



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

COMMISSIONE TERAPEUTICA REGIONALE DEL FARMACO

## **PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE**

Segreteria Scientifica- PTR versione 25.0

**SEZIONE FARMACI**

**SEZIONE RADIOFARMACEUTICI**

**SEZIONE ANTIDOTI**

Il Presente Allegato si compone di n.87 Pagine  
Il Dirigente del Servizio Farmaci, Dispositivi Medici  
e Assistenza Integrativa.

Dott. Paolo Stella

# PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 25.0

## SEZIONE FARMACI

Codice ATC	Descrizione	Forma Farmaceutica	Classe SSN	Nota AIFA	Ricetta	PHT	PT/WEB-BASED	Note
<b>A</b>	<b>APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO</b>							
<b>A01</b>	<b>Stomatologici</b>							
<b>A01A</b>	<b>Stomatologici</b>							
<b>A01AB</b>	<b>Antiinfettivi e antisettici per il trattamento orale locale</b>							
A01AB03	CLOREXIDINA	COLLUT	C		OTC			Da utilizzare solo in Rianimazione ed Ematologia
A01AB09	MICONAZOLO	GEL OS	C		SOP			Esclusivo uso ospedaliero
<b>A02</b>	<b>Disturbi correlati alla secrezione acida</b>							
<b>A02A</b>	<b>Antiacidi</b>							
<b>A02AD</b>	<b>Associazioni e complessi fra composti di alluminio, calcio e magnesio</b>							
A02AD02	MAGALDRATO	CPR , SOSP	A		RR			
A02AH	SODIO BICARBONATO	CPR	C		SOP			Esclusivo uso ospedaliero
<b>A02B</b>	<b>Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da refuso gastroesofageo</b>							
<b>A02BA</b>	<b>Antagonisti dei recettori H2</b>							
A02BA03	FAMOTIDINA	CPR	A	48	RR			
A02BA04	NIZATIDINA	CPS	A		RR			
<b>A02BB</b>	<b>Prostaglandine</b>							
A02BB01	MISOPROSTOLO	CPR	A	1	RNR			
<b>A02BC</b>	<b>Inibitori della pompa acida</b>							
A02BC01	OMEPRAZOLO	CPS	A	1,48	RR			
A02BC01	OMEPRAZOLO	EV	H	1,48	OSP			La forma ev. e' utilizzabile quando non e' possibile avvalersi della formulazione orale
A02BC02	PANTOPRAZOLO	CPR	A	1,48	RR			
A02BC02	PANTOPRAZOLO	EV	H	1,48	OSP			La forma ev. e' utilizzabile quando non e' possibile avvalersi della formulazione orale
A02BC03	LANSOPRAZOLO	CPS	A	1,48	RR			
A02BC04	RABEPRAZOLO	CPR	A	48	RR			
A02BC05	ESOMEPRAZOLO	CPS , CPR	A	1,48	RR			
A02BC05	ESOMEPRAZOLO	EV	H	1,48	OSP			La forma ev. e' utilizzabile quando non e' possibile utilizzare la formulazione orale
<b>A02BX</b>	<b>Altri farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da refuso gastroesofageo</b>							
A02BX02	SUCRALFATO	CPR , BUST	A		RR			
A02BX13	ACIDO ALGINICO	SOSP OS	A		RR			Solo in pazienti pediatrici
<b>A03</b>	<b>Disturbi funzionali gastrointestinali</b>							
<b>A03A</b>	<b>Disturbi funzionali gastrointestinali</b>							

<b>A03AA</b>	<b>Anticolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari</b>							
A03AA05	TRIMEBUTINA MALEATO	EV,IM,CPS	C		RR			Indicazione Terapeutica come da scheda tecnica: Fiale"Atoniua intestinale post operatoria e preparazione agli esami endoscopici del tubo digerenta
A03AD01	PAPAVERINA CLORIDRATO	SOLUZ.INIETT.	C		OSP			Esclusivo uso ospedaliero
<b>A03AX</b>	<b>Altri farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali</b>							
A03AX12	FLOROGLUCINOLO	EV,IM	A		RR			
A03AX13	DIMETICONE	CPR , GTT.	C		SOP			
<b>A03B</b>	<b>Belladonna e derivati non associati</b>							
<b>A03BA</b>	<b>Alcaloidi della belladonna amine terziarie</b>							
A03BA01	ATROPINA	EV,IM,SC	A		RRL			
A03BA01	ATROPINA SOLFATO SENZA SODIO METABISOLFITO	FL	A		RRL			
<b>A03BB</b>	<b>Alcaloidi della belladonna, semisintetici, composti amminici quaternari</b>							
A03BB01	BUTILSCOPOLAMINA	IM,IV	A		RR			
<b>A03C</b>	<b>Antispastici in associazione con psicolettici</b>							
<b>A03CA</b>	<b>Anticolinergici sintetici in associazione con psicolettici</b>							
<b>A03F</b>	<b>Procinetici</b>							
<b>A03FA</b>	<b>Procinetici</b>							
A03FA01	METOCLOPRAMIDE	CPR	A		RR			
A03FA01	METOCLOPRAMIDE	IM , EV	A		RR			
A03FA03	DOMPERIDONE	CPR	C		RR			Esclusivo uso ospedaliero
A03FA05	ALIZAPRIDE	EV,IM	A		RR			
<b>A04</b>	<b>Antiemetici e antinausea</b>							
<b>A04A</b>	<b>Antiemetici e antinausea</b>							
<b>A04AA</b>	<b>Antagonisti della serotonina (5HT3)</b>							
A04AA01	ONDANSETRONE CLOR DIIDRATO	INIETT	H		OSP			
A04AA01	ONDANSETRONE	EV,IM,CPR	A		RR			
A04AA02	GRANISETRON	EV,IM	H		OSP			
A04AA02	GRANISETRON	EV,IM,CPR	A		RR			
A04AA05	PALONOSETRONE	EV	H		OSP			in caso di utilizzo, è necessario adottare idonei strumenti di monitoraggio per verificare se il trattamento evita il ricorso aggiuntivo ad altri antiemetici in assenza di protocolli clinici specifici
A04AA55	PALONOSETRON, ASSOCIAZIONI	CPR	H		RRL			
<b>A04AD</b>	<b>Altri antiemetici</b>							
A04AD12	APREPITANT	EV	H		OSP			
A04AD12	APREPITANT	CPS , POLV	H		RRL			Solo per pazienti sottoposti a chemioterapia con cisplatino. Scheda monitoraggio nazionale

<b>A05</b>	<b>Terapia biliare ed epatica</b>							
<b>A05A</b>	<b>Terapia biliare</b>							
<b>A05AA</b>	<b>Preparati a base di acidi biliari</b>							
A05AA01	ACIDO CHENODESSOSICOLICO	CPS	A		RNRL	PHT	PT	Malattia rara Cod. es. RCG072
A05AA02	ACIDO URSODESSOSICOLICO	CPR , CPS, SCIR	A	2	RR			
A05AA03	ACIDO COLICO	CPS	H		RNRL			
A05AA04	ACIDO OBETICOLICO	CPR	H		RRL		PT	
<b>A05B</b>	<b>Terapia epatica, lipotropi</b>							
<b>A05BA</b>	<b>Terapia epatica</b>							
A05BA	ARGININA CLORIDRATO	FL EV	C		RR			
<b>A06</b>	<b>Lassativi</b>							
<b>A06AB</b>	<b>Lassativi di contatto</b>							
A06AB05	OLIO DI RICINO	CPS	C		SOP			
A06AB58	SODIO PICOSOLFATO	POLV.	C		RR			
	MAGNESIO OSSIDO LEGGERO							
	ACIDO CITRICO ANIDRO							
<b>A06AD</b>	<b>Lassativi ad azione osmotica</b>							
A06AD11	LATTULOSIO	SCIR, BUST, SACCO PER SOSP. RETTALE	A		RR			
A06AD12	LATTITOLO	SIR, POLV	A		RR			
A06AD15	MACROGOL 4000	POLV.	C		OTC			Stipsi nei bambini
A06AD17	SODIO FOSFATO	BUST	C		RNR			Stitichezza
A06AD65	MACROGOL, ASSOCIAZIONI	BUST	C		RR			Stipsi cronica
<b>A06AG</b>	<b>Clismi</b>							
A06AG01	SODIO FOSFATO	SOL. RETT.	C		OSP			
<b>A06AH</b>	<b>Antagonisti dei recettori periferici degli oppioidi</b>							
A06AH01	METILNALTREXONE BROMURO	SC	A	90	RR			controindicato nei pazienti con occlusione intestinale meccanica o altre condizioni che richiedano un intervento chirurgico all'intestino.
A06AH03	NALOXEGOL OSSALATO	CPR	A	90	RR			
A06AH05	NALDEMEDINA TOSILATO	CPR	A	90	RR			
<b>A06AX</b>	<b>Altri lassativi</b>							
A06AX01	GLICEROLO	SUPP.	C		OTC			
<b>A07</b>	<b>Antidiarroici, antiinfiammatori e antifettivi intestinali</b>							
<b>A07A</b>	<b>Antidiarroici, antiinfiammatori e antifettivi intestinali</b>							
<b>A07AA</b>	<b>Antibiotici</b>							
A07AA02	NISTATINA	SOSP OS	A		RR			
A07AA06	PAROMOMICINA	CPS	A		RR			
A07AA11	RIFAXIMINA	SOSP OS, CPR	A		RR			

A07AA11	RIFAXIMINA	CPR	A		RRL	PHT		Prescrizione medica specialistica. Da utilizzare solo ed esclusivamente per l'indicazione terapeutica "riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di età' ≥ 18 anni. Nel principale studio registrativo, il 91% dei pazienti ha assunto in concomitanza lattulosio. Si devono tenere in considerazione le Linee-guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici."
A07AA12	FIDAXOMICINA	CPR	H		OSP			
A07DA03	LOPERAMIDE CLORIDRATO	CPR	C		RR			Esclusivo uso ospedaliero
<b>A07E</b>	<b>Antiinfiammatori intestinali</b>							
<b>A07EA</b>	<b>Corticosteroidi ad azione locale</b>							
A07EA02	IDROCORTISONE	SOL. RETT.	A		RR			
A07EA06	BUDESONIDE	CPS	A		RR			
A07EA07	BECLOMETASONE	SOL. RETT.	A		RR			Esclusivo uso ospedaliero
<b>A07EC</b>	<b>Acido aminosalicilico ed analoghi</b>							
A07EC01	SULFASALAZINA	CPR	A		RR			
A07EC02	MESALAZINA	CPR, GLISMI, SUPP	A		RR			
<b>A07X</b>	<b>Altri antidiarroici</b>							
<b>A07XA</b>	<b>Altri antidiarroici</b>							
A08AB01	ORLISTAT	CPS	C		RR			
<b>A09</b>	<b>Digestivi, inclusi gli enzimi</b>							
<b>A09A</b>	<b>Digestivi, inclusi gli enzimi</b>							
<b>A09AA</b>	<b>Preparati a base di enzimi</b>							
A09AA02	PANCRELIPASI	CPS	A		RR			
A09AA02	PANCRELIPASI	CPS	C		RR			Det. AIFA n.966/2019 Privilegiare l'assunzione di 35.000 UI in base alla gravità dell'insufficienza di enzimi pancreatici.
<b>A10</b>	<b>Diabete</b>							
<b>A10A</b>	<b>Insuline e analoghi</b>							
<b>A10AB</b>	<b>Insuline e analoghi per iniezione, ad azione rapida</b>							
A10AB01	INSULINA (UMANA)	EV,IM,SC	A		RR			
A10AB04	INSULINA LISPRO	SC. EV	A		RR			privilegiare utilizzo farmaco Biosimilare

A10AB05	INSULINA ASPART RAPIDA	SC	A		RR			
A10AB06	INSULINA GLULISINA	SC	A		RR			
<b>A10AC</b>	<b>Insuline e analoghi per iniezione, ad azione intermedia</b>							
A10AC01	INSULINA (UMANA)	SC	A		RR			
<b>A10AD</b>	<b>Insuline ed analoghi per iniezione ad azione intermedia o lunga e ad azione rapida in associazione</b>							
A10AD01	INSULINA (UMANA)	SC	A		RR			
A10AD04	INSULINA LISPRO	SC	A		RR			
A10AD05	INSULINA ASPART	SC	A		RR			
<b>A10AE</b>	<b>Insuline ed analoghi per iniezione ad azione lenta</b>							
A10AE04	INSULINA GLARGINE	SC/ 100U.I./ML e 300U.I./ML	A		RR	PHT		
A10AE04	INSULINA GLARGINE	SC Penna Prerimpita	A		RR	PHT		
A10AE05	INSULINA DETEMIR	SC	A		RR	PHT		
A10AE06	INSULINA DEGLUDEC	SC	A		RRL	PHT	PT AIFA	
A10AE54	INSULINA GLARGINE LIXENATIDE	SC (penna pre riempita)	A		RRL	PHT	PT AIFA	A carico SSN solo per pazienti inadeguatamente controllati dalla precedente linea di terapia con insulina basale ed altri ipoglicemizzanti orali, non è riconosciuta rimborsabilità per pazienti naive al trattamento.
A10AE56	INSULINA DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE	SC (penna prerimpita)	A		RRL	PHT	PT AIFA	
<b>A10B</b>	<b>Ipoglicemizzanti escluse le insuline</b>							
<b>A10BA</b>	<b>Biguanidi</b>							
A10BA02	METFORMINA	CPR	A		RR			
<b>A10BB</b>	<b>Sulfoniluree</b>							
A10BB01	GLIBENCLAMIDE	CPR	A		RR			
A10BB07	GLIPIZIDE	CPR	A		RR			
A10BB09	GLICLAZIDE	CPR	A		RR			
A10BB12	GLIMEPIRIDE	CPR	A		RR			
<b>A10BD</b>	<b>Associazione di antidiabetici orali</b>							
A10BD02	METFORMINA E GLIBENCLAMIDE	CPR	A		RR			"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD05	METFORMINA E PIOGLITAZONE	CPR	A		RR	PHT		"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD06	GLIMEPIRIDE E PIOGLITAZONE	CPR	A		RR	PHT		"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.

A10BD07	METFORMINA E SITAGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	<b>“Continuità ospedale territorio”</b> impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD08	METFORMINA E VILDAGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	<b>“Continuità ospedale territorio”</b> impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD09	PIOGLITAZONE E ALOGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	<b>“Continuità ospedale territorio”</b> impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD10	METFORMINA E SAXAGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	<b>“Continuità ospedale territorio”</b> impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD11	METFORMINA E LINAGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	<b>“Continuità ospedale territorio”</b> impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD13	METFORMINA E ALOGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	<b>“Continuità ospedale territorio”</b> impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD15	METFORMINA E DAPAGLIFOZIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	<b>“Continuità ospedale territorio”</b> impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD16	METFORMINA E CANAGLILOZIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	<b>“Continuità ospedale territorio”</b> impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.

A10BD19	EMPAGLIFLOZIN/LINAGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	PTAIFA	"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD21	SAXAGLIPTIN CLORIDRATO/DAPAGLIFOZIN PROPANEDIOLO MONOIDRATO	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
A10BD23	ERTUGLIFLOZIN/METFORMINA	CPR	A		RRL	PHT	PT - AIFA	"Continuità ospedale territorio" impiego territoriale. Ai fini della prescrizione si raccomanda di valutare il rapporto costo/efficacia più favorevole.
<b>A10BF</b>	<b>Inibitori dell'alfa-glucosidasi</b>							
A10BF01	ACARBOSIO	CPR	A		RR			
<b>A10BG</b>	<b>Tiazolidinedioni</b>							
A10BG03	PIOGLITAZONE	CPR	A		RR	PHT		
<b>A10BH</b>	<b>Inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4)</b>							
A10BH01	SITAGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	
A10BH02	VILDAGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	
A10BH03	SAXAGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	
A10BH04	ALOGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	
A10BH05	LINAGLIPTIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	
<b>A10BJ</b>	<b>Analoghi dei recettori GLP-1</b>							
A10BJ01	EXENATIDE	SC	A		RRL	PHT	PT AIFA	
A10BJ02	LIRAGLUTIDE	SC	A		RRL	PHT	PT AIFA	Rischio cardiovascolare consultare RCP dei singoli p.a. agonisti del GLP-1R
A10BJ03	LIXISENATIDE	INIETT	A		RRL	PHT	PT AIFA	
A10BJ05	DULAGLUTIDE	SC	A		RRL	PHT	PT AIFA	
A10BJ06	SEMAGLUTIDE	SOL. INITT (per penna.prer) - CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	Rischio cardiovascolare consultare RCP dei singoli p.a. agonisti del GLP-1R
<b>A10BK</b>	<b>Inibitori del co trasportatore SGLT2</b>							
A10BK01	DAPAGLIFLOZIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	Registro web based per nuova indicazione terap. DG n.1512/2021
A10BK02	CANAGLIFLOZIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	
A10BK03	EMPAGLIFLOZIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	
A10BK04	ERTUGLIFLOZIN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	

<b>A10BX</b>	<b>Altri ipoglicemizzanti</b>							
A10BX02	REPAGLINIDE	CPR	A		RR			
<b>A11</b>	<b>Vitamine</b>							
<b>A11B</b>	<b>Polivitaminici non associati</b>							
<b>A11BA</b>	<b>Polivitaminici non associati</b>							
A11BA	POLIVITAMINICI, NON ASSOCIATI	EV	C		OSP			
<b>A11C</b>	<b>Vitamine A e D, comprese le loro associazioni</b>							
<b>A11CC</b>	<b>Vitamina D ed analoghi</b>							
A11CC04	CALCITRIOLO	CPS	A		RR			
A11CC04	CALCITRIOLO	IV	H		OSP			
A11CC05	COLECALCIFEROLO	FL	A		RR			
A11CC06	CALCIFEDIOLO	GTT	A		RR			
<b>A11D</b>	<b>Vitamina B1, sola o in associazione con vitamina B6 e vitamina B12</b>							
<b>A11DA</b>	<b>Vitamina B1 non associata</b>							
A11DA01	TIAMINA (VITAMINA B1)	IM.	C		RR			
A11GA01	ACIDO ASCORBICO (VIT. C)	EV,IM CPR	C		RR/OTC			Esclusivo uso ospedaliero
<b>A11H</b>	<b>Altri preparati di vitamine non associate</b>							
<b>A11HA</b>	<b>Altri preparati di vitamine non associate</b>							
A11HA05	BIOTINA	CPR	C		SOP			Esclusivo uso ospedaliero
A11HA08	D. ALFA TOCOFEROLO	Sol.OS	H		RR			Richiesta motivata personalizzata per pazienti pediatrici con colestasi cronica congenita o colestasi cronica ereditaria, dalla nascita (neonati a termine) fino a 18 anni di età, come da RCP.
<b>A11J</b>	<b>Altri preparati vitaminici, associazioni</b>							
<b>A11JA</b>	<b>Associazioni di vitamine</b>							
A11JA	CIANOCOBALAMINA/ACIDO FOLICO/NICOTINAMIDE/ACIDO ASCORBICO	FL IM EV	C		RR			
<b>A11JB</b>	<b>Vitamine associate a Sali minerali</b>							
A11JB	SODIO CITRATO,POSTASSIO CITRATO,COMPLESSO VITAMINICO	IM	C		RR			
<b>A12</b>	<b>Integratori alimentari</b>							
<b>A12A</b>	<b>Calcio</b>							
<b>A12AA</b>	<b>Calcio</b>							
A12AA03	CALCIO GLUCONATO	EV	C		OSP			
A12AA20	CALCIO LATTOGLUCONATO/CALCIO CARBONATO	GRANULATO	A		RR			
A12AA04	CALCIO CARBONATO	CPR	A		RR			

A12BA01	POTASSIO CLORURO	CPR	A		RR			
A12AX	CALCIO CARBONATO/COLECALCIFER OLO	CPR/TAVOLETTE MASTICABILI	A		RR			
<b>A16</b>	<b>Apparato gastrointestinale e metabolismo</b>							
<b>A16A</b>	<b>Apparato gastrointestinale e metabolismo</b>							
<b>A16AA</b>	<b>Aminoacidi e derivati</b>							
A16AA01	LEVOCARNITINA	EV,CPR	A		8 RR	PHT	PT	Limitatamente all'indicazione: carenze documentate di carnitina
A16AA05	ACIDO CARGLUNICO	CPR	A		RNRL	PHT		
A16AA06	BETAINA	POLV OS	A		RNRL	PHT		
A16AA07	METRELEPTINA	SC	H		RRL			Determina AIFA 208/2020 - Scheda di prescrizione.
<b>A16AB</b>	<b>Enzimi</b>							
A16AB02	IMUGLUCERASI	EV	H		RR			
A16AB03	AGALSIDASI ALFA	EV	H		RR			Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry"
A16AB04	AGALSIDASI BETA	EV	H		RR			Su prescrizione dei centri specialistici per la cura della patologia rara "malattia di Fabry"
A16AB05	LARONIDASI	EV	H		RR			Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucopolisaccaridosi I (MPS-1, deficit di alfa -L iduronidasi)
A16AB07	ALGLUCOSIDASI ALFA	EV	H					Richiesta motivata per singolo paziente, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, tenendo presente che non sono stati determinati i benefici del farmaco nei pazienti con malattia di Pompe ad esordio tardivo
A16AB09	IDURSULFASI	EV	H		RR			
A16AB10	VELAGLUCERASI ALFA	EV	H		RR			
A16AB12	ELOSULFASE ALFA	FL	H		OSP			
A16AB14	SEBELIPASI ALFA	EV	H		OSP			Registro AIFA web based. Lipasi acida Lisosomiale (LAL)-Malattia rara- Indicazione terapeutica a carico SSN come da scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento (scheda di eleggibilità)
A16AB15	VELMINASI ALFA	EV	H		RNRL			Registro web based Malattia rara Cod. RCG091
A16AB17	CERLIPONASE	EV	H		OSP			

A16AB18	VESTRONIDASI ALFA	EV	H		OSP			Sindrome di Sly Malattia rara Cod.RCG140
A16AB19	PEGVALIASE	SC	H		RRL			Malattia Rara Cod. RCG040
<b>A16AX</b>	<b>prodotti vari dell'apparato gastrointestinale e metabolismo</b>							
A16AX03	SODIO FENILBUTIRRATO	CPR , GRAN.	A		RNRL	PHT		Su prescrizione di centri specialistici come terapia adiuvante nel trattamento di lunga durata dei disturbi del ciclo dell'urea
A16AX04	NITISINONE	CPS, SOSP	A		RR	PHT		
A16AX05	ZINCO ACETATO	CPS	A		RNRL	PHT		
A16AX06	MIGLUSTAT	CPS	A		RRL	PHT		
A16AX07	SAPROPTERINA	CPR	A		RRL	PHT	PT	Iperfenilalaninemia da deficit di BH4. Malattia rara cod. RCG040 Centri DGR n. 329/2018
A16AX08	TEDUGLUTIDE	SC (Siringa Preriempita)	H		RRL			Uso Adulti e Pediatrico
A16AX09	GLICEROLO FENILBUTIRRATO	LIQUIDO OS	A		RNRL	PHT		Farmaco orfano
A16AX10	ELIGLUSTAT	CPS	A		RRL	PHT		Malattia di Gaucher (malattia rara)
A16AX12	TRIENTINA TETRACLORIDRATO	CPR	A		RNRL	PHT		Malattia di Wilson (malattia rara)
A16AX14	MIGALASTAT CLORIDRATO	CPS	A		RRL	PHT		
A16AX16	GIVOSIRAN	SC	H		RRL			
A16AX07	SAPROPTERINA	CPR	A		RRL	PHT		I pazienti in trattamento devono continuare la dieta alimentare con ridotti livelli di fenilalanina. Da utilizzare con cautela in pazienti predisposti alle convulsioni
A16AX16	GIOVOSIRAM	SC	H		RRL			Registro web based
<b>B</b>	<b>SANGUE E ORGANI EMOPOIETICI</b>							
<b>B01</b>	<b>Antitrombotici</b>							
<b>B01A</b>	<b>Antitrombotici</b>							
<b>B01AA</b>	<b>Antagonisti della Vitamina K</b>							
B01AA03	WARFARIN	CPR	A		RR			
B01AA07	ACENOCUMAROLO	CPR	A		RR			
<b>B01AB</b>	<b>Eparinici</b>							
B01AB	PENTOSANO POLISOLFATO SODICO	CPS	C		RR			
B01AB01	EPARINA	SC	A		RR	PHT		
B01AB01	EPARINA	EV,SC	H		OSP			
B01AB02	ANTITROMBINA III	EV	H		OSP			
B01AB04	DALTEPARINA	SC	A		RR	PHT		

B01AB05	ENOXAPARINA	SOL. INIET - SOL. INITT (per sir.prer.)	A		RR	PHT		A parità di composizione qualitativa e quantitativa, valutato il rapporto costo/efficacia favorevole privilegiare l'uso de farmaco Biosimilare o Biologico originatore al costo di terapia più basso.
B01AB05	ENOXAPARINA	EV	H		OSP			
B01AB05	ENOXAPARINA	SC	A		RR	PHT		BIOSIMILARE Indicazioni terapeutiche come da Det. AIFA n. 259/2019
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	Soluz. Iniett.	C		RR			Esclusivo uso ospedaliero
B01AB07	PARNAPARINA	SC	A		RR	PHT		
B01AB08	REVIPARINA	SC	A		RR	PHT		
B01AB10	TINZAPARINA SODICA	SC,EV	A		RR	PHT		
B01AB11	SULODEXIDE	FL	C		RR			
B01AB12	BEMIPARINA	SC	A		RR	PHT		
<b>B01AC</b>	<b>Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina</b>							
B01AC	ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA	CPR , CPS	C		RR			
B01AC04	CLOPIDOGREL	CPR RIV	A		RR	PHT		
B01AC05	TICLOPIDINA	CPR	A		RNR			
B01AC06	ACIDO ACETILSALICILICO	CPR CPS BUSTINE	A		RR			
B01AC07	DIPIRIDAMOLO	EV	C		OSP			
B01AC09	EPOPROSTENOLO	INF	H		RRL			Ipertensione arteriosa polmonare idiopatica o ereditaria e associata a malattie del tessuto connettivo, formulazioni da 0,5 mg ed 1,5mg.
B01AC10	INDOBUBENE	CPR	C		RR			
B01AC11	ILOPROST	EV,INAL	A		RRL	PHT		
B01AC13	ABCIXIMAB	EV	H		OSP			
B01AC16	INTRIFIBAN	EV	H		OSP			
B01AC17	TIROFIBAN	EV	H		OSP			
B01AC21	TREPROSTINIL	FL	H		RRL			
B01AC22	PRASUGREL	CPR	A		RR	PHT	PT	
B01AC24	TICAGRELOR	CPR	A		RR	PHT	PT	
B01AC25	CANGELOR TERTASODIO	EV	H		OSP			Scheda Prescrizione Cartacea AIFA
B01AC27	SELEXIPAG	CPR	A		RRL	PHT	PT	
B01AC30	CLOPIDOGREL IDRO	CPR	A		RR	PHT		
<b>B01AD</b>	<b>Enzimi</b>							

B01AD02	ALTEPLASI	EV	H		OSP			
B01AD04	UROCHINASI	EV	H		OSP			
B01AD11	TENECTEPLASI	EV	H		OSP			
B01AD12	PROTEINA C	EV	H		OSP			Da utilizzare nella porpora fulminante e nella necrosi cutanea indotta dalla 'cumarina' in pazienti con grave deficit congenito di proteina C. Indicata inoltre per la profilassi a breve termine in pazienti con grave deficit congenito di proteina C
<b>B01AE</b>	<b>Inibitori diretti della trombina</b>							
B01AE03	ARGATROBAN	EV	H		OSP			
B01AE06	BIVALIRUDINA	FL	H		OSP			
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO	CPS	A		RRL	PHT	PT AIFA	PT limitato a tratt. TVP, EP, FANV Registri web based AIFAPazienti con FANV Nota AIFA 97
<b>B01AF</b>	<b>Inibitori diretti del fattore Xa</b>							
B01AF01	RIVAROXABAN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	PT limitato a tratt. TVP, EP, FANV Registri web based AIFA. Pazienti con FANV Nota AIFA 97
B01AF02	APIXABAN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	PT limitato a tratt. TVP, EP, FANV Registri web based AIFA.Pazienti con FANV Nota AIFA 97
B01AF03	EDOXABAN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	PT limitato a tratt. TVP, EP, FANV Registri web based AIFA.Pazienti con FANV Nota AIFA 97
<b>B01AX</b>	<b>Altri antitrombotici</b>							
B01AX01	DEFIBROTIDE	EV,IM	C		OSP			
B01AX05	FONDAPARINUX	SC	A		RR	PHT		
B01AX07	CAPLACIZUMAB	EV - SC	H		RRL			D. AIFA n. 34/2020 Malattia rara cod.RGG010
<b>B02</b>	<b>Antiemorragici</b>							
<b>B02A</b>	<b>Antifibrinolitici</b>							
<b>B02AA</b>	<b>Aminoacidi</b>							
B02AA02	ACIDO TRANEXAMICO	EV,IM,CPS , CPR	A		RR			
<b>B02AB</b>	<b>Inibitori delle proteasi</b>							
B02AB	GABESATO MESILATO	FL	H		OSP			

B02AB02	ALFA1 ANTITRIPSINA	EV						Anti trombina III umana. Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive.
<b>B02B</b>	<b>Vitamina K e altri emostatici</b>							
<b>B02BA</b>	<b>Vitamina K</b>							
B02BA01	FITOMENADIONE	SOL OS , Iniett	A		RR			
<b>B02BB</b>	<b>Fibrinogeno</b>							
B02BB01	FIBRINOGENO UMANO	FL	C		RR			UsO Ospedaliero
<b>B02BC</b>	<b>Emostatici locali</b>							
B02BC	EMOSTATICI LOCALI	SOL. adesivo tissutale	H/C		OSP			per tutti i principi attivi classificati come C/OSP, l'utilizzo deve essere valutato ,caso per caso, ed in base all'infungibilità
B02BC	FIBRINOGENO UMANO +TROMBINA UMANA+CALCIO CLORURO	SOL. adesivo tissutale	H		OSP			
B02BC	FIBRINOGENO UMANO +TROMBINA UMANA	SOL. adesivo tissutale	H		OSP			
B02BC30	ASSOCIAZIONI (EMOSTATICI LOCALI)	MATRICE PER USO TOPICO	C		OSP			
B02BC30	ASSOCIAZIONI (EMOSTATICI LOCALI)	FIALA CON SOL. ADES. TISS.	H		OSP			Come riportato in scheda tecnica l'efficacia e' dimostrata solo in chirurgia epatica ed ortopedica - solo per uso epilesionale, non applicare in sede intravascolare
<b>B02BD</b>	<b>Fattori della coagulazione del sangue</b>							
B02BD	COMPLESSO PROTROMBINICO UMANO	FL	H		OSP			si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive. (500 U.I.)
B02BD01	FATTORE II							
	FATTORE VII							
	FATTORE IX							
	FATTORE X DELLA COAGULAZIONE							
	PROTEINA C							
	PROTEINA S							
	INIETT INF	H		OSP				

B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	INIETT INF	A		RR	PHT	PT	si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive. (500/1000 U.I.)
B02BD02	OCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	INIETT INF	A		RR	PHT	PT	
B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA FRAZIONAMENTO DEL PLASMA	INIETT INF	A		RR	PHT	PT	
B02BD02	SIMOCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	INIETT INF	A		RR	PHT	PT	
B02BD02	TUROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	INIETT INF	A		RR	PHT	PT	
B02BD02	EFMOROCTOCOG ALFA	INIETT INF	A		RR	PHT	PT	
B02BD02	MOROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	INIETT INF	A		RR	PHT	PT	
B02BD02	OCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	SIR PRER	A		RR	PHT	PT	
B02BD02	LONOCTOCOG (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE A CATENA SINGOLA RICOMBINANTE)	INIETT. INF	A		RR	PHT	PT	
B02BD02	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL(FATTORE VIII della coagulazione umano-rDNA	EV	A		RR	PHT	PT	Trattamento e profilassi del sanguinamento in Paz. da 12 anni in poi affetti da emofilia A - decit congenito di fattoreVIII-, come da RCP Det. AIFA n. 38/2020. Si raccomanda, fatte salve categorie di pazienti fragili,l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto

B02BD02	DAMOCOTOCOG ALFA PEGOL (FATTORE VIII umano della COAGULAZIONE RICONBINANTE DELETO del DOMINIO B e Peghilato)	EV	A		RR	PHT	PT	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti da 12 anni in poi affetti da emofilia A - deficit congenito di fattore VIII. Det. AIFA n.64/2020. Farmaco di utilizzo territoriale
B02BD02	TUROCTOCOG ALFA PEGOL	EV	A		RR	PHT	PT	
B02BD03	INIBITORE BYPASSANTE L'ATTIVITA' DEL FATTORE VIII	EV	A		RR	PHT	PT	
B02BD04	FATTORE IX DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	EV	A		RR	PHT	PT	si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoprodotto in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive. (1000 U.I.)
B02BD04	EFTRENONACOG ALFA	EV	A		RRL	PHT	PT	
B02BD04	NONACOG ALFA (FATTORE IX DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	EV	A		RR	PHT	PT	
B02BD04	ALBUTREPENONACOG ALFA	EV	A		RR	PHT	PT	
B02BD05	FATTORE VII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	EV	A		RR	PHT	PT	Limitatamente alle emorragie causate da disturbi congeniti o acquisiti della coagulazione dovuti esclusivamente o in parte ad una carenza di fattore VII
B02BD06	FATTORE VIII UMANO DI COAGULAZIONE FATTORE DI VON WILLEBRAND	EV	A		RR	PHT	PT	Prevenzione del trattamento delle emorragie nella malattia di von Willebrand, come da scheda tecnica ( uso ospedaliero)
B02BD08	FATTORE+VII+DI+COAGULAZIONE+DA+DNA+RICOMBINANTE	EV/SIRINGA PRE RIEMPITA	H		RNRL			
B02BD10	FATTORE DI VON WILLEBRAND	EV	C		OSP			Esclusivo uso Opsedaleiro
B02BD11	CATRIDEACOG(FATTORE XII DI COAGULAZIONE+RICOMBINANTE)	EV	H		OSP			
B02BD14	SUSOCTOCOG ALFA	EV	H		OSP			Fattore VIII antiemofilico con delezione del dominio B e sequenza porcina.
<b>B02BX</b>	<b>Altri emostatici per uso sistemico</b>							
B02BX04	ROMIPLOSTIM	SC	H		RR			Registro web based Aifa

B02BX05	ELTROMBOPAG	CPR	H		RR			
B02BX05	ELTROMBOPAG	Polv. sosp. Os	H		RR			
B02BX06	EMICIZUMAB	SC	A		RRL	PHT		Nuova Indicazione Terapeutica Determina AIFA n.206/2020
B02BX06	EMICIZUMAB	SC	A		RRL	PHT		Registro web based Aifa DG n. 1060/2021.
B02BX07	LUSUTROMBOPAG	CPR	H		RNRL			
B02BX08	AVATROMBOPAG	CPR	H		RNRL			
B02BX09	FOSTAMATINIB	CPR	H		RRL			Registro web based Aifa
<b>B03</b>	<b>Antianemici</b>							
<b>B03A</b>	<b>Preparati a base di ferro</b>							
<b>B03AA</b>	<b>Ferro bivalente, preparati orali</b>							
B03AA01	FERROSO GLICINA SOLFATO	CPS GASTRORES	A		RR			
B03AA07	FERROSO SOLFATO	CPR	A		RR			
<b>B03AB</b>	<b>Ferro trivalente, preparati orali</b>							
B03AB	FERRO TRIVALENTE, PREPARATI ORALI	GTT. SCIR	A		RR			
B03AB	FERRO TRIVALENTE, PREPARATI ORALI	FIALE	H		RR			
<b>B03AC</b>	<b>Ferro, preparati parenterali</b>							
B03AC	CARBOSSIMALTOSIOFERRIC O	EV.	H		OSP			
B03AC	FERRISACCARATO	EV	C		OSP			Acquisto "ad personam" per singoli e specifici casi in cui necessita il Ferrisaccarato (vedi indicazioni RCP)
<b>B03B</b>	<b>Vitamina B12 ed acido folico</b>							
<b>B03BA</b>	<b>Vitamina B12 (Cianocobalamina e analoghi)</b>							
B03BA01	CIANOCOBALAMINA	IM,GTT	A		RR			
B03BA03	IDROXOCOBALAMINA	EV,IM	A		RR			
<b>B03BB</b>	<b>Acido folico e derivati</b>							
B03BB01	ACIDO FOLICO	IM,CPR,CPS	A		RR			
<b>B03X</b>	<b>Altri preparati antianemici</b>							
<b>B03XA</b>	<b>Altri preparati antianemici</b>							
B03XA01	EPOETINA ALFA	INIETT,EV,SC	A		RNRL	PHT	PT	Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedure di gara
B03XA01	EPOETINA BETA	INIETT,EV,SC	A		RNRL	PHT	PT	
B03XA01	EPOETINA TETA	INIETT,EV,SC	A		RNRL	PHT	PT	
B03XA01	EPOTEINA ZETA	Sol.iniett. In siringa preriempta	A		RNRL	PHT	PT AIFA	
B03XA01	EPOTEINA ZETA	Sol.iniett. In siringa preriempta	H		OSP			

B03XA02	DARBEPOETINA ALFA	SIR., EV,SC	A		RNRL	PHT	PT	EMEA Gennaio 2008: epoetine e rischio di progressione della crescita tumorale e di eventi tromboembolici nei pazienti con neoplasie del distretto testa-collo e rischio cardiovascolare nei pazienti con malattia renale cronica
B03XA03	METOSSIPOLIETILENGLICOL E-EPOETINA BETA	SIR., EV,SC	A		RNRL	PHT	PT	
<b>B05</b>	<b>Sucedanei del sangue e soluzioni perfusionali</b>							
<b>B05A</b>	<b>Sangue e prodotti correlati</b>							
<b>B05AA</b>	<b>Sucedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche</b>							
B05AA01	ALBUMINA	EV	A	15	RR		PT	si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoprodotto in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinanti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive.
B05AA01	ALBUMINA	EV	H		OSP			
B05AA02	ALTRE FRAZIONI PROTEICHE PLASMATICHE	EV	C		OSP			Richiesta nominativa con consulenza dell'anestesista o del SIT. Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoprodotto in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo. Gruppo sanguigno A, B, AB, O.
B05AA05	DESTRANO	EV	C		OSP			
B05AA06	DERIVATI DELLA GELATINA	EV	H		OSP			
B05AA07	IDROSSIETIL-AMIDO	EV	C		OSP			
<b>B05B</b>	<b>Soluzioni endovenose</b>							
<b>B05BA</b>	<b>Soluzioni nutrizionali parenterali</b>							
B05BA01	AMINOACIDI	EV	C		OSP			
B05BA02	EMULSIONI DI GRASSI	EV	A		RR			
B05BA03	CARBOIDRATI	EV	A		RR			
B05BA03	GLUCOSIO in Acqua	SACCHE	C		RR			
B05BA10	ASSOCIAZIONI	EV	C		RNRL			
B05BA10	GLUCOSIO (DESTROSI) MONOidrato	FL	C		RR			
<b>B05BB</b>	<b>Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico</b>							
B05BB01	ELETTROLITI	INF	C		OSP			reintegro delle perdite di liquido extracellulare
B05BB01	SODIO LATTATO	FL	C		RR			
B05BB02	ELETTROLITI ASSOCIATI A CARBOIDRATI	EV	H		OSP			
B05BB03	TROMETAMOLO	EV	H		RNRL			
<b>B05BC</b>	<b>Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica</b>							

B05BC	GLICEROLO 10% CON SODIO CLORURO 0,9%	FC	C		RR			
B05BC01	MANNITOLO	EV	C		RR			
<b>B05C</b>	<b>Soluzioni per irrigazione</b>							
<b>B05CB</b>	<b>Soluzioni saline</b>							
B05CB01	SODIO CLORURO	EV	C		OSP			
B05CB01	SODIO CLORURO	FLC	C		OSP			
<b>B05CX</b>	<b>Altre soluzioni per irrigazione</b>							
B05CX	GLICINA/MANNITOLO/SORBITOLO	SACCHE	C		OSP			
B05CX10	ASSOCIAZIONI	SACCHE	C		OSP			
<b>B05D</b>	<b>Soluzioni per dialisi peritoneale</b>							
<b>B05DA</b>	<b>Soluzioni isotoniche</b>							
B05DA	SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE(ICODESTRINA /SODIO CLORURO/SODIO LATTATO/ CALCIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO)	SACCHE	C		OSP			
<b>B05DB</b>	<b>Soluzioni ipertoniche</b>							
B05DB	SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE	SACCHE	C		OSP			
<b>B05X</b>	<b>Soluzioni endovena additive</b>							
<b>B05XA</b>	<b>Soluzioni elettrolitiche</b>							
B05XA	POTASSIO ASPARTATO	FL	C		OSP			
B05XA01	POTASSIO CLORURO	FL	C		OSP			
B05XA02	SODIO BICARBONATO	FL	C		RR			
B05XA03	SODIO CLORURO	FL	C		OSP			
B05XA04	AMMONIO CLORURO	soluz.elettrolitica ev	C		OSP			
B05XA05	MAGNESIO SOLFATO	FL	C		OSP			
B05XA06	POTASSIO FOSFATO	FL	C		RR			
B05XA07	CALCIO CLORURO	FL	C		OSP			
B05XA15	POTASSIO LATTATO	FL	C		RR			
B05XA16	SODIO CLORURO, POTASSIO CLORURO, CALCIO CLORURO BIIDRATO, MAGNESIO CLORURO ESAIDRATO, sodio bicarbonato	FLC	C		OSP			
B05XA30	ACIDO LATTICO/SODIO IDROSSIDO/SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/SODIO FOSFATO MONOIDRATO/SODIO FOSFATO BIIDRATO/	FL	C		OSP			
<b>B05XB</b>	<b>Aminoacidi</b>							
B05XB02	ALANIL GLUTAMMINA	FL IV	C		OSP			

B05XC	RETINOLO PALMITATO/ERGOCALCIFER OLO/TOCOFEROLO ALFA/FITOMENADIONE	INF.	H		OSP			Concentrato per emulsioni per adulti e bambini come da scheda tecnica
<b>B05Z</b>	<b>Emodialitici ed emofiltrati</b>							
<b>B05ZB</b>	<b>Emofiltrati</b>							
B05ZB	SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE	FLC	C		OSP			
<b>B06</b>	<b>Agenti ematologici</b>							
<b>B06A</b>	<b>Altri agenti ematologici</b>							
<b>B06AA</b>	<b>Enzimi</b>							
B06AA	PROMELASI	CPR	C		RR			
B06AA03	JALURONIDASI	FL	NC					Fiale 300 UI
<b>B06AB</b>	<b>Altri preparati ematologici</b>							
B06AB01	EMINA	FL EV	H		OSP			
<b>B06AC</b>	<b>Farmaci usati nell'angioedema ereditario</b>							
B06AC01	C1-INIBITORE, PLASMA DERIVATO	EV	A		RR	PHT		
B06AC01	C1-INIBITORE, PLASMA DERIVATO	IM	A		RR	PHT	PT	Malattia Rara cod. RC0190
B06AC02	ICATIBANT	SC	H		RR			autosomministrato solo su decisione di un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento dell'angioedema ereditario e solo dopo adeguato addestramento
B06AC04	CONESTAT ALFA	EV	C		RR			Da utilizzare solo nei casi accertati di attacchi acuti di angioedema in adulti con angioedema ereditario (HAE) secondario a deficienza dell'inibitore dell'esterasi C1
B06AC05	LANADELUMAB	SC	A		RR	PHT	PT	Malattia Rara cod. RC0190., Prescrizione a carico SSN come da indicazione da PT
<b>B06AX</b>	<b>Altri Agenti Ematologica</b>							
B06AX01	CRIZANLIZUMAB	EV	H		OSP			Registro web based Aifa
<b>C</b>	<b>SISTEMA CARDIOVASCOLARE</b>							
<b>C01</b>	<b>Terapia Cardiaca</b>							
<b>C01A</b>	<b>Glicosidi cardiaci</b>							
<b>C01AA</b>	<b>Glicosidi digitalici</b>							

C01AA05	DIGOSSINA	IM,CPR , CPS, SCIR.	A		RR			
C01AA08	METILDIGOSSINA	CPR	A		RR			
<b>C01B</b>	<b>Antiarritmici, classe I e III</b>							
<b>C01BB</b>	<b>Antiarritmici classe IA</b>							
C01BB02	MEXILETINA	CPS	NC		RR			
<b>C01BC</b>	<b>Antiarritmici classe IC</b>							
C01BC03	PROPAFENONE	EV,CPR, CPS	A		RR			
C01BC04	FLECAINIDE	CPR, CPS	A		RR			
C01BC04	FLECAINIDE	EV	H		OSP			
<b>C01BD</b>	<b>Antiarritmici classe III</b>							
C01BD01	AMIODARONE	CPR	A		RR			
C01BD01	AMIODARONE	EV	H		OSP			
C01BD05	IBUTILIDE	EV	C		OSP			Conversione acuta della fibrillazione atriale o del flutter atriale a ritmo sinusale
C01BD07	DRONEDARONE	CPR	A		RRL	PHT	PT	Pazienti adulti clinicamente stabili con anamnesi di fibrillazione atriale permanente o fibrillazione atriale non permanente ma in corso per prevenire una recidiva di fibrillazione atriale o per diminuire la frequenza ventricolare
<b>C01C</b>	<b>Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci</b>							
<b>C01CA</b>	<b>Adrenergici e dopaminergici</b>							
C01CA01	ETILEFRINA	EV,IM	C		RR			
C01CA02	ISOPRENALINA	EV	C		RR			
C01CA03	NOREPINEFRINA	EV	H		OSP			
C01CA04	DOPAMINA	EV	H		OSP			
C01CA07	DOBUTAMINA	EV	H		OSP			
C01CA17	MIDODRINA	IM,CPR, GTT.	C		RR			Solo per pazienti afferenti al SIT
C01CA19	FENOLDOPAM	EV	H		OSP			Terapia d'emergenza dell'ipertensione che richieda trattamento per via e.v.
C01CA24	ADRENALINA	IM. penna prer/sir prer	H		RR			fornire ai pazienti 2 autoiniettori da portare con sé
C01CA26	EFEDRINA	IM	C		RR			
C01CA26	EFEDRINA CLORIDRATO	FL	C		RR			
<b>C01CE</b>	<b>Inibitori della fosfodiesterasi</b>							
C01CE03	ENOXIMONE	EV	H		OSP			
<b>C01CX</b>	<b>Altri stimolanti cardiaci</b>							
C01CX08	LEVOSIMENDAN	EV	C		OSP			
<b>C01D</b>	<b>Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache</b>							

<b>C01DA</b>	<b>Nitrati organici</b>							
C01DA02	NITROGLICERINA	SUBLING	C		RR			
C01DA02	NITROGLICERINA	TRANSDERMICA	A		RR			
C01DA02	NITROGLICERINA	EV	H		OSP			
C01DA08	ISOSORBIDE DINITRATO	CPR, CPS	A		RR			
C01DA08	ISOSORBIDE DINITRATO	EV	H		OSP			
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO	CPR , CPS	A		RR			
<b>C01E</b>	<b>Altri preparati cardiaci</b>							
<b>C01EA</b>	<b>Prostaglandine</b>							
C01EA01	ALPROSTADIL	EV	H		OSP			Limitatamente al trattamento del M. di Buerger in stadio avanzato con ischemia critica degli arti inferiori quando non e' indicato un intervento di rivascolarizzazione; trattamento delle arteriopatie obliteranti di grado severo con ischemia critica degli arti inferiori .
<b>C01EB</b>	<b>Altri preparati cardiaci</b>							
C01EB07	FRUTTOSIO 1,6-DIFOSFATO	EV	C		OSP			Limitatamente all'utilizzo quale fonte di fosfato organico per l'allestimento di miscele per NPT al fine di evitare incompatibilita' con i Sali di calcio
C01EB09	UBIDECARENONE	CPS - Flac Soluz.os	C		SOP			Uso Ospedaliero
C01EB10	ADENOSINA	EV	C		OSP			Nelle aritmie sopraventricolari. Nello studio della riserva coronarica
C01EB16	IBUPROFENE	EV	C		OSP			Inserito con richiesta motivata uso limitato al trattamento del dotto arterioso pervio emodinamicamente significativo nei neonati pretermine di eta' gestazionale inferiore alle 34 settimane. Monitoraggio dell'uso
C01EB17	IVABRADINA	CPR	A		RR	PHT		
C01EB18	RANOLAZINA	CPR	A		RR	PHT		Da non aggiungere a pazienti adeguatamente controllati con terapie antianginose di prima linea
C01EB21	REGADENOSON	INIETT	C		OSP			
<b>C02</b>	<b>Antipertensivi</b>							
<b>C02A</b>	<b>Sostanze antiadrenergici ad azione centrale</b>							
<b>C02AB</b>	<b>Metildopa</b>							
C02AB01	METILDOPA (LEVOGIRA)	CPR	A		RR			
<b>C02AC</b>	<b>Agonisti dei recettori dell'imidazolina</b>							

C02AC01	CLONIDINA	EV,IM	H		OSP			
C02AC01	CLONIDINA	CPR , TRANSD	A		RR			
C02CA04	DOXAZOSIN	CPR	A		RR			
C02CA06	URAPIDIL	EV	H		OSP			
<b>C02D</b>	<b>Sostanze ad azione sulla muscolatura liscia arteriolare</b>							
<b>C02DC</b>	<b>Derivati pirimidinici</b>							
C02DC01	MINOXIDIL	CPR	C		OSP			
<b>C02DD</b>	<b>Derivati nitroferriicianurici</b>							
C02DD01	NITROPRUSSIDO	EV	C		OSP			
<b>C02K</b>	<b>Altri antipertensivi</b>							
<b>C02KX</b>	<b>Antipertensivi per l'ipertensione arteriosa polmonare</b>							
C02KX01	BOSENTAN	CPR	H		RRL			Su richiesta motivata per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) per migliorare la capacita' di fare esercizio fisico nonche' i sintomi in pazienti in classe funzionale III. Ipertensione arteriosa polmonare primitiva;
C02KX02	AMBRISANTAN	CPR	A		RRL	PHT		Ipertensione arteriosa polmonare II III OMS
C02KX04	MACITENTAN	CPR	A		RRL	PHT		Trattamento a lungo termine ipertensione arteriosa polmonare, pazienti in classe funzionale who II e III
C02KX05	RIOCIGUAT	CPR	A		RRL	PHT		
<b>C03</b>	<b>Diuretici</b>							
<b>C03A</b>	<b>Diuretici ad azione diuretica minore, tiazidi</b>							
<b>C03AA</b>	<b>Tiazidi non associate</b>							
C03AA03	IDROCLOROTIAZIDE	CPR	A		RR			
<b>C03B</b>	<b>Diuretici ad azione minore, escluse le tiazidi</b>							
<b>C03BA</b>	<b>Sulfonamidi, non associate</b>							
C03BA04	CLORTALIDONE	CPR	A		RR			
<b>C03C</b>	<b>Diuretici ad azione diuretica maggiore</b>							
<b>C03CA</b>	<b>Sulfonamidi, non associate</b>							
C03CA01	FUROSEMIDE	INIET, CPR	A		RR			
C03CA01	FUROSEMIDE	SOL INIETT	H		OSP			
<b>C03CC</b>	<b>Derivati dell'acido arilossiacetico</b>							
C03CC01	ACIDO ETACRINICO	EV,CPR	C		RR			Acquisto "ad personam"
<b>C03D</b>	<b>Farmaci risparmiatori di potassio</b>							
<b>C03DA</b>	<b>Antagonisti dell'aldosterone</b>							
C03DA01	SPIRONOLATONE	CPR , CPS	A		RR			
C03DA02	CANRENOATO DI POTASSIO	CPR	A		RR			

C03DA03	CANRENOATO DI POTASSIO	EV	H		OPS			
C03DA03	CANRENONE	CPR , CPS	A		RR			
C03DA04	EPLERENONE	CPR.RIV	A		RR			
<b>C03E</b>	<b>Diuretici e farmaci risparmiatori di potassio in associazione</b>							
<b>C03EA</b>	<b>Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio</b>							
C03EA01	IDROCLOROTIAZIDE E FARMACI RISPARMIATORI DI POTASSIO	CPR , CPS	A		RR			
<b>C03EB</b>	<b>Diuretici ad azione diuretica maggiore e farmaci risparmiatori di potassio</b>							
C03EB01	FUROSEMIDE/SPIRONOLATONE	CPS	A		RR			
<b>C03X</b>	<b>Altri diuretici</b>							
<b>C03XA</b>	<b>Antagonisti della vasopressina</b>							
C03XA01	TOLVAPTAN	CPR	H		RNRL			
C03XA01	TOLVAPTAN	CPR	A		RNRL	PHT		Insufficienza renale associata al rene policistico autosomico dominante - Registro Aifa
<b>C04</b>	<b>Vasodilatatori periferici</b>							
<b>C04A</b>	<b>Vasodilatatori periferici</b>							
<b>C04AD</b>	<b>Derivati purinici</b>							
C04AD03	PENTOXIFILLINA	EV	C		RR			In casi particolari di ischemia critica degli arti inferiori, del distretto oculare e auricolare
<b>C05</b>	<b>Vasoprotettori</b>							
<b>C05A</b>	<b>Sostanze per il trattamento di emorroidi e ragadi anali per uso topico</b>							
<b>C05AA</b>	<b>Corticosteroidi</b>							
C05AA01	IDROCORTISONE/BENZOCAINA/EPARINA SODICA	CR RETT	C		SOP			
C05AA10	FLUOCINOLONE ACETONIDE	TOPIC.	C		OTC			
C05BA01	EPARINOIDI ORGANICI	TOPIC.	C		SOP			
C05BB02	POLIDOCANOLO	EV	C		RR			
C05CA03	DIOSMINA/ESPERIDINA	CPR RIV	C		OSP			
<b>C07</b>	<b>Betabloccanti</b>							
<b>C07A</b>	<b>Betabloccanti</b>							
<b>C07AA</b>	<b>Betabloccanti non selettivi</b>							
C07AA05	PROPRANOLOLO	CPR,CPS	A		RR			
C07AA05	PROPRANOLOLO	SOL ORALE	A		RNRL	PHT	PT	
C07AA07	SOTALOLO	CPS	A		RR			
C07AA12	NADOLOLO	CPR	C		RR			
<b>C07AB</b>	<b>Bloccanti selettivi</b>							
C07AB02	METOPROLOLO	EV	H		OSP			
C07AB02	METOPROLOLO	CPR	A		RR			
C07AB03	ATENOLOLO	EV,CPR	A		RR			
C07AB07	BISOPROLOLO	CPR	A		RR			Farmaco con indicazione anche nello scompenso cardiaco cronico

C07AB08	CELIPROLOLO	CPR	A		RR			
C07AB09	ESMOLOLO	EV	H		OSP			Riservato a pazienti critici, da utilizzare nelle sale operatorie e nelle terapie intensive
C07AB12	NEBIVOLOLO	CPS	A		RR			Beta bloccante ad azione anche vasodilatante e con indicazione anche nello scompenso cardiaco cronico
<b>C07AG</b>	<b>Bloccanti dei recettori alfa- e beta- adrenergici</b>							
C07AG01	LABELALOLO	FIALE	H		OSP			
C07AG01	LABELALOLO	CPR	A		RR			
C07AG02	CARVEDILOLO	CPR	A		RR			
<b>C08</b>	<b>Calcioantagonisti</b>							
<b>C08C</b>	<b>Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare</b>							
<b>C08CA</b>	<b>Derivati diidropiridinici</b>							
C08CA01	AMLODIPINA	CPR	A		RR			
C08CA02	FELODIPINA	CPR	A		RR			
C08CA05	NIFEDIPINA	CPR	A		RR			
C08CA06	NIMODIPINA	EV	H		OSP			
C08CA06	NIMODIPINA	GOCCE	C		RR			Esclusivo uso ospedaliero
C08CA16	CLEVIDIPINA	IM	H		OSP			
<b>C08D</b>	<b>Calcioantagonisti selettivi con effetto cardiaco diretto</b>							
<b>C08DA</b>	<b>Derivati fenilalchilaminici</b>							
C08DA01	VERAPAMIL	EV,CPR,CPR	A		RR			
C08DB01	DILTIAZEM	EV,CPR,CPS	A		RR			
<b>C09</b>	<b>Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina</b>							
<b>C09A</b>	<b>ACE- inibitori, non associati</b>							
<b>C09AA</b>	<b>ACE-inibitore , non associati</b>							
C09AA01	CAPTOPRIL	CPR	A		RR			
C09AA02	ENALAPRIL	CPR	A		RR			
C09AA03	LISINOPRIL	CPR	A		RR			
C09AA04	PERINDOPRIL	CPR	A		RR			
C09AA05	RAMIPRIL	CPR	A		RR			
C09AA06	QUINAPRIL	CPR	A		RR			
<b>C09B</b>	<b>ACE-inibitore , associazioni</b>							
<b>C09BA</b>	<b>ACE-inibitori e diuretici</b>							
C09BA02	ELANAPRIL E DIURETICI	CPR	A		RR			
C09BA05	RAMIPRIL E DIURETICI	CPR	A		RR			
<b>C09BB</b>	<b>ACE- inibitori e calcioantagonisti</b>							
C09BB05	RAMIPRIL E FELODIPINA	CPR	A		RR			
<b>C09C</b>	<b>Antagonisti dell'angiotensina II, non associati</b>							
<b>C09CA</b>	<b>Antagonisti dell'angiotensina II,non associati (valutare il rapporto costo/beneficio più favorevole)</b>							
C09CA01	LOSARTAN	CPR	A		RR			
C09CA03	VALSARTAN	CPR	A		RR			

C09CA04	IRBESARTAN	CPR	A		RR			
C09CA06	CANDESARTAN	CPR	A		RR			
C09CA07	TELMISARTAN	CPR	A		RR			
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	CPR	A		RR			
<b>C09D</b>	<b>Antagonisti dell'angiotensina II, associazioni</b>							
<b>C09DA</b>	<b>Antagonisti dell'angiotensina II e diuretici</b>							
C09DA01	LOSARTAN E DIURETICI	CPR	A		RR			
C09DA03	VALSARTAN E DIURETICI	CPR	A		RR			
C09DA04	IRBESARTAN E DIURETICI	CPR	A		RR			
C09DA06	CANDESARTAN E DIURETICI	CPR	A		RR			
C09DA07	TELMISARTAN E DIURETICI	CPR	A		RR			
<b>C09DX</b>	<b>Antagonisti dell'Angiotensina II, altre associazioni</b>							
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN	CPR	A		RRL	PHT	PT AIFA	
C09XA02	ALISKIREN	CPR	A		RR			Per pazienti che non rispondono ad altri trattamenti di comprovato costo-efficacia. Monitoraggio dei consumi ogni sei mesi
<b>C10</b>	<b>Sostanze modificatrici dei lipidi</b>							
<b>C10A</b>	<b>Sostanze modificatrici dei lipidi, non associate</b>							
C10 (Temp)	VOLANESIRSEN	SC	H		RRL			
<b>C10AA</b>	<b>Inibitori della HMG CoA reduttasi</b>							
C10AA01	SIMVASTATINA	CPR	A	13	RR			
C10AA03	PRAVASTATINA	CPR	A	13	RR			
C10AA05	ATORVASTATINA	CPR	A	13	RR			
C10AA07	ROSUVASTATINA	CPR	A	13	RR			Di seconda scelta come da nota AIFA 13
<b>C10AB</b>	<b>Fibrati</b>							
C10AB05	FENOFIBRATO	CPR	A	13	RR			
<b>C10AC</b>	<b>Sequestranti degli acidi biliari</b>							
C10AC01	COLESTIRAMINA	BUSTINE	A	13	RR			
<b>C10AX</b>	<b>Altre sostanze modificatrici dei lipidi</b>							
C10AX06	OMEGA-3-TRIGLICERIDI INCLUSI ALTRI ESTERI E ACIDI	CPS	A	94/13	RR			Solo per Unità di Terapia Intensiva coronarica
C10AX09	EZETIMIBE	CPR RIV	A	13	RR			
C10AX12	LOMITAPIDE MESILATO	CPS	A		RNRL	PHT		
C10AX13	EVOLOCUMAB	SOL.INIETT	A		RRL	PHT		Registro web based
C10AX14	ALIROCUMAB	PENNE PRERIEMPITE	A		RNRL	PHT		Registro web based
<b>C10B</b>	<b>Sostanza modificatrici dei lipidi, associazioni</b>							
<b>C10BA</b>	<b>Inibitori dell'HMC CoA reduttasi in associazione con altre sostanze modificatrici dei lipidi</b>							
C10BA02	SIMVASTATINA ED EZETIMIBE	CPR	A	13	RR			Di seconda scelta secondo la nota AIFA 13
C10BA05	EZETIMIBE/ATORVASTATINA	CPS	A	13	RR			Trattamento di 2° livello
<b>D</b>	<b>DERMATOLOGICI</b>							

<b>D01</b>	<b>Antimicotici per uso dermatologico</b>							
<b>D01A</b>	<b>Antibiotici per uso topico</b>							
<b>D01AC</b>	<b>Derivati imidazolici e triazolici</b>							
D01AC01	CLOTTRIMAZOLO	CREMA	C		SOP			
D01AC02	MICONAZOLO NITRATO	CREMA	C		SOP			
D01AC03	ECONAZOLO NITRATO	CREMA	C		SOP			
<b>D01AE</b>	<b>Altri antimicotici per uso topico</b>							
D01AE20	ACIDO BORICO/FENOLO/FUC	SOL. 0,3% -	C		OTC			
<b>D02</b>	<b>Emollienti e protettivi</b>							
D02AB	ZINCO OSSIDO	UNG.	C		SOP			
<b>D03</b>	<b>Preparati per il trattamento di ferite ed ulcerazioni</b>							
<b>D03A</b>	<b>Cicatrizzanti</b>							
<b>D03AX</b>	<b>Altri cicatrizzanti</b>							
D03AX	FRUMENTO ESTRATTO	CREMA	C		SOP			
D03AX05	ACIDO IALURONICO	TOPIC. G.C.	C		OTC			L'uso delle pomate e' ammesso solo nei reparti di terapia intensiva, Centri Ustioni, Dermatologia
D03AX05	AC IALURONICO SALE SODICO	CREMA	C		OTC			
<b>D03B</b>	<b>Enzimi</b>							
<b>D03BA</b>	<b>Enzimi proteolitici</b>							
D03BA	ENZIMI PROTEOLITICI ARRICCHITI CON BROMELINA	POLV. E GEL PER GEL - USO CUTANEO	H		OSP			Centro Ustioni
D03BA02	COLLAGENASI/ o Acido ialuronico sale sodico 0,2%+ collagenasi	UNG.	C		SOP			
D03BA52	COLLAGENASI, ASSOCIAZIONI	TOPIC.	C		RR			
<b>D04</b>	<b>Antipruriginosi, inclusi antistaminici ,anestetici, ecc.</b>							
<b>D04A</b>	<b>Antipruriginosi inclusi antistaminici, anestetici, ecc..</b>							
<b>D04AB</b>	<b>Anestetici per uso topico</b>							
D04AB01	LIDOCAINA	TOPIC.	C		USPL			
<b>D05</b>	<b>Antipsoriasici</b>							
<b>D05A</b>	<b>Antipsoriasici per uso topico</b>							
<b>D05AX</b>	<b>Altri antipsoriasici per uso topico</b>							
D05AX02	CALCIPTRIOLO	TOPIC.	A		RR			
<b>D05B</b>	<b>Antipsoriasici per uso sistemico</b>							
<b>D05BB</b>	<b>Retinoidi per il trattamento della psoriasi</b>							
D05BB02	ACITRETINA	CPS	A		RNR			
<b>D06</b>	<b>Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologici</b>							
<b>D06A</b>	<b>Antibiotici per uso topico</b>							
<b>D06AA</b>	<b>Tetraciline e derivati</b>							
D06AA02	CLORTETRACICLINA	TOPIC.	C		RR			
<b>D06AX</b>	<b>Altri antibiotici per uso topico</b>							
D06AX01	ACIDO FUSIDICO	TOPIC.	C		RR			
D06AX07	GENTAMICINA	TOPIC.	C		RR			
D06AX09	MUPIROCINA	TOPIC.	C		RR			
<b>D06B</b>	<b>Chemioterapici per uso topico</b>							
<b>D06BA</b>	<b>Sulfonamidi</b>							
D06BA01	SULFADIAZINA ARGENTICA	TOPIC.	C		SOP			

<b>D06BB</b>	<b>Antivirali</b>							
D06BB03	ACICLOVIR	CREMA	C		RR			
D06BB10	IMIQUIMOD	TOPIC.	A	95	RRL	PHT	PT	
D06BB12	ESTRATTO SECCO CAMELIA SINENSIS	UNGUENTO	A		RR/RRL	PHT	PT	Specialista Dermatologo
<b>D07</b>	<b>Corticosteroidi, preparati dermatologici</b>							
<b>D07A</b>	<b>Corticosteroidi non associati</b>							
<b>D07AA</b>	<b>Corticosteroidi deboli (gruppo I)</b>							
D07AA02	IDROCORTISONE	CREMA	C		RR			
<b>D07AB</b>	<b>Corticosteroidi moderatamente attivi (gruppo II)</b>							
D07AB02	IDROCORTISONE BUTIRRATO	CREMA	A		RR			
<b>D07AC</b>	<b>Corticosteroidi attivi (gruppo III)</b>							
D07AC01	BETAMETASONE DIPROPIONATO	CREMA	C		RR			
D07AC13	MOMETASONE FUROATO	CREMA	C		RR			
D07AC14	METILPREDNISOLONE ACEPONATO	CREMA	A	88	RR			
<b>D07AD</b>	<b>Corticosteroidi molto attivi (gruppo IV)</b>							
D07AD01	CLOBETASOLO PROPIONATO	CREMA	A		RR			
<b>D07B</b>	<b>Corticosteroidi, associazioni con antisettici</b>							
<b>D07BC</b>	<b>Corticosteroidi attivi , associazione con antisettici</b>							
D07BC04	DIFLUCORTOLONE VALERATO/CLORCHINALDO LO	CREMA	C		RR			
<b>D07C</b>	<b>Corticosteroidi, associazioni con antibiotici</b>							
<b>D07CB</b>	<b>Corticosteroidi moderatamente attivi, associazioni con antibiotici</b>							
D07CB01	TRIAMCINOLONE + CLORTETRACICLINA	POMATA	C		RR			
D07CC01	ACIDO FUSIDICO/BETAMETASONE VALERATO	CREMA	C		RR			
<b>D07X</b>	<b>Corticosteroidi, altre associazioni</b>							
<b>D07XC</b>	<b>Corticosteroidi attivi, altre associazioni</b>							
D07XC01	BETAMETASONE/ACIDO SALICILICO	UNG.	C		RR			
<b>D08</b>	<b>Antisettici e disinfettanti</b>							
<b>D08A</b>	<b>Antisettici e disinfettanti</b>							
<b>D08AC</b>	<b>Biguanidi ed amidine</b>							
D08AC02	CLOREXIDINA	SOL. cutanea	C		OSP			
D08AC52	CLOREXIDINA GLUCONATO - 20 mg/ml e alcool isopropilico 0.70 ml/ml	SOL. cutanea con colorante	C		OTC			
D08AD	ACIDO BORICO	SOL.	C		SOP			
<b>D08AG</b>	<b>Derivati dello iodio</b>							
D08AG02	POVIDONE-IODIO	TOPIC.	C		OSP			
<b>D08AJ</b>	<b>Derivati ammoniacali quaternari</b>							
D08AJ01	BENZALCONIO CLORURO	SOL. cutanea	C		OSP			
<b>D08AK</b>	<b>Derivati del mercurio</b>							
D08AK04	MERBROMINA	SOL. cutanea	C		SOP			
<b>D08AX</b>	<b>Altri antisettici e disinfettanti</b>							
D08AX	METILTIONINIO SOL.	FL	C		OTC			

D08AX07	SODIO IPOCLORITO	SOL. cutanea	C		OTC			
<b>D11</b>	<b>Preparati dermatologici</b>							
<b>D11A</b>	<b>Altri preparati dermatologici</b>							
<b>D11AH</b>	<b>Preparati per dermatiti, escluso i corticosteroidi</b>							
D11AH01	TACROLIMUS	TOPIC.	A		RRL	PHT	PT	
D11AH02	PIMECROLIMUS	TOPIC.	H		RRL			
D11AH02	PIMECROLIMUS	TOPIC.	C		RRL			Prescrivibile dalle U.O.C. di Dermatologia dei presidi ospedalieri e dal Centro di riferimento di dermatologia pediatrica
D11AH04	ALITRETINOINA	CPS	H		RNRL			L'uso e' limitato al trattamento dell'eczema cronico severo alle mani, resistenti al trattamento con potenti corticosteroidi topici
D11AH05	DUPILUMAB	SC - Penna preriempita	H		RNRL			Registro web based Aifa (anche per attribuzione del requisito dell'innovatività terapeutica Det. AIFA DG1203/2020)
D11AH05	DUPILUMAB	SC	A		RRL	PHT	PT AIFA	
D11AX	PIAS (ESTRATTO TOTALE DEGLI INSAPONIFICABILI DEGLI OLI DI AVOCADO E SOJA)	CPR	C		RNR			
<b>G</b>	<b>SISTEMA GENITO-URINARIO E ORMONI SESSUALI</b>							
<b>G01</b>	<b>Antinfettivi ed antisettici ginecologici</b>							
<b>G01A</b>	<b>Antinfettivi ed antisettici, escluse le associazioni con corticosteroidi</b>							
<b>G01AA</b>	<b>Antibiotici</b>							
G01AA	MECLOCICLINA SOLFOSALICILATO	OVULI	C		RR			
<b>G01AF</b>	<b>Derivati Imidazolici</b>							
G01AF01	METRONIDAZOLO	OVULI VAG	C		SOP			
G01AF02	CLOTRIMAZOLO	CREMA	C		OTC			
G01AF04	MICONAZOLO	LAVANDE	C		SOP			
G01AF05	ECONAZOLO NITRATO	OVULI	C		SOP			
G01AF20	CLOTRIMAZOLO/METRONIDAZOLO	CREMA	C		SOP			
<b>G01AX</b>	<b>Altri antiinfettivi ed antisettici</b>							
G01AX11	IODOPOVIDONE	LAVANDE VAGINALI	C		SOP			
<b>G02</b>	<b>Altri ginecologici</b>							
<b>G02A</b>	<b>Uterotonici</b>							
<b>G02AB</b>	<b>Alcaloidi della segale cornuta</b>							
G02AB01	METILERGOMETRINA	EV,IM,CPR	A		RR			
<b>G02AD</b>	<b>Prostaglandine</b>							
G02AD02	MISOPROSTOLO	INF	C		OSP			
G02AD02	DINOPROSTONE	GEL VAG	H		OSP			
G02AD03	GEMEPROST	OV.VAG	C		OSP			
G02AD05	SULPROSTONE	EV	H		OSP			
G02AD06	MISOPROSTOLO	Disp.Vag.	H		OSP			da utilizzare in ostetricia
G02AD06	MISOPROSTOLO	CPR	C		OSP			

<b>G02B</b>	<b>Contraccettivi per uso topico</b>							
<b>G02BA</b>	<b>Contraccettivi intrauterini</b>							
G02BA03	LEVONORGESTREL	SISTEMA A RILASCIO INTRAUTERINO	C		RNR			
<b>G02C</b>	<b>Altri preparati ginecologici</b>							
<b>G02CA</b>	<b>Simpaticomimetici, tocolitici</b>							
G02CA	ISOXSUPRINA CLORIDRATO	SOL. Inett.	C		RNR			
G02CA01	RITODRINA	F	A		RNR			
<b>G02CB</b>	<b>Inibitori della prolattina</b>							
G02CB01	BROMOCRIPTINA	CPR	A		RR			
G02CB03	CABERGOLINA	CPR	A		RNR			
<b>G02CX</b>	<b>Altri ginecologici</b>							
G02CX01	ATOSIBAN	SOL per Infusione ev.	H		OSP			
<b>G03</b>	<b>Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale</b>							
<b>G03A</b>	<b>Contraccettivi ormonali sistemici</b>							
<b>G03AA</b>	<b>Associazioni fisse estrogeno-progestiniche</b>							
G03AA12	DROSPIRENONE ETINILESTRADILO/CLT.BET	CPR.RIV	C		RR			
G03AA13	ETINILESTRADILO/NORELG ESTROMINA	CER	C		RR			
<b>G03B</b>	<b>Androgeni</b>							
<b>G03BA</b>	<b>Derivati del 3-Oxoandrostene (4)</b>							
G03BA03	TESTOSTERONE	GEL.	A	36	RNRL	PHT	PT	
G03BA03	TESTOSTERONE/PROP/UND ECAN/ENANT	IM,CPS	A	36	RNRL	PHT	PT	
<b>G03D</b>	<b>Progestinici</b>							
<b>G03DA</b>	<b>Derivati del pregnene (4)</b>							
G03DA02	MEDROSSIPROGESTERONE	CPR	A		RNR			
G03DA03	IDROSSIPROGESTERONE	IM	A		RNR			
G03DA04	PROGESTERONE	IM	A		RNR			
<b>G03DB</b>	<b>Derivati del pregnadiene</b>							
G03DB04	NOMEGESTROLO ACETATO	CPR	A		RNR			
<b>G03DC</b>	<b>Derivati dell'estrene</b>							
G03DC02	NORETISTERONE	CPR	A		RNR			
<b>G03G</b>	<b>Gonadotropine ed altri stimolanti dell'ovulazione</b>							
<b>G03GA</b>	<b>Gonadotropine</b>							
G03GA01	GONADOTROPINA CORIONICA	IM,SC	A		RR			
G03GA02	GONADOTROPINA UMANA DELLA MENOPAUSA (MENOTROPINA)	IM,SC	A	74	RRL	PHT	PT	
G03GA04	UROFOLLITROPINA	IM,SC	A	74	RRL	PHT	PT	
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA	IM,SC	A	74	RRL	PHT	PT	
G03GA06	FOLLITROPINA BETA	IM,SC	A	74	RRL	PHT	PT	
G03GA07	LUTROPINA ALFA	SC	A	74	RR	PHT	PT	
G03GA08	CORIOGONADOTROPINA ALFA	SC	A	74	RR	PHT	PT	
G03GA09	CORIFOLLITROPINA ALFA	SC	A	74	RNRL	PHT	PT	

G03GA10	FOLLITROPINA DELTA	SC	A	74	RRL	PHT	PT	
G03GA30	FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA	SC- Penna Preriempita	A	74	RRL	PHT	PT	
<b>G03H</b>	<b>Antiandrogeni</b>							
<b>G03HA</b>	<b>Antiandrogeni non associati</b>							
G03HA01	CIPROTERONE ACETATO	IM. CPR	A		RNR			
<b>G03X</b>	<b>Altri ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale</b>							
<b>G03XB</b>	<b>Modulatori dei recettori del progesterone</b>							
G03XB01	MIFEPRISTONE	CPR	H		OSP			
G03XB02	ULIPRISTAL ACETATO	CPR	A	51	RNRL	PHT	PT	
<b>G04</b>	<b>Urologici</b>							
<b>G04B</b>	<b>Urologici</b>							
<b>G04BC</b>	<b>Solventi dei calcoli urinari</b>							
G04BC	KALNACITRATO	GRANU PER OS	C		RR			
<b>G04BD</b>	<b>Farmaci per la frequenza urinaria e l'incontinenza</b>							
G04BD04	OXIBUTININA	CPR	A	87	RR			
G04BD06	PROPIVERINA CLORIDRATO	CPR	C		RR			
G04BD07	TOLTERODINA TARTRATO	CPS/CPR	A		RR			
G04BD08	SOLIFENACINA SUCCINATO	CPR	C		RR			
G04BD12	MIRABEGRON	CPR	C		RR			
<b>G04BE</b>	<b>Farmaci usati nella disfunzione dell'erezione</b>							
G04BE01	ALPROSTADIL	INTRACAV	A	75	RNR		PT	
G04BE03	SILDENAFIL CITRATO	CPR RIVESTITE	A	75	RR	PHT	PT	
G04BE03	SILDENAFIL CITRATO	POLV PER SOSP OS	A		RRL	PHT		
G04BE08	TADALAFIL	CPR	A	75	RR	PHT	PT	
G04BE08	TADALAFIL	CPR	A		RRL	PHT		
G04BE09	VARDENAFIL	CPR	A	75	RR	PHT	PT	
G04BE10	AVANAFIL	CPR	A	75	RR	PHT	PT	
<b>G04C</b>	<b>Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna</b>							
<b>G04CA</b>	<b>Antagonisti dei recettori alfa-adrenergici</b>							
G04CA01	ALFUZOSINA CLORIDRATO	CPR	A		RR			
G04CA02	TAMSULOSINA	CPS	A		RR			
<b>G04CB</b>	<b>Inibitori della testosterone-5-alfa reductasi</b>							
G04CB01	FINASTERIDE	CPR	A		RR			
G04CB02	DUTASTERIDE	CPS	A		RR			
<b>G04CX</b>	<b>Altri farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna</b>							
G04CX03	MEPARTRICINA	CPR	C		RR			
<b>H</b>	<b>PREPARATI ORMONALI SISTEMICI</b>							
<b>H01</b>	<b>Ormoni ipofisari ed ipotalamici ed analoghi</b>							
<b>H01A</b>	<b>Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi ed analoghi</b>							
<b>H01AA</b>	<b>ACTH</b>							
H01AA02	TETRACOSACTIDE	EV,IM	C					
<b>H01AC</b>	<b>Somatropina ed agonisti della somatropina</b>							
H01AC01	SOMATROPINA	INIETT	A	39	RRL	PHT	PT	

H01AC03	MECASERMINA	SC	H		RNRL				Per il trattamento a lungo termine del deficit di accrescimento nei bambini e negli adolescenti con deficit primario severo del fattore di crescita insulino-simile di tipo I (IGFD primario)
<b>H01AX</b>	<b>Altri ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e analoghi</b>								
H01AX01	PEGVISOMANT	SC	A		RNRL	PHT			
<b>H01B</b>	<b>Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi</b>								
<b>H01BA</b>	<b>Vasopressina ed analoghi</b>								
H01BA02	DESMOPRESSITNA	ENDONAS,EV,IM,OS,SC	A		RR	PHT	PT		
H01BA04	TERLIPRESSINA	EV	H		OSP				
<b>H01BB</b>	<b>Oxitocina e analoghi</b>								
H01BB02	OXITOCINA	EV,IM	H		OSP				
H01BB03	CARBETOCINA	EV	C		OSP				L'uso e' limitato a pazienti ad alto rischio di emorragia postpartum (come placenta previa, parto gemellare o parto pretermine prima della trentaduesima settimana)
<b>H01C</b>	<b>Ormoni ipotalamici</b>								
<b>H01CA</b>	<b>Ormoni liberatori delle gonadotropine</b>								
H01CA01	GONADORELINA	ENDONAS	A		RR	PHT	PT		
<b>H01CB</b>	<b>Ormoni anticrescita</b>								
H01CB01	SOMATOSTAINA	EV	H		OSP/RR				
H01CB02	OCTREOTIDE	EV,IM,SC	A		RR	PHT	PT		
H01CB03	LANREOTIDE	IM	A		RR	PHT	PT		
H01CB05	PASIREOTIDE	IM	A		RNRL	PHT	PT		Trattamento pazienti adulti con acromegalia
H01CB05	PASIREOTIDE	SC	A		RNRL	PHT	PT		Registro Web based Aifa - Malattia di Cushing
<b>H02</b>	<b>Corticosterodi sistemici</b>								
<b>H02A</b>	<b>Corticosteroidi sistemici non associati</b>								
<b>H02AA</b>	<b>Mineralcorticoidi</b>								
H02AA02	FLUDROCORTISONE ACETATO	CPR EFF	A		RR				ESTERO
<b>H02AB</b>	<b>Glicocorticoidi</b>								
H02AB01	BETAMETASONE	IM,CPR	A		RR				
H02AB02	DESAMETASONE	IM,CPR,GTT.	A		RR				
H02AB04	METILPREDNISOLONE	IM,CPR	A		RR				
H02AB07	PREDNISONE	CPR	A		RR				
H02AB08	TRIAMCINOLONE	INIETT.	A		RR				
H02AB09	IDROCORTISONE EMISUCCINATO SODICO	EV	A		RR				
H02AB09	IDROCORTISONE	CPR	H		RRL				
H02AB09	IDROCORTISONE	CPS	A		RRL	PHT			
H02AB10	CORTISONE	CPR	A		RR				
H02AB13	DEFLAZACORT	CPR,GTT	C		RR				

<b>H02BX</b>	<b>Ciorticosteroidi sistemici associati</b>							
H02BX01	METILPREDNISOLONE, ASSOCIAZIONI	INIETT.	C		RR			
<b>H03</b>	<b>Terapia tiroidea</b>							
<b>H03A</b>	<b>Preparati tiroidei</b>							
<b>H03AA</b>	<b>Ormoni tiroidei</b>							
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA	CPR , GTT.	A		RR			
<b>H03B</b>	<b>Preparati antitiroidei</b>							
<b>H03BB</b>	<b>Derivati imidazolici contenenti zolfo</b>							
H03BA02	PROPILTIOURACILE	CPR	A		NC			ESTERO
H03BB02	TIAMAZOLO	CPR	A		RR			
<b>H04</b>	<b>Ormoni pancreatici</b>							
<b>H04A</b>	<b>Ormoni glicogenolitici</b>							
<b>H04AA</b>	<b>Ormoni glicogenolitici</b>							
H04AA01	GLUCAGONE	FIALE	H		OSP			
<b>H05</b>	<b>Calcio - omeostatici</b>							
<b>H05A</b>	<b>Ormoni paratiroidei e analoghi</b>							
<b>H05AA</b>	<b>Ormoni paratiroidei e analoghi</b>							
H05AA02	TERIPARATIDE	SC - penna + cartucce	A	79	RR		PT	Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara.
H05BX01	CINACALCET	CPR	A		RRL	PHT	PT	
H05BX02	PARACALCITOLE	EV,INIET,CPS	A		RR	PHT	PT	Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica
H05BX04	ETELCALCETIDE CLORIDRATO	EV	A		RRL	PHT		Monitoraggio addizionale. Iperparatiroidismo secondario ad insufficienza renale cronica, da iniettare ev immediatamente dopo la fine della dialisi.
<b>J</b>	<b></b>							
<b>J01</b>	<b>Antibatterici per uso sistemico</b>							
<b>J01A</b>	<b>Tetracicine</b>							
<b>J01AA</b>	<b>Tetracicine</b>							
J01AA02	DOXICICLINA	CPR	A		RR			Doxiciclina e Minociclina sono sostanzialmente equivalenti
J01AA08	MINOCICLINA	CPS	A		RR			

J01AA12	TIGECICLINA	EV	H		OSP			Approvato per utilizzo in infezioni di cute e tessuti molli, infezioni intraaddominali, polmoniti comunitarie (preferibilmente come parte di un regime di associazione) causate da MRSA, Acinetobacter spp [Mandell, Surg Inf Soc 2016, Sanford Guide ABX tx 2017]
<b>J01B</b>	<b>Amfenicoli</b>							
<b>J01BA</b>	<b>Amfenicoli</b>							
J01BA01	CLORAMFENICOLO	IM	H		OSP			
J01BA02	TIAMFENICOLO GLICINATO ACETILCISTEINATO	FL	C		RR			
<b>J01C</b>	<b>Antibatterici beta-lattamici, penicilline</b>							
<b>J01CA</b>	<b>Penicilline ad ampio spettro</b>							
J01CA01	AMPICILLINA	EV,IM,CPS , CPR	A		RR			
J01CA04	AMOXICILLINA	CPR , CPS , POLV.	A		RR			
J01CA04	AMOXICILLINA	EV	H		OSP			
J01CA12	PIPERACILLINA	EV	H		55 RNRL			
J01CA12	PIPERACILLINA	IM	A		55 RR			Infettivologo , Internista (D.D. AIFA n.463/2017)
J01DC01	CEFOXITINA SODICA	EV	H		OSP			
<b>J01CE</b>	<b>Penicilline sensibili alle beta - lattamasi</b>							
J01CE01	BENZILPENICILLINA	EV,IM	C		RR			
J01CE08	BENZILPENICILLINA BENZATINA	IM	A		92 RR	PHT		
<b>J01CF</b>	<b>Penicilline resistenti alle beta - lattamasi</b>							
J01CF04	OXACILLINA	IM	A		RR			
<b>J01CR</b>	<b>Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta - lattamasi</b>							
J01CR01	AMPICILLINA SULBACTAM	IM	A		55 RR			Amoxi-clav e Amp-sulb NON sono equivalenti in relazione a: -spettro azione (> efficacia di amoxi-clav vs alcune specie di stafilococchi coagulasi-neg, bacilli Gram neg. come Moraxella catharralis, bacilli anaerobi Gram neg; >possibile efficacia di amp-sub vs Acinetobacter spp, contro cui è INATTIVO amoxi-clav; efficacia elettiva di amp-sulb vs Listeria); - formulazione (solo ev x amp-sulb) [Sanford Guide ABX tx 2017; John Hopkins Guide ABX 2015-16]
J01CR01	AMPICILLINA SULBACTAM	EV	H		55 RNRL			Infettivologo , Internista (D.D. AIFA n.463/2017)

J01CR02	AMOXICILLINA TRIIDRATO POTASSIO CLAVULONICO	BUST, CPR Sosp.	A		RR			
J01CR02	AMOXICILLINA SODICA POTASSIO CLAVULONATO	EV	CN		OSP			
J01CR02	AMOXICILLINA SODICA POTASSIO CLAVULONATO	EV	H		RNRL			Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017) per la RNRL
J01CR05	PIPERACILLINA SODICA TAZOBACTAM SODICO	IM	A	55	RR			
J01CR05	PIPERACILLINA SODICA TAZOBACTAMSODICO	EV	H		RNRL			Infettivologo , Internista (D.D. AIFA n.463/2017)
<b>J01D</b>	<b>Altri antibatterici beta - lattamasi</b>							
<b>J01DB</b>	<b>Cefalosporine di prima generazione</b>							
J01DB01	CEFALEXINA	CPR , SOSP.	A		RR			
J01DB03	CEFALOTINA	EV,IM	A		RR			
J01DB04	CEFAZOLINA	EV,IM	A		RR			
<b>J01DC</b>	<b>Cefalosporine di seconda generazione</b>							
J01DC01	CEFOXITINA SODICA	EV	H		OSP			
J01DC02	CEFUROXIMA	IM	A		RR			Infettivologo , Internista (D.D. AIFA n.463/2017) per la RNRL
J01DC02	CEFUROXIMA	EV	H		RNRL			Infettivologo , Internista (D.D. AIFA n.463/2017) per la RNRL
J01DC04	CEFACLORO	CPR ,CPS, SOSP.	A		RR			
<b>J01DD</b>	<b>Cefalosporine di terza generazione</b>							
J01DD01	CEFOTAXIMA	IM	A		RR			
J01DD01	CEFOTAXIMA	EV	H		RNRL			Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017)
J01DD02	CEFTAZIDIMA	IM	A	55	RR			Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017) per la RNRL
J01DD02	CEFTAZIDIMA	EV	H		RNRL			Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017) per la RNRL
J01DD04	CEFTRIAXONE	IM	A		RR			
J01DD04	CEFTRIAXONE	EV	H		RNRL			Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017)
J01DD08	CEFIXIMA	CPR, POLV PER SOSP OS	A		RR			
J01DD09	CEFODIZIMA DISODICA	FL	H		OSP			
J01DD52	CEFTAZIDINA/AVIBACTAM	EV	H		OSP			Prescrizione riservata allo specialista infettivologo per forme multiresistenti. Scheda di prescrizione cartacea
<b>J01DE</b>	<b>Cefalosporine di quarta generazione</b>							
J01DE01	CEFEPIME	EV,IM	A	55	RR			
<b>J01DF</b>	<b>Monobattami</b>							

J01DF01	AZTREONAM	SOL NEBUL.	C		OSP			Approvazione EMA solo in forma nebulizzata x P. aeruginosa in pz con fibrosi cistica, tuttavia attività vs P. aeruginosa e altri Gram neg anche come terapia di salvataggio in corso di meningiti/polmoniti e/o in pz con allergia alle penicilline [Johns Hopkins ABX Guide 2015-16, scheda tecnica EMA, Sanford Guide ABX tx 2017]
<b>J01DH</b>	<b>Carbapenemi</b>							
J01DH02	MEROPENEM	EV	H		OSP			
J01DH03	ERTAPENEM	EV	H		OSP			
J01DH51	IMIPENEM CILASTINA SODICA	EV,IM	H		OSP			
J01DH52	MEROPENEM/VABORBACTAM	EV	H		OSP			
<b>J01DI</b>	<b>Altre cefalosporine e penemi</b>							
J01DI01	CEFTOBIPROLO MEDOCARIL	INF	H		OSP			
J01DI04	CEFIDEROCOL	EV	H		OSP			Scheda cartacea AIFA
J01DI02	CEFTAROLINA FOSAMIL	INF	H		OSP			
J01DI54	CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM	EV	H		OSP			
<b>J01E</b>	<b>Sulfonamidi e trimetoprim</b>							
<b>J01EC</b>	<b>Sulfamidici ad azine diretta</b>							
J01EC02	SULFADIAZINA	CPR	CN					Terapia di scelta (induzione e mantenimento) della toxoplasmosi SNC nei pz HIV positivi [Sanford Guide ABX 2017; HIV OI Guidelines CDC 2016]
<b>J01EE</b>	<b>Associazioni di sulfonamidi con trimetoprim, inclusi i derivati</b>							
J01EE01	SULFAMETOXAZOLO E TRIMETOPRIM	EV,CPR , SOSP OS	A		RR			
<b>J01F</b>	<b>Macrolidi, lincosamidi e streptogramine</b>							
<b>J01FA</b>	<b>Macrolidi</b>							
J01FA01	ERITROMICINA	EV,CPR	A		RR			
J01FA02	SPIRAMICINA	CPR	A		RR			
J01FA09	CLARITROMICINA	EV	H		RNRL			Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017)
J01FA09	CLARITROMICINA	SOSP OS , CPR	A		RR			
J01FA10	AZITROMICINA	EV	H		OSP			
J01FA10	AZITROMICINA	CPR , SOSP OS	A		RR			
J01FA10	AZITROMICINA	EV	H		OSP			

<b>J01FF</b>	<b>Lincosamidi</b>							
J01FF01	CLINDAMICINA	IM , EV	A		RR			
J01FF01	CLINDAMICINA	EV	H		OSP			
J01FF02	LINCOMICINA CLORIDRATO	CPR, EV,IM	A		RR			
<b>J01G</b>	<b>Antibatterici aminoglicosidici</b>							
<b>J01GB</b>	<b>Altri aminoglicosidici</b>							
J01GB01	TOBRAMICINA SOLFATO	IM	A	55	RR			
J01GB01	TOBRAMICINA	SOL. per nebulizzazione	C		RNRL			
J01GB03	GENTAMICINA		H		OSP			Gentamicina è spesso l'unico farmaco attivo verso Klebsiella Pneumoniae multiresistente o carbapenemasi produttrice
J01GB06	AMIKACINA	EV,IM	A	55	RR			
J01GB06	AMIKACINA	EV,IM	H		OSP			
J01GB07	NETILMICINA	IM	A	55	RR			
<b>J01M</b>	<b>Antibatterici chinolonici e chinossaline</b>							
<b>J01MA</b>	<b>Fluorochinoloni</b>							
J01MA02	CIPROFLOXACINA CLORIDRATO	SOSP OS , CPR	A		RR			
J01MA02	CIPROFLOXACINA/LATTATO	EV	H		RNRL			Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017)
J01MA03	PEFLOXACINA MESILATO	CPR RIV	A		RR			
J01MA06	NORFLOXACINA	CPR	A		RR			
J01MA12	LEVOFLOXACINA	CPR	A		RR			
J01MA12	LEVOFLOXACINA	EV	H		RNRL			Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017)
J01MA12	LEVOFLOXACINA	soluz. per nebulizzatore	C		RNRL			Fibrosi Cistica
J01MA14	MOXIFLOXACINA	CPR	A		RR			
J01MA14	MOXIFLOXACINA	EV	H		OSP			
J01MA17	PRULIFLOXACINA	CPR	A		RR			
J01MB04	ACIDO PIPEMIDICO	CPS	A		RR			
<b>J01X</b>	<b>Altri antibatterici</b>							
<b>J01XA</b>	<b>Antibatterici glicopeptidici</b>							
J01XA01	VANCOMICINA	EV, SOL OS	H		RNRL			Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017)
J01XA02	TEICOPLANINA	SOL OS,IM,EV	A	56	RR		PT	
J01XA02	TEICOPLANINA	SOL OS,IM,EV	H		RNRL			Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017)
J01XA04	DALBAVANCINA	EV	H		OSP			Scheda cartacea per prescrizione. Edotto
<b>J01XB</b>	<b>Polimixine</b>							
J01XB01	COLISTINA	EV	C		RNRL			
J01XB01	COLISTINA	Soluz. NIET	C		RR			
J01XB01	COLISTINA	POLV.PER SOLUZ. PER NEB.	C		RNRL			
<b>J01XD</b>	<b>Derivati imidazolici</b>							
J01XD01	METRONIDAZOLO	EV	H		OSP			

<b>J01XE</b>	<b>Derivati nitrofuranici</b>							
J01XE01	NITROFURANTOINA MACROCRISTALLI	CPS	C		RR			
<b>J01XX</b>	<b>Altri antibatterici</b>							
J01XX01	FOSFOMICINA DISODICA	EV	H		OSP			Da utilizzare quando l'uso degli antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento delle indicazioni da scheda tecnica non sono stati efficaci.
J01XX01	FOSFOMICINA SALE DI TROMETAMOLO	BUST	A		RR			
J01XX08	LINEZOLID	INFUSIONE	H		OSP			Attivo contro i batteri Gram + incluso lo stafilococco aureus resistente alla meticillina ed Enterococco resistente alla Vancomicina. Da utilizzare preferibilmente in terapia mirata
J01XX08	LINEZOLID	CPR	A		RNRL	PHT		
J01XX09	DAPTOMICINA	EV	H					Indicazioni in-label: infezioni cute e tessuti molli, endocardite dx, batteriemie da Gram pos, compreso MRSA e VRE. Utilizzata anche per endocardite sx in base alle evidenze scientifiche [Sanford Guide abx tp 2017][Guleri, Inf Dis Therapy 2015]. Ampiamente utilizzato per il trattamento delle infezioni protesiche vascolari e non per la attività all'interno del biofilm. somministrazione mono quotidiana
J01XX11	TEDIZOLID FOSFATO	INFUSIONE	H		OSP			Indicazione come da scheda tecnica
J01XX11	TEDIZOLID FOSFATO	CPR	A		RNRL	PHT		Indicazione come da scheda tecnica
<b>J02</b>	<b>Antimicotici per uso sistemico</b>							
<b>J02A</b>	<b>Antimicotici per uso sistemico</b>							
<b>J02AA</b>	<b>Antibiotici</b>							
J02AA01	AMFOTERICINA B	INFUSIONE	C		OSP			

J02AA01	AMFOTERICINA B	EV	H		OSP			Le formulazioni lipidiche ed in formulazioni liposomiali trovano indicazione nelle micosi sistemiche gravi in cui il rischio di tossicità (in particolare nefrotossicità) preclude l'impiego di amfotericina convenzionale VECCHIO CODICE A07AA07
<b>J02AB</b>	<b>Derivati imidazolici</b>							
J02AB02	KETOCONAZOLE	CPR	A		RNRL	PHT		
<b>J02AC</b>	<b>Derivati triazolici</b>							
J02AC01	FLUCONAZOLO	SOSP OS, CPS	A		RR			
J02AC01	FLUCONAZOLO	EV	H		RNRL			Infettivologo, Internista (D.D. AIFA n.463/2017)
J02AC02	ITRACONAZOLO	SOSP OS, CPS	A		RR			
J02AC02	ITRACONAZOLO	EV	H		OSP			
J02AC03	VORICONAZOLO	CPR	A		RNRL	PHT		
J02AC03	VORICONAZOLO	EV	H		RNRL			
J02AC04	POSACONAZOLO	SOSP OS, CPR	A		RNRL	PHT		Limitatamente alla terapia di salvataggio dei pazienti: con evidenza clinica o microbiologica di miceti resistenti o refrattari o intolleranti alle terapie standard. Profilassi di infezioni fungine invasive nei seguenti pazienti: in chemioterapia
J02AC05	ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato)	CPS	A		RNRL	PHT		
J02AC05	ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio solfato)	EV	H		OSP			
<b>J02AX</b>	<b>Altri antimicotici per uso sistemico</b>							
J02AX01	FLUCITOSINA	EV	H		OSP			
J02AX04	CASPOFUNGIN	EV	H		OSP			
J02AX05	MICAFUNGIN	EV	H		OSP			
J02AX06	ANIDULAFUNGINA	EV	H		OSP			
<b>J04</b>	<b>Antimicobatterici</b>							
<b>J04A</b>	<b>Farmaci per il trattamento della tubercolosi</b>							
J04AA01	ACIDO PARA AMINOSALICILICO	GRANULATO	C		OSP			Acquisto personalizzato per pazienti affetti da Tubercolosi multifarmaco resistente. Utilizzabile solo da parte di specifici Centri Ospedalieri individuati dalle Direzioni
<b>J04AB</b>	<b>Antibiotici</b>							

J04AB02	RIFAMPICINA	EV,IM,CPR , CPS, SCIR	A		RR			
J04AB03	RIFAMPICINA	EV,IM	C		RR			
J04AB04	RIFABUTINA	CPS	A	56	RR			Indicazione principale: terapia delle infezioni da M. avium, ma anche in sostituzione di rifampicina per infezione da MTB in presenza di interazioni farmacologiche. Lo spettro di azione copre, oltre a MTB e M. avium, anche bovis, kansasii, marinum, ulcerans. [Sanford Guide abx tp 2017]
<b>J04AC</b>	<b>Idrazidi</b>							
J04AC01	ISONIAZIDE	EV,IM,CPR	A		RR			
<b>J04AK</b>	<b>Altri farmaci per il trattamento della tubercolosi</b>							
J04AK01	PIRAZINAMIDE	CPR	A		RR			
J04AK02	ETAMBUTOLO	CPR	A		RR			
J04AK05	BEDAQUILINA	CPR	H		RNRL			
J04AK06	DELAMANID	CPR	H		RNRL			
<b>J04AM</b>	<b>Associazioni di farmaci per il trattamento della tubercolosi</b>							
J04AM02	RIFAMPICINA E ISONIAZIDE	CPR	A		RR			
J04AM05	RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDE E ISONIAZIDE	CPR	A		RR			
J04AM06	RIFAMPICINA/ISONIAZIDE/P IRAZINAMIDE/ETAMBUTOL O CLORIDRATO	CPR	A		RR			
<b>J05</b>	<b>Antivirali per uso sistemico</b>							
<b>J05A</b>	<b>Antivirali ad azione diretta</b>							
<b>J05AB</b>	<b>Nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della trascrittasi inversa</b>							
J05AB01	ACICLOVIR	SOSP OS, CPR, EV	A	84	RR			
J05AB01	ACICLOVIR	IV	H		OSP			
J05AB06	GANCICLOVIR	EV	H		OSP			
J05AB09	FAMCICLOVIR	CPR	A	84	RR			
J05AB11	VALACICLOVIR	CPR	A	84	RR	PHT		
J05AB14	VALGANCICLOVIR	CPR , POLV.	A		RR	PHT	PT	
<b>J05AD</b>	<b>Derivati dell'acido fosfonico</b>							
J05AD01	FOSCARNET	EV	H		OSP			
<b>J05AE</b>	<b>Inibitori delle proteasi</b>							
J05AE01	SAQUINAVIR	CPR	H		RNRL			
J05AE03	RITONAVIR	CPR , BUST.	H		RNRL			
J05AE07	FOSAMPRENAVIR	CPR	H		RNRL			
J05AE08	ATAZANAVIR	CPR	H		RNRL			
J05AE09	TIPRANAVIR	CPS	H		RNRL			
J05AE10	DARUNAVIR	CPR , SOSP-	H		RNRL			
<b>J05AF</b>	<b>Nucleosidi e nucleotidi inibitori della trascrittasi inversa</b>							
J05AF01	ZIDOVUDINA	SCIR,EV,CPS	H		RRL			
J05AF02	DIDANOSINA	CPS ,POLV.	H		RRL			
J05AF04	STAVUDINA	CPS	H		RNRL			
J05AF05	LAMIVUDINA	CPR	H		RNRL			

J05AF05	LAMIVUDINA	CPR	A		RR	PHT	PT	
J05AF06	ABACAVIR	CPR, SOL OS	H		RNRL			
J05AF07	TENOFOVIR DISOPROXIL	CPR	H		RNRL			
J05AF08	ADEFOVIR DIPIVOXIL	CPR	A		RNRL	PHT		
J05AF09	EMTRICITABINA	CPS, SOL OS	H		RNRL			
J05AF10	ENTECAVIR	CPR	A		RNRL	PHT		
J05AF11	TELBIVUDINA	CPR	A		RNRL	PHT		
J05AF13	TENOFOVIR ALAFENAMIDE	CPR	A		RNRL	PHT	PT	Prescrizione secondo indicazione da PT Determina AIFA n.1329/2019
<b>J05AG</b>	<b>Non-nucleosidi inibitori della trascrittasi inversa</b>							
J05AG01	NEVIRAPINA	CPR, SOSP OS	H		RNRL			
J05AG03	EFAVIRENZ	CPR, CPR	H		RNRL			
J05AG04	ETRAVIRINA	CPR	H		RNRL			
J05AG05	RILPIVIRINA CLORIDRATO	CPR	H		RNRL			
J05AG06	DORAVIRINA	CPR	H		RNRL			
<b>J05AH</b>	<b>Inibitori della neuraminidasi</b>							
J05AH02	OSELTAMIVIR FOSFATO	CPS	C		RR			
<b>J05AJ</b>	<b>Inibitori dell'integrasi</b>							
J05AJ01	RALTEGRAVIR	Sosp. Os	H		RNRL			
J05AJ03	DOLUTEGRAVIR	CPR	H		RNRL			
<b>J05AP</b>	<b>Antivirali per il trattamento dell'infezione da HCV</b>							
J05AP01	RIBAVIRINA	CPR	A		RNRL	PHT		
J05AP08	SOFOSBUVIR	CPR	C		RNRL			Limitatamente all'utilizzo negli adolescenti di età compresa tra i 12 e < 18 anni di età (genotipo 2 e 3)
J05AP51	SOFOSBUVIR/LEDIPASVIR	CPR	C		RNRL			Limitatamente all'utilizzo negli adolescenti di età compresa tra i 12 e < 18 anni di età ( genotipo 1,4,5 e 6)
J05AP54	ELBASVIR/GRAZOPREVIR	CPR	A		RNRL	PHT		Registro Aifa
J05AP55	SOFOSBUVIR/VELPATASVIR	CPR	A		RNRL	PHT		Registro Aifa
J05AP56	SOFOSBUVIR/VELPATASVIR/VOXILAPREVIR	CPR	A		RNRL	PHT		Registro Aifa
J05AP57	GLECAPEVIR/PIBRENTASVIR	CPR	A		RNRL	PHT		Registro Aifa
<b>J05AR</b>	<b>farmaco con un rapporto costo/efficacia più favorevole)</b>							
J05AR01	ZIDOVUDINA E LAMIVUDINA	CPR	H		RNRL			
J05AR02	LAMIVUDINA E ABACAVIR	CPR	H		RNRL			
J05AR03	TENOFOVIR DISOPROXIL E EMTRICITABINA	CPR	H		RNRL			
J05AR04	ZIDOVUDINA, LAMIVUDINA E ABACAVIR	CPR	H		RNRL			
J05AR06	EMTRICITABINA, TENOFOVIR DISOPROXIL E EFAVIRENZ	CPR	H		RNRL			
J05AR08	EMTRICITABINA, TENOFOVIR DISOPROXIL E RILPIVIRINA	CPR	H		RNRL			

J05AR09	EMTRICITABINA, TENOFVIR DISOPROXIL, ELVITEGRAVIR E COBICISTAT	CPR	H		RNRL			
J05AR10	LOPINAVIR E RITONAVIR	CPR ,SOL OS	H		RNRL			
J05AR13	LAMIVUDINA, ABACAVIR E DOLUTEGRAVIR	CPR	H		RNRL			
J05AR14	DARUNAVIR E COBICISTAT	CPR	H		RNRL			
J05AR15	ATAZANAVIR/COBICISTAT	CPR	H		RNRL			
J05AR17	EMTRICITABINA/TENOFOVI R/ALAFENAMIDE FUM.	CPR	H		RNRL			
J05AR18	ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/ EMTRICITAMINA/TENOFOVI R ALAFENAMIDE	CPR	H		RNRL			
J05AR19	EMITRICITABINA/RILIPIVIRI NA/TENOFOVIR/ALAFENAM IDE	CPR	H		RNRL			
J05AR20	BICTEGRAVIR/EMTRICITABI NA/TENOFOBIR ALAFENAMIDE	CPR						
J05AR21	DOLUTEGRAVIR/RILPIVIRIN A	CPR	H		RNRL			
J05AR22	DARUNAVIR ETANOLO COBICISTAT EMTRICIBAINA TENOFVIR ALFAFENAMIDE	CPR	H		RNRL			
J05AR24	DORAVIRINA/LAMIVUDINA/ TENOFVIR DISOPOXIL FUMARATO	CPR	H		RNRL			
J05AR25	DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDI NA	CPR	H		RNRL			
<b>J05AX</b>	<b>Altri antivirali</b>							
J05AX07	ENFUVIRTIDE	SC	H		RNRL			
J05AX09	MARAVIROC	CPR	H		RNRL			
J05AX18	LETERMOVIR	CPR	A		RR	PHT		Registro web based Aifa
J05AX18	LETERMOVIR	EV	H		OSP			Registro web based Aifa Det. AIFA n.1407/2018
<b>J06</b>	<b>Sieri immuni ed immunoglobuline</b>							
<b>J06B</b>	<b>Immunoglobuline</b>							
<b>J06BA</b>	<b>Immunoglobuline umane normali</b>							
J06BA01	IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	SC	H		RNRL			
J06BA01	IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	EV	H		RNRL			
J06BA01	IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	SC	H		RNRL			D.AIFA N.65/2020 CIDP dopo stabilizzazione con IgEV

J06BA02	IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	EV	H		OSP			Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo. Registro web based Nuova Indicazione terapeutica CIDP ( Comunicato AIFA 18AO1187 G.U.n43/2018)
J06BA02	IMMUNOGLOBULINA AD ALTO TITOLO DI IgM	EV	C		OSP			Acquisto "ad personam" in aggiunta a terapia antibiotica con particolare utilizzo in ematologia
<b>J06BB</b>	<b>Immunoglobuline specifiche</b>							
J06BB01	IMMUNOGLOBULINA ANTI-D (RH)	EV,IM	A		RR	PHT	PT	Ev. solo per la porpora trombocitopenica
J06BB02	IMMUNOGLOBULINA TETANICA	IM	A		RR			
J06BB03	IMMUNOGLOBULINA ANTI-VARICELLA/ZOSTER	EV	H		NC			
J06BB04	IMMUNOGLOBULINA EPATITICA B	IM/SC	A		RR			
J06BB04	IMMUNOGLOBULINA EPATITICA B	EV	H		OSP			
J06BB09	IMMUNOGLOBULINA CITOMEGALOVIRICA	EV	H		OSP			
J06BB16	PALIVIZUMAB	INIETT	A		RRL	PHT	PT	
J06BB16	PALIVIZUMAB	INIETT	H		OSP			
J06BB21	BEZLOTOXUMAB	EV	H		OSP			Scheda Prescrizione Cartacea AIFA
<b>L</b>	<b>Farmaci Antineoplastici e Immunomodulatori</b>							
<b>L01</b>	<b>Antineoplastici</b>							
L01	LINFOCITI T ALLOGENICI GENETICAMENTE MODIFICATI CON VETTORE RETROVIRALE	EV	H		OSP			Registro web based Aifa Indicazione terapeutica Determina AIFA n.139/2018
L01	TISAGENLECLEUCEL	SACCA SOLUZ.INIETT.EV	H		OSP			Scheda di monitoraggio AIFA Registro web based AIFA Indicazione terapeutica Determina AIFA n.1264/2019
L01	AXICABTAGENE CILOLEUCEL	SACCA SOLUZ.INIETT.EV	H		OSP			Scheda di monitoraggio AIFA Registro web based AIFA Indicazione terapeutica Determina AIFA n.1634/2019
<b>L01A</b>	<b>Sostanze alchilanti</b>							
<b>L01AA</b>	<b>Ciclofosfamide</b>							
L01AA01	CICLOFOSFAMIDE	CPR	A		RNR			
L01AA01	CICLOFOSFAMIDE	INIETT	H		OSP			
L01AA02	CLORAMBUCIL	CPR	A		RNR			
L01AA03	MELFALAN	EV	H		RNR			
L01AA03	MELFALAN	CPR	A		RNR			

L01AA06	IFOSFAMIDE	EV	H		OSP			
L01AA09	BENDAMUSTINA	EV	H		OSP			
<b>L01AB</b>	<b>Alchilsulfonati</b>							
L01AB01	BUSULFANO	INF	H		OSP			
<b>L01AC</b>	<b>Ellenimine</b>							
L01AC01	TIOTEPA	EV	H		OSP			
<b>L01AD</b>	<b>Nitrosouree</b>							
L01AD01	CARMUSTINA	EV,IMPIANTO	H		OSP			
L01AD05	FOTEMUSTINA	EV	H		OSP			
<b>L01AX</b>	<b>Altre sostanze alchilanti</b>							
L01AX03	TEMOZOLOMIDE	CPS	A		RNRL	PHT		
L01AX04	DACARBAZINA	EV	C		OSP			
<b>L01B</b>	<b>Antimetaboliti</b>							
<b>L01BA</b>	<b>Analoghi dell'acido folico</b>							
L01BA01	METOTREXATO	EV,IM	A		RNR			
L01BA01	METOTREXATO	EV	H		OSP			
L01BA03	RALTITREXED	EV	H		OSP			
L01BA04	PEMETREXED	EV	H		OSP			
<b>L01BB</b>	<b>Analoghi della purina</b>							
L01BB02	MERCAPTOPURINA	CPR	A		RNR			
L01BB03	TIOGUANINA	CPR	A		RNR			
L01BB04	CLADRIBINA	EV	C		OSP			
L01BB04	CLADRIBINA	INIETT.	H		OSP			
L01BB05	FLUDARABINA	EV	H		OSP			
L01BB05	FLUDARABINA	CPR	A		RNRL	PHT		
L01BB06	CLOFARABINA	INF	H		OSP			Pazienti Pediatrici. Indicazioni AIFA
L01BB07	NELARABINA	EV	H		OSP			
<b>L01BC</b>	<b>Analoghi della pirimidina</b>							
L01BC01	CITARABINA	EV	H		OSP			
L01BC02	FLUOROURACILE	EV	H		OSP			
L01BC05	GEMCITABINA	EV	H		OSP			
L01BC05	GEMCITABINA CLORIDRATO	SOL.PRONTA	H		OSP			
L01BC06	CAPECITABINA	CPR	A		RNRL	PHT		In alternativa al 5-FU quando non sia possibile la somministrazione e.v.
L01BC07	AZACITIDINA	SC	H		OSP			Tratt. paz. adulti affetti da sindromi mielodispastiche, leucemia mielomonocitica cronica, mieloidi acuta a seguito di sindrome mielodispastica, non sottoporsi a trapianto di midollo osseo. Reg. web based indicazione ( Determina AIFA n.195/2018)
L01BC08	DECITABINA	EV	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01BC53	TEGAFUR, GIMERACIL, OTERACIL	CPS	A		RNRL	PHT		

L01BC59	TRIFLURIDINA+TIPIRACIL	CPR	A		RNRL	PHT		
<b>L01C</b>	<b>Alcaloidi derivati da piante ed altri prodotti naturali</b>							
<b>L01CA</b>	<b>Alcaloidi della vinca ed analoghi</b>							
L01CA01	VINBLASTINA	EV	H		OSP			
L01CA02	VINCRISTINA	EV	H		OSP			
L01CA03	VINDESINA	EV	H		OSP			
L01CA04	VINORELBINA	EV	H		OSP			
L01CA05	VINFLUNINA	EV	H		OSP			
<b>L01CB</b>	<b>Derivati della podofillotossina</b>							
L01CB01	ETOPOSIDE	EV	H		OSP			
<b>L01CD</b>	<b>Taxani</b>							
L01CD01	PACLITAXEL ALBUMINA	EV	H		OSP			
L01CD01	PACLITAXEL	EV	H		OSP			Come da linee guida AIOM, si pone in risalto il vantaggio della formulazione di Paclitaxel a nanoparticelle che non richiede premedicazione
L01CD02	DOCETAXEL	EV	H		OSP			
L01CD04	CABAZITAXEL	EV	H		OSP			
<b>L01CE</b>	<b>Inibitori della topoisomerasi</b>							
L01CE01	TOPOTECAN	EV	H		OSP			
L01CE01	TOPOTECAN	CPS	A		RNRL	PHT		
L01CE02	IRINOTECAN	EV	H		OSP			
<b>L01CX</b>	<b>Altri alcaloidi semplici e prodotti naturali</b>							
L01CX01	TRABECTEDINA	EV	H		OSP			
<b>L01D</b>	<b>Antibiotici citotossici e sostanza correlate</b>							
<b>L01DA</b>	<b>Actinomicine</b>							
L01DA01	DACTINOMICINA	FL	H		OSP			
<b>L01DB</b>	<b>Antracicline e sostanza correlate</b>							
L01DB01	DOXORUBICINA	EV	H		OSP			In associazione al Bortezomid nel mieloma multiplo. Myocet, in associazione con la ciclofosfamide e' indicato per il trattamento di prima linea del cancro metastatizzato della mammella nelle donne. Nei linfomi non Hodgkin in associazione RCMP in monoterapia
L01DB02	DAUNORUBICINA	EV	H		OSP			
L01DB03	EPIRUBICINA	EV	H		OSP			
L01DB06	IDARUBICINA	EV	H		OSP			
L01DB07	MITOXANTRONE	EV	H		OSP			
L01DB11	PIXANTRONE DIMALEATO	EV	H		OSP			
<b>L01DC</b>	<b>Altri antibiotici citotossici</b>							
L01DC01	BLEOMICINA	EV,IM	H		OSP			
L01DC03	MITOMICINA	EV- Sol. Endovescicale	H		OSP			

L01DC03	MITOMICINA	Sol. Iniett.Polv.	C		OSP			
<b>L01E</b>	<b>Inibitori della protein chinasi</b>							
<b>L01EA</b>	<b>Inibitori della trosin chinasi BCR-ABL</b>							
L01EA01	IMATINIB	CPR,CPS	A		RNRL	PHT		Si raccomandata l'utilizzo del farmaco generico ovvero del farmaco a base di Imatinib a minor costo.
L01EA01	IMATINIB	CPS	A		RNRL	PHT	PT	Per l' indicazione terapeutica GIST, coperta da brevetto fino al 2021, l'unica specialità medicinale prescrivibile è il GLIVEC.
L01EA02	DASATINIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01EA03	NILOTINIB	CPS	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01EA04	BOSUTINIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01EA05	PONATINIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
<b>L01EB</b>	<b>Inibitore del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR)</b>							
L01EB01	GEFITINIB	CPR	H		RNRL			La prescrizione e' subordinata all'accertamento della mutazione genetica EGFR-TK (sottoposto a monitoraggio AIFA)
L01EB02	ERLOTINIB	CPR	H		RNRL			
L01EB03	AFATINIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01EB04	OSIMERTINIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
<b>L01EC</b>	<b>Inibitori della serina Treonina chinasi B - RAF ( BRAF)</b>							
L01EC01	VEMURAFENIB	CPR	H		RNRL			
L01EC02	DABRAFENIB	CPS	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01EC03	ENCORAFENIB+BINIMETIB	CPS	H		RNRL			Registro web based Aifa
<b>L01ED</b>	<b>Inibitori della chinasi del linfoma anaplastico</b>							
L01ED01	CRIZOTINIB	CPS	H		RNRL			
L01ED02	CERITINIB	CPS	H		RNRL			
L01ED03	ALECTINIB	CPS	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01ED04	BRIGATINIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01ED05	LORLATINIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
<b>L01EE</b>	<b>Inibitori della protein chinasi mitogeno attiva</b>							
L01EE01	TRAMETINIB	CPR	H		RNRL			
L01EE01	TRAMETINIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01EE02	COBIMETINIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
<b>L01EF</b>	<b>Inibitori della chinasi ciclina - dipendente</b>							
L01EF01	PALBOCICLIB	CPS	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01EF01	PALBOCICLIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01EF02	RIBOCICLIB SUCCINATO	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01EF03	ABEMACICLIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
<b>L01EG</b>	<b>Inibitori chinasi target della rapamicina nei mamm.(mTOR)</b>							

L01EG01	TEMSIROLIMUS	EV	H		OSP			
L01EG02	EVEROLIMUS	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01EG02	EVEROLIMUS	CPR	A		RNRL	PHT	PT AIFA	
<b>L01EH</b>	<b>Inibitoritirodsina chinasi recett. 2 Fattore crescita EPD. (HER2)</b>							
L01EH01	LAPATINIB	CPR	H		RNRL			
<b>L01EJ</b>	<b>Inibitori della chinasi Janus associata</b>							
L01EJ01	RUXOLITINIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
<b>L01EK</b>	<b>Inib. Tirosina chinasi recet. Fattore crescita END. VASC ( VEGFR)</b>							
L01EK01	AXITINIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
<b>L01EL</b>	<b>Inibitori della tirosim chinasi di Bruton</b>							
L01EL01	IBRUTINIB	CPR	H		RNRL			Registro web basedAifa.
<b>L01EM</b>	<b>Inibitori della fosfatidilinositolo - 3 -chinasi</b>							
L01EM01	IDELALISIB	CPR	H		RNRL			
L01EM03	ALPELISIB	CPS	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01EL02	ACALABRUTINIB	CPS	H		RNRL			Registro web based Aifa
<b>L01EX</b>	<b>Altri inibitori della proteina chinasi</b>							
L01EX01	SUNITINIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01EX02	SORAFENIB	CPR	H		RNRL			Sottoposto a monitoraggio AIFA
L01EX03	PAZOPANIB	CPR	H		RNRL			
L01EX04	VANDETANIB	CPR	H		RNRL			
L01EX05	REGORAFENIB	CPR	A		RNRL	PHT		Registro web based Aifa
L01EX07	CABOZANTINIB	CPS	H		RNRL			Carcinoma tiroide non asportabile chirurgicamente. Registro web AIFA
L01EX07	CABOZANTINIB	CPR	H		RNRL			Trattamento II linea RCC. Carcinoma renale avanzato in paz. naive al trattamento a rischio "intermediate o poor".Carcinoma epatocellulare (HCC) Registro web AIFA Det. AIFA 68472020
L01EX08	LENVATINIB	CPS	H		RNRL			
L01EX09	NINTEDANIB	CPS	H		RNRL			(Pneumologo). Registro web based AIFA NSCLC ( Oncologo)
L01EX10	MIDOSTAURIN	CPS	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01EX12	LAROTRECTINIB	CPS - (OS FL)	H		RNRL			Registro web based AIFA IPF (Pneumologo). Registro web based AIFA NSCLC ( Oncologo).Innovtività per il trattamento di tumori solidi che presentano una fusione genica del recettore Tirosin - Chiinasico Neurotrofico. D.G.1007/2021 Registro web - based

L01EX13	GILTERITINIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01EX14	ENTRECTINIB	CPS	H		RNRL			Registro web based Innovatività terapeutica.
<b>L01F</b>	<b>Anticorpi monoclonali e Coniugati Anticorpo-Farmaco</b>							
<b>L01FX</b>	<b>Altri Anticorpi monoclonali e Coniugati Anticorpo-Farmaco</b>							
L01FX06	DINUTUXIMAB BETA	EV	H		OSP			Registro web based Aifa L.648/96
L01FX15	BELANTAMAB MAFODOTIN	EV	H		OSP			Registro web based Aifa
<b>L01X</b>	<b>Altri antineoplastici</b>							
<b>L01XA</b>	<b>Composti del platino</b>							
L01XA01	CISPLATINO	EV	H		OSP			
L01XA02	CARBOPLATINO	EV	H		OSP			
L01XA03	OXALIPLATINO	EV	H		OSP			
<b>L01XB</b>	<b>Metilidrazine</b>							
L01XB01	PROCARBAZINA	CPS	A		RNR	PHT		
<b>L01XC</b>	<b>Anticorpi monoclonali</b>							
L01XC02	RITUXIMAB	EV, SC	H		OSP			Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara.
L01XC03	TRASTUZUMAB	EV, SC	H		RNRL			Registro web based AIFA. Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara.
L01XC05	GEMTUZUMAB OZOGAMICINA	SOL INFUSIONE	H		OSP			Registro web based AIFA
L01XC06	CETUXIMAB	EV	H		OSP			Registro web based AIFA. Inserimento L. 648/96 . indic. di cui alle Det. AIFA n.1119/ e n. 1121/2017
L01XC07	BEVACIZUMAB	EV, INTRAVITREALE	H		OSP			Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedura di gara.L. 648/96 come preparazione alla vitrectomia...Inserimento L.648/96 DG. n.37250/2021
L01XC08	PANITUMUMAB	EV	H		OSP			Registro web based Aifa
L01XC09	CATUMAXOMAB	INF,INTRAPERIT	H		OSP			
L01XC10	OFATUMUMAB	EV	H		OSP			Registro web based Aifa
L01XC11	IPILIMUMAB	INF	H		OSP			Registro web based Aifa

L01XC12	BRENTUXIMAB VEDOTIN	EV, INF	H		OSP		Registro web based Aifa Registroweb based AIFA (Innovatività Indic. Terap. Linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico). DG.1039/2021
L01XC13	PERTUZUMAB	EV	H		OSP		Registro web based Aifa
L01XC14	TRASTUZUMAB EMTANSINE	SOL INFUSIONE	H		OSP		Registro web based Aifa
L01XC15	OBINUTUZUMAB	INF	H		OSP		Registro web based Aifa.Nuove indicazione Determina AIFA n.1484/2017
L01XC17	NIVOLUMAB	SOL INFUSIONE	H		OSP		Registro web based Aifa
L01XC18	PEMBROLIZUMAB	EV	H		OSP		Registro web based Aifa. Nuova Indicazione Terapeutica D. AIFA n. 1799/2019 e n.1248/2020
L01XC19	BLINATUMOMAB	SOL INFUSIONE	H		OSP		Registro web based Aifa Nuova Indicazione Terapeutica D. AIFA n. 886/2020
L01XC21	RAMUCIRUMAB	EV	H		OSP		Registro web based Aifa
L01XC23	ELOTUZUMAB	EV	H		OSP		Registro web based Aifa (anche per Nuova Indicaz. Det. AIFA n.1042/2020)
L01XC24	DARATUMUMAB	EV	H		OSP		Registro web based Aifa. Nuova Ind.Terap in associazione Registro Web based DG. N.4/2021
L01XC25	MOGAMULIZUMAB	EV	H		OSP		Registro web based Aifa
L01XC26	OZOGAMICIN	INF. EV.	H		OSP		Registro web based Aifa
L01XC27	OLARATUMAB	EV	H		OSP		Registro web based Aifa
L01XC28	DURVALUMAB	EV	H		OSP		Registro web based Aifa
L01XC31	AVELUMAB	EV	H		OSP		Registro web based Aifa
L01XC32	ATEZOLIZUMAB	EV	H		OSP		Registro web based Aifa.Nuova Indicazione Terapeutica Det. AIFA n. 757/2020
L01XC33	CEMPIPLIMAB	EV	H		OSP		Registro web based Aifa
L01XC38	ISATUXIMAB	EV	H		OSP		Registro web based Aifa (D.G n.1057/2021)
<b>L01XD</b>	<b>Sensibilizzatori usati nella terapia fotodinamica/radiante</b>						
L01XD03	METILAMINOLEVULINATO	CREMA	H		USPL		
L01XD04	ACIDO 5-AMINOLEVULINICO	CEROTTO MEDICATO	H		USPL		
L01XD04	ACIDO 5-AMINOLEVULINICO CLORIDRATO	POLV.PER SOLUZ.ORALE	C		OSP		Come da scheda tecnica: deve essere utilizzato solo da neurochirurghi competenti nella chirurgia dei gliomi maligni con conoscenza dell'anatomia del cervello (chirurgia guidata della fluorescenza)

L01XD05	TEMOPORFIN	EV	C		OSP			Da somministrare solo in strutture sanitarie dotate di ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per terapie con farmaci fotosensibili
<b>L01XF</b>	<b>Retinoidi per il trattamento del cancro</b>							
L01XF01	TRETINOINA	CPS	A		RNR	PHT	PT	
L01XF03	BEXAROTENE	CPS	A		RNRL	PHT		
<b>L01XG</b>	<b>Ibitori dei proteasomi</b>							
L01XG01	BORTEZOMIB	EV	H		OSP			
L01XG02	CARFILZOMIB	EV	H		OSP			Registro Web based AIFA per indicazione terapeutica Determina AIFA 2003/2017
L01XG03	IXAZOMIB	CPS	H		RNRL			Registro web based Aifa
<b>L01XH</b>	<b>Ibitori della istone deacetilasi</b>							
L01XH03	PANOBINOSTAT	CPS	H		RNRL			Registro web based Aifa
<b>L01XJ</b>	<b>Inibitori della via di Hedgehog</b>							
L01XJ01	VISMODEGIB	CPS	H		RNRL			
L01XJ02	SONIDEGIB FOSFATO	CPS	H		RNRL			Registro web based Aifa
<b>L01XK</b>	<b>Ibitori della poli polimerasi</b>							
L01XK01	OLAPARIB	CPS/CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa (anche per attribuzione requisito di innovatività per indic. terap. Cancro dell'ovaio det. AIFA DG n.1265/2020)
L01XK02	NIRAPARIB	CPS	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01XK03	RUCAPARIB	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01XK04	TALAZOPARIB	CPS	H		RNRL			Registro web based Aifa
<b>L01XX</b>	<b>Altri antineoplastici</b>							
L01XX05	IDROXICARBAMIDE	CPS	A		RNR			
L01XX05	IDROXICARBAMIDE	CPR	C		RNRL			
L01XX08	PENTOSTATINA	EV	H		OSP			
L01XX11	ESTRAMUSTINA	CPS	A		RNR			
L01XX23	MITOTANO	CPR	A		RNRL	PHT		
L01XX24	PEGASPARGASI	EV/IM	H		OSP			
L01XX27	ARSENICO TRIOSSIDO	EV	C		OSP			
L01XX35	ANAGRELIDE	CPS	A		RNRL	PHT		

L01XX41	ERIBULINA	EV	H		OSP	PT		Quale citotossico di terza linea, e' da impiegarsi dopo un'attenta valutazione da parte del clinico del beneficio atteso e dei parametri relativi alla qualità della vita. Il Piano Terapeutico è previsto solo per il trattamento di pazienti adulti con Liposarcoma avanzato o metastatico (D.AIFA n.1606/2017)
L01XX44	AFLIBERCEPT	INF	H		OSP			
L01XX52	VENETOCLAX	CPR	H		RNRL			Registro web based Aifa
L01XY01	CITARABINA DAUNORUBICINA	EV	H		OSP			Registro web based Aifa
<b>L02</b>	<b>Terapia endocrina</b>							
<b>L02A</b>	<b>Ormoni e sostanze correlate</b>							
<b>L02AB</b>	<b>Progestinici</b>							
L02AB01	MEGESTROL	CPR	A	28	RNR			
L02AB02	MEDROSSIPROGESTERONE	IM,CPR	A	28	RNR			
<b>L02AE</b>	<b>Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine</b>							
L02AE01	BUSERELINA	IM,INAL,SC	A	51	RR	PHT	PT	Solo per uso diagnostico
L02AE02	LEUPRORELINA	IM, SC	A	51	RNR, RR	PHT	PT	
L02AE03	GOSERELIN	SC	A	51	RR	PHT	PT	
L02AE04	TRIPTORELINA	IM,SC	A	51	RR	PHT	PT	
<b>L02B</b>	<b>Antagonisti ormonali e sostanze correlate</b>							
<b>L02BA</b>	<b>Antiestrogeni</b>							
L02BA01	TAMOXIFENE	CPR	A		RR			
L02BA03	FULVESTRANT	EV	H		RNRL			
<b>L02BB</b>	<b>Antiandrogeni</b>							
L02BB01	FLUTAMIDE	CPR	A		RR	PHT		
L02BB03	BICALUTAMIDE	CPR	A		RR	PHT		
L02BB04	ENZALUTAMIDE	CPS	H		RNRL			
L02BB05	APALUTAMIDE	CPR	H		RNRL			
L02BB06	DAROLUTAMIDE	CPR	H		RNRL			
<b>L02BG</b>	<b>Inibitore dell'aromatasi</b>							
L02BG03	ANASTROZOLO	CPR	A		RR			Trattamento del carcinoma della mammella In fase avanzata in donne in post menopausa. l'efficacia non e' stata dimostrata nelle pazienti con recettori per gli estrogeni negativi a meno che non avessero precedentemente avuto una risposta clinica positiva

L02BG04	LETROZOLO	CPR	A		RR			Trattamento adiuvante del carcinoma mammario in fase precoce in donne in postmenopausa con stato recettoriale ormonale positivo. Trattamento adiuvante del carcinoma mammario ormonosensibile in fase precoce in donne in postmenopausa dopo trattamento adiuvante
L02BG06	EXEMESTAN	CPR	A		RR			Trattamento adiuvante delle donne in post menopausa con carcinoma mammano invasivo in fase iniziale e con recettori estrogenici positivi, dopo iniziale terapia adiuvante con tamoxifene per 2-3 anni. Trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata
<b>L02BX</b>	<b>Altri antagonisti ormonali e sostanze correlate</b>							
L02BX02	DEGARELIX	SC	A		RR	PHT	PT	monitoraggio del profilo di efficacia-sicurezza del farmaco al fine di
L02BX03	ABIRATERONE	CPR	H		RNRL			
<b>L03</b>	<b>Immunostimolanti</b>							
<b>L03A</b>	<b>Immunostimolanti</b>							
<b>L03AA</b>	<b>Fattori di stimolazione delle colonie.</b> DGR n.699/2017 -Quando utilizzati per la Neutropenia da Chemioterapia, si raccomanda ai medici prescrittori come prima scelta il p.a. Filgastrim Biosimilare - ovvero il farmaco a minor costo -riservando il ricorso ai farmaci long action, ovvero a farmaci originator a maggior costo, soltanto in limitati casi, adeguatamente motivati da ragioni di natura clinica, da riportare sul PT, che giustifica la scelta in deroga effettuata.							
L03AA02	FILGRASTIM	EV,SC	A		RRL	PHT	PT	
L03AA10	LENOGRASTIM	EV,SC	A		RRL	PHT	PT	
L03AA13	PEGFILGRASTIM	EV,SC Iniett. Preriempito	A		RRL	PHT	PT	
<b>L03AB</b>	<b>Interferoni</b>							
L03AB01	INTERFERONE ALFA NATURALE	EV,IM,SC	A		RRL	PHT	PT	
L03AB03	INTERFERONE GAMMA 1B	FL	H		OSP			
L03AB04	INTERFERONE ALFA-2A	SC	A		RRL	PHT	PT	
L03AB05	INTERFERONE ALFA-2B	EV,SC	A		RR	PHT	PT	
L03AB07	INTERFERONE BETA-1A	IM	A	65	RR	PHT	*PT	*Penna preriempita - Siringa preriempita
L03AB07	INTERFERONE BETA-1A	SC	A	65	RR	PHT		Penna preriempita -Siringa preriempita
L03AB08	INTERFERONE BETA-1B	SC	A	65	RR	PHT		
L03AB10	PEGINTERFERONE ALFA-2B	SC	A		RR	PHT	PT	
L03AB11	PEGINTERFERONE ALFA-2A	INIETT	A		RR	PHT	PT	
L03AB13	PEGINTERFERONE BETA 1A	SC	A	65	RR	PHT	PT	
<b>L03AC</b>	<b>Interleuchine</b>							
L03AC01	ALDESLEUCHINA	EV	H		OSP			

<b>L03AX</b>	<b>Altri immunostimolanti</b>							
L03AX03	VACCINO BCG	POLVERE E SOLVENTE PER SOPSENSIONE ENDOVESICALE	H		OSP			
L03AX13	GLATIRAMER ACETATO	SC	A	65	RR	PHT		
L03AX15	MIFAMURTIDE	EV	H		OSP			
L03AX16	PLERIXAFOR	SC	H		OSP			
<b>L04</b>	<b>Immunosoppressori. Riferimento DGR 1188/2019 - Prediligere nell'ambito di protocolli terapeutici,</b>							
<b>L04A</b>	<b>Immunosoppressori</b>							
<b>L04AA</b>	<b>Immunosoppressori ad azione selettiva</b>							
L04AA04	IMMUNOGLOBULINA ANTITIMO (CONIGLIO)	EV	H		OSP			
L04AA06	ACIDO MICOFENOLICO	CPS,CPR	A		RNRL	PHT		
L04AA10	SIROLIMUS	CPR	A		RNR	PHT	PT	
L04AA13	LEFLUNOMIDE	CPR	A		RR	PHT	PT	
L04AA18	EVEROLIMUS	CPR	A		RNR	PHT	PT	
L04AA23	NATALIZUMAB	EV	H		OSP			
L04AA24	ABATACEPT	IV, SC	H		RRL			
L04AA25	ECULIZUMAB	EV	H					Erogazione a carico del SSN previa autorizzazione del Centro regionale di riferimento che verifica le condizioni previste dalla scheda tecnica AIFA
L04AA26	BELIMUMAB	EV	H		OSP			Registro web based AIFA
L04AA26	BELIMUMAB	SC (penna preriempita)	H		RRL			Registro web based AIFA
L04AA27	FINGOLIMOD	CPS	A		RRL	PHT		Innovatività in relazione all'indicazione terapeutica pediatrica
L04AA29	TOFACITINIB CITRATO	CPR	H		RNRL			Scheda Prescrizione Cartacea AIFA
L04AA31	TERIFLUNOMIDE	CPR	A	65	RR	PHT		
L04AA32	APREMILAST	CPR	A		RRL	PHT	PT	
L04AA33	VEDOLIZUMAB	EV - SC	H		RRL			Scheda di prescrizione cartacea AIFA
L04AA34	ALEMTUZUMAB	INF	H		OSP			
L04AA36	OCRELIZUMAB	EV	H		OSP			Scheda Prescrizione Cartacea AIFA
L04AA37	BARICTINIB	CPR	H		RNRL			Trattamento da parte di medici esperti nella diagnosi e nel trattamento dell'artrite reumatoide
L04AA38	OZANIMOD	CPS	A		RRL			Scheda cartacea.rivilegiare il farmaco con rapporto costo/efficacia più favorevole in rapporto alla condizione clinica del paziente
L04AA40	CLADRIBINA	CPR	A		RNRL	PHT	PT	
L04AA42	SIPONIMOD	CPR	A		RRL	PHT		Scheda cartacea per prescrizione. Edotto
L04AA44	UPADACINIB	CPR	H		RNRL			
L04AA45	FILGOTINIB	CPR	H		RNRL			

L04AB		n.1188/2019. Trai farmaci Biologici prediligere, comunque, il farmaco con un costo teraia più favorevole. )						
L04AB01	ETANERCEPT	SC	H		RRL		PT AIFA	Scheda prescrizione cartacea AIFA per Psoriasi e Spondilite assiale non Radiografica.Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedure di gara
L04AB01	ETANERCEPT	Sol.iniett. In siringa preriempita	H		RRL			Scheda prescrizione cartacea AIFA per Psoriasi e Spondilite assiale non Radiografica.
L04AB02	INFLIXIMAB	INF, Siringa preriempita, SC	H		RRL		PT AIFA	Scheda prescrizione cartacea AIFA per Psoriasi e Colite ulcerosa. Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero della specialità medicinale a minor costo riveniente da procedure di gara
L04AB04	ADALIMUMAB	SC	H		RRL		PT AIFA	Scheda prescrizione cartacea AIFA per Psoriasi,Colite ulcerosa e Spondilite assiale non Radiografica. Buona Indicazione terapeutica Uveite non infettiva ... Determina AIFA n.701/2018 . Si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco biosimilare ovvero del specialità medicinale a minor costo riveniente da procedure di gara.
L04AB04	ADALIMUMAB	Siringa/Penna preriemoita	H		RRL			Scheda prescrizione cartacea per le indicazioni : psoriasi a palcche, colite ulcerosa. DG AIFA n.1061/2021
L04AB05	CERTOLIZUMAB PEGOL	SC	H		RRL			
L04AB06	GOLIMUMAB	SC	H		RRL			Solo su prescrizione delle specialista per l'artrite reumatoide in associazione con metotrexato, per l'artrite psoriasica singolarrmente o in associazione e per la spondilite anchilosante
L04AC		Biologici prediligere, comunque, il farmaco con un costo teraia più favorevole. )						
L04AC01	DACLIZUMAB	SC	A		RRL		PHT	
L04AC02	BASILIXIMAB	INIETT	H		OSP			

L04AC03	ANAKINRA	SC	H		RRL			
L04AC05	USTEKINUMAB	INIETT	H		RRL		PT AIFA	Scheda Prescrizione Cartacea AIFA
L04AC07	TOCILIZUMAB	SC	H		RRL			
L04AC08	CANAKINUMAB	SC	H		RRL			Registro web based Aifa
L04AC10	SECUKINUMAB	SC	H		RRL		PT AIFA	Scheda Prescrizione Cartacea AIFA
L04AC12	BRODALUMAB	SC	H		RRL		PT AIFA	Valutazione Psichiatrica
L04AC11	SILTUXIMAB	EV	H		OSP			
L04AC13	IXEKIZUMAB	SC siringa/penna preriempita	H		RRL			Psoriasi a Placche Scheda Prescrizione Cartacea AIFA. Nuova indicazione Terapeutica: Artrite Psoriasica.
L04AC14	SARILUMAB	SC	H		RRL			Scheda Prescrizione Cartacea AIFA
L04AC16	GUSELKUMAB	SC	H		RRL			Scheda Prescrizione Cartacea AIFA
L04AC17	TILDRAKIRUMAB	SC	H		RRL			Scheda Prescrizione Cartacea AIFA e
L04AC18	RISANKIZUMAB	SC	H		RRL			Scheda Prescrizione Cartacea AIFA
<b>L04AD</b>	<b>Inibitori della calcineurina</b>							
L04AD01	CICLOSPORINA	EV,CPS	A		RNR			
L04AD02	TACROLIMUS	CPR, CPS,RP, EV	A		RNR	PHT	PT	note AIFA giugno 2011 e luglio 2011 (le formulazioni del P.A. non sono intercambiabili e la sostituzione deve essere fatta esclusivamente dagli specialisti del trapianto.
<b>L04AX</b>	<b>Altri immunosoppressori</b>							
L04AX01	AZATIOPRINA	CPR	A		RNR			
L04AX02	TALIDOMIDE	CPS	H		RNRL			In associazione a Melfalan e Predmisione e' indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con mieloma multiplo non trrattato, di eta' uguale o superiore a 65 anni o non idonei a chemioterapia a dosi elevate.
L04AX03	METOTREXATO	CPR, CPS, IM,SC	A		RNR			
L04AX04	LENALIDOMIDE	CPS	H		RNRL			Nuona Indicazione terapeutica Determine AIFA n.752,753 e n. 754/2018
L04AX05	PIRFENIDONE	CPS/CPR	H		RNRL			
L04AX06	POMALIDOMIDE	CPR	H		RNRL			
L04AX06	POMALIDOMIDE	CPS	H		OSP			Registro web based (Det. AIFA n.196/2018) e ( Det. AIFA n.1045/2020)
L04AX07	DIMETILFUMARATO	CPS	A	65	RRL	PHT		
L04AX07	DIMETILFUMARATO	CPR	A		RRL	PHT		

<b>M</b>	<b>SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO</b>							
<b>M01</b>	<b>Antiinfiammatori ed antireumatici</b>							
<b>M01A</b>	<b>Farmaci antiinfiammatori/antireumatici, non steroidei</b>							
<b>M01AB</b>	<b>Indometacina</b>							
M01AB01	INDOMETACINA	IM	A		RR			
M01AB01	INDOMETACINA	CPS	A	66	RR			
M01AB05	DICLOFENAC	IM	A		RR			
M01AB05	DICLOFENAC	CPR , CPS	A	66	RR			
M01AB15	KETOROLAC	EV,IM,GOCCE	A/C		RNR			
<b>M01AC</b>	<b>Oxicam-derivati</b>							
M01AC01	PIROXICAM	IM	A		RR			
M01AC01	PIROXICAM	CPR , CPS	A	66	RR			
M01AC06	MELOXICAM	IM	A	66				
M01AC06	MELOXICAM	CPR	A	66	RR			
<b>M01AE</b>	<b>Derivati dell'acido propionico</b>							
M01AE01	IBUPROFENE	IM	A		RR			
M01AE01	IBUPROFENE	BUST. CPR	A	66	RR			
M01AE01	IBUPROFENE	SOLUZ. PER INFUSIONE	C		OSP			Richiesta ad personam. Via endovenosa giustificata clinicamente, quando altre vie di somministrazione non sono possibili.
M01AE02	NAPROXENE	CPR	A	66	RR			
M01AE03	KETOPROFENE	EV	A	66	RR			
M01AE03	KETOPROFENE	IM	A		RR			
M01AE03	KETOPROFENE	BUST, CPR, CPS	A	66	RR			
M01AE09	FLURBIPROFENE	SCIR	A	66	RR			
<b>M01AH</b>	<b>Coxib</b>							
M01AH01	CELECOXIB	CPS	A	66	RR			
M01AH04	PARECOXIB	EV,IM	C		RR			
M01AX17	NIMESULIDE	CPR	A	66	RR			
<b>M01C</b>	<b>Sostanza antireumatiche specifiche</b>							
<b>M01CB</b>	<b>Preparati a base di oro</b>							
M01CB03	AURANOFIN	CPR	A		RR			
<b>M01CC</b>	<b>Sostanza antireumatiche specifiche</b>							
M01CC01	PENICILLAMINA	CPS	H		OSP			
<b>M02</b>	<b>Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari</b>							
<b>M02A</b>	<b>Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari</b>							
<b>M02AA</b>	<b>Antiinfiammatori non steroidei per uso topico</b>							
M02AA10	KETOPROFENE	GEL	C		RR			
M02AX03	DIMETILSULFOSSIDO	SOL. intravescicale	H		OSP			
<b>M03</b>	<b>Miorilassanti ad azione centrale</b>							
<b>M03A</b>	<b>Miorilassanti ad azione periferica</b>							
<b>M03AB</b>	<b>Derivati della colina</b>							
M03AB01	SUXAMETONIO	EV	H		OSP			
<b>M03AC</b>	<b>Altri componenti ammoniacali quaternari</b>							
M03AC04	ATRACURIO	EV	H		OSP			
M03AC09	ROCURONIO BROMURO	EV	H		OSP			
M03AC10	MIVACURIO CLORURO	EV	H		OSP			
M03AC11	CISATRACURIO	EV	C		OSP			

<b>M03AX</b>	<b>Altri miorilassanti ad azione periferica</b>							
M03AX01	TOSSINA BOTULINICA	INIETT,SC	H		USPL			Trattamento della spasticità focale della caviglia
<b>M03B</b>	<b>Miorilassanti ad azione periferica</b>							
<b>M03BX</b>	<b>Altri miorilassanti ad azione centrale</b>							
M03BX01	BACLOFENE	CPR	A		RR			
M03BX01	BACLOFENE	INTRATECALE	H		OSP			
M03BX02	TIZANIDINA CLORIDRATO	CPR	C		RR			
M03BX03	PRIDINOLO	INIETT. CPR	C		RR			Solo nei pazienti a cui non e' possibile somministrare BDZ in PS e Traumatologia Ortopedica
M03BX05	TIOCOLCHICOSIDE	IM	C		RR			Uso limitato come per il pridinolo
<b>M03C</b>	<b>Miorilassanti ad azione diretta</b>							
<b>M03CA</b>	<b>Dantrolene e derivati</b>							
M03CA01	DANTROLENE	EV	C		OSP			
<b>M04</b>	<b>Antigottosi</b>							
<b>M04A</b>	<b>Antigottosi</b>							
<b>M04AA</b>	<b>Preparati inibenti la formazione di acido urico</b>							
M04AA01	ALLOPURINOLO	CPR	A		RR			
M04AA03	FEBUXOSTAT	CPR	A	91	RR			
<b>M04AB</b>	<b>Preparazioni che aumentano l'escrezione di acido urico</b>							
M04AB05	LESIRUNAD	CPR	A		RR			In associazione qualora il paziente non risponda alla terapia con un inibitore della xantina ossidasi
<b>M04AC</b>	<b>Preparati senza effetto sul metabolismo dell'acido urico</b>							
M04AC01	COLCHICINA	CPR	A		RR			
<b>M05</b>	<b>Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa</b>							
<b>M05B</b>	<b>Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee</b>							
<b>M05BA</b>	<b>Bifosfonati</b>							
M05BA	ACIDO CLODRONICO SALE DISODICO/LIDOCAINA CLORIDRAO	IM	C		RR			
M05BA	SODIO NERIDRONATO	FL	H		RNRL			
M05BA02	ACIDO CLODRONICO	EV,CPS	A	42	RR			
M05BA03	ACIDO PAMIDRONICO	EV	H		OSP			Le forme endovenose di acido pamidronico, acido zoledronico e acido ibandronico sono sostanzialmente sovrapponibili per le indicazioni ministeriali comuni autorizzate in scheda tecnica
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO	CPR	A	79	RR			

M05BA06	ACIDO IBANDRONICO	CPR	A	79	RR			Le forme endovenose di acido pamidronico, acido zoledronico e acido ibandronico sono sostanzialmente sovrapponibili per le indicazioni ministeriali comuni autorizzate in scheda tecnica
M05BA06	ACIDO IBANDRONICO	EV	H		OSP			Le forme endovenose di acido pamidronico, acido zoledronico e acido ibandronico sono sostanzialmente sovrapponibili per le indicazioni ministeriali comuni autorizzate in scheda tecnica.
M05BA06	ACIDO IBANDRONICO	CPR	A		RNRL	PHT		
M05BA07	ACIDO RISEDRONICO	CPR	A	79	RR			
M05BA08	ACIDO ZOLEDRONICO	EV	H		OSP			Le forme endovenose di acido pamidronico, acido zoledronico e acido ibandronico sono sostanzialmente sovrapponibili per le indicazioni ministeriali comuni autorizzate in scheda tecnica
<b>M05BX</b>								
M05BX03	STRONZIO RANELATO	POLVERE	A	79	RR		PT	
M05BX04	DENOSUMAB	SC	A	79	RRL	PHT	PT AIFA	La somministrazione deve essere eseguita da un soggetto adeguatamente addestrato nelle tecniche di iniezione
M05BX04	DENOSUMAB	SC	A		RRL	PHT	PT AIFA	Nuove Indicazioni Terapeutiche. Determina AIFA n.116/2020. Scheda di arruolamento e scheda di follow-up
M05BX05	BUROSUMAB	SC	H		RRL			Registro web based AIFA .Det.n 1329/2019
<b>M09</b>	<b>Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico</b>							
<b>M09A</b>	<b>Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico</b>							
<b>M09AB</b>	<b>Enzimi</b>							
M09AB02	COLLAGENASI DI CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM	INIETT	H		OSP			
<b>M09AX</b>	<b>Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico</b>							
M09AX03	ATALUREN	.GRAN SOSP OS	H		RNRL			
M09AX07	NURSINERSEN	INTRATECALE	H		OSP			Registro Aifa

M09AX09	ONASEMNOCENE ABEPARVOVEC	EV	H		OSP			L.648/96 ( per i pazienti trattati entro i primi sei mesi di vita con diagnosi genetica). Requisito di Innovatività per 12 mesi, rinnovabili, per Ind. Terp. di cui alla D.G. n.277/2021. Registrowb based Aifa
<b>N</b>	<b>SISTEMA NERVOSO</b>							
<b>N01</b>	<b>Anestetici</b>							
<b>N01A</b>	<b>Anestetici generali</b>							
<b>N01AB</b>	<b>Idrocarburi alogenati</b>							
N01AB06	ISOFLURANO	INAL	H		OSP			
N01AB07	DESFLURANO	INAL	H		OSP			Da non utilizzare solo nell'induzione dei pazienti pediatrici
N01AB08	SEVOFLURANO	INAL	H		OSP			
<b>N01AF</b>	<b>Anestetici generali</b>							
N01AF03	TIOPENTAL	EV	H		OSP			
<b>N01AH</b>	<b>Anestetici oppioidi</b>							
N01AH01	FENTANIL CITRATO	EV,IM	H		OSP			
N01AH02	ALFENTANIL	EV	C		OSP			
N01AH03	SUFENTANIL	EV EPIDURALE	H		OSP			
N01AH03	SUFENTANIL CITRATO	CPR SUBL.	H		OSP			
N01AH06	REMIFENTANIL	EV	C		OSP			
<b>N01AX</b>	<b>Altri anestetici generali</b>							
N01AX03	KETAMINA CLORIDRATO	FL	H		OSP			
N01AX10	PROPOFOL	EV	H		OSP			
N01AX63	OSSIDO NITROSO, ASSOCIAZIONI	INAL	C		USPL			Per il trattamento del dolore di breve durata e di lieve o moderata intensità, quando è richiesta un'azione analgesica rapida e di durata limitata
<b>N01B</b>	<b>Anestetici locali</b>							
<b>N01BB</b>	<b>Amidi</b>							
N01BB01	BUPIVACAINA	EV	C		OSP			
N01BB02	LIDOCAINA	CER	A		RR			Trattamento sintomatico del dolore neuropatico associato a pregressa infezione da Hz.
N01BB02	LIDOCAINA	EV, TOPIC	C		RNR			
N01BB02	LIDOCAINA CLORIDRATO	FL. NEBUL.	C		USPL			
N01BB03	MEPIVACAINA	IM	C		RNR			
N01BB03	MEPIVACAINA	SOLUZ. INIETT. SACCHE	C		OSP			
N01BB04	PRILOCAINA	INIETT, INTRATECALE	C		OSP			
N01BB09	ROPIVACAINA	EV	C		OSP			
N01BB10	LEVOBUPIVACAINA	EV	C		OSP			
N01BB20	ASSOCIAZIONI	TOPIC	C		RR			
N01BB51	BUPIVACAINA, ASSOCIAZIONI	EV	C		RNR			

N01BB52	LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI	CER	C		RR			
N01BB52	LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI	TOPIC	C		RR			
N01BB53	MEPIVACAINA, ASSOCIAZIONI	EV,TBF	C		RNR			
N01BB58	ARTICAINA, ASSOCIAZIONI	TBF	C		USPL			
<b>N01BX</b>	<b>Altri anestetici locali</b>							
N01BX04	CAPSAICINA	CER	H		OSP			Per il trattamento del dolore neuropatico periferico negli adulti non diabetici da solo o in associazione ad altri medicinali per il trattamento del dolore.
<b>N02</b>	<b>Analgesici</b>							
<b>N02A</b>	<b>Oppioidi</b>							
<b>N02AA</b>	<b>Alcaloidi naturali dell'oppio</b>							
N02AA01	MORFINA	CPS, CPR, SCIR	A		RNR			
N02AA03	IDROMORFONE	CPR	A		RNR			
N02AA05	OXICODONE	CPR, FL.	A		RNR RMR			
N02AA55	OSSICODONE, ASSOCIAZIONI	CPR	A		RNR			Si raccomanda che il suo impiego, sia conforme alle indicazioni terapeutiche registrate, rientri in specifici protocolli di terapia del dolore che prevedano l'uso di schede di valutazione obbligatorie ai sensi della L. 38/2010.
<b>N02AB</b>	<b>Derivati della fenilpiperidina</b>							
N02AB02	PETIDINA CLORIDRATO	IM SC	C		RMR			
N02AB03	FENTANIL	CER	A		RNR			
N02AB03	FENTANIL CITRATO	CPR (ORO/SUB, ORO-SUB), PAST, INAL	A		RNR			
<b>N02AD</b>	<b>Derivati del benzomorfanone</b>							
N02AD01	PENTAZOCINA	IM, IV	A		RNR			
<b>N02AE</b>	<b>Derivati dell'oripavina</b>							
N02AE01	BUPRENORFINA	IM, EV, CPR	A		MMR			
N02AE01	BUPRENORFINA	TRANSD.	A		RNR			
<b>N02AJ</b>	<b>Derivati oppioidi</b>							
N02AJ06	PARACETAMOLO/CODEINA FOSFATO	CPR EFF	A		RR			
N02AJ08	IBUPROFENE -CODEINA	CPR	A	66	RNR			
N02AJ13	PARACETAMOLO/TRAMADOLO	CPR	C		RNRL			
N02AJ17	OXICODONE/PARACETAMOLO	CPR	A		RNR			
<b>N02AX</b>	<b>Altri oppioidi</b>							
N02AX02	TRAMADOLO	EV, IM, CPR, CPS, GTT	A		RNR			Si ammette l'utilizzo solo dopo adeguata valutazione del dolore attraverso l'uso della VAS (Visual Analogic Scale)

N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	Sol. OS	C		OSP			
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	CPR RP	A		RNR			
<b>N02B</b>	<b>Altri analgesici ed antipiretici</b>							
<b>N02BA</b>	<b>Acido salicilico e derivati</b>							
N02BA01	ACIDO ACETILSALICILICO	EV,IM,CPR	C		RR			
<b>N02BB</b>	<b>Pirazoloni</b>							
N02BB02	METAMIZOLO SODICO	IM,GTT,SUPP	C		RR			
<b>N02BE</b>	<b>Anilidi</b>							
N02BE01	PARACETAMOLO	CPR , SUPP.	C		RR			
N02BE51	PARACETAMOLO, ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI PSICOLETTICI	SCIR. SUPP , CPR.	C		RR			
<b>N02BG</b>	<b>Altri antagonisti ed antipiretici</b>							
N02BG08	ZICONOTIDE	INTRATECALE	H		OSP			
N02BG	CANNABIS	OS, INAL.	NC					Preparazioni Magistrale
N02BG10	CANNABINOIDI	SPRAY	H		RNRL		PT	
<b>N02C</b>	<b>Antiemicranici</b>							
<b>N02CD</b>	<b>Antagonisti del peptide correlato al gene della calcitonina</b>							
N02CD01	ERENUMAB	SC.	A		RRL	PHT		Registro web based . Det. AIFA n. 727/2020 e n. 728/2020
N02CD02	GALCANEZUMAB	SC	A		RRL	PHT		Registro web based . Det. AIFA n. 732/2020
N02CD03	FREMANEZUMAB	SC	A		RRL	PHT		Registro web based . Det. AIFA n. 730/2020
<b>N02CC</b>	<b>Agonisti selettivi dei recettori-5HT1 della serotonina</b>							
N02CC01	SUMATRIPTAN	SC, CPR	A		RR			Limitatamente ai Centri per le Cefalee ed ai PS
<b>N03</b>	<b>Antiepilettici</b>							
<b>N03A</b>	<b>Antiepilettici</b>							
<b>N03AA</b>	<b>Barbiturici e derivati</b>							
N03AA02	FENOBARBITAL	EV,IM,CPR	A		RNR			
N03AA04	BARBEXACLONE	C&R	MC		RNR			
<b>N03AB</b>	<b>Derivati dell'idantoina</b>							
N03AB02	FENITOINA	IM,EV	H		OSP			
N03AB02	FENITOINA	CPR	A		RR			
N03AB52	FENITOINA/METILFENOBAR BITAL	CPR	C		RR			
<b>N03AD</b>	<b>Derivati della succinimide</b>							
N03AD01	ETOSUCCIMIDE	SCIR.	A		RR			
<b>N03AE</b>	<b>Derivati benzodiazepinici</b>							
N03AE01	CLONAZEPAM	CPR ,GTT.	A		RR			
<b>N03AF</b>	<b>Derivati della carbosilasi</b>							
N03AF01	CARBAMAZEPINA	CPR	A		RR			
N03AF02	OXCARBAZEPINA	CPR	A		RR			
N03AF03	RUFINAMIDE	CPR RIV	A		RRL			
N03AF04	ESLICARBAZEPINA	CPR	A		RRL	PHT	PT	
<b>N03AG</b>	<b>Derivati degli acidi grassi</b>							
N03AG01	ACIDO VALPROICO	CPR . SOL OS	A		RR			
N03AG01	ACIDO VALPROICO	EV	H		OSP			
N03AG04	VIGABATRIN	CPR	A		RR			

<b>N03AX</b>		<b>Altri antiepilettici</b>						
N03AX09	LAMOTRIGINA	CPR	A		RR			
N03AX10	FELBAMATO	CPR , SOL OS	A		RRL			
N03AX11	TOPIRAMATO	CPR	A		RR			
N03AX12	GABAPENTIN	CPS	A	4	RR			Gabapentin e Pregabalin sono farmaci terapeuticamente sovrapponibili: la scelta deve essere effettuata in base alle indicazioni registrate, al rapporto costo/efficacia. La nota AIFA si riferisce alla specialità originator
N03AX14	LEVETIRACETAM	CPR	A		RR			
N03AX15	ZONISAMIDE	CPS	A		RR			
N03AX16	PREGABALIN	CPS	A	4	RR			Gabapentin e Pregabalin sono farmaci terapeuticamente sovrapponibili: la scelta deve essere effettuata in base alle indicazioni registrate, al rapporto costo/efficacia.
N03AX17	STIRIPENTOLO	SOSP.	C		RR			
N03AX18	LACOSAMIDE	CPR	A		RR			
N03AX21	RETIGABINA	CPR	A		RR	PHT	PT	
N03AX22	PERAMPANEL	CPR	A		RR	PHT	PT	
N03AX22	PERAMPANEL	SOSP. OS	A		RR	PHT	PT	
N03AX23	BRIVARACETAM	SOLUZ. INFUSIONE	C		OSP			
N03AX23	BRIVARACETAM	CPR - SOL.OS	A		RR	PHT	PT	Solo per 1° ciclo di terapia alle dimissioni .Regolamento 17/2017
N03AX24	CANNABIDILOLO	SOL. OS	A		RNRL	PHT	PT	
<b>N04</b>	<b>Antiparkinsoniani</b>							
<b>N04A</b>	<b>Sostanza anticolinergiche</b>							
<b>N04AA</b>	<b>Amine terziarie</b>							
N04AA02	BIPERIDENE	EV,IM,CPR	A		RR			
<b>N04AB</b>	<b>Sostanze dopaminergiche</b>							
N04AB02	ORFENADRINA (CLORURO)	CPR	A		RR			
N04BA02	LEVODOPA/BENSERAZIDE CLOR	CPR , CPS	A		RR			
N04BA02	LEVODOPA/CARBIDOPA	CPR	A		RR			
N04BA02	LEVODOPA/CARBIDOPA	GEL INTESTINALE	H		RRL			
N04BA03	LEVODOPA CARBIDOPA LEVODOPA/CARBIDOPA/EN TACAPONE	CPR	A		RR	PHT	PT	
<b>N04BB</b>	<b>Derivati dell'adamantano</b>							
N04BB01	AMANTADINA CLORIDRATO	CPR	C		RR			

<b>N04BC</b>	<b>Agonisti della dopamina</b>							
N04BC01	BROMOCRIPTINA	CPS	A		RR			
N04BC04	ROPINIROLO	CPR	A		RR			
N04BC05	PRAMIPEXOLO	CPR	A		RR			
N04BC06	CABERGOLINA	CPR	C		RNRL		PT	
N04BC07	APOMORFINA	PENNE PRERIEMPITE	A		RR			
N04BC09	ROTIGOTINA	TRANSD	A		RR			
<b>N04BD</b>	<b>Inibitori della monoaminossidasi B</b>							
N04BD01	SELEGILINA	CPR	A		RR			
<b>N04BX</b>	<b>Altre sostanze dopaminergiche</b>							
N04BX01	TOLCAPONE	CPR	A		RR	PHT	PT	
N04BX02	ENTACAPONE	CPR	A		RR	PHT	PT	Limitatamente ai pazienti che presentano fenomeni "on-off" in terapia con levodopa
N04BX04	OPICAPONE	CPR	A		RR	PHT		
<b>N05</b>	<b>Psicolettici</b>							
<b>N05A</b>	<b>Antipsicotici</b>							
<b>N05AA</b>	<b>Fenotiazine con catena laterale alifatica</b>							
N05AA01	CLORPROMAZINA	GTT, IM, CPR	A		RR/RNR			
N05AA02	LEVOMEPRIMAZINA	CPR	A		RR			
N05AA03	PROMAZINA	IM,IV,GTT	C		RR/RNR			
<b>N05AB</b>	<b>Fenotiazine con struttura piperazinica</b>							
N05AB02	FLUFENAZINA	IM	A		RNR			
N05AB03	PERFENAZINA	CPR	C		RR			
<b>N05AD</b>	<b>Derivati del butirrofenone</b>							
N05AD01	ALOPERIDOLO	IM,CPR,GTT	A		RR/RNR			
N05AD06	BROMPERIDOLO	CPR, GTT	A		RR			
N05AD08	DROPERIDOLO	EV	C		OSP			
<b>N05AE</b>	<b>Derivati dell'indolo</b>							
N05AE04	ZIPRASIDONE	CPS	A		RR	PHT		
N05AE05	LURASIDONE	CPR	A		RR	PHT		
<b>N05AF</b>	<b>Derivati del tioxantene</b>							
N05AF05	ZUCLOPENTIXOLO	IM,	A		RNR			
<b>N05AH</b>	<b>Diazepine,ossazepine,tiazepine e oxepine</b>							
N05AH01	LOXAPINA	INAL.	H		OSP		PT	utilizzo limitato al controllo rapido dello stato di agitazione di grado da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, in trattamento abituale.
N05AH02	CLOZAPINA	CPR	A		RNRL	PHT	PT	
N05AH03	OLANZAPINA	CPR	A		RR	PHT		
N05AH03	OLANZAPINA	IM	H		RNRL			
N05AH04	QUETIAPINA	CPR	A		RR	PHT		
N05AH05	ASENAPINA	CPR	A		RR	PHT		
N05AH06	CLOTIAPINA	EV,IM	C		RNR			
N05AH06	CLOTIAPINA	GTT	A		RR			
<b>N05AL</b>	<b>Benzamidi</b>							

N05AL03	TIAPRIDE	EV,IM	A		RR			
N05AL05	AMISULPRIDE	CPR	A		RR			
N05AL07	LEVOSULPIRIDE	EV,IM	A		RR			
N05AL07	LEVOSULPIRIDE	CPR/CGOCCE	C		RR			Esclusivo uso ospedaliero
<b>N05AX</b>	<b>Altri antipsicotici</b>							
N05AX08	RISPERIDONE	CPR, GTT.	A		RR	PHT		
N05AX08	RISPERIDONE	IM	H		RNRL			
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	CPR	A		RR			
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	SOL OS	A		RR	PHT		
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	IM	H		RNRL			
N05AX13	PALIPERIDONE PALMITATO	IM	H		RNRL			La formulazione a rilascio prolungato PP3M è da utilizzare in pazienti clinicamente stabili con la formulazione iniettabile a somministrazione mensile PP1M.
N05AX13	PALIPERIDONE	CPR	A		RR	PHT		
N05AX15	CARIPRAZINA CLORIDRATO	CPS	A		RR	PHT		
N05AX16	BREXPIPRAZOLO	CPR	A		RR	PHT		
<b>N05B</b>	<b>Ansiolitici</b>							
<b>N05BA</b>	<b>Derivati benzodiazepinici</b>							
N05BA	DELORAZEPAM	CPR,GTT,SOL.INIET	C		RR/RNR			
N05BA01	DIAZEPAM	EV,IM,CPR, CPS, GTT ,SOL. RETT.	C		RNR/RR			
N05BA04	OXAZEPAM (fascia C)	CPR	C		RR			
N05BA06	LORAZEPAM	CPR, GTT	C		RR			
N05BA08	BROMAZEPAM	CPR, GTT.	C		RR			
N05BA09	CLOBAZAM	CPS	C		RR			
N05BA12	ALPRAZOLAM	GTT, CPR	C		RR			
N05BA19	ETIZOLAM	GTT	C		RR			
<b>N05BB</b>	<b>Derivati del difenilmetano</b>							
N05BB01	IDROXIZINA	CPR ,SCIR.	C		RR			
<b>N05C</b>	<b>Ipnocici e sedativi</b>							
<b>N05CD</b>	<b>Derivati benzodiazepinici</b>							
N05CD01	FLURAZEPAM MONOCLORIDRATO	CPS	C		RR			
N05CD02	NITRAZEPAM	CPR	C		RR			
N05CD05	TRIAZOLAM	CPR	C		RR			
N05CD08	MIDAZOLAM	SOL.INIETT,INF. O SOMM RETT	H		OSP			
N05CD08	MIDAZOLAM CLORIDRATO	SOL MUCOSA ORALE	A	93	RRL		PT	
N05CD09	BROTIZOLAM	CPR	C		RR			
<b>N05CF</b>	<b>Benzodiazepinici analoghi</b>							
N05CF01	ZOPICLONE	CPR	C		RR			
N05CF02	ZOLPIDEM	CPR	C		RR			
<b>N05CM</b>	<b>Altri ipnotici e sedativi</b>							
N05CM16	NIAPRAZINA	SOL. mucosa orale	H		OSP			

N05CM18	DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO	FL	C		OSP			
<b>N06</b>	<b>Psicoanaletici</b>							
<b>N06A</b>	<b>Antidepressivi</b>							
<b>N06AA</b>	<b>Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione</b>							
N06AA04	CLOMIPRAMINA	EV,IM,CPR	A		RR			
N06AA09	AMITRIPTILINA	CPR,GTT	A		RR			
<b>N06AB</b>	<b>Inibitori selettivi della serotonina-ricaptazione</b>							
N06AB03	FLUOXETINA	CPR, CPR	A		RR			
N06AB04	CITALOPRAM	EV,CPR, GTT	A		RR			
N06AB05	PAROXETINA	CPR,GTT.	A		RR			
N06AB06	SERTRALINA	CPR	A		RR			
N06AB07	SERTRALINA CLORIDRATO	SOL OS	A		RR			
N06AB08	FLUVOXAMINA	CPR	A		RR			
N06AB10	ESCITALOPRAM OSSALATO	CPR RIV	A		RR			
<b>N06AX</b>	<b>Altri antidepressivi</b>							
N06AX01	OXITRIPTANO	OS GRAN	C		RR			
N06AX03	MIANSERINA	CPR	A		RR			
N06AX05	TRAZODONE	GTT., IM,EV, CPR	A		RR			
N06AX11	MIRTAZAPINA	CPR	A		RR			
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	CPR	A		RR			
N06AX16	VENLAFAXINA	CPS, CPR	A		RR			
N06AX18	REBOXETINA	CPR	A		RR			Inibitore selettivo della ricaptazione della noradrenalina. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti con ipertrofia prostatica, glaucoma.
N06AX21	DULOXETINA	CPS	A		4 RR			
N06AX26	VORTIOXETINA	CPR,GTT.	A		RR			
<b>N06B</b>	<b>Psicostimolanti, farmaci per ADHD e nootropi</b>							
<b>N06BA</b>	<b>Simpaticomimetici ad azione centrale</b>							
N06BA04	METILFENIDATO	CPR, CPRS	A		MMR	PHT	PT	
N06BA07	MODAFINIL	CPR	A		RRL	PHT	PT	
N06BA09	ATOMOXETINA	CPS	A		RNRL	PHT	PT	
N06BA14	SOLRIAMFETOLO	CPR	A		RRL	PHT	PT	
<b>N06BC</b>	<b>Derivati xantinici</b>							
N06BC01	CAFFEINA	EV, SOL OS	C		OSP			
<b>N06BX</b>	<b>Altri psicostimolanti e nootropi</b>							
N06BX03	PIRACETAM	EV	C		OSP			
N06BX06	CITICOLINA	FL IM IV	C		RR			
N06BX12	LEVOACETILCARNITINA	FL IM EV,CPR	C		RR			Esclusivo uso ospedaliero
N06BX13	IDEBENONE	CPR RIV	C		RR			Farmaco orfano per patologia Miocardiopatie nei pazienti affetti da atassia di Friedrich

N06BX13	IDEBENONE	CPR RIV.	A		RRL	PHT		Neuropatia ottica ereditaria di Leber- Registro AIFA
<b>N06D</b>	<b>Farmaci anti - demenza</b>							
<b>N06DA</b>	<b>Anticolinesterasici</b>							
N06DA02	DONEPEZIL	CPR	A	85	RRL	PHT	PT	
N06DA03	RIVASTIGMINA	CER,CPS	A	85	RRL	PHT	PT	
N06DA04	GALANTAMINA	CPS, CPR.	A	85	RRL	PHT	PT	
<b>N06DX</b>	<b>Altri farmaci anti-demenza</b>							
N06DX01	MEMANTINA	CPR- Soluz. os	A	85	RRL	PHT	PT	
<b>N07</b>	<b>Altri farmaci del sistema nervoso</b>							
<b>N07A</b>	<b>Parasimpaticomimetici</b>							
<b>N07AA</b>	<b>Anticolinoesterasici</b>							
N07AA	ESERINA SALICILATO	FL	C		RR			
N07AA01	NEOSTIGMINA	IM	A		RR			
N07AA02	PIRIDOSTIGMINA	CPR	A		RR			
<b>N07AX</b>	<b>Altri parasimpaticomimetici</b>							
N07AX01	PILOCARPINA	CPR	A		RNRL	PHT		
N07AX02	COLINA ALFOSCERATO	CPR	C		RR			
<b>N07B</b>	<b>Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione</b>							
<b>N07BB</b>	<b>Farmaci usati nella dipendenza da alcool</b>							
N07BB	SODIO OXIBATO	FL	H		RNRL			
N07BB	METADOXINA	FL	C		RR			
N07BB01	DISULFIRAM	CPR	A		RR			
N07BB03	ACAMPROSATO	CPR	A		RR	PHT		
N07BB04	NALTREXONE	SOL OS	A		RR	PHT	PT	
N07BB04	NALTREXONE	CPS CPR	A		RR	PHT		
<b>N07BA</b>	<b>Farmaci usati nella dipendenza da nicotina</b>							
N07BA03	VARENICLINA TARTRATO	CPR	A		RRL	PHT	PT	Prescrizione da parte dei Centri Antifumo individuati.
<b>N07BC</b>	<b>Farmaci usati nella dipendenza da oppioidi</b>							
N07BC01	BUPRENORFINA	CPR/CPR SUBL.	H		OSP			
N07BC02	METADONE CLORIDRATO	SOL OS	H		OSP			
N07BC02	METADONE CLORIDRATO	SOL OS	A		RMR	PHT		
N07BC04	LOFEXIDINA CLORIDRATO	CPR	C		OSP			Usa molto circostanziato del farmaco a causa dello sfavorevole rapporto costo/efficacia
N07BC05	LEVOMETADONE	SOL.ORALE	C		OSP			
N07BC51	BUPRENORFINA, ASSOCIAZIONI	CPR/ Film Sublinguale	A		MMR	PHT	PT	
<b>N07C</b>	<b>Preparati antivertigine</b>							
<b>N07CA</b>	<b>Preparati antivertigine</b>							
N07CA01	BETAISTINA DICLORIDRATO	CPR	C		RR			
N07CA03	FLUNARIZINA DICLORIDRATO	CPS/CPR	C		RR			
<b>N07X</b>	<b>Altri farmaci del sistema nervoso</b>							
<b>N07XX</b>	<b>Altri farmaci del sistema nervoso</b>							

N07XX	EDARAVONE	INFUSIONE	NC					PT	Da utilizzare in carenza di valida alternativa terapeutica.L.648/96. Trattamento pazienti affetti da SLA con specifici criteri di eleggibilità di cui all'allegato 1 alla Determina AIFA n.1224/2017 (GU n.153 del 3.7.2017 .
N07XX02	RILUZOLO	CPR , SOL OS	A		RRL	PHT			
N07XX04	SODIO OXIBATO	SOLUZ OS	C		RNRL				
N07XX06	TETRABENAZINA	CPR DIV	A		RRL				
N07XX08	TAFAMIDIS	CPS	H		RRL				Trattamento dell'amiloidosi da transtiretina nei pazienti adulti affetti da polineuropatia sintomatica di stadio 1 al fine di ritardare la compromissione neurologica periferica.(Indicazione Terapeutica Det. AIFA n.1178/2021 Registro web based)
N07XX12	PASITIRAN SODICO	EV	H		RNRL				Scheda follow-up Registro AIFA web based.
N07XX15	INOTERSEN	SC	H		RNRL				Registro AIFA web based. Malattia Rara cod. Es. RFG066
<b>P</b>	<b>FARMACI ANTIPARASSITARI, INSET. E IDROREP.</b>								
<b>P01</b>	<b>Antiprotozoari</b>								
<b>P01A</b>	<b>Sostanze contro l'amebiasi ed altre affezioni protozoarie</b>								
<b>P01AB</b>	<b>Derivati nitroimidazolici</b>								
P01AB01	METRONIDAZOLO	CPR , CPR	A		RR				
<b>P01AX</b>	<b>Altre sostanze contro l'amebiasi ed altre protozoarie</b>								
P01AX06	ATOVAQUONE	SOSP OS	H		OSP				
<b>P01B</b>	<b>Antimalarici</b>								
<b>P01BA</b>	<b>Aminoquinoline</b>								
P01BA01	CLOROCHINA	CPR	A		RR				
P01BA02	IDROXICLOROCHINA	CPR	A		RR				
<b>P01BB</b>	<b>Biguanidi</b>								
P01BB51	ATOVAQUONE/PROGUANIL E CLORIDRATO	CPR	C		RR				
<b>P01BC</b>	<b>Metanolchinoline</b>								
P01BC01	CHININA	CPR	C		RR				
P01BC01	CHININA	INIETT	H		OSP				
P01BC02	MEFLOCHINA	CPR	A		RR				
<b>P01BF</b>	<b>Artenisina o derivati in associazione</b>								
P01BF05	PIPERACHINA TETRAFOFATO + DIIDROARTEMISININA	CPR	C		RR				
<b>P01CX</b>	<b>Altre sostanze contro le leishmaniosi e la tripanosomiasi</b>								

P01CX01	PENTAMIDINA ISETIONATO	AER,EV,IM	A		RRL	PHT	PT	
<b>P02</b>	<b>Antelmintici</b>							
<b>P02C</b>	<b>Antinematodi</b>							
<b>P02CA</b>	<b>Derivati benzimidazolici</b>							
P02CA01	MEBENDAZOLO	CPR , SOSP OS	A		RR			
P02CA03	ALBENDAZOLO	CPR	A		RR			
P02DA01	NICLOSAMIDE	CPR	A		RR			
<b>P03</b>	<b>Ecoparassitici, compresi antiscabbia e repellenti</b>							
<b>P03A</b>	<b>Ecoparassitici compresi gli antiscabbia</b>							
<b>P03AA</b>	<b>Prodotti contenenti zolfo</b>							
P03AA	ZOLFO PRECIPITATO/POTASSIO CARBONATO	UNG.	C		SOP			
<b>P03AC</b>	<b>Piretrine, inclusi i composti sintetici</b>							
P03AC04	PERMETRINA	CREMA	C		RR			
P03AC54	PERMETRINA, ASSOCIAZIONI	TOPIC.	C		RR			
<b>R</b>	<b>SISTEMA RESPIRATORIO</b>							
<b>R01</b>	<b>Preparati rinologici</b>							
<b>R01A</b>	<b>Decongestionanti ed altre preparazioni nasali per uso topico</b>							
<b>R01AA</b>	<b>Simpaticomimetici non associati</b>							
R01AA08	NAFAZOLINA NITRATO	GTT	C		OTC			
<b>R01AB</b>	<b>Simpaticomimetici associazioni esclusi i corticosteroidi</b>							
R01AB05	EFEDRINA + NAFAZOLINA	SPRAY	C		SOP			
<b>R01AD</b>	<b>Corticosteroidi</b>							
R01AD05	BUDESONIDE	SPRAY	C		RR			
R01AD09	MOMETASONE FUROATO	SPRAY	C		RR			
<b>R01AX</b>	<b>Altre preparazioni rinologiche</b>							
R01AX06	MUPIROCINA CALCICA	UNG.	C		RR			
R01AX10	BENZALCONIO CLORURO/ACIDO TANNICO	UNG.	C		SOP			
<b>R02</b>	<b>Preparati per il cavo faringeo</b>							
<b>R02A</b>	<b>Preparati per il cavo faringeo</b>							
<b>R02AA</b>	<b>Antisettici</b>							
R02AA15	IODOPOVIDONE	COLL	C		OTC			
<b>R03</b>	<b>Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie</b>							
<b>R03A</b>	<b>Adrenergici per aerosol</b>							
<b>R03AC</b>	<b>Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici</b>							
R03AC02	SALBUTAMOLO	INAL	A		RR			
R03AC12	SALMETEROLO	INAL	A	99	RR			
R03AC13	FORMOTEROLO FUMARATO	AER	A	99	RR			
R03AC18	INDACATEROL	CPS	A	99	RR			
R03AC19	OLODATEROL	POLV.PER INAL	A	99	RR			
<b>R03AK</b>	<b>Adrenergici in associazione con corticosteroidi o altri farmaci escluso anticolinergici</b>							
R03AK06	SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	SOL x INAL	A	99	RR			
R03AK07	FORMOTEROLO E BUDESONIDE	SOL x INAL - Sosp.pressurizzata per inalazione	A	99	RR			

R03AK08	FORMOTEROLO E BECLOMETASONE	AER	A	99	RR			
R03AK08	FORMOTEROLO E BECLOMETASONE	INAL	A	99	RR			
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTER OLO FUMARATO	SOL x INAL	A		RR			
R03AK10	VILANTEROL E FLUTICASONE FUROATO	POLV.PER INAL	A		RR			
R03AK11	FORMOTEROLO E FLUTICASONE	INAL	A		RR			
<b>R03AL</b>	<b>Adrenergici in associazione con anticolinergici</b>							
R03AL02	SALBUTAMOLO SOLFATO/IPRATROPIO BROMURO	FLC X NEBUL.	A		RR			
R03AL03	UMECLIDINIO BROMURO/VILANTEROLO TRIFENATATO	POLV.PER INAL.	A	99	RR		PT	
R03AL04	INDACATEROLO E GLICOPIRRONIO BROMURO	POLV.PER INAL	A	99	RRL		PT	
R03AL05	BROMURO DI ACLIDINIO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	POLV PER INAL.	A	99	RRL		PT	
R03AL06	TIOTROPIO/OLODATEROLO	SOL.. PER INAL.	A	99	RRL		PT	
R03AL07	GLICOPIRRONIO BROMURO/FORMETEROLO FUMARATO DIIDRATO	SOSP. PRESUZ.PER INALAZIONE	A	99	RR			
R03AL08	FLUTICASONE/UMECLIDINI O/VILANTEROLO	Polv.per Inalaz.	A	99	RRL		PT	Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli
R03AL09	BECLOMETASONE/DIPROPR IONATO/FUMARATO DIIDRATOBROMURO di GLICOPPIRONIO	Sol.press.per inalazione	A	99	RRL		PT	Utilizzo prevalentemente territoriale, privilegiare i principi attivi con rapporto costo/efficacia più favorevoli
<b>R03B</b>	<b>Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie aerosol</b>							
<b>R03BA</b>	<b>Glicocorticoidi</b>							
R03BA01	BECLOMETASONE	INAL	A		RR			
R03BA02	BUDESONIDE	INAL	A		RR			
R03BA03	FLUNISOLIDE	INAL	A		RR			
R03BA05	FLUTICASONE	INAL	A		RR			
<b>R03BB</b>	<b>Anticolinergici</b>							
R03BB01	IPRATROPIO BROMURO	INAL	A		RR			
R03BB02	OXITROPIO BROMURO	INAL	A		RR			
R03BB04	TIOTROPIO BROMURO	INAL	A	99	RR			
R03BB05	ACLIDINIO BROMURO	POLV.PER INAL	A	99	RR			
R03BB06	GLICOPIRRONIO BROMURO	INAL	A	99	RR			
R03BB07	UMECLIDINIO BROMURO	CPR	A	99	RR			
<b>R03C</b>	<b>Adrenergici per uso sistemico</b>							
<b>R03CC</b>	<b>Adrenergici selettivi dei recettori beta2-adrenergici</b>							
R03CC02	SALBUTAMOLO	EV,IM,SCIR	C		OSP			

<b>R03D</b>	<b>Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico</b>							
<b>R03DA</b>	<b>Derivati xantinici</b>							
R03DA04	TEOFILLINA	CPS/CPR	A		RR			
R03DA05	AMINOFILLINA	EV	C		RR			
<b>R03DC</b>	<b>Antagonisti dei recettori leucotrienici</b>							
R03DC03	MONTELUKAST SODICO	CPR/ TAV, POLV.	A	82	RR			
<b>R03DX</b>	<b>Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico</b>							
R03DX05	OMALIZUMAB	SC - siringa preriempita	A		RRL	PHT	PT /WEB BASED	Registro web based per indicazione orticaria cronica spontanea 3° e 4° ciclo. DG n. 339/2020
R03DX07	ROFLUMILAST	CPR	A		RRL	PHT	PT	
R03DX08	RESLIZUMAB	Soluz. per infusione	H		OSP		PT	
R03DX09	MEPOLIZUMAB	INIETT	A		RRL	PHT	PT	
R03DX10	BENRALIZUMAB	Soluz.per iniez.	A		RRL	PHT	PT	
<b>R05</b>	<b>Preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento</b>							
<b>R05C</b>	<b>Espettoranti, escluse le associazioni con sedativi della tosse</b>							
<b>R05CB</b>	<b>Mucolitici</b>							
R05CB01	ACETILCISTEINA	IM,INAL,CPR,BUSTE - SCIROPP	C		RR			Esclusivo uso ospedaliero
R05CB02	BROMEXINA	CPR, SCIR,FL.	C		RR			Esclusivo uso ospedaliero
R05CB03	CARBOCISTEINA	BSUST.	C		RR			Esclusivo uso ospedaliero
R05CB03	CARBOCISTEINA	SCIROPP	C		OTC			Esclusivo uso ospedaliero
R05CB06	AMBROXOLO CLORIDRATO	FL.PER INAL. Sciroppo	C		SOP			Esclusivo uso ospedaliero
R05CB13	DORNASE ALFA (DEOSIRIBONUCLEASI)	INAL	A		RNRL	PHT		
R05CB16	MANNITOLE	POLV.PER INAL,CPS USO INALATORIO	C		RRL			Utilizzo limitato a specialisti che hanno in cura pazienti affetti da Fibrosi cistica
<b>R05D</b>	<b>Sedativi della tosse, escluse le associazioni con espettoranti</b>							
<b>R05DA</b>	<b>Alcaloidi dell'oppio e suoi derivati</b>							
R05DA09	DESTROMETORFANO	CPR,GTT,SCIR CPS	C		SOP			
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	GTT,SCIR,	A	31	RR			
<b>R06</b>	<b>Antiasmatici per uso sistemico</b>							
<b>R06A</b>	<b>Antistaminici per uso sistemico</b>							
<b>R06AB</b>	<b>Alchilamine sostituite</b>							
R06AB04	CLORFENIRAMINA	INIETT, CPR	C		RR			
<b>R06AD</b>	<b>Derivati fenotiazinici</b>							
R06AD02	PROMETAZINA	INIETT/CPR	A	89	RNR/RR			
<b>R06AE</b>	<b>Derivati piperazinici</b>							
R06AE06	OXATOMIDE	CTT,CPR	A	89	RNR/RR			
R06AE07	CETIRIZINA	CPR,GTT	A	89	RR			
<b>R06AX</b>	<b>Altri antistaminici per uso sistemico</b>							
R06AX02	CIPROEPTADINA	CPR,SCIR	C		RR			
R06AX13	LORATADINA	CPR,SCIR	A	89	RR			
R06AX17	KETOTIFENE FUMARATO ACIDO	CPR	A	89	RR			
R06AX27	DESLORATADINA	CPR	A	89	RR			
R06AX28	RUPATADINA FUMARATO	CPR	A	89	RR			
R06AX29	BILASTINA	CPR	C		RR			

<b>R07</b>	<b>Altri preparati per il sistema respiratorio</b>							
<b>R07A</b>	<b>Altri preparati per il sistema respiratorio</b>							
<b>R07AA</b>	<b>Surfattanti polmonari</b>							
R07AA02	FOSFOLIPIDI NATURALI	ENDOTRAC	H		OSP			
<b>R07AX</b>	<b>Altri preparati per il sistema respiratorio</b>							
R07AX01	OSSIDO NITRICO	GAS	C		OSP			
R07AX02	IVACAFTOR	GRANULATO -CPR	A		RRL	PHT		Registro web based AIFA Nuova indicazione terap. DG 1541/2021
R07AX30	LUMACAFTOR/IVACAFTOR	GRANULATO -CPR	A		RRL	PHT		
R07AX31	TEZACAFTOR/IVACAFTOR	CPR	A		RRL	PHT		
R07AX32	IVACAFTOR/TEZACAFTOR/E LEXACAFTOR	CPR	A		RRL	PHT		
<b>2</b>	<b>ORGANI DI SENSO</b>							
<b>S01</b>	<b>Oftalmologici</b>							
<b>S01A</b>	<b>Antinfettivi</b>							
<b>S01AA</b>	<b>Antibiotici</b>							
S01AA11	GENTAMICINA SOLFATO	COLL	C		RR			Esclusivo uso ospedaliero
S01AA12	TOBRAMICINA	COLL/UNGUENTO OFT.	C		RR			Esclusivo uso ospedaliero
S01AA23	NETILMICINA SOLFATO	COLL	C		RR			Esclusivo uso ospedaliero
S01AA27	CEFUROXIMA	INIETT	C		RR			Antibiotico iniettabile in camere anteriore per la prevenzione dell'endofalmitide dopo intervento della cataratta, raccomandato dalle linee guida europee(Ercs) e Italiane (Soi)
S01AA30	CLORAMFENICOLO/COLISTI METATO SODICO/TETRACICLINA CLORIDRATO	COLL	C		RR			Esclusivo uso ospedaliero
S01AA30	TETRACICLINA/SULFAMETIL TIAZOLO	UNG.OFT.	C		RR			Esclusivo uso ospedaliero
<b>S01AD</b>	<b>Antivirali</b>							
S01AD03	ACICLOVIR	UNG. OFT	A		RR			
<b>S01AE</b>	<b>Fluorochinoloni</b>							
S01AE01	OFLOXACINA	COLL	C		RR			Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
S01AE02	NORFLOXACINA	COLL	C		RR			Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
S01AE03	CIPROFLOXACINA	COLL	C		RR			Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
S01AE05	LEVOFLOXACINA	COLL	C		RR			Le strutture sanitarie non possono disporre di più di due p.a. in base alla flora batterica locale
<b>S01AX</b>	<b>Altri antinfettivi</b>							
S01AX18	IODOPOVIDONE	COLL.	C		RNR			

S01B		Antinfiammatori						
S01BA		Corticosteroidi non associati						
S01BA01	DESAMETASONE	COLL	C		RR			
S01BA		Corticosteroidi non associati - I farmaci a somministrazione intrav. presentano diverse indicazioni in RCP non interscambiabili tra loro						
S01BA01	DESAMETASONE	IMPIANTO INTRAV.	H		OSP			Raccomandazioni della CTRF. I Farmaci a somministrazione intravitreale per le differenti indicazioni riportate in scheda tecnica non sono intercambiabili fra loro. Resta ferma tuttavia la raccomandazione di utilizzare, laddove le indicazioni cliniche sono in linea con quanto previsto dalle schede tecniche dei farmaci, le specialità a minor impatto sulla spesa farmaceutica.
S01BA05	TRIAMCINOLONE ACETONIDE	INIETT. INTRAV.	H		OSP			Raccomandazioni della CTRF. I Farmaci a somministrazione intravitreale per le differenti indicazioni riportate in scheda tecnica non sono intercambiabili fra loro. Resta ferma tuttavia la raccomandazione di utilizzare, laddove le indicazioni cliniche sono in linea con quanto previsto dalle schede tecniche dei farmaci, le specialità a minor impatto sulla spesa farmaceutica.
S01BA15	FLUOCINOLONE ACETONIDE	IMPIANTO INTRAV.	H		OSP		PT	Raccomandazioni della CTRF. I Farmaci a somministrazione intravitreale per le differenti indicazioni riportate in scheda tecnica non sono intercambiabili fra loro. Resta ferma tuttavia la raccomandazione di utilizzare, laddove le indicazioni cliniche sono in linea con quanto previsto dalle schede tecniche dei farmaci, le specialità a minor impatto sulla spesa farmaceutica.
S01BC		Antinfiammatori non steroidei						
S01BC01	INDOMETACINA	COLL	C		RR			
S01BC03	DICLOFENAC SODICO	COLL	C		RR			
S01BC10	NEPAFENAC	COLL	H		RR			
S01BC11	BROMFENAC	COLL	C		RR			
S01C		Antinfiammatori ed antifettivi in associazione						
S01CA		Corticosteroidi ed antifettivi in associazione						
S01CA01	DESAMETASONE FOSFATO DISODICO/NETILMICINA SOLFATO	COLL	C		RR			
S01CA01	TOBRAMICINA/DESAMETASONE	COLL	C		RR			
S01CA05	BETAMETASONE/CLORAMFENICOLO	COLL	C		RR			

S01CB04	BETAMETASONE/NAFAZOLINA/TETRACICLINA	COLL	C		RR			
S07BA07	FLUOROMETOLONE	COLL	C		RR			
<b>S01E</b>	<b>Preparati antiglaucoma e miotici</b>							
<b>S01EA</b>	<b>Simpaticomimetici per la terapia del glaucoma</b>							
S01EA05	BRIMONIDINA TARTRATO	COLL	A		RR			
<b>S01EB</b>	<b>Parasimpaticomimetici</b>							
S01EB01	PILOCARPINA CLORIDRATO	COLL	C		RR			
S01EB09	ACETILCOLINA CLORURO	FL + SOLV	C		OSP			
<b>S01EC</b>	<b>Inibitori dell'anidraasi carbonica</b>							
S01EC01	ACETAZOLAMIDE	CPR	A		RR			
S01EC03	DORZOLAMIDE CLORIDRATO	OFT FL	A		RR			
<b>S01ED</b>	<b>Sostanze betabloccanti</b>							
S01ED01	TIMOLOLO MALEATO	COLL	A		RR			
S01ED05	CARTEOLOLO CLORIDRATO	COLL	A		RR			
<b>S01EE</b>	<b>Analoghi delle prostaglandine</b>							
S01EE04	TRAVOPROST	COLL.	A		RR			
S01EE01	LATANOPROST	COLL	A		RR			
<b>S01EX</b>	<b>Altri preparati antiglaucoma</b>							
S01EX02	DAPIPRAZOLO CLORIDRATO	COLL	C		RR			
<b>S01F</b>	<b>Midriatici e cicloplegici</b>							
<b>S01FA</b>	<b>Anticolinergici</b>							
S01FA01	ATROPINA SOLFATO	COLL	C		RR			
S01FA04	CICLOPENTOLATO CLORIDRATO	COLL	C		RR			
S01FA05	OMATROPINA BROMIDRATO	COLL	C		RR			
S01FA06	TROPICAMIDE	COLL	C		RR			
S01FA56	TROPICAMIDE/FENILEFRINA/LIDOCAINA	SOL. INIETT.	C		USPL			Usso Intracamerale
S01FA56	TROPICAMIDE/FENILEFRINA CLORIDRATO	INSERTO OFT.	C		RR			Valutare il rapporto costo/benefico in relazione all'utilizzo preoperatorio della specialità qualora si rendono necessarie più somministrazioni per ottenere la midriasi.
<b>S01FB</b>	<b>Simpaticomimetici esclusi i preparati antiglaucoma</b>							
S01FB03	IBOPAMINA	COLL	C		RR			
<b>S01H</b>	<b>Anestetici locali</b>							
<b>S01HA</b>	<b>Anestetici locali</b>							
S01HA02	OXIBUPROCAINA CLORIDRATO	COLL	C		RR			
S01HA07	LIDOCAINA CLORIDRATO	COLL	C		USPL			
S01JA51	FLUORESCEINASODICA/OXIBUPROCAINA CLORIDRATO	COLL	C		RRL			Usso diagnostico
<b>S01L</b>	<b>Sostanze per le affezioni vascolari oculari</b>							
<b>S01LA</b>	<b>Sostanze antineovascolarizzanti</b>							
S01LA01	VERTEPORFINA	INF. EV	H		OSP			

S01LA03	PEGAPTANIB	INTRAV.	H		RR			
S01LA04	RANIBIZUMAB	INTRAV	H		OSP			
S01LA05	AFLIBERCEPT	INTRAV	H		OSP			
S01LA06	BROLUCIZUMAB	INTRV	H		OSP			
S01X	<b>Altri oftalmologici</b>							
S01XA	<b>Altri oftalmologici</b>							
S01XA08	ACETILCISTEINA	COLL	C		SOP			
S01XA14	EPARINA	COLL	C		RR			
S01XA18	CICLOSPORINA	COLL	A		RRL	PHT	PT	
S01XA19	CELLULE STAMINALI AUTOLOGHE	COLTURE DA TRAPIANTARE	H		OSP			
S01XA20	CARBOMER	GEL	A	83	RR			
S01XA21	MERCAPTAMINA	COLL	H		OSP			
S01XA22	OCRIPLASMINA	INTRAV.	H		OSP			
S01XA24	CENEGERMIN	COLL	H		RNRL			Registro web based Aifa farmaco stabile 12 ore una volta aperto.
S01XA27	VORETIGENE/NEPARVOVEC	SOTTORETINICA	H		OSP			Registro web based
S02	<b>Otologici</b>							
S02A	<b>Antinfettivi</b>							
S02AA	<b>Antinfettivi</b>							
S02AA	TOBRAMICINA	GOCCE AURICOLARI	C		RR			
S02AA30	POLIMIXINA B SOLFATO/NEOMICINA SOLFATO/LIDOCAINA C	GTT., IM, CPR	C		SOP			
S02C	<b>Corticosteroidi ed antinfettivi in associazione</b>							
S02CA	<b>Corticosteroidi ed antinfettivi in associazione</b>							
S02CA06	TOBRAMICINA/DESAMETASONE	GOCCE AURICOLARI	C		RR			
V	<b>VARI</b>							
V01	<b>Allergeni</b>							
V01A	<b>Allergeni</b>							
V01AA	<b>Estratti allergenici</b>							
V01AA02	POLLINE DI GRAMINACEE	LIOF. CPR	A		RRL	PHT	PT	
V01AA07	ESTRATTI ALLERGENI	SC	H		OSP			Esclusivo uso ospedaleiro
V03	<b>Altri prodotti terapeutici</b>							
V03A	<b>Altri prodotti terapeutici</b>							
V03AB	<b>Antidoti</b>							
V03AB01	IPECACUANA	SCIR	C		RRL			
V03AB03	EDETATI	EV	C		OSP			
V03AB04	PRALIDOSSIMA	EV	A		RR			
V03AB06	TIOSOLFATO	EV	C		RR			
V03AB14	PROTAMINA	EV	A		RR			
V03AB15	NALOXONE	EV,IM	C/H		OSP			esigenze cliniche dei pazienti da trattare,
V03AB17	METILTIONINA CLORURO	EV,IM	C		OSP			
V03AB23	ACETILCISTEINA	EV	C		OSP			
V03AB25	FLUMAZENIL	EV	H		OSP			
V03AB32	GLUTATIONE	EV,IM	H		RR			Uso riservato all'Oncologia

V03AB33	IDROXOCOBALAMINA	FL IV	C		RR			
V03AB35	SUGAMMADEX	FL EV	H		OSP			
V03AB37	IDARUCIZUMAB	EV	H		OSP			antidoto per il solo dabigatran
<b>V03AC</b>	<b>Sostanze chelanti del ferro</b>							
V03AC01	DEFEROXAMINA	EV,IM,SC	A		RR	PHT	PT	
V03AC02	DEFERIPRONE	CPR, SOL OS	A		RNRL	PHT		
V03AC03	DEFERASIROX	CPR	A		RNRL	PHT		
<b>V03AE</b>	<b>Farmaci per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia</b>							
V03AE01	POLISTIREN SOLFONATO DI CALCIO	POLV OS/RETT	A		RR			
V03AE01	POLISTIREN SOLFONATO SODICO	POLV OS/RETT	A		RRL			Si demanda ai nefrologi l'inserimento del farmaco all'interno di percorsi diagnostici terapeutici in cui vengano valutati gli esiti clinici a fronte dei costi sostenuti
V03AE02	SEVELAMER	CPR	A		RR	PHT	PT	
V03AE03	LANTANIO CARBONATO	CPR, POLV OS	A		RR	PHT	PT	
V03AE04	CALCIO ACETATO E MAGNESIO CARBONATO	CPR	A		RR			Si demanda ai nefrologi l'inserimento del farmaco
V03AE05	OSIDROSPHTDO SUCROFERRICO	CPR	A		RRL	PHT	PT	
V03AE09	PATIROMER	POV SOSP. ORALE	A		RRL	PHT	PT	
V03AE10	CICLOSILICATO di SODIO e ZINCO	POV SOSP. ORALE	A		RRL	PHT	PT	
<b>V03AF</b>	<b>Sostanze disintossicanti per trattamenti antineoplastici</b>							
V03AF01	MESNA	EV	A		RR	PHT	PT	
V03AF02	DEXRAZOXANO	EV	H		OSP			
V03AF03	CALCIO FOLINATO	FL EV IM	A	11	RR	PHT		
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO	IM, CPR, POLV	C		RR			
V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO	EV	H		OSP			
V03AF05	AMIFOSTINA	EV	H		OSP			
V03AF07	RASBURICASE	EV	C		RR			
V03AF10	SODIO LEVOFOLINATO	FL	H		OSP			
V03AF10	DISODIO LEVOFOLINATO	FL	H		OSP			
<b>V03AN</b>	<b>Gas per uso medico</b>							
V03AN01	OSSIGENO	INLATORIA	A-H		RR - OSP			
<b>V03AH</b>	<b>Farmaci per il trattamento dell'ipoglicemia</b>							
V03AH01	DIAZOSSIDO	CPS	A		RRL			
<b>V04</b>	<b>Diagnostici</b>							
V04CA02	GLUCOSIO	SCIR	C		RR			
V04CD01	METIRAPONE	CPS	A		RNRL	PHT		
V04CD04	CORTICOLIBERINA	DIAGNOSTICO	NC					
V04CD05	SOMATORELINA	EV	H		OSP			
V04CF01	TUBERCOLINA	INTRADERMICO	NC					
V04CH02	INDIGO CARMINE	FL	C		OSP			
V04CJ01	TIROTROPINA	FL, IM	H		RNRL			
V04CJ02	PROTIRELINA	DIAGNOSTICI	NC					

V04CX	C-13 UREA	FIALA	H		RNR			
V04CX	C-13 UREA	FIALA OS	H		RR			
V04CX	SODIO BIC.AC.CITRICO AN/METACOLINA CLOR.	GRANULATO EFF.	C		OSP			
V04CX	FLUORESCEINA SOD/ESAM.LEV. VERDE INDOCIAN.	FIALA EV	C		USPL			
V04CX	MANNITOLE	POLVERE	C		RR			
V04CX	METACOLINA CLORURO	POLV. e POLV. per SOL. Da NEB.	C		USPL			flaconcini da 1% e da 6%.
V04CX	ESAMINOLEVULINATO CLORIDRATO	POLVERE e SOLVENTE	H		OSP			
<b>V06</b>	<b>Agenti nutrizionali</b>							
V06DD	AMINOACIDI, CON ASSOCIAZIONI POLIPEPTIDI	CPR	H		RR			
<b>V07</b>	<b>Prodotti non terapeutici</b>							
V07AB	SOLV. E DILUENTI, CON LE SOLUZIONI DETERGENTI	EV	A		SOP			
V07AB	SOLV. E DILUENTI, CON LE SOLUZIONI DETERGENTI	SOL. CONS.ORGANI	C		OSP/SOP			
V07AC	PRODOTTI AUSILIARI PER LA TRASFUSIONE DEL SANGUE	EV	C		OSP			
V07AY	PARAFFINA LIQUIDA	FL	C		SOP			
<b>V08</b>	<b>Mezzi di contrasto</b>							
V08AA01	AMIDOTRIZOATO SODICO, MEGLUMINA	SOL GASTROENTERICA OS/ RETT	H		OSP			
V08AB02	IOEXOLO	FL	H		OSP			
V08AB04	IOPAMIDOLO	FL	H		OSP			
V08AB05	IOPROMIDE	FL	H		OSP			
V08AB07	IOVERSOLO	FLC. EV	H		OSP			
V08AB09	IODIXANOLO	IM SC	H		OSP			
V08AB10	IOMEPROLO	FL	H		OSP			
V08AB11	IOBITRIDOLO	FL .EV.SACC.	C		OSP			
V08AD01	OLIO ELIODATO	INIETT	NC					
V08BA01	BARIO SOLFATO CON SOSTANZE SOSPENDINGENTI	POLV SOL RETT	C		OSP			
V08BA01	BARIO SOLFATO CON SOSTANZE SOSPENDINGENTI	SOL OS	H		OSP			Tac Esofago, Stomaco e Duodeno
V08CA01	ACIDO GADOPENTETICO SALE DIMEGLUMINICO	FL EV 20ML	H		OSP			
V08CA02	ACIDO GADOTERICO/GADO. OSSIDO	FL	C		OSP			
V08CA03	GADODIAMIDE	FL EV 10 ML	H		OSP			
V08CA04	GADOTERIDOLO	FL EV	H		OSP			
V08CA08	ACIDO GADOBENICO SALE DIMEGLUMINICO	FL EV	C		OSP			
V08CA09	GADOBUTROLO	FL	H		OSP			
V08CA10	ACIDO GADOXETICO DISODICO	SIR	C		OSP			
V08DA01	OCTOFLUOROPROPANO	IM SC	H		OSP			
V08DA04	PERFLUTRENO	EV	H		OSP			
V08DA05	ZOLFO ESAFLUORURO	EV	H		OSP			

**PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 25.0**  
**SEZIONE RADIOFARMACEUTICI      DIAGNOSTICI - TERAPEUTICI**

**DIAGNOSTICI**

Codice ATC	Descrizione	Forma farmaceutica	Classe SSN	Nota AIFA	Ricetta	Note
<b>V09</b>	<b>Radiofarmaceutici diagnostici</b>					
V09AA01	TECNEZIO-99MTC-ESAMETAZIMA	INIETT	H		OSP	
V09AA02	TECNEZIO-99MTC-BICISATO	INIETT	C		OSP	
V09AB03	IODIO IOFLUPANO-123I	INIETT	C		OSP	
V09AX04	FLUTEMETANOLO – 18F	SOL. Inett.	C		OSP	
V09AX05	FLOBETARIP – 18F	SOL.Iniett.	C		OSP	
V09AX06	FLORBETABEN – 18F	SOL.Iniett.	C		OSP	
V09BA01	TECNEZIO 99m Tc OXIDRONATO HDP	FL	NC			
V09BA03	TECNEZIO -99MTC - PIROFOSFATO	EV	H		OSP	
V09CA01	TECNEZIO – 99MTC - PENTETATO	SOL. Inett.	C		OSP	
V09CA02	TECNEZIO 99m Tc SUCCINICO	SOL. Inett.	H		OSP	
V09CA03	TECNEZIO 99m Tc TIATIDE	SOL. Inett.	C		OSP	
V09CX01	IODIO – 123I - IODOIPPURATO	EV	H		OSP	
V09CX04	CROMO – 51CR - EDETATO	SOL.Iniett	NC			
V09DB01	TECNEZIO -99MTC NANOCOLLOIDE	SOL.Iniett	C		OSP	
V09DB07	TECNEZIO -99MTC -FITATO	SOL. Iniett	NC			
V09DA04	TECNEZIO 99m Tc MEBROFENINA	FL	NC			
V09DX01	SELENIO -75SE – ACIDO TAUROSELCOLOICO	CPR	C		OSP	
V09EA02	TECNEZIO 99m Tc TECHNEGAS	POLV.PER INAL	C		OSP	
V09EB01	TECNEZIO (99MTC) ALBUMINA UMANA	Liofilizzato per somministrazione endovenosa	CN		OSP	
V09FX01	TECNEZIO-99MTC-PERTECNETATO	GENERATORE DI RADIONUCLIDI	C		OSP	
V09FX02	SODIO IODURO 123I	Sol. iniett.-CPS	CN		OSP	
V09FX03	SODIO IODURO 131I	CPS	CN		OSP	
V09GA01	TECNEZIO-99MTC-SESTAMIBI	EV	H		OSP	
V09GA02	TECNEZIO-99MTC-TETROFOSMINA	INIETT	H		OSP	
V09GA04	TECNEZIO 99m Tc/ALBUMINA UMANA PARTICELLE NANOCOLLOIDALI	SOL. Inett.	H		OSP	
V09GA06	STAGNO PIROFOSFATO/TECNEZIO 99Mtc	SOL. Inett.	H		OSP	
V09GX01	TALLIO CLORURO-201TL	SOL. Inett.	H		OSP	
V09GX04	RUBIDIO -82RB -CLORURO	GENERATORE DI RUBIDIO	NC			

V09HA03	BESILESOMAB	KIT 2FLC+2FLC	H		OSP	
V09HA04	SULESOMAB	FL	H		OSP	
V09HB	COMPOSTI DELL'INDIO – 111IN	FL	NC			
<b>Codice ATC</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Classe SSN</b>	<b>Nota AIFA</b>	<b>Ricetta</b>	
V09HB01	CELLULE MARCATE CON INDIO -111IN-OXINATO	SOL. Inett.	NC			
V09HX01	GALLIO 67 GA CITRATO	SOL. Inett.	H		OSP	
V09IA	TECNEZIO-99MTC-HYNIC-OCTREOTIDE/ACIDO ETILENDIAMMINO DIACETICO	SOL. Inett.	C		OSP	
V09IA09	TILMANOCEPT	SC	C		OSP	
V09IB	COMPOSTI DELL'INDIO-111IN	EV	H		OSP	
V09IX	ALTRI RADIOFARMACI DIAGNOSTICI PER RILEVAZIONE TUMORI	SOL. Inett.	C		OSP	
V09IX01	123I-IOBENGUANO	INIETT	C		OSP	Solo per uso diagnostico
V09IX02	IODIO – 131I - IOBENGUANO	INIETT	NC			
V09IX04	FLUORO-18F-DESOSIGLUCOSIO	INIETT	H		OSP	
V09IX05	FLUORODOPA – 18F	SOL. Inett.	H		OSP	
V09IX06	SODIO FLORURO 18F	SOL. Inett.	H		OSP	
V09IX07	FLUOROCOLINA 18F	SOL. Inett.	H		OSP	
V09IX09	GALLIO 68GA EDOTREOIDE	SOL. Inett.	C	OSP		
V09IX10	FLUOROETIL –L- TIROSINA 18F	SOL. Inett.	NC			Farmaco estero
V09IX12	FLUCICOVINA 18F	SOL. Inett.	NC			
V09XA01	IODIO-131I-NORCOLESTEROLO	SOL. Inett.	H		OSP	
<b>TERAPEUTICI</b>						
<b>V10</b>	<b>Radiofarmaceutici terapeutici</b>					
<b>V10A</b>	<b>SOSTANZE ANTIINFIAMMATORIE</b>					
V10AA01	ITTRIO -90Y- CITRATO COLLOIDE	SOL.COLL.	H		OSP	
V10AX05	RENIO – 86RE-SULFURO COLLOIDE	SOL.COLL.	H		OSP	
<b>V10B</b>	<b>Palliativi del dolore (agenti osteofili)</b>					
<b>V10BX</b>	<b>Radiofarmaci palliativi del dolore</b>					
V10BX01	STRONZIO-89SR-CLORURO	INIETT	H		OSP	
V10BX02	SAMARIO-153SM-LEXIDRONAM	EV	H		OSP	
V10X	LUTEZIO-177-CLORURO	PRECURSORE RADIOFARMACEUTICO	CN		OSP	
V10XA01	SODIO IODURO 131I	CPS	CN		OSP	
V10XA02	IODIO -131I- IOBENGUANO	SOL.COLL.	H		OSP	
V10XX02	IBRITUMOMAB TIUXETANO (90Y)	KIT PER RADIOMARCARRE	H		OSP	
V10XX03	RADIO (223RA) DICLORURO	INIETT	H		OSP	Registro web based AIFA

V10XX04	LUTEZIO OXODOTROIDE	EV	H		RRL	Registro web based AIFA	
PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 25.0							
SEZIONE ANTIDOTI							
Antidoti				Classe			
ATC	CAS	Principio Attivo	Forma farmaceutica	SSN	ESTERO	Intossicazioni	Classe di Priorità
V03AZ01	X	Alcol etilico 95°-96°	Fiala 2ml - 10ml	D.L.vo 219/06, Art. 5 comma 1		alcoli e glicoli	1
V03AB22		Amile nitrito	Fiala da 1ml		SI	Maxiemergenze / SCORTA 118	1
S01FA01	X	Atropina solfato	Fiala 0,5 mg/ml	C		carbamati, esteri organofosforici, agenti nervini, ipertono colinergico (funghi del genere Clitocybe e Inocybe)	1
S01FA01	X	Atropina solfato	Fiala 1mg/ml	C	NO	carbamati, esteri organofosforici, agenti nervini, ipertono colinergico (funghi del genere Clitocybe e Inocybe)	1
B05XA02	X	Bicarbonato di sodio	Fiala 1mEq/ml	C	NO	<b>alcalinizzante</b> delle urine e plasma. <b>Cardiotossicità</b> da farmaci (chinidina e antidepressivi triciclici). <b>Escrezione</b> urina di farmaci (fenobarbitale e ac. Acetilsalicilico)	1

V03AB17	X	Blu di metilene	Fiala da 100mg/10ml	C	NO	Sostanze <b>metaemoglobinizzanti</b> . Shock distributivo. Neurotossicità da ifosfamide.	1
B05XA07	X	Calcio cloruro diidrato	Fiala da 1g/10ml	A	NO	ipocalcemie gravi per ingestione di fluoruri e ossalati (antiruggine)	1
A12AA03	X	Calcio gluconato	Fiala da 10 ml al 10%	C	NO	ipocalcemie gravi per ingestione di fluoruri e ossalati (antiruggine). <b>REPAPARAZIONE GALENICA. CALCIUM GEL. PER CONTATTO CUTANEO CON OSSALATI O FLUORURI</b>	1
X	7440-44-0	Carbone vegetale attivato	barattolo da 1 Kg			Adsorbente specifico	1
M03CA01	X	Dantrolene sodico	Flacone da 20 mg	C	NO	ipertermia maligna; sindrome maligna da neurolettici	1
V03AF02	X	Dexrazoxano cloridrato	10 Flaconcini da 500mg	C	NO	stravaso di antracicline	1
N05BA01	X	Diazepam	Fiala da 10mg/2 ml	C	NO	Clorochina,	1
N02AX03	67-68-5	Dimetilsulfossido DMSO 99%	Soluzione al 99%	C	NO	stravaso di antracicline e stravaso di antibiotici non antraciclinici (mitomicina). <b>SOLUZIONE AL 99%</b>	1

B05BA02	X	Intralipid al 20%	Sacca da 100-250-500-1000ml	C	NO	Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili, anestetici, farmaci cardioattivi	1
B05BA02	X	Intralipid 30 g/100 ml	Sacca da 250 ml	C	NO	Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili, anestetici, farmaci cardioattivi	1
V03AB19	X	Fisostigmina salicilato	Fiala da 1mg/1 ml o 2mg/5 ml o 2mg/2 ml	X	NO	sindrome anticolinergica	1
V03AB25	X	Flumazenil	Fiala da 1mg/10 ml	C	NO	benzodiazepine	1
V03AB24	X	Frammenti anticorpali antidigitale	Flacone da 40mg	X	NO	digossina e glucosidi simil-digitalici	1
H04AA01	X	Glucagone cloridrato	Fiala da 1mg/1 ml	A	NO	beta bloccanti	1
B06AA03	X	Ialuronidasi	Fiala da 1500UI /1ml	X	NO	stravaso di etoposide, alcaloidi della vinca e taxani	1
V03AB37	X	Idarucizumab	Flaconcino 2,5/50 ml	C	NO	inattivatore specifico per dabigatran	1
V03AB38	X	Andexanet ALFA	Fialae da 100 mg	OSP	NO	inattivatore specifico per apixaban e rivaroxaban	1
V03AB33	X	Idrossicobalamina	Flacone da 5g	X	SI	cianuri	1
V03AB21	X	Ioduro di potassio	cps da 65mg e cps da 130mg	C	NO	Iodio Radioattivo	1
V03AB01	X	Ipecacuana sciroppo	Ipecacuana sciroppo	C	NO	Induzione dell'emese	1
A06AD13	X	Sodio Solfato polvere	Busta da 2,5g e 10g	C	NO	Lassativo	1

A06AD04	7487-88-9	Magnesio Solfato polvere	Busta da 30 gr	C	NO	Lassativo	1
B05BC01	X	Mannitolo	Flacone 18% da 100 ml	C	NO	Intossicazione da Ciguatossina. Grave intossicazione da vitamina A. <b><u>In alternativa atropina e pralidossina</u></b>	1
V03AB15	X	Naloxone cloridrato	Fiala da 0,4mg/ml	C	NO	OPPIOIDI	1
V03AB15	X	Naloxone	Spray	C	NO	OPPIOIDI	1
A06AA01	X	Paraffina liquida	Flacone da 200ml	C	NO	Derivati del Petrolio, solventi. <b><u>Indicazioni non univoche</u></b>	1
A06AD15	25322-68-3	Polietilenglicole 4100 (PEG400)	Flacone da 500ml o 1000ml	C	NO	Decontaminazione Cutanea da fenoli. <b><u>Uso Topico</u></b>	1
A06AD65	X	Polietilenglicole da 3350/4000 (PEG 3350—MACRO GOL 3350/4000)	Busta da 70g	C	NO	Catarsi. Lavaggio intestinale	1
V03AB14	X	Protamina	Fiala da 50mg/5 ml	C	NO	EPARINA	1
V03AX13	X	Simeticone	Flacone da 6,66%	C	NO	sostanze schiumogene	1
V03AB06	X	Sodio tiosolfato	Fiala da 1g/10ml	C	NO	Ingestione di Ipcloclorito ( <b>uso orale</b> ). Cianuri ( <b>uso Endovenoso</b> ). Stravaso di mecloretamina, oxaliplatino, cisplatino e carboplatino (uso <b>Sottocutaneo</b> ) . <b><u>Contattare il CAV per la tipologia d'uso</u></b>	1

A11HA02	X	Piridossina cloridrato vit B6	Fiala da 300mg/2ml	C	NO	isoniazide, Idrarina, Funghi genere Gyromitra. Glicole Etilenico	1
B02BA01	X	Vitamina K fitomenadione	Fiala da 10mg/ml	A	NO	Anticoagulanti warfarinici, dicumarolici, e superwarfarinici. <b><u>NON INDICATO PER I NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI (NAO)</u></b>	1
V03AB23	X	N-Acetilcisteina	Fiala da 5g/25ml	C	NO	Paracetamolo. Funghi contenenti amanitine. Solventi epatotossici. Agenti epatotossici e ossidanti. <b><u>SONO DISPONIBILI DIVERSE FORMULAZIONI</u></b>	2
B03BB01	X	Acido folico 15mg/2ml	Fiala da 15mg/2ml	A	NO	Metanolo. <b><u>LA FORMULAZIONE FINALE è SOLITAMENTE REPERIBILE ALL'ESTERO</u></b>	2
V03AF04	X	Calcio levofolinato Pentaidrato	Flacone da 25mg	C	NO	metotrexate. Pirimetamina. Trimetoprim	2
G02CB01	X	Bromocriptina mesilato	compressa da 2,5mg	A	NO	Sindrome maligna da neurolettici	2
G02CB03	X	Cabergolina	compressa da 0,5 mg	A ( off-label)	NO	Sindrome maligna da neurolettici	2
A12AA03	299-28-5	Calcio gluconato gel 2.5%	Barattolo 500g	C	NO	Contatto Cutaneo con fluoruri e ossalati ( antiruggine). <b><u>SOLO USO CUTANEO</u></b>	2

A12AA20	X	Calcio lattogluconato e calcio carbonato	cpr da 500mg	C	NO	Ingestione di Floruri. <b><u>SONO DIPONIBILI FORMULAZIONI ACQUISTABILI ALL'ESTERO</u></b>	2
R06AX02	X	Ciproptadina cloridrato	cpr da 4mg	C	NO	sindrome serotoninica. <b><u>USO ORALE</u></b>	2
R06AX02	X	Ciproptadina cloridrato	Flacone da 150mg 2mg/5 ml	C	NO	sindrome serotoninica. <b><u>USO ORALE</u></b>	2
N05AA01	X	Clorpromazina cloridrato	Fiala da 50mg/2 ml	A	NO	sindrome serotoninica. <b><u>USO ENDOVENOSO</u></b>	2
M03CA01	X	Dantrolene sodico	Flacone da 20mg	C	NO	Sindrome maligna da neurolettici	2
V03AB34	X	Fomepizolo	Fiala da 1,5g/1,5ml	X	SI	Glicole etilenico. Metanolo.	2
J06AA03	X	Siero per vipera/Frammenti anticorpali antivipera	Fiala	X	SI	Morso di Vipera europea (aspis/amm. Berus/ursini)	2
B06AC02	X	Inibitori C1 esterasi e antagonisti recettori bradichinina (Firazyr)	siringa pre-riempita 30mg/3 ml	C	NO	Terapia sintomatica degli attacchi acuti di angioedema ereditario. <b><u>SOTTOCUTANEO</u></b>	2
A16AA01	X	Levocarnitina	fiala da 1g/5ml	C	NO	Iperammonemia, epatotossicità da acido valproico e encefalopatia da acido valproico	2
N07AA01	X	Neostigmina	Fiala da 0,5mg/1ml	A	NO	ileo paralitico da anticolinergici curari e altre sintomatologie causati dagli stessi.	2
V03AB04	X	Pralidossima	Flacone 200mg	C	NO	esteri organofosforici	2

**		Siero antitbotulinico	Siero antitbotulinico		NO	Botulismo. <u>REPERIBILE PRESSO MINISTERO DELLA SALUTE</u> **	2
A05BA03	X	Silimarina	Flacone da 350mg / bust.20 0mg	C	NO	AMANITINE	2
V03AB35	X	Sugammadex	Fiala da 200mg 2ml/ 500mg 5ml	C	NO	Inversione del blocco neuro-muscolare indotto da rocuronio e vecuronio	2
A11BA01	X	Vitamina B1 tiamina	Fiala da 100mg/ 2ml	C	NO	Alcol Etilico. Glicole Etilenico. Ifosfamide	2
A11GA01	X	Vitamina C acido ascorbico	Fiala da 1g/5ml	C	NO	mataemoglobinemia	2
V03AB03	X	Calcio edetato bisodico (EDTA)	Fiala da 1g/10ml	C	NO	PIOMBO. RAME. ZINCO. MANGANESE. Alcuni radioisotopi.	3
V03AC01	X	Deferoxamina mesilato	Flacone da 500mg/ 5ml	A	NO	FERRO E ALLUMINIO	3
V03AB	X	DMPS (Dimaval)	Fiala da 250mg/ 5ml	X	SI	Mercurio. Piombo. Polonio. Cobalto.	3
V03AB	X	DMPS (Dimaval)	capsule da 100mg	X	SI	Mercurio. Piombo. Polonio. Cobalto.	3
V03AB36	X	Fentolamina mesilato	Fiala da 10mg/ ml	X	SI	Crisi ipertensiva o Stravas da agenti vasocostrittori.	3
V03AF09	X	Glucarpidase	fiala da 1000 U.I.	X	NO	Riduzione di tossicità da Methotrexate <u>in pazienti con insufficienza Renale</u>	3
H03BA02	X	Propiltiouracile	comprese da 50mg	X	NO	Ipertiroidismo da Farmaci	3

J06AA	X	Siero antimalmignatta	Flacone da 6000 U.I.	X	NO	VEDOVA NERA. MALMIGNATT A	3
V03AB	X	Succimer DMSA	capsule da 100mg	X	NO	Arsenico. Lewisiti. Mercurio, Piombo	3
J07BG01	X	Vaccino Antirabbico	2,5UI/ml	C	NO	Immunizzazioni e attiva per la Rabbia	3
B01AE03	X	Argatroban	flacone da 250mg/2,5ml	C	NO	Trombocitopenia da eparina. Inibizione diretta della trombina	4
V03AB31	X	Blu di prussia	capsule da 500mg	X	SI	cesio e tallio.	4
V03AB	X	Dietilentriamono penta acetato di calcio di zinco Ca-DTPA e Zn-DTPA	Dietilentriamono penta acetato di calcio di zinco Ca-DTPA e Zn-DTPA	X	SI	Americio, Plutonio, curio, californio, berkelio, torio, ittrio. Nuclidi.	4
J06BB05	X	Immunoglobulin e umane antirabbia	Fiala da 300 U.I.	X	SI	Profilassi rabbia.	4
J06BB05	X	Immunoglobulin e umane antirabbia	Fiala da 750 U.I.	X	SI	Profilassi rabbia	4
M01CC01	X	Penicillamina cloridrato	capsule da 150mg	C	NO	Rame, Piombo, zinco, oro, arsenico, cadmio. <b><u>MORBO DI WILSON.</u></b> <b><u>CISTINURIA</u></b>	4
J07AJ52	X	Siero antidifterite	fiale	X	SI	DIFTERITE. <b><u>FARMACO ESTERO</u></b>	4
A16AX13	X	Uridina acetato	Busta da 10g	X	X	Tossicità da 5-fluoruracile e capecitabina. <b><u>USO COMPASSION EVOLE</u></b> <b><u>CONTATTARE IL CAV</u></b>	4

**Legenda Sezione Antidoti**

**PRIORITA' 1**

**DA SOMMINISTRARE ENTRO 30 MM.**

PRIORITA' 2	DA SOMMINISTRARE ENTRO 2 ORE
PRIORITA' 3	DA SOMMINISTRARE ENTRO 4 - 6 ORE
PRIORITA' 4	SUPERIORE A 6 ORE
X	CODICE NON DISPONIBILE

\*\* PER MODALITÀ RICHIESTA SIERO ANTIBOTULINICO CONSULTARE CIRCOLARE MINISTERO SALUTE (Prot. n. D.G.P.R.E. 0021834-P-12/10/2012) IN ALLEGATO. CONTATTI TEL. MIN. SAL. h24 06-59942551 oppure 06-59942550