


**Elenco Nuovi Inserimenti/Aggiornamenti/Eliminazioni nel PTR, rispetto alla precedente versione( 3.0)  
All. C**

Codice ATC	Descrizione	Forma Farmaceutica	Classe	Nota	Ricetta	PHT	PT	Note	Aggiornamenti al PTR 3.0
N05AH01	Loxapina	Pol. Per Inal.	H		OSP		PT AIFA		Nuovo inserimento
G02AD06	Misoprostolo	Dispositivo Vaginale	H		OSP			Da utilizzare in ostetricia	Nuovo inserimento
L04AC01	Daclizumab	SC	A		RRL			Registro di monitoraggio AIFA	Nuovo inserimento
L01XC18	Pembrolizumab	EV	H		OSP			Registro di monitoraggio AIFA	ATC- Principio attivo già presente nel PTR 3.0. La CTRF ha preso atto della nuova Indicazione terapeutica : " •in monoterapia nel trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti. • monoterapia nel trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con Tumour proportion score (TPS) ≥ 50% in assenza di tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK. • monoterapia nel trattamento del NSCLC localmente avanzato o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con TPS ≥ 1% e che hanno ricevuto almeno un precedente trattamento chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK devono anche avere ricevuto una terapia mirata prima di ricevere Keytruda".
L01XC27	Olaratumab	EV	H		OSP				Nuovo inserimento
L01XE35	Osimertinib	CPR	H		RNRL			Registro di monitoraggio AIFA	ATC- Principio attivo già presente nel PTR 3.0. La CTRF ha preso atto della nuova riclassificazione da Cnn ad H
L01XX52	Venetoclax	CPR	H		RNRL			Registro di monitoraggio AIFA	Nuovo inserimento

Codice ATC	Descrizione	Forma Farmaceutica	Classe	Nota	Ricetta	PHT	PT	Note	Aggiornamnetio al PTR 3.0
L01XC15	Obinutuzumab	EV	H		OSP			Registro di monitoraggio AIFA	ATC- Principio attivo già presente nel PTR 3.0. La CTRF ha preso atto della nuova Indicazione terapeutica:" in associazione a bendamustina, seguito da Gazyvaro in mantenimento, e' indicato nel trattamento di pazienti con linfoma follicolare (LF) che non rispondono o che hanno avuto progressione di malattia durante o fino a 6 mesi dopo il trattamento con rituximab o un regime contenente rituximab".
H05BX04	Etelcalcetide cloridrato	FL	A		RRL	PHT			Nuovo inserimento
A16AA05	Acido Carglumico	CPR	A		RNRL	PHT			Nuovo inserimento
N07XX	Edaravone	Infusione	NC				PT	Farmaco estero inserito elenco medicinali a carico SSN ai sensi L. 648/96 per il trattamento della Sclerosi laterale amiotrofica Determina AIFA n. 1224 del 28.06,2017	
B02BD02	Lonococog	EV	A		RR	PHT	PT		Nuovo inserimento
J05AX	Glecaprevir/Pibrentasvir	CPR	A		RNRL	PHT		Registro di monitoraggio AIFA	Nuovo inserimento
M09AX07	Nursinere	Intratecale	H		OSP			Registro di monitoraggio AIFA	Nuovo inserimento
N06BX13	Idebenone	CPR	A		RRL	PHT			ATC- Principio attivo già presente nel PTR 3.0 con classe di rimborsabilità C e tipo di ricetta RR. La CTRF ha preso atto della ulteriore classe di rimborsabilità del tipo di ricetta e della nuova Indicazione terapeutica"neutropenia ottica ereditaria di leber"
N04BX04	Opicapone	CPR	A		RR				Nuovo inserimento
C02KX01	Bosentan	CPR	A		RRL	PHT			ATC- Principio attivo già presente nel PTR 3.0 La CTRF ha preso atto delle nuove formulazioni da 56 CPR / 125/62,5 MG.
A05AA04	Acido Obeticolico	CPR	H		RRL		PT		Nuovo inserimento
G04BE09	Verdanafil	CPR	A	75	RR	PHT	PT		Nuovo inserimento

Codice ATC	Descrizione	Forma Farmaceutica	Classe	Nota	Ricetta	PHT	PT	Note	Aggiornamenti al PTR 3.0
C03XA01	Tolvaptan	CPR	A		RNRL	PHT		Registro di monitoraggio AIFA	ATC- Principio attivo già presente nel PTR 3.0 ( specialità Samsca) . La CTRF ha preso atto che con lo stesso ATC l'AIFA ha regolamentato la nuova specialità ( Jinarc) con la seguente indicazione terapeutica: " sviluppo di cisti e dell'insufficienza renale associata al rene policistico autosomico dominante".
L01XX42	Panobinostat	CPS	H		RNRL			Registro di monitoraggio AIFA	Nuovo inserimento
B02BX04	Romiplostima	SC	H		RR			Registro di monitoraggio AIFA	Nuovo inserimento

