

### ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI:

- DTR (Difficult-to-treat resistance): Resistenza difficile da trattare
- HD: Alto dosaggio
- Infezioni a rischio di Alto inoculo (Effetto inoculo): Infezioni con elevata carica e densità batterica, quali: endocardite, ascessi, osteomielite, batteriemie.
- IRA: Insufficienza renale acuta
- IRC: Insufficienza renale cronica
- MDR (Multi-drug resistance, resistenza multipla ai farmaci): resistenza ad almeno una molecola di almeno tre classi di antimicrobici
- MDRO (Multi-drug resistance organism): patogeno che presenta una resistenza multipla ai farmaci.
- SEPSI: infezione accertata o sospetta associata ad una disfunzione a carico di uno o più apparati con un incremento in acuto del SOFA score  $\geq 2$  punti. Il punteggio basale del SOFA è assunto uguale a zero, a meno che non sia già nota una disfunzione d'organo antecedente all'episodio infettivo.
- SHOCK SETTICO: un sottogruppo di pazienti con sepsi, caratterizzato da una infezione accertata o sospetta associata ad una ipotensione non responsiva al riempimento volemico con cristalloidi (pertanto assenza di ipovolemia), alla richiesta di vasopressori per mantenere una pressione arteriosa media di  $\geq 65$  mm Hg e ad un livello di lattati sierici  $>2$ mmol/L.
- TDM (Therapeutic Drug Monitoring): Monitoraggio delle concentrazioni sieriche del farmaco a fini terapeutici.
- XDR (eXtensive Drug Resistance): Resistenza ad almeno una molecola di tutte le classi di antibiotici, tranne una o due (quindi sensibilità solo ad una o due classi di antibiotici).