

	SCALA WONG-BAKER SCALA FLACC <u>VALUTAZIONE DEL DOLORE NEL BAMBINO</u>	Dipartimento Farmaceutico Dipartimento Area Intensiva e delle Emergenze UOSVD Rischio Clinico Coordinamento Aziendale U.O.S.V.D. Terapia del Dolore/Accessi Vascolari/Terapie Palliative
---	--	--

PRESIDIO OSPEDALIERO _____

UNITA' OPERATIVA _____

Cognome: **Nome:**

Data di nascita:/...../..... **Età**..... **Sesso:** M F


Data rilevazione:/...../..... **Ora:**

**NEONATO E BAMBINO IN ETÀ PRE-VERBALE AL DI SOTTO DEI 3 ANNI:
SCALA FLACC**

CATEGORIA	PUNTEGGIO		
	0	1	2
Volto	Espressione neutra o sorriso	Smorfie occasionali o sopracciglia corrugate, espressione distaccata, disinteressata	Da frequente a costante aggrottamento delle sopracciglia, bocca serrata, tremore del mento
Gambe	Posizione normale o rilassata	Si agita, è irrequieto, teso	Scalcia o raddrizza le gambe
Attività	Posizione quieta, normale, si muove in modo naturale	Si contorce, si dondola avanti e indietro, teso	Inarcato rigido o si muove a scatti
Pianto	Assenza di pianto (durante la veglia o durante il sonno)	Geme o piagnucola, lamenti occasionali	Piange in modo continuo, urla o singhiozza, lamenti frequenti
Consolabilità	Soddisfatto, rilassato	E' rassicurato dal contatto occasionale, dall'abbraccio o dal tono della voce, è distraibile	Difficile da consolare o confortare

Ognuna delle cinque categorie [Volto (V); Gambe (G); Attività (A); Pianto (P); Consolabilità (C)] viene conteggiata da 0 a 2, con un punteggio totale tra 0 e 10. Cut-off per intervento/valutazione terapeutica =>5

BAMBINO DI ETÀ MAGGIORE DI 3 ANNI: SCALA DI WONG-BAKER



Cut-off per intervento/valutazione terapeutica =>4