

|     |                 | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |

Centro di Riabilitazione Neuromotulesi - neuroriabilitazione

|                |  |   |     |       |      |     |        |        |      |       |  |  |   |     |   |     |    |     |  |  |  |  |              |
|----------------|--|---|-----|-------|------|-----|--------|--------|------|-------|--|--|---|-----|---|-----|----|-----|--|--|--|--|--------------|
| 12             | malattie degenerative del sistema nerv | M | 111 | 66,1% | 0,91 | 111 | 66,1%  | 8.631  | 72%  | 77,76 |  |  | 1 | 1%  | 1 | 1%  | 11 | 10% |  |  |  |  | 3.192.560,91 |
| 9              | malattie e traumatismi del midollo spi | M | 49  | 29,2% | 1,28 | 49  | 29,2%  | 2.980  | 25%  | 60,82 |  |  | 2 | 4%  | 1 | 2%  | 6  | 12% |  |  |  |  | 1.106.694,67 |
| 23             | stato stuporoso e coma di origine non  | M | 6   | 3,6%  | 0,80 | 6   | 3,6%   | 281    | 2%   | 46,83 |  |  | 3 | 50% | 1 | 17% | 1  | 17% |  |  |  |  | 99.583,10    |
| 14             | emorragia intracranica o infarto cereb | M | 1   | 0,6%  | 1,26 | 1   | 0,6%   | 40     | 0%   | 40,00 |  |  |   |     |   |     |    |     |  |  |  |  | 14.941,20    |
| 34             | altre malattie del sistema nervoso con | M | 1   | 0,6%  | 1,14 | 1   | 0,6%   | 35     | 0%   | 35,00 |  |  |   |     |   |     |    |     |  |  |  |  | 13.073,55    |
| totale reparto |  |   | 168 | 100%  | 1,02 | 168 | 100,0% | 11.967 | 100% | 71,23 |  |  | 6 | 4%  | 3 | 2%  | 18 | 11% |  |  |  |  | 4.426.853,43 |

|     |                 | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |

Centro di Riabilitazione Neuromotulesi - recupero e riabilitazione

|                |   |   |     |       |      |     |       |        |      |       |  |  |   |    |   |    |    |    |     |       |       |       |              |
|----------------|---|---|-----|-------|------|-----|-------|--------|------|-------|--|--|---|----|---|----|----|----|-----|-------|-------|-------|--------------|
| 9              | malattie e traumatismi del midollo spi  | M | 233 | 33,4% | 1,28 | 150 | 21,5% | 7.377  | 34%  | 49,18 |  |  | 2 | 1% | 1 | 1% | 11 | 7% | 83  | 1.656 | 19,95 | 11,9% | 2.327.712,66 |
| 12             | malattie degenerative del sistema nerv  | M | 198 | 28,4% | 0,91 | 155 | 22,2% | 8.313  | 38%  | 53,63 |  |  |   |    |   |    | 10 | 6% | 43  | 965   | 22,44 | 6,2%  | 2.424.902,94 |
| 247            | segni e sintomi relativi al sistema mus | M | 152 | 21,8% | 0,54 | 142 | 20,3% | 5.375  | 25%  | 37,85 |  |  |   |    |   |    | 4  | 3% | 10  | 180   | 18,00 | 1,4%  | 1.340.366,80 |
| 35             | altre malattie del sistema nervoso sen  | M | 99  | 14,2% | 0,68 | 9   | 1,3%  | 404    | 2%   | 44,89 |  |  |   |    |   |    |    |    | 90  | 2.459 | 27,32 | 12,9% | 646.299,00   |
| 34             | altre malattie del sistema nervoso con  | M | 12  | 1,7%  | 1,14 | 6   | 0,9%  | 346    | 2%   | 57,67 |  |  |   |    |   |    |    |    | 6   | 154   | 25,67 | 0,9%  | 120.969,72   |
| 431            | disturbi mentali dell'infanzia          | M | 4   | 0,6%  | 0,49 |     |       |        |      |       |  |  |   |    |   |    |    |    | 4   | 24    | 6,00  | 0,6%  | 3.878,40     |
| totale reparto |   |   | 698 | 100%  | 0,92 | 462 | 66,2% | 21.815 | 100% | 47,22 |  |  | 2 | 0% | 1 | 0% | 25 | 5% | 236 | 5.438 | 23,04 | 33,8% | 6.864.129,52 |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital         |                         |                        |                              | IMPORTO<br>TOTALE |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |                   |

**S.Pietro V. - Plesso di Brindisi**

**lungodegenza**

|     |   |   |    |       |      |    |       |       |     |       |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  |            |
|-----|---|---|----|-------|------|----|-------|-------|-----|-------|--|--|---|------|---|-----|---|-----|--|--|--|--|------------|
| 467 | altri fattori che influenzano lo stato di | M | 73 | 24,3% | 0,26 | 73 | 24,3% | 2.445 | 28% | 33,49 |  |  | 3 | 4%   | 3 | 4%  | 1 | 1%  |  |  |  |  | 364.456,40 |
| 248 | tendinite, miosite e borsite              | M | 58 | 19,3% | 0,76 | 58 | 19,3% | 2.310 | 27% | 39,83 |  |  | 1 | 2%   |   |     |   |     |  |  |  |  | 339.539,20 |
| 87  | edema polmonare e insufficienza resp      | M | 24 | 8,0%  | 1,22 | 24 | 8,0%  | 409   | 5%  | 17,04 |  |  | 3 | 13%  |   |     |   |     |  |  |  |  | 62.616,40  |
| 463 | segni e sintomi con cc                    | M | 21 | 7,0%  | 0,80 | 21 | 7,0%  | 543   | 6%  | 25,86 |  |  | 1 | 5%   | 2 | 10% |   |     |  |  |  |  | 81.158,00  |
| 127 | insufficienza cardiaca e shock            | M | 14 | 4,7%  | 1,03 | 14 | 4,7%  | 237   | 3%  | 16,93 |  |  |   |      | 2 | 14% |   |     |  |  |  |  | 35.820,40  |
| 464 | segni e sintomi senza cc                  | M | 10 | 3,3%  | 0,50 | 10 | 3,3%  | 319   | 4%  | 31,90 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 48.078,80  |
| 14  | emorragia intracranica o infarto cereb    | M | 8  | 2,7%  | 1,26 | 8  | 2,7%  | 239   | 3%  | 29,88 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 36.128,40  |
| 23  | stato stuporoso e coma di origine non     | M | 6  | 2,0%  | 0,80 | 6  | 2,0%  | 84    | 1%  | 14,00 |  |  | 1 | 17%  | 1 | 17% |   |     |  |  |  |  | 12.936,00  |
| 576 | setticemia senza ventilazione meccani     | M | 5  | 1,7%  | 1,64 | 5  | 1,7%  | 143   | 2%  | 28,60 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 22.022,00  |
| 130 | malattie vascolari periferiche con cc     | M | 4  | 1,3%  | 1,01 | 4  | 1,3%  | 213   | 2%  | 53,25 |  |  |   |      |   |     | 1 | 25% |  |  |  |  | 28.551,60  |
| 89  | polmonite semplice e pleurite, età > 1    | M | 4  | 1,3%  | 1,14 | 4  | 1,3%  | 85    | 1%  | 21,25 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 13.090,00  |
| 562 | convulsioni, età > 17 anni con cc         | M | 4  | 1,3%  | 0,95 | 4  | 1,3%  | 171   | 2%  | 42,75 |  |  |   |      | 1 | 25% |   |     |  |  |  |  | 23.870,00  |
| 15  | malattie cerebrovascolari acute aspeci    | M | 4  | 1,3%  | 0,90 | 4  | 1,3%  | 40    | 0%  | 10,00 |  |  | 2 | 50%  |   |     |   |     |  |  |  |  | 6.160,00   |
| 181 | occlusione gastrointestinale senza cc     | M | 3  | 1,0%  | 0,56 | 3  | 1,0%  | 58    | 1%  | 19,33 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 8.932,00   |
| 429 | disturbi organici e ritardo mentale       | M | 3  | 1,0%  | 0,79 | 3  | 1,0%  | 141   | 2%  | 47,00 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 19.496,40  |
| 129 | arresto cardiaco senza causa apparent     | M | 3  | 1,0%  | 1,31 | 3  | 1,0%  | 42    | 0%  | 14,00 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 6.468,00   |
| 132 | aterosclerosi con cc                      | M | 3  | 1,0%  | 0,81 | 3  | 1,0%  | 71    | 1%  | 23,67 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 10.934,00  |
| 524 | ischemia cerebrale transitoria            | M | 3  | 1,0%  | 0,77 | 3  | 1,0%  | 43    | 0%  | 14,33 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 6.622,00   |
| 12  | malattie degenerative del sistema nerv    | M | 2  | 0,7%  | 0,91 | 2  | 0,7%  | 54    | 1%  | 27,00 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 8.316,00   |
| 10  | neoplasie del sistema nervoso con cc      | M | 2  | 0,7%  | 1,38 | 2  | 0,7%  | 13    | 0%  | 6,50  |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 2.002,00   |
| 294 | diabete, età > 35 anni                    | M | 2  | 0,7%  | 0,98 | 2  | 0,7%  | 119   | 1%  | 59,50 |  |  | 1 | 50%  |   |     |   |     |  |  |  |  | 14.753,20  |
| 88  | malattia polmonare cronica ostruttiva     | M | 2  | 0,7%  | 0,82 | 2  | 0,7%  | 37    | 0%  | 18,50 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 5.698,00   |
| 174 | emorragia gastrointestinale con cc        | M | 2  | 0,7%  | 1,06 | 2  | 0,7%  | 42    | 0%  | 21,00 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 6.468,00   |
| 144 | altre diagnosi relative all'apparato circ | M | 2  | 0,7%  | 1,18 | 2  | 0,7%  | 47    | 1%  | 23,50 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 7.238,00   |
| 140 | angina pectoris                           | M | 2  | 0,7%  | 0,62 | 2  | 0,7%  | 51    | 1%  | 25,50 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 7.854,00   |
| 28  | stato stuporoso e coma di origine trau    | M | 2  | 0,7%  | 1,31 | 2  | 0,7%  | 48    | 1%  | 24,00 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 7.392,00   |
| 99  | segni e sintomi respiratori con cc        | M | 2  | 0,7%  | 0,89 | 2  | 0,7%  | 19    | 0%  | 9,50  |  |  | 1 | 50%  |   |     |   |     |  |  |  |  | 2.926,00   |
| 254 | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M | 2  | 0,7%  | 0,42 | 2  | 0,7%  | 41    | 0%  | 20,50 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 6.314,00   |
| 403 | linfoma e leucemia non acuta con cc       | M | 1  | 0,3%  | 1,86 | 1  | 0,3%  | 26    | 0%  | 26,00 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 4.004,00   |
| 395 | anomalie dei globuli rossi, età > 17 an   | M | 1  | 0,3%  | 0,86 | 1  | 0,3%  | 16    | 0%  | 16,00 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 2.464,00   |
| 318 | neoplasie del rene e delle vie urinarie   | M | 1  | 0,3%  | 1,29 | 1  | 0,3%  | 3     | 0%  | 3,00  |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 462,00     |
| 316 | insufficienza renale                      | M | 1  | 0,3%  | 1,15 | 1  | 0,3%  | 11    | 0%  | 11,00 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 1.694,00   |
| 297 | disturbi della nutrizione e miscellanea   | M | 1  | 0,3%  | 0,56 | 1  | 0,3%  | 47    | 1%  | 47,00 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 7.238,00   |
| 296 | disturbi della nutrizione e miscellanea   | M | 1  | 0,3%  | 0,86 | 1  | 0,3%  | 14    | 0%  | 14,00 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 2.156,00   |
| 560 | infezioni batteriche e tubercolosi del s  | M | 1  | 0,3%  | 2,51 | 1  | 0,3%  | 7     | 0%  | 7,00  |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 1.078,00   |
| 277 | cellulite, età > 17 anni con cc           | M | 1  | 0,3%  | 1,05 | 1  | 0,3%  | 1     | 0%  | 1,00  |  |  | 1 | 100% |   |     |   |     |  |  |  |  | 154,00     |
| 275 | neoplasie maligne della mammella se       | M | 1  | 0,3%  | 0,62 | 1  | 0,3%  | 18    | 0%  | 18,00 |  |  |   |      |   |     |   |     |  |  |  |  | 2.772,00   |

|                |  | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      | day hospital            |                        |                              |                   | totali |
|----------------|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| drg            | descrizione drg                          | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |        |
| 430            | psicosi                                  | M               | 1                 | 0,3%          | 0,77          | 1                   | 0,3%                           | 17                            | 0%           | 17,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.618,00          |        |
| 188            | altre diagnosi relative all'apparato dig | M               | 1                 | 0,3%          | 1,00          | 1                   | 0,3%                           | 57                            | 1%           | 57,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.778,00          |        |
| 278            | cellulite, età > 17 anni senza cc        | M               | 1                 | 0,3%          | 0,62          | 1                   | 0,3%                           | 27                            | 0%           | 27,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.158,00          |        |
| 29             | stato stuporoso e coma di origine trau   | M               | 1                 | 0,3%          | 0,89          | 1                   | 0,3%                           | 28                            | 0%           | 28,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.312,00          |        |
| 78             | embolia polmonare                        | M               | 1                 | 0,3%          | 1,34          | 1                   | 0,3%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.002,00          |        |
| 79             | infezioni e infiammazioni respiratorie   | M               | 1                 | 0,3%          | 1,76          | 1                   | 0,3%                           | 28                            | 0%           | 28,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.312,00          |        |
| 82             | neoplasie dell'apparato respiratorio     | M               | 1                 | 0,3%          | 1,33          | 1                   | 0,3%                           | 36                            | 0%           | 36,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.544,00          |        |
| 85             | versamento pleurico con cc               | M               | 1                 | 0,3%          | 1,37          | 1                   | 0,3%                           | 17                            | 0%           | 17,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.618,00          |        |
| 131            | malattie vascolari periferiche senza cc  | M               | 1                 | 0,3%          | 0,60          | 1                   | 0,3%                           | 24                            | 0%           | 24,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.696,00          |        |
| 172            | neoplasie maligne dell'apparato digere   | M               | 1                 | 0,3%          | 1,49          | 1                   | 0,3%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 154,00            |        |
| 271            | ulcere della pelle                       | M               | 1                 | 0,3%          | 1,30          | 1                   | 0,3%                           | 59                            | 1%           | 59,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.086,00          |        |
| 180            | occlusione gastrointestinale con cc      | M               | 1                 | 0,3%          | 0,89          | 1                   | 0,3%                           | 18                            | 0%           | 18,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.772,00          |        |
| 189            | altre diagnosi relative all'apparato dig | M               | 1                 | 0,3%          | 0,52          | 1                   | 0,3%                           | 20                            | 0%           | 20,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.080,00          |        |
| 202            | cirrosi e epatite alcolica               | M               | 1                 | 0,3%          | 1,29          | 1                   | 0,3%                           | 19                            | 0%           | 19,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.926,00          |        |
| 203            | neoplasie maligne dell'apparato epato    | M               | 1                 | 0,3%          | 1,28          | 1                   | 0,3%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.386,00          |        |
| 206            | malattie del fegato eccetto neoplasie    | M               | 1                 | 0,3%          | 0,82          | 1                   | 0,3%                           | 16                            | 0%           | 16,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.464,00          |        |
| 207            | malattie delle vie biliari con cc        | M               | 1                 | 0,3%          | 1,16          | 1                   | 0,3%                           | 14                            | 0%           | 14,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.156,00          |        |
| 235            | fratture del femore                      | M               | 1                 | 0,3%          | 0,59          | 1                   | 0,3%                           | 35                            | 0%           | 35,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.390,00          |        |
| 16             | malattie cerebrovascolari aspecifiche    | M               | 1                 | 0,3%          | 1,27          | 1                   | 0,3%                           | 23                            | 0%           | 23,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.542,00          |        |
| 243            | affezioni mediche del dorso              | M               | 1                 | 0,3%          | 0,68          | 1                   | 0,3%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.232,00          |        |
| 173            | neoplasie maligne dell'apparato digere   | M               | 1                 | 0,3%          | 0,89          | 1                   | 0,3%                           | 11                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.694,00          |        |
| totale reparto |  |                 | 300               | 100%          | 0,77          | 300                 | 100,0%                         | 8.687                         | 100%         | 28,96     |                             |              | 15              | 5%           | 9            | 3%           | 2                    | 1%           |                      |                         |                        |                              | 1.291.782,80      |        |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

## St. Brindisi

## cardiologia

|     |   |   |     |       |      |     |       |       |     |       |    |     |    |      |     |     |   |     |  |  |  |  |              |
|-----|---|---|-----|-------|------|-----|-------|-------|-----|-------|----|-----|----|------|-----|-----|---|-----|--|--|--|--|--------------|
| 557 | interventi sul sistema cardiovascolare    | C | 409 | 23,6% | 2,24 | 409 | 23,6% | 3.434 | 31% | 8,40  | 43 | 11% |    |      | 6   | 1%  | 6 | 1%  |  |  |  |  | 3.301.270,14 |
| 125 | malattie cardiovascolari eccetto infart   | M | 221 | 12,7% | 0,70 | 221 | 12,7% | 611   | 6%  | 2,76  | 8  | 4%  | 54 | 24%  | 100 | 45% | 1 | 0%  |  |  |  |  | 421.144,22   |
| 558 | interventi sul sistema cardiovascolare    | C | 157 | 9,1%  | 1,69 | 157 | 9,1%  | 717   | 6%  | 4,57  | 17 | 11% | 7  | 4%   | 24  | 15% | 1 | 1%  |  |  |  |  | 993.852,30   |
| 552 | altro impianto di pacemaker cardiaco      | C | 150 | 8,7%  | 1,59 | 150 | 8,7%  | 946   | 9%  | 6,31  | 7  | 5%  |    |      | 6   | 4%  | 1 | 1%  |  |  |  |  | 714.261,24   |
| 127 | insufficienza cardiaca e shock            | M | 88  | 5,1%  | 1,03 | 88  | 5,1%  | 823   | 7%  | 9,35  | 4  | 5%  | 2  | 2%   | 3   | 3%  | 5 | 6%  |  |  |  |  | 266.669,76   |
| 124 | malattie cardiovascolari eccetto infart   | M | 84  | 4,8%  | 1,20 | 84  | 4,8%  | 456   | 4%  | 5,43  | 1  | 1%  | 7  | 8%   | 15  | 18% |   |     |  |  |  |  | 263.990,44   |
| 139 | aritmia e alterazioni della conduzione    | M | 83  | 4,8%  | 0,52 | 83  | 4,8%  | 254   | 2%  | 3,06  | 3  | 4%  | 22 | 27%  | 24  | 29% | 3 | 4%  |  |  |  |  | 62.900,32    |
| 138 | aritmia e alterazioni della conduzione    | M | 80  | 4,6%  | 0,80 | 80  | 4,6%  | 485   | 4%  | 6,06  | 2  | 3%  | 8  | 10%  | 11  | 14% | 1 | 1%  |  |  |  |  | 172.079,18   |
| 515 | impianto di defibrillatore cardiaco sen   | C | 49  | 2,8%  | 4,09 | 49  | 2,8%  | 381   | 3%  | 7,78  | 1  | 2%  | 12 | 24%  |     |     |   |     |  |  |  |  | 718.143,02   |
| 118 | sostituzione di pacemaker cardiaco        | C | 49  | 2,8%  | 1,05 | 49  | 2,8%  | 57    | 1%  | 1,16  |    |     | 44 | 90%  | 4   | 8%  |   |     |  |  |  |  | 102.378,64   |
| 122 | malattie cardiovascolari con infarto m    | M | 42  | 2,4%  | 1,22 | 42  | 2,4%  | 225   | 2%  | 5,36  | 2  | 5%  | 6  | 14%  | 7   | 17% |   |     |  |  |  |  | 125.859,44   |
| 78  | embolia polmonare                         | M | 41  | 2,4%  | 1,34 | 41  | 2,4%  | 381   | 3%  | 9,29  |    |     |    |      |     |     |   |     |  |  |  |  | 161.081,62   |
| 551 | impianto di pacemaker cardiaco perm       | C | 36  | 2,1%  | 2,30 | 36  | 2,1%  | 455   | 4%  | 12,64 | 4  | 11% |    |      | 1   | 3%  |   |     |  |  |  |  | 338.158,80   |
| 143 | dolore toracico                           | M | 30  | 1,7%  | 0,49 | 30  | 1,7%  | 112   | 1%  | 3,73  | 1  | 3%  | 8  | 27%  | 8   | 27% | 2 | 7%  |  |  |  |  | 32.108,72    |
| 121 | malattie cardiovascolari con infarto m    | M | 29  | 1,7%  | 1,58 | 29  | 1,7%  | 343   | 3%  | 11,83 | 2  | 7%  |    |      | 1   | 3%  |   |     |  |  |  |  | 134.256,08   |
| 144 | altre diagnosi relative all'apparato circ | M | 28  | 1,6%  | 1,18 | 28  | 1,6%  | 191   | 2%  | 6,82  |    |     | 4  | 14%  | 2   | 7%  |   |     |  |  |  |  | 93.377,34    |
| 555 | interventi sul sistema cardiovascolare    | C | 23  | 1,3%  | 1,89 | 23  | 1,3%  | 158   | 1%  | 6,87  | 1  | 4%  | 1  | 4%   | 1   | 4%  |   |     |  |  |  |  | 137.428,34   |
| 117 | revisione del pacemaker cardiaco, ecc     | C | 17  | 1,0%  | 1,06 | 17  | 1,0%  | 35    | 0%  | 2,06  |    |     | 13 | 76%  |     |     |   |     |  |  |  |  | 33.804,12    |
| 145 | altre diagnosi relative all'apparato circ | M | 14  | 0,8%  | 0,69 | 14  | 0,8%  | 44    | 0%  | 3,14  |    |     | 5  | 36%  | 3   | 21% |   |     |  |  |  |  | 19.717,60    |
| 518 | interventi sul sistema cardiovascolare    | C | 12  | 0,7%  | 1,22 | 12  | 0,7%  | 55    | 0%  | 4,58  | 1  | 8%  |    |      | 5   | 42% |   |     |  |  |  |  | 48.066,06    |
| 140 | angina pectoris                           | M | 8   | 0,5%  | 0,62 | 8   | 0,5%  | 83    | 1%  | 10,38 | 3  | 38% | 1  | 13%  |     |     |   |     |  |  |  |  | 15.419,32    |
| 87  | edema polmonare e insufficienza resp      | M | 7   | 0,4%  | 1,22 | 7   | 0,4%  | 57    | 1%  | 8,14  |    |     |    |      |     |     |   |     |  |  |  |  | 26.081,72    |
| 142 | sincope e collasso senza cc               | M | 5   | 0,3%  | 0,60 | 5   | 0,3%  | 5     | 0%  | 1,00  |    |     | 5  | 100% |     |     |   |     |  |  |  |  | 830,00       |
| 183 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 4   | 0,2%  | 0,56 | 4   | 0,2%  | 12    | 0%  | 3,00  |    |     | 1  | 25%  | 1   | 25% |   |     |  |  |  |  | 2.994,88     |
| 126 | endocardite acuta e subacuta              | M | 4   | 0,2%  | 3,79 | 4   | 0,2%  | 81    | 1%  | 20,25 |    |     |    |      |     |     | 1 | 25% |  |  |  |  | 41.446,16    |
| 535 | impianto di defibrillatore cardiaco co    | C | 4   | 0,2%  | 6,33 | 4   | 0,2%  | 75    | 1%  | 18,75 |    |     |    |      |     |     |   |     |  |  |  |  | 94.464,16    |
| 536 | impianto di defibrillatore cardiaco co    | C | 4   | 0,2%  | 5,31 | 4   | 0,2%  | 41    | 0%  | 10,25 |    |     |    |      |     |     |   |     |  |  |  |  | 84.805,28    |
| 99  | segni e sintomi respiratori con cc        | M | 4   | 0,2%  | 0,89 | 4   | 0,2%  | 11    | 0%  | 2,75  |    |     | 1  | 25%  |     |     |   |     |  |  |  |  | 8.380,96     |
| 135 | malattie cardiache congenite e valvola    | M | 3   | 0,2%  | 0,97 | 3   | 0,2%  | 28    | 0%  | 9,33  |    |     |    |      |     |     |   |     |  |  |  |  | 8.711,22     |
| 136 | malattie cardiache congenite e valvola    | M | 3   | 0,2%  | 0,67 | 3   | 0,2%  | 20    | 0%  | 6,67  |    |     |    |      | 1   | 33% |   |     |  |  |  |  | 6.094,62     |
| 132 | aterosclerosi con cc                      | M | 3   | 0,2%  | 0,81 | 3   | 0,2%  | 40    | 0%  | 13,33 | 1  | 33% | 1  | 33%  |     |     |   |     |  |  |  |  | 7.003,08     |
| 182 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 2   | 0,1%  | 0,77 | 2   | 0,1%  | 7     | 0%  | 3,50  |    |     |    |      | 1   | 50% |   |     |  |  |  |  | 4.831,40     |
| 174 | emorragia gastrointestinale con cc        | M | 2   | 0,1%  | 1,06 | 2   | 0,1%  | 32    | 0%  | 16,00 |    |     |    |      |     |     |   |     |  |  |  |  | 6.501,32     |
| 395 | anomalie dei globuli rossi, età > 17 an   | M | 2   | 0,1%  | 0,86 | 2   | 0,1%  | 38    | 0%  | 19,00 | 1  | 50% |    |      |     |     |   |     |  |  |  |  | 3.463,32     |
| 131 | malattie vascolari periferiche senza cc   | M | 2   | 0,1%  | 0,60 | 2   | 0,1%  | 9     | 0%  | 4,50  |    |     | 1  | 50%  |     |     |   |     |  |  |  |  | 1.239,70     |
| 110 | interventi maggiori sul sistema cardio    | C | 2   | 0,1%  | 3,39 | 2   | 0,1%  | 21    | 0%  | 10,50 |    |     |    |      |     |     |   |     |  |  |  |  | 31.375,68    |
| 85  | versamento pleurico con cc                | M | 1   | 0,1%  | 1,37 | 1   | 0,1%  | 8     | 0%  | 8,00  |    |     |    |      |     |     |   |     |  |  |  |  | 4.174,80     |

| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|                |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 533            | interventi vascolari extracranici con c   | C               | 1                 | 0,1%          | 1,30          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.709,88          |
| 479            | altri interventi sul sistema cardiovasc   | C               | 1                 | 0,1%          | 1,61          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.647,16          |
| 141            | sincope e collasso con cc                 | M               | 1                 | 0,1%          | 0,77          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.345,14          |
| 525            | impianto di altro sistema di assistenza   | C               | 1                 | 0,1%          | 9,93          | 1                   | 0,1%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 52.206,56         |
| 101            | altre diagnosi relative all'apparato res  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,93          | 1                   | 0,1%                           | 12                            | 0%           | 12,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.612,68          |
| 45             | malattie neurologiche dell'occhio         | M               | 1                 | 0,1%          | 0,76          | 1                   | 0,1%                           | 30                            | 0%           | 30,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.614,82          |
| 467            | altri fattori che influenzano lo stato di | M               | 1                 | 0,1%          | 0,26          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 131,32            |
| 553            | altri interventi vascolari con cc con di  | C               | 1                 | 0,1%          | 2,65          | 1                   | 0,1%                           | 18                            | 0%           | 18,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.858,22          |
| 88             | malattia polmonare cronica ostruttiva     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,82          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.568,00          |
| 544            | sostituzione di articolazioni maggiori    | C               | 1                 | 0,1%          | 2,03          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.660,26          |
| 89             | polmonite semplice e pleurite, età > 1    | M               | 1                 | 0,1%          | 1,14          | 1                   | 0,1%                           | 10                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.486,84          |
| 100            | segni e sintomi respiratori senza cc      | M               | 1                 | 0,1%          | 0,48          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.454,32          |
| 534            | interventi vascolari extracranici senza   | C               | 1                 | 0,1%          | 1,20          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.036,62          |
| 133            | aterosclerosi senza cc                    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,63          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 970,20            |
| 69             | otite media e infezioni alte vie respira  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,44          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.222,06          |
| 257            | mastectomia totale per neoplasie mali     | C               | 1                 | 0,1%          | 1,29          | 1                   | 0,1%                           | 10                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.869,04          |
| 134            | ipertensione                              | M               | 1                 | 0,1%          | 0,67          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 943,74            |
| 565            | diagnosi relative all'apparato respirato  | M               | 1                 | 0,1%          | 4,04          | 1                   | 0,1%                           | 16                            | 0%           | 16,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 15.283,10         |
| 15             | malattie cerebrovascolari acute aspeci    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,90          | 1                   | 0,1%                           | 24                            | 0%           | 24,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.060,54          |
| 130            | malattie vascolari periferiche con cc     | M               | 1                 | 0,1%          | 1,01          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.241,84          |
| 188            | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M               | 1                 | 0,1%          | 1,00          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.150,70          |
| 211            | interventi su anca e femore, eccetto ar   | C               | 1                 | 0,1%          | 1,72          | 1                   | 0,1%                           | 15                            | 0%           | 15,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.977,02          |
| 114            | amputazione arto superiore e dita pied    | C               | 1                 | 0,1%          | 1,85          | 1                   | 0,1%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.934,88          |
| 250            | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M               | 1                 | 0,1%          | 0,67          | 1                   | 0,1%                           | 11                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.422,56          |
| 454            | altre diagnosi di traumatismi, avvelen    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,77          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.541,14          |
| 310            | interventi per via transuretrale con cc   | C               | 1                 | 0,1%          | 1,01          | 1                   | 0,1%                           | 20                            | 0%           | 20,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.765,16          |
| 316            | insufficienza renale                      | M               | 1                 | 0,1%          | 1,15          | 1                   | 0,1%                           | 48                            | 0%           | 48,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.240,24          |
| 323            | calcolosi urinaria con cc e/o litotripsia | M               | 1                 | 0,1%          | 0,55          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.344,56          |
| 123            | malattie cardiovascolari con infarto m    | M               | 1                 | 0,1%          | 1,30          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 573,30            |
| 425            | reazione acuta di adattamento e disfu     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,54          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.635,62          |
| 450            | avvelenamenti ed effetti tossici dei far  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,41          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.246,56          |
| 248            | tendinite, miosite e borsite              | M               | 1                 | 0,1%          | 0,76          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 169,54            |
| totale reparto |   |                 | 1.734             | 100%          | 1,53          | 1.734               | 100,0%                         | 11.049                        | 100%         | 6,37      | 106                         | 6%           | 206             | 12%          | 227          | 13%          | 21                   | 1%           |                      |                         |                        |                              | 8.652.288,62      |

|                                 |   | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |  |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| drg                             | descrizione drg                         | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |  |
| <b><u>St. Brindisi</u></b>      |   |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |  |
| <b><u>centro talassemia</u></b> |   |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |  |
| 395                             | anomalie dei globuli rossi, età > 17 an | M               | 83                | 83,0%         | 0,86          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 83                   | 1.271                   | 15,31                  | 83,0%                        | 269.045,28        |  |
| 396                             | anomalie dei globuli rossi, età < 18 an | M               | 11                | 11,0%         | 0,58          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 11                   | 129                     | 11,73                  | 11,0%                        | 31.225,74         |  |
| 299                             | difetti congeniti del metabolismo       | M               | 6                 | 6,0%          | 0,70          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 6                    | 106                     | 17,67                  | 6,0%                         | 23.061,36         |  |
| totale reparto                  |   |                 | 100               | 100%          | 0,82          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 100                  | 1.506                   | 15,06                  | 100,0%                       | 323.332,38        |  |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

## St. Brindisi

## chirurgia generale

|     |   |   |     |       |      |     |       |       |     |       |    |     |    |     |    |     |   |     |    |    |      |      |            |
|-----|---|---|-----|-------|------|-----|-------|-------|-----|-------|----|-----|----|-----|----|-----|---|-----|----|----|------|------|------------|
| 494 | colecistectomia laparoscopica senza e     | C | 144 | 13,1% | 0,89 | 144 | 13,1% | 905   | 10% | 6,28  | 20 | 14% | 2  | 1%  | 11 | 8%  |   |     |    |    |      |      | 427.013,44 |
| 288 | interventi per obesità                    | C | 104 | 9,5%  | 1,86 | 104 | 9,5%  | 511   | 6%  | 4,91  | 1  | 1%  |    |     |    |     |   |     |    |    |      |      | 580.114,92 |
| 569 | interventi maggiori su intestino crasso   | C | 68  | 6,2%  | 3,39 | 68  | 6,2%  | 1.010 | 12% | 14,85 |    |     | 2  | 3%  |    |     |   |     |    |    |      |      | 894.737,06 |
| 493 | colecistectomia laparoscopica senza e     | C | 67  | 6,1%  | 1,53 | 67  | 6,1%  | 657   | 8%  | 9,81  | 1  | 1%  |    |     | 3  | 4%  |   |     |    |    |      |      | 357.056,14 |
| 162 | interventi per ernia inguinale e femor    | C | 66  | 6,0%  | 0,74 | 62  | 5,6%  | 136   | 2%  | 2,19  |    |     | 24 | 39% | 21 | 34% | 1 | 2%  | 4  | 4  | 1,00 | 0,4% | 76.644,80  |
| 570 | interventi maggiori su intestino crasso   | C | 48  | 4,4%  | 2,74 | 48  | 4,4%  | 885   | 10% | 18,44 | 1  | 2%  |    |     |    |     |   |     |    |    |      |      | 538.563,90 |
| 149 | interventi maggiori su intestino crasso   | C | 43  | 3,9%  | 1,91 | 43  | 3,9%  | 526   | 6%  | 12,23 |    |     |    |     |    |     |   |     |    |    |      |      | 299.741,82 |
| 167 | appendicectomia con diagnosi princip      | C | 31  | 2,8%  | 0,81 | 31  | 2,8%  | 112   | 1%  | 3,61  | 1  | 3%  |    |     | 8  | 26% |   |     |    |    |      |      | 79.704,38  |
| 151 | lisi di aderenze peritoneali senza cc     | C | 29  | 2,6%  | 1,52 | 29  | 2,6%  | 137   | 2%  | 4,72  |    |     |    |     | 4  | 14% |   |     |    |    |      |      | 124.422,76 |
| 208 | malattie delle vie biliari senza cc       | M | 28  | 2,5%  | 0,67 | 28  | 2,5%  | 202   | 2%  | 7,21  | 2  | 7%  | 3  | 11% | 4  | 14% | 3 | 11% |    |    |      |      | 29.304,54  |
| 183 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 25  | 2,3%  | 0,56 | 25  | 2,3%  | 109   | 1%  | 4,36  |    |     | 5  | 20% | 3  | 12% |   |     |    |    |      |      | 19.673,50  |
| 467 | altri fattori che influenzano lo stato di | M | 25  | 2,3%  | 0,26 | 25  | 2,3%  | 88    | 1%  | 3,52  | 2  | 8%  | 14 | 56% | 3  | 12% |   |     |    |    |      |      | 9.788,78   |
| 160 | interventi per ernia, eccetto inguinale   | C | 25  | 2,3%  | 1,10 | 20  | 1,8%  | 102   | 1%  | 5,10  | 1  | 5%  | 2  | 10% | 3  | 15% |   |     | 5  | 5  | 1,00 | 0,5% | 34.607,86  |
| 181 | occlusione gastrointestinale senza cc     | M | 21  | 1,9%  | 0,56 | 21  | 1,9%  | 80    | 1%  | 3,81  |    |     | 4  | 19% | 1  | 5%  |   |     |    |    |      |      | 29.678,32  |
| 161 | interventi per ernia inguinale e femor    | C | 21  | 1,9%  | 1,00 | 20  | 1,8%  | 79    | 1%  | 3,95  | 1  | 5%  | 6  | 30% | 7  | 35% | 1 | 5%  | 1  | 1  | 1,00 | 0,1% | 58.398,20  |
| 567 | interventi su esofago, stomaco e duod     | C | 19  | 1,7%  | 3,88 | 19  | 1,7%  | 186   | 2%  | 9,79  |    |     |    |     |    |     |   |     |    |    |      |      | 255.317,44 |
| 165 | appendicectomia con diagnosi princip      | C | 16  | 1,5%  | 1,12 | 16  | 1,5%  | 84    | 1%  | 5,25  |    |     |    |     | 1  | 6%  |   |     |    |    |      |      | 55.099,52  |
| 290 | interventi sulla tiroide                  | C | 16  | 1,5%  | 1,00 | 16  | 1,5%  | 59    | 1%  | 3,69  |    |     |    |     | 1  | 6%  |   |     |    |    |      |      | 52.371,20  |
| 150 | lisi di aderenze peritoneali con cc       | C | 15  | 1,4%  | 2,36 | 15  | 1,4%  | 131   | 1%  | 8,73  |    |     |    |     | 1  | 7%  |   |     |    |    |      |      | 111.381,90 |
| 402 | linfoma e leucemia non acuta con altr     | C | 15  | 1,4%  | 1,41 | 2   | 0,2%  | 11    | 0%  | 5,50  |    |     | 1  | 50% |    |     |   |     | 13 | 13 | 1,00 | 1,2% | 24.911,60  |
| 461 | intervento con diagnosi di altro contat   | C | 15  | 1,4%  | 1,52 | 15  | 1,4%  | 67    | 1%  | 4,47  |    |     |    |     | 1  | 7%  |   |     |    |    |      |      | 72.382,80  |
| 207 | malattie delle vie biliari con cc         | M | 13  | 1,2%  | 1,16 | 13  | 1,2%  | 152   | 2%  | 11,69 | 1  | 8%  |    |     | 1  | 8%  |   |     |    |    |      |      | 48.317,92  |
| 172 | neoplasie maligne dell'apparato digere    | M | 12  | 1,1%  | 1,49 | 12  | 1,1%  | 156   | 2%  | 13,00 |    |     | 1  | 8%  |    |     | 1 | 8%  |    |    |      |      | 49.345,94  |
| 189 | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M | 12  | 1,1%  | 0,52 | 12  | 1,1%  | 70    | 1%  | 5,83  |    |     | 2  | 17% |    |     |   |     |    |    |      |      | 8.727,88   |
| 394 | altri interventi sugli organi emopoieti   | C | 11  | 1,0%  | 1,12 | 4   | 0,4%  | 15    | 0%  | 3,75  |    |     |    |     | 1  | 25% |   |     | 7  | 7  | 1,00 | 0,6% | 27.268,50  |
| 204 | malattie del pancreas eccetto neoplas     | M | 11  | 1,0%  | 1,05 | 11  | 1,0%  | 101   | 1%  | 9,18  |    |     |    |     |    |     | 1 | 9%  |    |    |      |      | 34.442,10  |
| 173 | neoplasie maligne dell'apparato digere    | M | 11  | 1,0%  | 0,89 | 11  | 1,0%  | 146   | 2%  | 13,27 | 1  | 9%  | 1  | 9%  |    |     |   |     |    |    |      |      | 28.503,30  |
| 159 | interventi per ernia, eccetto inguinale   | C | 10  | 0,9%  | 1,45 | 10  | 0,9%  | 67    | 1%  | 6,70  |    |     |    |     |    |     |   |     |    |    |      |      | 47.941,60  |
| 193 | interventi sulle vie biliari eccetto cole | C | 10  | 0,9%  | 3,61 | 10  | 0,9%  | 236   | 3%  | 23,60 | 1  | 10% |    |     |    |     |   |     |    |    |      |      | 133.321,16 |
| 188 | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M | 9   | 0,8%  | 1,00 | 9   | 0,8%  | 46    | 1%  | 5,11  |    |     | 2  | 22% | 1  | 11% |   |     |    |    |      |      | 22.782,06  |
| 182 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 9   | 0,8%  | 0,77 | 9   | 0,8%  | 86    | 1%  | 9,56  | 1  | 11% |    |     |    |     |   |     |    |    |      |      | 23.191,70  |
| 171 | altri interventi sull'apparato digerente  | C | 8   | 0,7%  | 1,68 | 8   | 0,7%  | 82    | 1%  | 10,25 | 1  | 13% |    |     |    |     |   |     |    |    |      |      | 36.588,30  |
| 170 | altri interventi sull'apparato digerente  | C | 8   | 0,7%  | 2,68 | 8   | 0,7%  | 115   | 1%  | 14,38 |    |     | 1  | 13% |    |     |   |     |    |    |      |      | 61.983,04  |
| 164 | appendicectomia con diagnosi princip      | C | 7   | 0,6%  | 1,50 | 7   | 0,6%  | 34    | 0%  | 4,86  |    |     |    |     | 1  | 14% |   |     |    |    |      |      | 39.342,10  |
| 487 | altri traumatismi multipli rilevanti      | M | 7   | 0,6%  | 1,73 | 7   | 0,6%  | 51    | 1%  | 7,29  |    |     | 1  | 14% | 1  | 14% |   |     |    |    |      |      | 33.350,38  |
| 180 | occlusione gastrointestinale con cc       | M | 7   | 0,6%  | 0,89 | 7   | 0,6%  | 35    | 0%  | 5,00  |    |     | 2  | 29% |    |     |   |     |    |    |      |      | 14.671,58  |
| 158 | interventi su ano e stoma senza cc        | C | 6   | 0,5%  | 0,61 | 5   | 0,5%  | 23    | 0%  | 4,60  | 1  | 20% | 2  | 40% | 1  | 20% |   |     | 1  | 1  | 1,00 | 0,1% | 6.501,18   |



| drg | descrizione drg                            | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | IMPORTO<br>TOTALE |
|-----|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|     |  |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |                   |
| 194 | interventi sulle vie biliari, eccetto cole | C               | 5                 | 0,5%          | 2,99          | 5                   | 0,5%                           | 73                            | 1%           | 14,60     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 43.066,10         |
| 453 | complicazioni di trattamenti senza cc      | M               | 5                 | 0,5%          | 0,49          | 5                   | 0,5%                           | 28                            | 0%           | 5,60      |                             |              | 1               | 20%          | 1            | 20%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.003,08          |
| 153 | interventi minori su intestino crasso e    | C               | 5                 | 0,5%          | 1,40          | 5                   | 0,5%                           | 43                            | 0%           | 8,60      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 22.005,90         |
| 203 | neoplasie maligne dell'apparato epato      | M               | 4                 | 0,4%          | 1,28          | 4                   | 0,4%                           | 97                            | 1%           | 24,25     | 1                           | 25%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 16.691,36         |
| 200 | procedure diagnostiche epatobiliari n      | C               | 4                 | 0,4%          | 2,73          | 4                   | 0,4%                           | 45                            | 1%           | 11,25     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 29.537,20         |
| 191 | interventi su pancreas, fegato e di shu    | C               | 3                 | 0,3%          | 3,56          | 3                   | 0,3%                           | 111                           | 1%           | 37,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 40.951,26         |
| 267 | interventi perianali e pilonidali          | C               | 3                 | 0,3%          | 0,53          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 3                    | 3                       | 1,00                   | 0,3%                         | 2.563,68          |
| 572 | malattie gastrointestinali maggiori e i    | M               | 3                 | 0,3%          | 0,94          | 3                   | 0,3%                           | 36                            | 0%           | 12,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 10.242,96         |
| 175 | emorragia gastrointestinale senza cc       | M               | 3                 | 0,3%          | 0,66          | 3                   | 0,3%                           | 19                            | 0%           | 6,33      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.147,54          |
| 146 | resezione rettale con cc                   | C               | 3                 | 0,3%          | 2,96          | 3                   | 0,3%                           | 89                            | 1%           | 29,67     | 1                           | 33%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 36.764,70         |
| 392 | splenectomia, età > 17 anni                | C               | 2                 | 0,2%          | 1,99          | 2                   | 0,2%                           | 16                            | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.983,04         |
| 270 | altri interventi su pelle, tessuto sottoc  | C               | 2                 | 0,2%          | 0,77          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 1.956,02          |
| 407 | alterazioni mieloproliferative o neopla    | C               | 2                 | 0,2%          | 1,90          | 2                   | 0,2%                           | 16                            | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.109,28         |
| 418 | infezioni post-chirurgiche e post-trau     | M               | 2                 | 0,2%          | 1,06          | 2                   | 0,2%                           | 17                            | 0%           | 8,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.875,68          |
| 420 | febbre di origine sconosciuta, età > 1     | M               | 2                 | 0,2%          | 0,64          | 2                   | 0,2%                           | 4                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 2            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.088,56          |
| 289 | interventi sulle paratiroidi               | C               | 2                 | 0,2%          | 0,87          | 2                   | 0,2%                           | 10                            | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.734,96          |
| 452 | complicazioni di trattamenti con cc        | M               | 2                 | 0,2%          | 1,06          | 2                   | 0,2%                           | 9                             | 0%           | 4,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.434,68          |
| 179 | malattie infiammatorie dell'intestino      | M               | 2                 | 0,2%          | 1,06          | 2                   | 0,2%                           | 11                            | 0%           | 5,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.342,56          |
| 406 | alterazioni mieloproliferative o neopla    | C               | 2                 | 0,2%          | 2,92          | 2                   | 0,2%                           | 24                            | 0%           | 12,00     |                             |              |                 |              |              |              | 1                    | 50%          |                      |                         |                        |                              | 21.908,88         |
| 198 | colecistectomia eccetto laparoscopica      | C               | 2                 | 0,2%          | 1,55          | 2                   | 0,2%                           | 30                            | 0%           | 15,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 10.374,28         |
| 486 | altri interventi chirurgici per traumat    | C               | 2                 | 0,2%          | 4,61          | 2                   | 0,2%                           | 21                            | 0%           | 10,50     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 37.806,44         |
| 303 | interventi su rene e uretere per neopla    | C               | 2                 | 0,2%          | 1,96          | 2                   | 0,2%                           | 28                            | 0%           | 14,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 14.476,56         |
| 155 | interventi su esofago, stomaco e duod      | C               | 2                 | 0,2%          | 2,15          | 2                   | 0,2%                           | 29                            | 0%           | 14,50     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.869,36         |
| 540 | linfoma e leucemia con interventi chir     | C               | 2                 | 0,2%          | 1,55          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 6.738,48          |
| 568 | interventi su esofago, stomaco e duod      | C               | 2                 | 0,2%          | 3,55          | 2                   | 0,2%                           | 29                            | 0%           | 14,50     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 24.339,28         |
| 315 | altri interventi sul rene e sulle vie urin | C               | 2                 | 0,2%          | 2,01          | 2                   | 0,2%                           | 111                           | 1%           | 55,50     | 1                           | 50%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 22.851,64         |
| 166 | appendicectomia con diagnosi princip       | C               | 2                 | 0,2%          | 1,16          | 2                   | 0,2%                           | 8                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.351,96          |
| 192 | interventi su pancreas, fegato e di shu    | C               | 2                 | 0,2%          | 2,60          | 2                   | 0,2%                           | 53                            | 1%           | 26,50     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 18.733,68         |
| 199 | procedure diagnostiche epatobiliari pe     | C               | 2                 | 0,2%          | 2,27          | 2                   | 0,2%                           | 20                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 13.527,92         |
| 451 | avvelenamenti ed effetti tossici dei far   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,29          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 209,72            |
| 393 | splenectomia, età < 18 anni                | C               | 1                 | 0,1%          | 1,12          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.608,94          |
| 395 | anomalie dei globuli rossi, età > 17 an    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,86          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.642,48          |
| 365 | altri interventi sull'apparato riprodutti  | C               | 1                 | 0,1%          | 1,22          | 1                   | 0,1%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.910,60          |
| 399 | disturbi sistema reticoloendoteliale e i   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,70          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 188,16            |
| 442 | altri interventi chirurgici per traumat    | C               | 1                 | 0,1%          | 2,66          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.746,10          |
| 357 | interventi su utero e annessi per neopl    | C               | 1                 | 0,1%          | 1,75          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.655,18          |
| 445 | traumatismi, età > 17 anni senza cc        | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.083,48          |
| 485 | reimpianto di arti, interventi su anca e   | C               | 1                 | 0,1%          | 4,49          | 1                   | 0,1%                           | 31                            | 0%           | 31,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 19.159,98         |
| 539 | linfoma e leucemia con interventi chir     | C               | 1                 | 0,1%          | 3,49          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 13.005,58         |

| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali            |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|                |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 576            | setticemia senza ventilazione meccanica   | M               | 1                 | 0,1%          | 1,64          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.383,14          |
| 578            | malattie infettive e parassitarie con in  | C               | 1                 | 0,1%          | 4,40          | 1                   | 0,1%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 17.947,72         |
| 443            | altri interventi chirurgici per traumat   | C               | 1                 | 0,1%          | 1,24          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.422,16          |
| 163            | interventi per ernia, età < 18 anni       | C               | 1                 | 0,1%          | 0,64          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.189,72          |
| 174            | emorragia gastrointestinale con cc        | M               | 1                 | 0,1%          | 1,06          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.250,66          |
| 184            | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,30          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 769,30            |
| 339            | interventi sul testicolo non per neopla   | C               | 1                 | 0,1%          | 0,68          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.040,76          |
| 157            | interventi su ano e stoma con cc          | C               | 1                 | 0,1%          | 1,12          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.731,84          |
| 152            | interventi minori su intestino crasso e   | C               | 1                 | 0,1%          | 1,96          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.929,98          |
| 197            | colecistectomia eccetto laparoscopica     | C               | 1                 | 0,1%          | 2,48          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.424,08          |
| 147            | resezione rettale senza cc                | C               | 1                 | 0,1%          | 2,16          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.325,50          |
| 120            | altri interventi sull'apparato circolator | C               | 1                 | 0,1%          | 2,06          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.738,48          |
| 102            | altre diagnosi relative all'apparato res  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,60          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.689,52          |
| 84             | traumi maggiori del torace senza cc       | M               | 1                 | 0,1%          | 0,59          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.683,64          |
| 226            | interventi sui tessuti molli con cc       | C               | 1                 | 0,1%          | 1,54          | 1                   | 0,1%                           | 14                            | 0%           | 14,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.668,72          |
| 268            | chirurgia plastica della pelle, del tessu | C               | 1                 | 0,1%          | 1,27          | 1                   | 0,1%                           | 58                            | 1%           | 58,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.133,38         |
| 334            | interventi maggiori sulla pelvi maschi    | C               | 1                 | 0,1%          | 2,22          | 1                   | 0,1%                           | 12                            | 0%           | 12,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.988,38          |
| 277            | cellulite, età > 17 anni con cc           | M               | 1                 | 0,1%          | 1,05          | 1                   | 0,1%                           | 14                            | 0%           | 14,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.285,94          |
| 227            | interventi sui tessuti molli senza cc     | C               | 1                 | 0,1%          | 0,88          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 1.199,00          |
| 286            | interventi sul surrene e sulla ipofisi    | C               | 1                 | 0,1%          | 1,99          | 1                   | 0,1%                           | 18                            | 0%           | 18,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.541,10          |
| 283            | malattie minori della pelle con cc        | M               | 1                 | 0,1%          | 0,79          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.472,94          |
| totale reparto |   |                 | 1.099             | 100%          | 1,52          | 1.062               | 96,6%                          | 8.746                         | 100%         | 8,24      | 40                          | 4%           | 80              | 8%           | 86           | 8%           | 8                    | 1%           | 37                   | 37                      | 1,00                   | 3,4%                         | 5.374.696,84      |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

## St. Brindisi

## chirurgia plastica

|     |   |    |     |       |      |     |       |     |     |       |   |     |    |      |     |      |    |     |     |     |      |      |            |
|-----|---|----|-----|-------|------|-----|-------|-----|-----|-------|---|-----|----|------|-----|------|----|-----|-----|-----|------|------|------------|
| 266 | trapianti di pelle e/o sbrigliamenti ecc  | C  | 377 | 33,6% | 0,97 | 268 | 23,9% | 822 | 19% | 3,07  | 5 | 2%  | 69 | 26%  | 104 | 39%  | 41 | 15% | 109 | 112 | 1,03 | 9,7% | 605.652,18 |
| 260 | mastectomia subtotale per neoplasie       | C  | 196 | 17,5% | 0,89 | 193 | 17,2% | 494 | 11% | 2,56  |   |     | 30 | 16%  | 85  | 44%  | 2  | 1%  | 3   | 4   | 1,33 | 0,3% | 420.075,04 |
| 461 | intervento con diagnosi di altro contat   | C  | 88  | 7,8%  | 1,52 | 84  | 7,5%  | 638 | 15% | 7,60  | 1 | 1%  | 4  | 5%   | 2   | 2%   | 1  | 1%  | 4   | 4   | 1,00 | 0,4% | 409.253,88 |
| 258 | mastectomia totale per neoplasie mali     | C  | 61  | 5,4%  | 1,17 | 61  | 5,4%  | 428 | 10% | 7,02  | 1 | 2%  |    |      |     |      |    |     |     |     |      |      | 203.456,82 |
| 261 | interventi sulla mammella non per ne      | C  | 49  | 4,4%  | 1,12 | 48  | 4,3%  | 101 | 2%  | 2,10  |   |     | 18 | 38%  | 19  | 40%  |    |     | 1   | 1   | 1,00 | 0,1% | 145.539,80 |
| 262 | biopsia della mammella e escissione l     | C  | 39  | 3,5%  | 0,60 | 29  | 2,6%  | 50  | 1%  | 1,72  |   |     | 13 | 45%  | 12  | 41%  |    |     | 10  | 10  | 1,00 | 0,9% | 38.040,42  |
| 408 | alterazioni mieloproliferative o neopla   | C  | 33  | 2,9%  | 1,49 | 25  | 2,2%  | 99  | 2%  | 3,96  |   |     | 5  | 20%  | 4   | 16%  |    |     | 8   | 9   | 1,13 | 0,7% | 116.846,38 |
| 40  | interventi sulle strutture extraoculari e | C  | 31  | 2,8%  | 0,88 | 21  | 1,9%  | 79  | 2%  | 3,76  | 4 | 19% | 8  | 38%  | 2   | 10%  | 1  | 5%  | 10  | 10  | 1,00 | 0,9% | 46.247,96  |
| 259 | mastectomia subtotale per neoplasie       | C  | 29  | 2,6%  | 1,01 | 29  | 2,6%  | 133 | 3%  | 4,59  |   |     | 2  | 7%   | 7   | 24%  |    |     |     |     |      |      | 74.561,34  |
| 257 | mastectomia totale per neoplasie mali     | C  | 28  | 2,5%  | 1,29 | 28  | 2,5%  | 224 | 5%  | 8,00  |   |     |    |      |     |      |    |     |     |     |      |      | 108.333,12 |
| 270 | altri interventi su pelle, tessuto sottoc | C  | 26  | 2,3%  | 0,77 | 19  | 1,7%  | 37  | 1%  | 1,95  |   |     | 9  | 47%  | 5   | 26%  |    |     | 7   | 7   | 1,00 | 0,6% | 28.058,06  |
| 284 | malattie minori della pelle senza cc      | M  | 16  | 1,4%  | 0,42 | 9   | 0,8%  | 16  | 0%  | 1,78  |   |     | 4  | 44%  | 4   | 44%  | 1  | 11% | 7   | 7   | 1,00 | 0,6% | 3.847,08   |
| 467 | altri fattori che influenzano lo stato di | M  | 13  | 1,2%  | 0,26 | 9   | 0,8%  | 10  | 0%  | 1,11  |   |     | 8  | 89%  | 1   | 11%  | 1  | 11% | 4   | 4   | 1,00 | 0,4% | 2.029,00   |
| 264 | trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per  | C  | 12  | 1,1%  | 1,47 | 12  | 1,1%  | 226 | 5%  | 18,83 | 2 | 17% | 1  | 8%   |     |      |    |     |     |     |      |      | 50.644,44  |
| 268 | chirurgia plastica della pelle, del tessu | C  | 12  | 1,1%  | 1,27 | 10  | 0,9%  | 20  | 0%  | 2,00  |   |     | 6  | 60%  | 2   | 20%  |    |     | 2   | 2   | 1,00 | 0,2% | 23.511,20  |
| 217 | sbrigliamento ferita e trapianto cutane   | C  | 10  | 0,9%  | 2,60 | 9   | 0,8%  | 180 | 4%  | 20,00 | 1 | 11% | 1  | 11%  | 1   | 11%  |    |     | 1   | 1   | 1,00 | 0,1% | 68.588,24  |
| 440 | sbrigliamento di ferite per traumatism    | C  | 8   | 0,7%  | 1,29 | 8   | 0,7%  | 126 | 3%  | 15,75 | 1 | 13% | 1  | 13%  | 1   | 13%  |    |     |     |     |      |      | 31.980,34  |
| 227 | interventi sui tessuti molli senza cc     | C  | 8   | 0,7%  | 0,88 | 4   | 0,4%  | 17  | 0%  | 4,25  |   |     |    |      | 1   | 25%  |    |     | 4   | 4   | 1,00 | 0,4% | 11.701,66  |
| 265 | trapianti di pelle e/o sbrigliamenti ecc  | C  | 8   | 0,7%  | 1,29 | 5   | 0,4%  | 140 | 3%  | 28,00 | 2 | 40% | 1  | 20%  | 1   | 20%  |    |     | 3   | 3   | 1,00 | 0,3% | 47.145,84  |
| 342 | circoncisione, età > 17 anni              | C  | 7   | 0,6%  | 0,56 | 2   | 0,2%  | 2   | 0%  | 1,00  |   |     | 2  | 100% |     |      |    |     | 5   | 5   | 1,00 | 0,4% | 5.318,40   |
| 0   | sdo non validata                          | NA | 6   | 0,5%  | 0,00 |     |       |     |     |       |   |     |    |      |     |      |    |     | 6   | 13  | 2,17 | 0,5% | 0,00       |
| 343 | circoncisione, età < 18 anni              | C  | 4   | 0,4%  | 0,29 | 3   | 0,3%  | 4   | 0%  | 1,33  |   |     | 2  | 67%  | 1   | 33%  |    |     | 1   | 1   | 1,00 | 0,1% | 1.946,38   |
| 267 | interventi perianali e pilonidali         | C  | 4   | 0,4%  | 0,53 | 4   | 0,4%  | 13  | 0%  | 3,25  |   |     |    |      | 1   | 25%  |    |     |     |     |      |      | 6.221,04   |
| 407 | alterazioni mieloproliferative o neopla   | C  | 4   | 0,4%  | 1,90 | 4   | 0,4%  | 15  | 0%  | 3,75  |   |     |    |      | 1   | 25%  |    |     |     |     |      |      | 22.218,56  |
| 63  | altri interventi su orecchio, naso, bocc  | C  | 3   | 0,3%  | 1,46 | 3   | 0,3%  | 18  | 0%  | 6,00  | 1 | 33% | 2  | 67%  |     |      |    |     |     |     |      |      | 9.249,24   |
| 411 | anamnesi di neoplasia maligna senza       | M  | 3   | 0,3%  | 0,48 | 2   | 0,2%  | 8   | 0%  | 4,00  |   |     |    |      |     |      |    |     | 1   | 1   | 1,00 | 0,1% | 1.059,74   |
| 540 | linfoma e leucemia con interventi chir    | C  | 3   | 0,3%  | 1,55 | 3   | 0,3%  | 21  | 0%  | 7,00  |   |     |    |      |     |      |    |     |     |     |      |      | 14.308,98  |
| 275 | neoplasie maligne della mammella se       | M  | 3   | 0,3%  | 0,62 | 3   | 0,3%  | 9   | 0%  | 3,00  |   |     | 2  | 67%  |     |      |    |     |     |     |      |      | 2.633,26   |
| 269 | altri interventi su pelle, tessuto sottoc | C  | 3   | 0,3%  | 1,61 | 3   | 0,3%  | 8   | 0%  | 2,67  |   |     |    |      | 2   | 67%  |    |     |     |     |      |      | 17.281,32  |
| 443 | altri interventi chirurgici per traumati  | C  | 3   | 0,3%  | 1,24 | 3   | 0,3%  | 11  | 0%  | 3,67  |   |     |    |      |     |      |    |     |     |     |      |      | 10.266,48  |
| 439 | trapianti di pelle per traumatismo        | C  | 2   | 0,2%  | 1,41 | 2   | 0,2%  | 18  | 0%  | 9,00  |   |     | 1  | 50%  |     |      |    |     |     |     |      |      | 6.760,04   |
| 47  | altre malattie dell'occhio, età > 17 ann  | M  | 2   | 0,2%  | 0,59 | 2   | 0,2%  | 5   | 0%  | 2,50  |   |     | 1  | 50%  |     |      |    |     |     |     |      |      | 1.249,50   |
| 263 | trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per  | C  | 2   | 0,2%  | 2,33 | 2   | 0,2%  | 70  | 2%  | 35,00 | 1 | 50% |    |      |     |      |    |     |     |     |      |      | 15.111,60  |
| 446 | traumatismi, età < 18 anni                | M  | 2   | 0,2%  | 0,36 | 2   | 0,2%  | 4   | 0%  | 2,00  |   |     | 1  | 50%  |     |      |    |     |     |     |      |      | 1.496,46   |
| 453 | complicazioni di trattamenti senza cc     | M  | 2   | 0,2%  | 0,49 | 2   | 0,2%  | 4   | 0%  | 2,00  |   |     |    |      | 2   | 100% |    |     |     |     |      |      | 3.396,68   |
| 169 | interventi sulla bocca senza cc           | C  | 2   | 0,2%  | 0,90 | 1   | 0,1%  | 6   | 0%  | 6,00  |   |     |    |      |     |      |    |     | 1   | 1   | 1,00 | 0,1% | 2.763,60   |
| 274 | neoplasie maligne della mammella co       | M  | 1   | 0,1%  | 1,33 | 1   | 0,1%  | 10  | 0%  | 10,00 |   |     |    |      |     |      |    |     |     |     |      |      | 3.903,34   |

|                |   | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      | day hospital            |                        |                              |                   | totali |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |        |
| 341            | interventi sul pene                       | C               | 1                 | 0,1%          | 1,22          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.070,74          |        |
| 350            | infiammazioni dell'apparato riprodotti    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,57          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 229,32            |        |
| 402            | linfoma e leucemia non acuta con altr     | C               | 1                 | 0,1%          | 1,41          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.865,12          |        |
| 404            | linfoma e leucemia non acuta senza c      | M               | 1                 | 0,1%          | 1,10          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.786,54          |        |
| 507            | ustioni estese a tutto spessore con inn   | C               | 1                 | 0,1%          | 2,80          | 1                   | 0,1%                           | 61                            | 1%           | 61,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.252,58          |        |
| 466            | assistenza riabilitativa senza anamnes    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,66          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 175,42            |        |
| 578            | malattie infettive e parassitarie con in  | C               | 1                 | 0,1%          | 4,40          | 1                   | 0,1%                           | 91                            | 2%           | 91,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 20.152,72         |        |
| 441            | interventi sulla mano per traumatismo     | C               | 1                 | 0,1%          | 1,02          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.056,62          |        |
| 465            | assistenza riabilitativa con anamnesi     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,48          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 143,00            |        |
| 509            | ustioni estese a tutto spessore senza in  | M               | 1                 | 0,1%          | 1,13          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.366,30          |        |
| 345            | altri interventi sull'apparato riprodotti | C               | 1                 | 0,1%          | 0,94          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.702,26          |        |
| 55             | miscellanea di interventi su orecchio,    | C               | 1                 | 0,1%          | 0,82          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.580,74          |        |
| 281            | traumi della pelle, del tessuto sottocut  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,61          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 262,64            |        |
| 273            | malattie maggiori della pelle senza cc    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,59          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 176,40            |        |
| 8              | interventi su nervi periferici e cranici  | C               | 1                 | 0,1%          | 1,58          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 2.533,30          |        |
| 48             | altre malattie dell'occhio, età < 18 ann  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,40          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.605,24          |        |
| 73             | altre diagnosi relative a orecchio, nas   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,61          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.162,28          |        |
| 185            | malattie dei denti e del cavo orale, ecc  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,66          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.009,98          |        |
| 225            | interventi sul piede                      | C               | 1                 | 0,1%          | 0,88          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.703,82          |        |
| 226            | interventi sui tessuti molli con cc       | C               | 1                 | 0,1%          | 1,54          | 1                   | 0,1%                           | 44                            | 1%           | 44,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.765,12          |        |
| 256            | altre diagnosi del sistema muscolo-sc     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 921,20            |        |
| 271            | ulcere della pelle                        | M               | 1                 | 0,1%          | 1,30          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.204,20          |        |
| 41             | interventi sulle strutture extraoculari e | C               | 1                 | 0,1%          | 0,88          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.270,08          |        |
| totale reparto |   |                 | 1.123             | 100%          | 1,03          | 934                 | 83,2%                          | 4.318                         | 100%         | 4,62      | 21                          | 2%           | 198             | 21%          | 260          | 28%          | 47                   | 5%           | 189                  | 201                     | 1,06                   | 16,8%                        | 2.632.693,04      |        |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

**St. Brindisi****chirurgia vascolare**

|                |  |   |     |       |      |     |       |       |      |       |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      |              |
|----------------|--|---|-----|-------|------|-----|-------|-------|------|-------|----|------|---|----|----|------|---|-----|---|---|------|------|--------------|
| 554            | altri interventi vascolari con cc senza    | C | 57  | 19,1% | 2,07 | 57  | 19,1% | 710   | 22%  | 12,46 | 2  | 4%   |   |    |    |      | 2 | 4%  |   |   |      |      | 403.957,96   |
| 130            | malattie vascolari periferiche con cc      | M | 52  | 17,4% | 1,01 | 52  | 17,4% | 583   | 18%  | 11,21 | 3  | 6%   | 3 | 6% | 2  | 4%   | 1 | 2%  |   |   |      |      | 162.698,62   |
| 110            | interventi maggiori sul sistema cardio     | C | 33  | 11,1% | 3,39 | 33  | 11,1% | 320   | 10%  | 9,70  |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 526.518,72   |
| 479            | altri interventi sul sistema cardiovasc    | C | 30  | 10,1% | 1,61 | 30  | 10,1% | 272   | 9%   | 9,07  | 2  | 7%   | 1 | 3% | 2  | 7%   | 2 | 7%  |   |   |      |      | 145.731,88   |
| 15             | malattie cerebrovascolari acute aspeci     | M | 27  | 9,1%  | 0,90 | 27  | 9,1%  | 171   | 5%   | 6,33  |    |      | 1 | 4% | 5  | 19%  | 1 | 4%  |   |   |      |      | 75.828,48    |
| 533            | interventi vascolari extracranici con c    | C | 19  | 6,4%  | 1,30 | 19  | 6,4%  | 96    | 3%   | 5,05  |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 89.487,72    |
| 111            | interventi maggiori sul sistema cardio     | C | 14  | 4,7%  | 2,57 | 14  | 4,7%  | 159   | 5%   | 11,36 | 2  | 14%  |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 177.480,10   |
| 131            | malattie vascolari periferiche senza cc    | M | 12  | 4,0%  | 0,60 | 12  | 4,0%  | 144   | 5%   | 12,00 | 2  | 17%  |   |    | 1  | 8%   |   |     |   |   |      |      | 13.603,38    |
| 534            | interventi vascolari extracranici senza    | C | 12  | 4,0%  | 1,20 | 12  | 4,0%  | 69    | 2%   | 5,75  |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 48.439,44    |
| 113            | amputazione per disturbi circolatori e     | C | 9   | 3,0%  | 3,14 | 9   | 3,0%  | 280   | 9%   | 31,11 |    |      |   |    |    |      | 1 | 11% |   |   |      |      | 97.293,42    |
| 442            | altri interventi chirurgici per traumat    | C | 8   | 2,7%  | 2,66 | 8   | 2,7%  | 73    | 2%   | 9,13  |    |      |   |    | 1  | 13%  |   |     |   |   |      |      | 77.968,80    |
| 144            | altre diagnosi relative all'apparato circ  | M | 4   | 1,3%  | 1,18 | 4   | 1,3%  | 59    | 2%   | 14,75 |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 15.327,20    |
| 443            | altri interventi chirurgici per traumat    | C | 3   | 1,0%  | 1,24 | 3   | 1,0%  | 13    | 0%   | 4,33  |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 10.266,48    |
| 114            | amputazione arto superiore e dita pied     | C | 2   | 0,7%  | 1,85 | 2   | 0,7%  | 84    | 3%   | 42,00 |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 11.869,76    |
| 444            | traumatismi, età > 17 anni con cc          | M | 2   | 0,7%  | 0,83 | 2   | 0,7%  | 14    | 0%   | 7,00  |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 5.638,92     |
| 280            | traumi della pelle, del tessuto sottocut   | M | 1   | 0,3%  | 0,75 | 1   | 0,3%  | 11    | 0%   | 11,00 |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 2.734,20     |
| 271            | ulcere della pelle                         | M | 1   | 0,3%  | 1,30 | 1   | 0,3%  | 6     | 0%   | 6,00  |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 4.204,20     |
| 269            | altri interventi su pelle, tessuto sottoc  | C | 1   | 0,3%  | 1,61 | 1   | 0,3%  | 5     | 0%   | 5,00  |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 5.760,44     |
| 213            | amputazioni per malattie del sistema       | C | 1   | 0,3%  | 2,21 | 1   | 0,3%  | 25    | 1%   | 25,00 |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 6.476,82     |
| 284            | malattie minori della pelle senza cc       | M | 1   | 0,3%  | 0,42 | 1   | 0,3%  | 7     | 0%   | 7,00  |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 713,44       |
| 315            | altri interventi sul rene e sulle vie urin | C | 1   | 0,3%  | 2,01 | 1   | 0,3%  | 3     | 0%   | 3,00  |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 6.574,82     |
| 139            | aritmia e alterazioni della conduzione     | M | 1   | 0,3%  | 0,52 | 1   | 0,3%  | 10    | 0%   | 10,00 |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 954,52       |
| 418            | infezioni post-chirurgiche e post-trau     | M | 1   | 0,3%  | 1,06 | 1   | 0,3%  | 5     | 0%   | 5,00  |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 3.437,84     |
| 453            | complicazioni di trattamenti senza cc      | M | 1   | 0,3%  | 0,49 | 1   | 0,3%  | 31    | 1%   | 31,00 | 1  | 100% |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 3.520,16     |
| 487            | altri traumatismi multipli rilevanti       | M | 1   | 0,3%  | 1,73 | 1   | 0,3%  | 9     | 0%   | 9,00  |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 5.447,82     |
| 88             | malattia polmonare cronica ostruttiva      | M | 1   | 0,3%  | 0,82 | 1   | 0,3%  | 3     | 0%   | 3,00  |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 1.568,00     |
| 14             | emorragia intracranica o infarto cereb     | M | 1   | 0,3%  | 1,26 | 1   | 0,3%  | 2     | 0%   | 2,00  |    |      |   |    | 1  | 100% |   |     |   |   |      |      | 3.813,18     |
| 467            | altri fattori che influenzano lo stato di  | M | 1   | 0,3%  | 0,26 |     |       |       |      |       |    |      |   |    |    |      |   |     | 1 | 2 | 2,00 | 0,3% | 74,90        |
| 120            | altri interventi sull'apparato circolator  | C | 1   | 0,3%  | 2,06 | 1   | 0,3%  | 11    | 0%   | 11,00 |    |      |   |    |    |      |   |     |   |   |      |      | 6.738,48     |
| totale reparto |  |   | 298 | 100%  | 1,74 | 297 | 99,7% | 3.175 | 100% | 10,69 | 12 | 4%   | 5 | 2% | 12 | 4%   | 7 | 2%  | 1 | 2 | 2,00 | 0,3% | 1.914.129,70 |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |

**St. Brindisi****dermatologia**

|                |   |   |     |       |      |     |       |       |      |       |   |     |   |      |    |      |    |     |     |     |      |       |            |
|----------------|---|---|-----|-------|------|-----|-------|-------|------|-------|---|-----|---|------|----|------|----|-----|-----|-----|------|-------|------------|
| 273            | malattie maggiori della pelle senza cc    | M | 124 | 36,4% | 0,59 | 27  | 7,9%  | 206   | 18%  | 7,63  |   |     |   |      |    |      | 1  | 4%  | 97  | 207 | 2,13 | 28,4% | 94.329,90  |
| 266            | trapianti di pelle e/o sbrigliamenti ecc  | C | 76  | 22,3% | 0,97 | 75  | 22,0% | 310   | 28%  | 4,13  | 3 | 4%  | 2 | 3%   | 25 | 33%  | 16 | 21% | 1   | 2   | 2,00 | 0,3%  | 114.654,68 |
| 284            | malattie minori della pelle senza cc      | M | 73  | 21,4% | 0,42 | 37  | 10,9% | 248   | 22%  | 6,70  | 2 | 5%  |   |      | 2  | 5%   | 4  | 11% | 36  | 105 | 2,92 | 10,6% | 32.483,40  |
| 241            | malattie del tessuto connettivo senza     | M | 16  | 4,7%  | 0,81 | 5   | 1,5%  | 54    | 5%   | 10,80 | 1 | 20% |   |      |    |      | 2  | 40% | 11  | 50  | 4,55 | 3,2%  | 9.606,10   |
| 271            | ulcere della pelle                        | M | 15  | 4,4%  | 1,30 | 12  | 3,5%  | 121   | 11%  | 10,08 |   |     |   |      |    |      | 1  | 8%  | 3   | 14  | 4,67 | 0,9%  | 54.141,08  |
| 278            | cellulite, età > 17 anni senza cc         | M | 7   | 2,1%  | 0,62 | 4   | 1,2%  | 39    | 3%   | 9,75  |   |     |   |      |    |      |    |     | 3   | 17  | 5,67 | 0,9%  | 11.774,70  |
| 283            | malattie minori della pelle con cc        | M | 7   | 2,1%  | 0,79 | 3   | 0,9%  | 16    | 1%   | 5,33  |   |     |   |      | 1  | 33%  |    |     | 4   | 10  | 2,50 | 1,2%  | 4.967,58   |
| 272            | malattie maggiori della pelle con cc      | M | 6   | 1,8%  | 0,94 | 4   | 1,2%  | 71    | 6%   | 17,75 |   |     |   |      |    |      | 1  | 25% | 2   | 4   | 2,00 | 0,6%  | 13.359,36  |
| 265            | trapianti di pelle e/o sbrigliamenti ecc  | C | 3   | 0,9%  | 1,29 | 2   | 0,6%  | 15    | 1%   | 7,50  |   |     |   |      |    |      |    |     | 1   | 2   | 2,00 | 0,3%  | 9.793,14   |
| 404            | linfoma e leucemia non acuta senza c      | M | 3   | 0,9%  | 1,10 |     |       |       |      |       |   |     |   |      |    |      |    |     | 3   | 3   | 1,00 | 0,9%  | 705,54     |
| 467            | altri fattori che influenzano lo stato di | M | 2   | 0,6%  | 0,26 | 2   | 0,6%  | 2     | 0%   | 1,00  |   |     | 2 | 100% |    |      |    |     |     |     |      |       | 214,00     |
| 342            | circoncisione, età > 17 anni              | C | 2   | 0,6%  | 0,56 | 2   | 0,6%  | 9     | 1%   | 4,50  | 1 | 50% |   |      |    |      |    |     |     |     |      |       | 1.883,56   |
| 240            | malattie del tessuto connettivo con cc    | M | 1   | 0,3%  | 1,30 | 1   | 0,3%  | 4     | 0%   | 4,00  |   |     |   |      |    |      |    |     |     |     |      |       | 4.064,06   |
| 145            | altre diagnosi relative all'apparato circ | M | 1   | 0,3%  | 0,69 |     |       |       |      |       |   |     |   |      |    |      |    |     | 1   | 3   | 3,00 | 0,3%  | 646,80     |
| 131            | malattie vascolari periferiche senza cc   | M | 1   | 0,3%  | 0,60 | 1   | 0,3%  | 5     | 0%   | 5,00  |   |     |   |      |    |      |    |     |     |     |      |       | 1.068,20   |
| 47             | altre malattie dell'occhio, età > 17 ann  | M | 1   | 0,3%  | 0,59 | 1   | 0,3%  | 6     | 1%   | 6,00  |   |     |   |      |    |      |    |     |     |     |      |       | 1.029,98   |
| 277            | cellulite, età > 17 anni con cc           | M | 1   | 0,3%  | 1,05 | 1   | 0,3%  | 6     | 1%   | 6,00  |   |     |   |      |    |      |    |     |     |     |      |       | 3.285,94   |
| 46             | altre malattie dell'occhio, età > 17 ann  | M | 1   | 0,3%  | 0,83 | 1   | 0,3%  | 11    | 1%   | 11,00 |   |     |   |      |    |      |    |     |     |     |      |       | 2.630,32   |
| 40             | interventi sulle strutture extraoculari e | C | 1   | 0,3%  | 0,88 | 1   | 0,3%  | 2     | 0%   | 2,00  |   |     |   |      | 1  | 100% |    |     |     |     |      |       | 1.423,94   |
| totale reparto |   |   | 341 | 100%  | 0,70 | 179 | 52,5% | 1.125 | 100% | 6,28  | 7 | 4%  | 4 | 2%   | 29 | 16%  | 25 | 14% | 162 | 417 | 2,57 | 47,5% | 362.062,28 |

|                |   | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |  |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |  |
| St. Brindisi   |   |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |  |
| ematologia     |   |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |  |
| 395            | anomalie dei globuli rossi, età > 17 an   | M               | 124               | 19,5%         | 0,86          | 27                  | 4,3%                           | 226                           | 4%           | 8,37      | 1                           | 4%           | 1               | 4%           | 2            | 7%           | 1                    | 4%           | 97                   | 873                     | 9,00                   | 15,3%                        | 227.001,44        |  |
| 473            | leucemia acuta senza interventi chirur    | M               | 106               | 16,7%         | 4,21          | 83                  | 13,1%                          | 1.253                         | 24%          | 15,10     |                             |              | 4               | 5%           | 4            | 5%           | 33                   | 40%          | 23                   | 497                     | 21,61                  | 3,6%                         | 1.477.280,42      |  |
| 403            | linfoma e leucemia non acuta con cc       | M               | 81                | 12,8%         | 1,86          | 81                  | 12,8%                          | 941                           | 18%          | 11,62     | 4                           | 5%           | 1               | 1%           | 5            | 6%           | 17                   | 21%          |                      |                         |                        |                              | 570.877,44        |  |
| 574            | diagnosi ematologiche/immunologich        | M               | 70                | 11,0%         | 1,13          | 66                  | 10,4%                          | 458                           | 9%           | 6,94      | 1                           | 2%           | 5               | 8%           | 5            | 8%           | 16                   | 24%          | 4                    | 10                      | 2,50                   | 0,6%                         | 227.474,66        |  |
| 410            | chemioterapia non associata a diagno      | M               | 56                | 8,8%          | 0,75          | 56                  | 8,8%                           | 348                           | 7%           | 6,21      | 13                          | 23%          | 1               | 2%           | 17           | 30%          | 12                   | 21%          |                      |                         |                        |                              | 111.170,22        |  |
| 492            | chemioterapia associata a diagnosi se     | M               | 44                | 6,9%          | 1,49          | 34                  | 5,4%                           | 243                           | 5%           | 7,15      |                             |              |                 |              | 1            | 3%           | 21                   | 62%          | 10                   | 249                     | 24,90                  | 1,6%                         | 227.726,23        |  |
| 404            | linfoma e leucemia non acuta senza c      | M               | 33                | 5,2%          | 1,10          | 33                  | 5,2%                           | 206                           | 4%           | 6,24      | 1                           | 3%           | 1               | 3%           | 11           | 33%          | 1                    | 3%           |                      |                         |                        |                              | 54.936,78         |  |
| 481            | trapianto di midollo osseo                | C               | 30                | 4,7%          | 19,44         | 30                  | 4,7%                           | 784                           | 15%          | 26,13     | 2                           | 7%           |                 |              |              |              | 3                    | 10%          |                      |                         |                        |                              | 1.761.471,60      |  |
| 397            | disturbi della coagulazione               | M               | 24                | 3,8%          | 0,93          | 8                   | 1,3%                           | 40                            | 1%           | 5,00      |                             |              |                 |              | 2            | 25%          |                      |              | 16                   | 23                      | 1,44                   | 2,5%                         | 27.652,66         |  |
| 467            | altri fattori che influenzano lo stato di | M               | 13                | 2,0%          | 0,26          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 13                   | 40                      | 3,08                   | 2,0%                         | 4.179,86          |  |
| 396            | anomalie dei globuli rossi, età < 18 an   | M               | 11                | 1,7%          | 0,58          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 11                   | 73                      | 6,64                   | 1,7%                         | 17.670,38         |  |
| 401            | linfoma e leucemia non acuta con altr     | C               | 8                 | 1,3%          | 3,01          | 8                   | 1,3%                           | 187                           | 4%           | 23,38     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 91.876,96         |  |
| 402            | linfoma e leucemia non acuta con altr     | C               | 6                 | 0,9%          | 1,41          | 6                   | 0,9%                           | 71                            | 1%           | 11,83     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 23.190,72         |  |
| 539            | linfoma e leucemia con interventi chir    | C               | 4                 | 0,6%          | 3,49          | 4                   | 0,6%                           | 149                           | 3%           | 37,25     | 1                           | 25%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 65.840,32         |  |
| 540            | linfoma e leucemia con interventi chir    | C               | 3                 | 0,5%          | 1,55          | 3                   | 0,5%                           | 20                            | 0%           | 6,67      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 14.308,98         |  |
| 240            | malattie del tessuto connettivo con cc    | M               | 3                 | 0,5%          | 1,30          | 3                   | 0,5%                           | 33                            | 1%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              | 1                    | 33%          |                      |                         |                        |                              | 12.192,18         |  |
| 398            | disturbi sistema reticoloendoteliale e i  | M               | 3                 | 0,5%          | 1,22          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 3                    | 14                      | 4,67                   | 0,5%                         | 2.990,96          |  |
| 394            | altri interventi sugli organi emopoieti   | C               | 3                 | 0,5%          | 1,12          | 3                   | 0,5%                           | 35                            | 1%           | 11,67     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.286,26         |  |
| 399            | disturbi sistema reticoloendoteliale e i  | M               | 3                 | 0,5%          | 0,70          | 1                   | 0,2%                           | 10                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 2                    | 16                      | 8,00                   | 0,3%                         | 4.680,48          |  |
| 405            | leucemia acuta senza interventi chirur    | M               | 2                 | 0,3%          | 2,95          | 1                   | 0,2%                           | 30                            | 1%           | 30,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 83                      | 83,00                  | 0,2%                         | 43.537,48         |  |
| 134            | ipertensione                              | M               | 1                 | 0,2%          | 0,67          | 1                   | 0,2%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 943,74            |  |
| 570            | interventi maggiori su intestino crasso   | C               | 1                 | 0,2%          | 2,74          | 1                   | 0,2%                           | 22                            | 0%           | 22,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.091,64         |  |
| 241            | malattie del tessuto connettivo senza     | M               | 1                 | 0,2%          | 0,81          | 1                   | 0,2%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.467,06          |  |
| 269            | altri interventi su pelle, tessuto sottoc | C               | 1                 | 0,2%          | 1,61          | 1                   | 0,2%                           | 24                            | 0%           | 24,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.760,44          |  |
| 299            | difetti congeniti del metabolismo         | M               | 1                 | 0,2%          | 0,70          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 2                       | 2,00                   | 0,2%                         | 435,12            |  |
| 316            | insufficienza renale                      | M               | 1                 | 0,2%          | 1,15          | 1                   | 0,2%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.659,32          |  |
| 347            | neoplasie maligne dell'apparato genita    | M               | 1                 | 0,2%          | 0,61          | 1                   | 0,2%                           | 16                            | 0%           | 16,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.173,64          |  |
| 27             | stato stuporoso e coma di origine trau    | M               | 1                 | 0,2%          | 1,52          | 1                   | 0,2%                           | 12                            | 0%           | 12,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.886,28          |  |
| totale reparto |   |                 | 635               | 100%          | 2,55          | 454                 | 71,5%                          | 5.119                         | 100%         | 11,28     | 24                          | 5%           | 13              | 3%           | 49           | 11%          | 105                  | 23%          | 181                  | 1.880                   | 10,39                  | 28,5%                        | 5.008.763,27      |  |

|                |   | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |  |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| drg            | descrizione drg                                     | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |  |
| St. Brindisi   |   |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |  |
| endocrinologia |   |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |  |
| 296            | disturbi della nutrizione e miscellanea             | M               | 129               | 43,3%         | 0,86          | 129                 | 43,3%                          | 1.245                         | 47%          | 9,65      | 4                           | 3%           |                 |              | 3            | 2%           | 10                   | 8%           |                      |                         |                        |                              | 361.839,52        |  |
| 263            | trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per            | C               | 42                | 14,1%         | 2,33          | 5                   | 1,7%                           | 76                            | 3%           | 15,20     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 37                   | 101                     | 2,73                   | 12,4%                        | 80.729,46         |  |
| 294            | diabete, età > 35 anni                              | M               | 30                | 10,1%         | 0,98          | 30                  | 10,1%                          | 308                           | 12%          | 10,27     | 1                           | 3%           |                 |              | 1            | 3%           | 1                    | 3%           |                      |                         |                        |                              | 41.369,72         |  |
| 297            | disturbi della nutrizione e miscellanea             | M               | 16                | 5,4%          | 0,56          | 10                  | 3,4%                           | 74                            | 3%           | 7,40      |                             |              |                 |              | 3            | 30%          |                      |              | 6                    | 25                      | 4,17                   | 2,0%                         | 21.907,90         |  |
| 271            | ulcere della pelle                                  | M               | 9                 | 3,0%          | 1,30          | 6                   | 2,0%                           | 60                            | 2%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 3                    | 5                       | 1,67                   | 1,0%                         | 26.543,30         |  |
| 277            | cellulite, età > 17 anni con cc                     | M               | 9                 | 3,0%          | 1,05          | 9                   | 3,0%                           | 98                            | 4%           | 10,89     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 29.573,46         |  |
| 576            | setticemia senza ventilazione meccanici             | M               | 8                 | 2,7%          | 1,64          | 8                   | 2,7%                           | 177                           | 7%           | 22,13     | 1                           | 13%          |                 |              | 1            | 13%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 45.652,32         |  |
| 238            | osteomielite  | M               | 8                 | 2,7%          | 1,71          | 8                   | 2,7%                           | 132                           | 5%           | 16,50     |                             |              |                 |              |              |              | 1                    | 13%          |                      |                         |                        |                              | 42.163,52         |  |
| 130            | malattie vascolari periferiche con cc               | M               | 7                 | 2,3%          | 1,01          | 7                   | 2,3%                           | 144                           | 5%           | 20,57     | 3                           | 43%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 27.802,60         |  |
| 295            | diabete, età < 36 anni                              | M               | 5                 | 1,7%          | 0,60          | 5                   | 1,7%                           | 42                            | 2%           | 8,40      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.693,80          |  |
| 298            | disturbi della nutrizione e miscellanea             | M               | 4                 | 1,3%          | 0,27          | 4                   | 1,3%                           | 23                            | 1%           | 5,75      | 1                           | 25%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.890,20          |  |
| 264            | trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per            | C               | 3                 | 1,0%          | 1,47          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 3                    | 7                       | 2,33                   | 1,0%                         | 3.722,04          |  |
| 300            | malattie endocrine con cc                           | M               | 3                 | 1,0%          | 1,00          | 3                   | 1,0%                           | 29                            | 1%           | 9,67      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.810,78          |  |
| 120            | altri interventi sull'apparato circolatorio         | C               | 3                 | 1,0%          | 2,06          | 2                   | 0,7%                           | 18                            | 1%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 3                       | 3,00                   | 0,3%                         | 15.970,08         |  |
| 269            | altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo     | C               | 2                 | 0,7%          | 1,61          | 2                   | 0,7%                           | 26                            | 1%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.520,88         |  |
| 331            | altre diagnosi relative a rene e vie urinarie       | M               | 2                 | 0,7%          | 1,05          | 2                   | 0,7%                           | 22                            | 1%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.622,84          |  |
| 301            | malattie endocrine senza cc                         | M               | 2                 | 0,7%          | 0,50          | 2                   | 0,7%                           | 13                            | 0%           | 6,50      |                             |              |                 |              | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.765,96          |  |
| 217            | sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo            | C               | 2                 | 0,7%          | 2,60          | 2                   | 0,7%                           | 33                            | 1%           | 16,50     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 15.048,88         |  |
| 87             | edema polmonare e insufficienza respiratoria        | M               | 2                 | 0,7%          | 1,22          | 2                   | 0,7%                           | 11                            | 0%           | 5,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.451,92          |  |
| 114            | amputazione arto superiore e dita piede             | C               | 1                 | 0,3%          | 1,85          | 1                   | 0,3%                           | 21                            | 1%           | 21,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.934,88          |  |
| 564            | cefalea, età > 17 anni                              | M               | 1                 | 0,3%          | 0,62          | 1                   | 0,3%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.598,38          |  |
| 464            | segni e sintomi senza cc                            | M               | 1                 | 0,3%          | 0,50          | 1                   | 0,3%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.713,04          |  |
| 332            | altre diagnosi relative a rene e vie urinarie       | M               | 1                 | 0,3%          | 0,61          | 1                   | 0,3%                           | 16                            | 1%           | 16,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 987,84            |  |
| 310            | interventi per via transuretrale con cc             | C               | 1                 | 0,3%          | 1,01          | 1                   | 0,3%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.224,20          |  |
| 180            | occlusione gastrointestinale con cc                 | M               | 1                 | 0,3%          | 0,89          | 1                   | 0,3%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 375,34            |  |
| 131            | malattie vascolari periferiche senza cc             | M               | 1                 | 0,3%          | 0,60          | 1                   | 0,3%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.068,20          |  |
| 73             | altre diagnosi relative a orecchio, naso e gola     | M               | 1                 | 0,3%          | 0,61          | 1                   | 0,3%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.162,28          |  |
| 42             | interventi sulle strutture intraoculari e adiacenti | C               | 1                 | 0,3%          | 0,88          | 1                   | 0,3%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.608,18          |  |
| 18             | malattie dei nervi cranici e periferici con cc      | M               | 1                 | 0,3%          | 1,09          | 1                   | 0,3%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.285,94          |  |
| 152            | interventi minori su intestino crasso e ano         | C               | 1                 | 0,3%          | 1,96          | 1                   | 0,3%                           | 24                            | 1%           | 24,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.929,98          |  |
| 23             | stato stuporoso e coma di origine non traumatica    | M               | 1                 | 0,3%          | 0,80          | 1                   | 0,3%                           | 18                            | 1%           | 18,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.439,22          |  |
| totale reparto |   |                 | 298               | 100%          | 1,16          | 248                 | 83,2%                          | 2.658                         | 100%         | 10,72     | 10                          | 4%           | 1               | 0%           | 10           | 4%           | 12                   | 5%           | 50                   | 141                     | 2,82                   | 16,8%                        | 789.406,66        |  |



| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

**St. Brindisi****geriatria**

|     |  |   |     |       |      |     |       |       |     |       |    |     |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  |              |
|-----|--|---|-----|-------|------|-----|-------|-------|-----|-------|----|-----|----|------|---|-----|----|-----|--|--|--|--|--------------|
| 16  | malattie cerebrovascolari aspecifiche    | M | 395 | 39,5% | 1,27 | 395 | 39,5% | 5.831 | 39% | 14,76 | 55 | 14% | 12 | 3%   | 9 | 2%  | 22 | 6%  |  |  |  |  | 1.796.881,94 |
| 576 | setticemia senza ventilazione meccanici  | M | 191 | 19,1% | 1,64 | 191 | 19,1% | 3.582 | 24% | 18,75 | 22 | 12% | 10 | 5%   | 5 | 3%  | 9  | 5%  |  |  |  |  | 1.039.690,82 |
| 85  | versamento pleurico con cc               | M | 117 | 11,7% | 1,37 | 117 | 11,7% | 1.803 | 12% | 15,41 | 11 | 9%  | 9  | 8%   |   |     | 2  | 2%  |  |  |  |  | 476.509,32   |
| 87  | edema polmonare e insufficienza resp     | M | 57  | 5,7%  | 1,22 | 57  | 5,7%  | 732   | 5%  | 12,84 | 5  | 9%  | 6  | 11%  | 2 | 4%  | 2  | 4%  |  |  |  |  | 199.051,72   |
| 316 | insufficienza renale                     | M | 45  | 4,5%  | 1,15 | 45  | 4,5%  | 547   | 4%  | 12,16 |    |     | 2  | 4%   |   |     |    |     |  |  |  |  | 158.183,76   |
| 17  | malattie cerebrovascolari aspecifiche    | M | 32  | 3,2%  | 0,85 | 32  | 3,2%  | 328   | 2%  | 10,25 | 6  | 19% | 4  | 13%  | 1 | 3%  |    |     |  |  |  |  | 77.045,64    |
| 82  | neoplasie dell'apparato respiratorio     | M | 17  | 1,7%  | 1,33 | 17  | 1,7%  | 275   | 2%  | 16,18 | 1  | 6%  | 2  | 12%  |   |     | 3  | 18% |  |  |  |  | 62.529,88    |
| 203 | neoplasie maligne dell'apparato epato    | M | 14  | 1,4%  | 1,28 | 14  | 1,4%  | 106   | 1%  | 7,57  |    |     | 7  | 50%  |   |     | 1  | 7%  |  |  |  |  | 32.004,84    |
| 172 | neoplasie maligne dell'apparato digere   | M | 13  | 1,3%  | 1,49 | 13  | 1,3%  | 151   | 1%  | 11,62 |    |     | 2  | 15%  | 2 | 15% |    |     |  |  |  |  | 50.023,12    |
| 403 | linfoma e leucemia non acuta con cc      | M | 8   | 0,8%  | 1,86 | 8   | 0,8%  | 139   | 1%  | 17,38 |    |     | 1  | 13%  |   |     |    |     |  |  |  |  | 49.618,38    |
| 174 | emorragia gastrointestinale con cc       | M | 8   | 0,8%  | 1,06 | 8   | 0,8%  | 86    | 1%  | 10,75 |    |     |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  | 26.005,28    |
| 127 | insufficienza cardiaca e shock           | M | 7   | 0,7%  | 1,03 | 7   | 0,7%  | 55    | 0%  | 7,86  |    |     | 2  | 29%  |   |     |    |     |  |  |  |  | 15.770,16    |
| 88  | malattia polmonare cronica ostruttiva    | M | 6   | 0,6%  | 0,82 | 6   | 0,6%  | 38    | 0%  | 6,33  |    |     | 3  | 50%  |   |     |    |     |  |  |  |  | 5.203,80     |
| 395 | anomalie dei globuli rossi, età > 17 an  | M | 5   | 0,5%  | 0,86 | 5   | 0,5%  | 28    | 0%  | 5,60  |    |     | 1  | 20%  | 1 | 20% |    |     |  |  |  |  | 6.781,60     |
| 318 | neoplasie del rene e delle vie urinarie  | M | 5   | 0,5%  | 1,29 | 5   | 0,5%  | 102   | 1%  | 20,40 |    |     |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  | 19.629,40    |
| 271 | ulcere della pelle                       | M | 4   | 0,4%  | 1,30 | 4   | 0,4%  | 23    | 0%  | 5,75  |    |     | 3  | 75%  |   |     |    |     |  |  |  |  | 5.653,62     |
| 89  | polmonite semplice e pleurite, età > 1   | M | 4   | 0,4%  | 1,14 | 4   | 0,4%  | 39    | 0%  | 9,75  |    |     | 1  | 25%  |   |     |    |     |  |  |  |  | 10.668,28    |
| 207 | malattie delle vie biliari con cc        | M | 4   | 0,4%  | 1,16 | 4   | 0,4%  | 49    | 0%  | 12,25 |    |     |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  | 14.633,36    |
| 202 | cirrosi e epatite alcolica               | M | 4   | 0,4%  | 1,29 | 4   | 0,4%  | 18    | 0%  | 4,50  |    |     | 1  | 25%  |   |     |    |     |  |  |  |  | 12.069,68    |
| 132 | aterosclerosi con cc                     | M | 3   | 0,3%  | 0,81 | 3   | 0,3%  | 26    | 0%  | 8,67  |    |     | 1  | 33%  |   |     |    |     |  |  |  |  | 4.989,18     |
| 204 | malattie del pancreas eccetto neoplasie  | M | 3   | 0,3%  | 1,05 | 3   | 0,3%  | 70    | 0%  | 23,33 | 1  | 33% |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  | 10.245,90    |
| 14  | emorragia intracranica o infarto cereb   | M | 3   | 0,3%  | 1,26 | 3   | 0,3%  | 11    | 0%  | 3,67  |    |     | 1  | 33%  |   |     | 1  | 33% |  |  |  |  | 7.860,58     |
| 11  | neoplasie del sistema nervoso senza c    | M | 3   | 0,3%  | 1,03 | 3   | 0,3%  | 29    | 0%  | 9,67  |    |     |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  | 9.749,04     |
| 15  | malattie cerebrovascolari acute aspecie  | M | 3   | 0,3%  | 0,90 | 3   | 0,3%  | 33    | 0%  | 11,00 |    |     | 1  | 33%  |   |     |    |     |  |  |  |  | 6.233,78     |
| 78  | embolia polmonare                        | M | 2   | 0,2%  | 1,34 | 2   | 0,2%  | 41    | 0%  | 20,50 |    |     |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  | 7.857,64     |
| 182 | esofagite, gastroenterite e miscellanea  | M | 2   | 0,2%  | 0,77 | 2   | 0,2%  | 33    | 0%  | 16,50 |    |     |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  | 4.831,40     |
| 274 | neoplasie maligne della mammella co      | M | 2   | 0,2%  | 1,33 | 2   | 0,2%  | 35    | 0%  | 17,50 |    |     |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  | 7.806,68     |
| 366 | neoplasie maligne apparato riprodotti    | M | 2   | 0,2%  | 1,38 | 2   | 0,2%  | 68    | 0%  | 34,00 | 1  | 50% |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  | 8.879,78     |
| 283 | malattie minori della pelle con cc       | M | 2   | 0,2%  | 0,79 | 2   | 0,2%  | 26    | 0%  | 13,00 |    |     |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  | 2.945,88     |
| 175 | emorragia gastrointestinale senza cc     | M | 2   | 0,2%  | 0,66 | 2   | 0,2%  | 18    | 0%  | 9,00  |    |     |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  | 4.098,36     |
| 138 | aritmia e alterazioni della conduzione   | M | 2   | 0,2%  | 0,80 | 2   | 0,2%  | 19    | 0%  | 9,50  |    |     |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  | 4.655,00     |
| 139 | aritmia e alterazioni della conduzione   | M | 2   | 0,2%  | 0,52 | 2   | 0,2%  | 5     | 0%  | 2,50  |    |     | 1  | 50%  |   |     |    |     |  |  |  |  | 1.133,86     |
| 294 | diabete, età > 35 anni                   | M | 1   | 0,1%  | 0,98 | 1   | 0,1%  | 12    | 0%  | 12,00 |    |     |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  | 1.363,18     |
| 463 | segni e sintomi con cc                   | M | 1   | 0,1%  | 0,80 | 1   | 0,1%  | 1     | 0%  | 1,00  |    |     | 1  | 100% |   |     |    |     |  |  |  |  | 204,82       |
| 297 | disturbi della nutrizione e miscellanea  | M | 1   | 0,1%  | 0,56 | 1   | 0,1%  | 1     | 0%  | 1,00  |    |     | 1  | 100% |   |     |    |     |  |  |  |  | 187,18       |
| 444 | traumatismi, età > 17 anni con cc        | M | 1   | 0,1%  | 0,83 | 1   | 0,1%  | 9     | 0%  | 9,00  |    |     |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  | 2.819,46     |
| 508 | ustioni estese a tutto spessore senza in | M | 1   | 0,1%  | 1,15 | 1   | 0,1%  | 31    | 0%  | 31,00 |    |     |    |      |   |     |    |     |  |  |  |  | 5.708,50     |

| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|                |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 275            | neoplasie maligne della mammella se       | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 62                            | 0%           | 62,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.901,74          |
| 296            | disturbi della nutrizione e miscellanea   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,86          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.744,00          |
| 429            | disturbi organici e ritardo mentale       | M               | 1                 | 0,1%          | 0,79          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.328,88          |
| 299            | difetti congeniti del metabolismo         | M               | 1                 | 0,1%          | 0,70          | 1                   | 0,1%                           | 11                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.573,88          |
| 420            | febbre di origine sconosciuta, età > 1    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,64          | 1                   | 0,1%                           | 32                            | 0%           | 32,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.618,16          |
| 321            | infezioni del rene e delle vie urinarie,  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,61          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.845,34          |
| 413            | altre alterazioni mieloproliferative e n  | M               | 1                 | 0,1%          | 1,49          | 1                   | 0,1%                           | 39                            | 0%           | 39,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.692,24          |
| 310            | interventi per via transuretrale con cc   | C               | 1                 | 0,1%          | 1,01          | 1                   | 0,1%                           | 19                            | 0%           | 19,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.584,84          |
| 404            | linfoma e leucemia non acuta senza c      | M               | 1                 | 0,1%          | 1,10          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 267,54            |
| 398            | disturbi sistema reticoloendoteliale e i  | M               | 1                 | 0,1%          | 1,22          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 213,64            |
| 325            | segni e sintomi relativi a rene e vie uri | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.840,44          |
| 421            | malattie di origine virale, età > 17 ann  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,66          | 1                   | 0,1%                           | 18                            | 0%           | 18,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.716,56          |
| 94             | pneumotorace con cc                       | M               | 1                 | 0,1%          | 1,21          | 1                   | 0,1%                           | 20                            | 0%           | 20,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.199,70          |
| 10             | neoplasie del sistema nervoso con cc      | M               | 1                 | 0,1%          | 1,38          | 1                   | 0,1%                           | 38                            | 0%           | 38,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.990,16          |
| 12             | malattie degenerative del sistema nerv    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,91          | 1                   | 0,1%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.793,00          |
| 65             | alterazioni dell'equilibrio               | M               | 1                 | 0,1%          | 0,58          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 933,94            |
| 92             | malattia polmonare interstiziale con c    | M               | 1                 | 0,1%          | 1,28          | 1                   | 0,1%                           | 31                            | 0%           | 31,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.002,90          |
| 130            | malattie vascolari periferiche con cc     | M               | 1                 | 0,1%          | 1,01          | 1                   | 0,1%                           | 36                            | 0%           | 36,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.254,76          |
| 183            | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,56          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 143,00            |
| 243            | affezioni mediche del dorso               | M               | 1                 | 0,1%          | 0,68          | 1                   | 0,1%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.175,02          |
| 79             | infezioni e infiammazioni respiratorie    | M               | 1                 | 0,1%          | 1,76          | 1                   | 0,1%                           | 32                            | 0%           | 32,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.629,12          |
| 253            | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M               | 1                 | 0,1%          | 0,75          | 1                   | 0,1%                           | 14                            | 0%           | 14,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.380,42          |
| 205            | malattie del fegato eccetto neoplasie     | M               | 1                 | 0,1%          | 1,16          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 231,28            |
| 240            | malattie del tessuto connettivo con cc    | M               | 1                 | 0,1%          | 1,30          | 1                   | 0,1%                           | 18                            | 0%           | 18,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.064,06          |
| 239            | fratture patologiche e neoplasie maligne  | M               | 1                 | 0,1%          | 1,11          | 1                   | 0,1%                           | 17                            | 0%           | 17,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.576,02          |
| 208            | malattie delle vie biliari senza cc       | M               | 1                 | 0,1%          | 0,67          | 1                   | 0,1%                           | 15                            | 0%           | 15,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.147,58          |
| 206            | malattie del fegato eccetto neoplasie     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,82          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 191,10            |
| totale reparto |   |                 | 999               | 100%          | 1,31          | 999                 | 100,0%                         | 14.860                        | 100%         | 14,87     | 109                         | 11%          | 77              | 8%           | 20           | 2%           | 40                   | 4%           |                      |                         |                        |                              | 4.222.564,14      |

|     |                 | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |

**St. Brindisi****grandi ustionati**

|                |  |   |    |       |       |    |        |       |      |        |    |      |   |      |   |    |  |  |  |  |  |  |            |
|----------------|--|---|----|-------|-------|----|--------|-------|------|--------|----|------|---|------|---|----|--|--|--|--|--|--|------------|
| 511            | ustioni non estese senza cc o trauma s   | M | 53 | 63,9% | 1,10  | 53 | 63,9%  | 886   | 48%  | 16,72  | 10 | 19%  |   |      | 2 | 4% |  |  |  |  |  |  | 143.355,38 |
| 507            | ustioni estese a tutto spessore con inn  | C | 9  | 10,8% | 2,80  | 9  | 10,8%  | 294   | 16%  | 32,67  |    |      |   |      |   |    |  |  |  |  |  |  | 74.273,22  |
| 509            | ustioni estese a tutto spessore senza in | M | 7  | 8,4%  | 1,13  | 7  | 8,4%   | 139   | 7%   | 19,86  | 1  | 14%  |   |      |   |    |  |  |  |  |  |  | 24.134,46  |
| 504            | ustioni estese o ustioni a tutto spesso  | C | 6  | 7,2%  | 9,90  | 6  | 7,2%   | 232   | 12%  | 38,67  |    |      |   |      |   |    |  |  |  |  |  |  | 288.272,88 |
| 272            | malattie maggiori della pelle con cc     | M | 2  | 2,4%  | 0,94  | 2  | 2,4%   | 41    | 2%   | 20,50  |    |      |   |      |   |    |  |  |  |  |  |  | 6.313,16   |
| 542            | tracheostomia con ventilazione mecca     | C | 1  | 1,2%  | 8,54  | 1  | 1,2%   | 58    | 3%   | 58,00  |    |      |   |      |   |    |  |  |  |  |  |  | 33.855,08  |
| 541            | ossigenazione extracorporea a membr      | C | 1  | 1,2%  | 12,43 | 1  | 1,2%   | 138   | 7%   | 138,00 | 1  | 100% |   |      |   |    |  |  |  |  |  |  | 58.207,10  |
| 510            | ustioni non estese con cc o trauma sig   | M | 1  | 1,2%  | 1,36  | 1  | 1,2%   | 24    | 1%   | 24,00  |    |      |   |      |   |    |  |  |  |  |  |  | 4.143,44   |
| 508            | ustioni estese a tutto spessore senza in | M | 1  | 1,2%  | 1,15  | 1  | 1,2%   | 37    | 2%   | 37,00  |    |      |   |      |   |    |  |  |  |  |  |  | 5.708,50   |
| 284            | malattie minori della pelle senza cc     | M | 1  | 1,2%  | 0,42  | 1  | 1,2%   | 1     | 0%   | 1,00   |    |      | 1 | 100% |   |    |  |  |  |  |  |  | 149,94     |
| 505            | ustioni estese o ustioni a tutto spesso  | M | 1  | 1,2%  | 2,14  | 1  | 1,2%   | 13    | 1%   | 13,00  |    |      |   |      |   |    |  |  |  |  |  |  | 10.618,30  |
| totale reparto |  |   | 83 | 100%  | 2,15  | 83 | 100,0% | 1.863 | 100% | 22,45  | 12 | 14%  | 1 | 1%   | 2 | 2% |  |  |  |  |  |  | 649.031,46 |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

## St. Brindisi

## malattie infettive

|     |   |   |    |       |      |    |       |       |     |       |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      |            |
|-----|---|---|----|-------|------|----|-------|-------|-----|-------|----|------|---|-----|---|-----|---|-----|---|---|------|------|------------|
| 576 | setticemia senza ventilazione meccani     | M | 69 | 24,1% | 1,64 | 68 | 23,8% | 1.455 | 31% | 21,40 | 11 | 16%  | 4 | 6%  | 1 | 1%  | 3 | 4%  | 1 | 1 | 1,00 | 0,3% | 385.150,78 |
| 190 | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M | 23 | 8,0%  | 0,38 | 23 | 8,0%  | 65    | 1%  | 2,83  |    |      | 1 | 4%  | 8 | 35% |   |     |   |   |      |      | 35.438,76  |
| 490 | h.i.v. associato o non ad altre patologie | M | 20 | 7,0%  | 1,20 | 20 | 7,0%  | 322   | 7%  | 16,10 | 3  | 15%  |   |     | 1 | 5%  | 4 | 20% |   |   |      |      | 50.225,00  |
| 421 | malattie di origine virale, età > 17 ann  | M | 20 | 7,0%  | 0,66 | 20 | 7,0%  | 191   | 4%  | 9,55  | 1  | 5%   |   |     | 1 | 5%  |   |     |   |   |      |      | 48.013,14  |
| 79  | infezioni e infiammazioni respiratorie    | M | 10 | 3,5%  | 1,76 | 10 | 3,5%  | 393   | 8%  | 39,30 | 3  | 30%  |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 70.650,16  |
| 188 | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M | 9  | 3,1%  | 1,00 | 9  | 3,1%  | 45    | 1%  | 5,00  |    |      |   |     | 2 | 22% |   |     |   |   |      |      | 28.356,30  |
| 184 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 8  | 2,8%  | 0,30 | 8  | 2,8%  | 27    | 1%  | 3,38  |    |      | 1 | 13% | 2 | 25% |   |     |   |   |      |      | 5.537,98   |
| 89  | polmonite semplice e pleurite, età > 1    | M | 8  | 2,8%  | 1,14 | 8  | 2,8%  | 86    | 2%  | 10,75 |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 27.894,72  |
| 189 | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M | 8  | 2,8%  | 0,52 | 8  | 2,8%  | 32    | 1%  | 4,00  |    |      | 2 | 25% |   |     |   |     |   |   |      |      | 5.376,28   |
| 422 | malattie di origine virale e febbre di o  | M | 8  | 2,8%  | 0,36 | 8  | 2,8%  | 24    | 1%  | 3,00  |    |      | 1 | 13% | 3 | 38% |   |     |   |   |      |      | 11.592,42  |
| 489 | h.i.v. associato ad altre patologie mag   | M | 8  | 2,8%  | 2,41 | 8  | 2,8%  | 165   | 4%  | 20,63 |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 64.178,24  |
| 561 | infezioni non batteriche del sistema n    | M | 8  | 2,8%  | 1,77 | 8  | 2,8%  | 103   | 2%  | 12,88 |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 47.494,72  |
| 572 | malattie gastrointestinali maggiori e i   | M | 6  | 2,1%  | 0,94 | 6  | 2,1%  | 144   | 3%  | 24,00 | 2  | 33%  |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 29.893,92  |
| 69  | otite media e infezioni alte vie respira  | M | 5  | 1,7%  | 0,44 | 5  | 1,7%  | 22    | 0%  | 4,40  |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 6.110,30   |
| 238 | osteomielite                              | M | 5  | 1,7%  | 1,71 | 5  | 1,7%  | 170   | 4%  | 34,00 | 2  | 40%  |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 29.888,04  |
| 420 | febbre di origine sconosciuta, età > 1    | M | 4  | 1,4%  | 0,64 | 4  | 1,4%  | 29    | 1%  | 7,25  |    |      |   |     | 1 | 25% | 1 | 25% |   |   |      |      | 8.177,12   |
| 99  | segni e sintomi respiratori con cc        | M | 4  | 1,4%  | 0,89 | 4  | 1,4%  | 79    | 2%  | 19,75 | 1  | 25%  |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 12.087,32  |
| 242 | artrite settica                           | M | 4  | 1,4%  | 1,26 | 3  | 1,0%  | 81    | 2%  | 27,00 | 1  | 33%  |   |     |   |     |   |     | 1 | 2 | 2,00 | 0,3% | 15.157,66  |
| 80  | infezioni e infiammazioni respiratorie    | M | 4  | 1,4%  | 1,27 | 4  | 1,4%  | 204   | 4%  | 51,00 | 2  | 50%  |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 26.197,36  |
| 560 | infezioni batteriche e tubercolosi del s  | M | 3  | 1,0%  | 2,51 | 3  | 1,0%  | 76    | 2%  | 25,33 |    |      |   |     |   |     | 1 | 33% |   |   |      |      | 23.716,98  |
| 90  | polmonite semplice e pleurite, età > 1    | M | 3  | 1,0%  | 0,76 | 3  | 1,0%  | 66    | 1%  | 22,00 | 2  | 67%  |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 7.392,14   |
| 243 | affezioni mediche del dorso               | M | 2  | 0,7%  | 0,68 | 2  | 0,7%  | 45    | 1%  | 22,50 | 1  | 50%  |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 3.134,04   |
| 206 | malattie del fegato eccetto neoplasie     | M | 2  | 0,7%  | 0,82 | 2  | 0,7%  | 14    | 0%  | 7,00  |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 2.757,72   |
| 205 | malattie del fegato eccetto neoplasie     | M | 2  | 0,7%  | 1,16 | 2  | 0,7%  | 24    | 1%  | 12,00 |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 7.369,60   |
| 277 | cellulite, età > 17 anni con cc           | M | 2  | 0,7%  | 1,05 | 2  | 0,7%  | 66    | 1%  | 33,00 | 1  | 50%  |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 8.022,28   |
| 578 | malattie infettive e parassitarie con in  | C | 2  | 0,7%  | 4,40 | 2  | 0,7%  | 72    | 2%  | 36,00 |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 35.895,44  |
| 182 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 2  | 0,7%  | 0,77 | 2  | 0,7%  | 13    | 0%  | 6,50  |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 4.831,40   |
| 179 | malattie infiammatorie dell'intestino     | M | 2  | 0,7%  | 1,06 | 2  | 0,7%  | 29    | 1%  | 14,50 |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 6.342,56   |
| 126 | endocardite acuta e subacuta              | M | 2  | 0,7%  | 3,79 | 2  | 0,7%  | 144   | 3%  | 72,00 | 1  | 50%  |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 24.056,06  |
| 16  | malattie cerebrovascolari aspecifiche     | M | 2  | 0,7%  | 1,27 | 2  | 0,7%  | 30    | 1%  | 15,00 |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 8.923,88   |
| 18  | malattie dei nervi cranici e periferici c | M | 1  | 0,3%  | 1,09 | 1  | 0,3%  | 11    | 0%  | 11,00 |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 3.285,94   |
| 417 | setticemia, età < 18 anni                 | M | 1  | 0,3%  | 0,96 | 1  | 0,3%  | 6     | 0%  | 6,00  |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 3.112,48   |
| 321 | infezioni del rene e delle vie urinarie,  | M | 1  | 0,3%  | 0,61 | 1  | 0,3%  | 34    | 1%  | 34,00 | 1  | 100% |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 4.077,78   |
| 418 | infezioni post-chirurgiche e post-trau    | M | 1  | 0,3%  | 1,06 | 1  | 0,3%  | 17    | 0%  | 17,00 |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 3.437,84   |
| 320 | infezioni del rene e delle vie urinarie,  | M | 1  | 0,3%  | 0,85 | 1  | 0,3%  | 10    | 0%  | 10,00 |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 2.646,98   |
| 571 | malattie maggiori dell'esofago            | M | 1  | 0,3%  | 1,09 | 1  | 0,3%  | 8     | 0%  | 8,00  |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 3.324,16   |
| 423 | altre diagnosi relative a malattie infett | M | 1  | 0,3%  | 1,28 | 1  | 0,3%  | 8     | 0%  | 8,00  |    |      |   |     |   |     |   |     |   |   |      |      | 4.071,90   |

| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali            |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|                |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 283            | malattie minori della pelle con cc        | M               | 1                 | 0,3%          | 0,79          | 1                   | 0,3%                           | 18                            | 0%           | 18,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.472,94          |
| 279            | cellulite, età < 18 anni                  | M               | 1                 | 0,3%          | 0,45          | 1                   | 0,3%                           | 21                            | 0%           | 21,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.995,86          |
| 278            | cellulite, età > 17 anni senza cc         | M               | 1                 | 0,3%          | 0,62          | 1                   | 0,3%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.048,20          |
| 398            | disturbi sistema reticoloendoteliale e i  | M               | 1                 | 0,3%          | 1,22          | 1                   | 0,3%                           | 15                            | 0%           | 15,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.517,22          |
| 68             | otite media e infezioni alte vie respira  | M               | 1                 | 0,3%          | 0,63          | 1                   | 0,3%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.896,30          |
| 47             | altre malattie dell'occhio, età > 17 ann  | M               | 1                 | 0,3%          | 0,59          | 1                   | 0,3%                           | 12                            | 0%           | 12,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.029,98          |
| 10             | neoplasie del sistema nervoso con cc      | M               | 1                 | 0,3%          | 1,38          | 1                   | 0,3%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.245,36          |
| 12             | malattie degenerative del sistema nerv    | M               | 1                 | 0,3%          | 0,91          | 1                   | 0,3%                           | 16                            | 0%           | 16,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.793,00          |
| 15             | malattie cerebrovascolari acute aspeci    | M               | 1                 | 0,3%          | 0,90          | 1                   | 0,3%                           | 27                            | 1%           | 27,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.519,18          |
| 273            | malattie maggiori della pelle senza cc    | M               | 1                 | 0,3%          | 0,59          | 1                   | 0,3%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.141,30          |
| 28             | stato stuporoso e coma di origine trau    | M               | 1                 | 0,3%          | 1,31          | 1                   | 0,3%                           | 36                            | 1%           | 36,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.914,30          |
| 70             | otite media e infezioni alte vie respira  | M               | 1                 | 0,3%          | 0,32          | 1                   | 0,3%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 648,76            |
| 82             | neoplasie dell'apparato respiratorio      | M               | 1                 | 0,3%          | 1,33          | 1                   | 0,3%                           | 12                            | 0%           | 12,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.077,78          |
| 87             | edema polmonare e insufficienza resp      | M               | 1                 | 0,3%          | 1,22          | 1                   | 0,3%                           | 44                            | 1%           | 44,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.158,32          |
| 244            | malattie dell'osso e artropatie specific  | M               | 1                 | 0,3%          | 0,84          | 1                   | 0,3%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.511,74          |
| 256            | altre diagnosi del sistema muscolo-sc     | M               | 1                 | 0,3%          | 0,62          | 1                   | 0,3%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 232,26            |
| 248            | tendinite, miosite e borsite              | M               | 1                 | 0,3%          | 0,76          | 1                   | 0,3%                           | 104                           | 2%           | 104,00    | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.139,88          |
| 88             | malattia polmonare cronica ostruttiva     | M               | 1                 | 0,3%          | 0,82          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 2                       | 2,00                   | 0,3%                         | 136,00            |
| 241            | malattie del tessuto connettivo senza     | M               | 1                 | 0,3%          | 0,81          | 1                   | 0,3%                           | 26                            | 1%           | 26,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.066,82          |
| 203            | neoplasie maligne dell'apparato epato     | M               | 1                 | 0,3%          | 1,28          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,3%                         | 307,72            |
| 183            | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M               | 1                 | 0,3%          | 0,56          | 1                   | 0,3%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 175,42            |
| 172            | neoplasie maligne dell'apparato digere    | M               | 1                 | 0,3%          | 1,49          | 1                   | 0,3%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.459,00          |
| 144            | altre diagnosi relative all'apparato circ | M               | 1                 | 0,3%          | 1,18          | 1                   | 0,3%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.831,80          |
| 97             | bronchite e asma, età > 17 anni senza     | M               | 1                 | 0,3%          | 0,56          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 2                       | 2,00                   | 0,3%                         | 386,12            |
| totale reparto |   |                 | 286               | 100%          | 1,18          | 281                 | 98,3%                          | 4.709                         | 100%         | 16,76     | 38                          | 14%          | 11              | 4%           | 19           | 7%           | 9                    | 3%           | 5                    | 8                       | 1,60                   | 1,7%                         | 1.128.524,66      |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

## St. Brindisi

## medicina interna

|     |  |   |     |       |      |     |       |       |     |       |   |     |    |     |    |     |   |    |    |    |      |      |            |
|-----|--|---|-----|-------|------|-----|-------|-------|-----|-------|---|-----|----|-----|----|-----|---|----|----|----|------|------|------------|
| 87  | edema polmonare e insufficienza resp     | M | 219 | 13,5% | 1,22 | 219 | 13,5% | 1.803 | 16% | 8,23  | 2 | 1%  | 7  | 3%  | 11 | 5%  | 6 | 3% |    |    |      |      | 793.310,98 |
| 576 | setticemia senza ventilazione meccani    | M | 133 | 8,2%  | 1,64 | 133 | 8,2%  | 1.395 | 12% | 10,49 | 3 | 2%  | 7  | 5%  | 3  | 2%  | 7 | 5% |    |    |      |      | 687.014,30 |
| 174 | emorragia gastrointestinale con cc       | M | 104 | 6,4%  | 1,06 | 104 | 6,4%  | 814   | 7%  | 7,83  | 3 | 3%  | 4  | 4%  | 6  | 6%  | 7 | 7% |    |    |      |      | 331.566,34 |
| 127 | insufficienza cardiaca e shock           | M | 103 | 6,3%  | 1,03 | 103 | 6,3%  | 667   | 6%  | 6,48  | 3 | 3%  | 18 | 17% | 6  | 6%  | 2 | 2% |    |    |      |      | 263.418,12 |
| 203 | neoplasie maligne dell'apparato epato    | M | 78  | 4,8%  | 1,28 | 40  | 2,5%  | 389   | 3%  | 9,73  |   |     | 1  | 3%  | 6  | 15% | 2 | 5% | 38 | 58 | 1,53 | 2,3% | 174.649,72 |
| 395 | anomalie dei globuli rossi, età > 17 an  | M | 72  | 4,4%  | 0,86 | 72  | 4,4%  | 497   | 4%  | 6,90  | 1 | 1%  | 6  | 8%  | 12 | 17% | 1 | 1% |    |    |      |      | 110.654,74 |
| 316 | insufficienza renale                     | M | 68  | 4,2%  | 1,15 | 68  | 4,2%  | 455   | 4%  | 6,69  |   |     | 3  | 4%  | 9  | 13% | 1 | 1% |    |    |      |      | 238.620,20 |
| 16  | malattie cerebrovascolari aspecifiche    | M | 58  | 3,6%  | 1,27 | 58  | 3,6%  | 427   | 4%  | 7,36  | 1 | 2%  | 2  | 3%  | 3  | 5%  | 5 | 9% |    |    |      |      | 254.015,02 |
| 183 | esofagite, gastroenterite e miscellanea  | M | 55  | 3,4%  | 0,56 | 55  | 3,4%  | 317   | 3%  | 5,76  | 4 | 7%  | 5  | 9%  | 5  | 9%  |   |    |    |    |      |      | 49.746,68  |
| 204 | malattie del pancreas eccetto neoplas    | M | 44  | 2,7%  | 1,05 | 43  | 2,6%  | 253   | 2%  | 5,88  |   |     | 1  | 2%  | 7  | 16% | 1 | 2% | 1  | 1  | 1,00 | 0,1% | 131.931,52 |
| 85  | versamento pleurico con cc               | M | 39  | 2,4%  | 1,37 | 39  | 2,4%  | 213   | 2%  | 5,46  |   |     | 2  | 5%  | 6  | 15% |   |    |    |    |      |      | 154.918,40 |
| 202 | cirrosi e epatite alcolica               | M | 35  | 2,2%  | 1,29 | 24  | 1,5%  | 201   | 2%  | 8,38  |   |     | 1  | 4%  | 5  | 21% |   |    | 11 | 17 | 1,55 | 0,7% | 95.715,62  |
| 463 | segni e sintomi con cc                   | M | 30  | 1,8%  | 0,80 | 29  | 1,8%  | 192   | 2%  | 6,62  |   |     |    |     | 3  | 10% | 1 | 3% | 1  | 1  | 1,00 | 0,1% | 81.770,22  |
| 88  | malattia polmonare cronica ostruttiva    | M | 27  | 1,7%  | 0,82 | 27  | 1,7%  | 152   | 1%  | 5,63  | 1 | 4%  | 2  | 7%  | 4  | 15% |   |    |    |    |      |      | 40.215,28  |
| 182 | esofagite, gastroenterite e miscellanea  | M | 25  | 1,5%  | 0,77 | 25  | 1,5%  | 137   | 1%  | 5,48  |   |     | 1  | 4%  | 1  | 4%  |   |    |    |    |      |      | 58.194,36  |
| 179 | malattie infiammatorie dell'intestino    | M | 23  | 1,4%  | 1,06 | 23  | 1,4%  | 128   | 1%  | 5,57  |   |     |    |     | 6  | 26% |   |    |    |    |      |      | 72.939,44  |
| 89  | polmonite semplice e pleurite, età > 1   | M | 23  | 1,4%  | 1,14 | 23  | 1,4%  | 162   | 1%  | 7,04  |   |     |    |     | 1  | 4%  |   |    |    |    |      |      | 80.197,32  |
| 205 | malattie del fegato eccetto neoplasie    | M | 22  | 1,4%  | 1,16 | 22  | 1,4%  | 124   | 1%  | 5,64  |   |     | 1  | 5%  | 3  | 14% | 2 | 9% |    |    |      |      | 77.612,08  |
| 296 | disturbi della nutrizione e miscellanea  | M | 20  | 1,2%  | 0,86 | 20  | 1,2%  | 150   | 1%  | 7,50  |   |     | 2  | 10% | 1  | 5%  |   |    |    |    |      |      | 49.950,60  |
| 207 | malattie delle vie biliari con cc        | M | 16  | 1,0%  | 1,16 | 16  | 1,0%  | 113   | 1%  | 7,06  |   |     |    |     | 1  | 6%  |   |    |    |    |      |      | 58.533,44  |
| 524 | ischemia cerebrale transitoria           | M | 16  | 1,0%  | 0,77 | 16  | 1,0%  | 119   | 1%  | 7,44  |   |     |    |     | 2  | 13% |   |    |    |    |      |      | 39.874,24  |
| 172 | neoplasie maligne dell'apparato digere   | M | 16  | 1,0%  | 1,49 | 16  | 1,0%  | 162   | 1%  | 10,13 |   |     |    |     | 1  | 6%  |   |    |    |    |      |      | 71.344,00  |
| 206 | malattie del fegato eccetto neoplasie    | M | 14  | 0,9%  | 0,82 | 9   | 0,6%  | 43    | 0%  | 4,78  |   |     | 1  | 11% | 1  | 11% |   |    | 5  | 8  | 1,60 | 0,3% | 11.527,92  |
| 175 | emorragia gastrointestinale senza cc     | M | 12  | 0,7%  | 0,66 | 12  | 0,7%  | 96    | 1%  | 8,00  |   |     |    |     |    |     |   |    |    |    |      |      | 24.590,16  |
| 208 | malattie delle vie biliari senza cc      | M | 12  | 0,7%  | 0,67 | 12  | 0,7%  | 61    | 1%  | 5,08  | 1 | 8%  | 1  | 8%  | 3  | 25% |   |    |    |    |      |      | 12.878,18  |
| 297 | disturbi della nutrizione e miscellanea  | M | 12  | 0,7%  | 0,56 | 12  | 0,7%  | 41    | 0%  | 3,42  |   |     | 3  | 25% | 1  | 8%  |   |    |    |    |      |      | 16.067,10  |
| 141 | sincope e collasso con cc                | M | 10  | 0,6%  | 0,77 | 10  | 0,6%  | 63    | 1%  | 6,30  |   |     |    |     | 1  | 10% |   |    |    |    |      |      | 23.451,40  |
| 142 | sincope e collasso senza cc              | M | 9   | 0,6%  | 0,60 | 9   | 0,6%  | 39    | 0%  | 4,33  |   |     | 3  | 33% |    |     |   |    |    |    |      |      | 6.515,04   |
| 180 | occlusione gastrointestinale con cc      | M | 8   | 0,5%  | 0,89 | 8   | 0,5%  | 44    | 0%  | 5,50  |   |     |    |     | 2  | 25% |   |    |    |    |      |      | 22.273,44  |
| 421 | malattie di origine virale, età > 17 ann | M | 8   | 0,5%  | 0,66 | 8   | 0,5%  | 33    | 0%  | 4,13  |   |     |    |     | 2  | 25% |   |    |    |    |      |      | 17.122,56  |
| 320 | infezioni del rene e delle vie urinarie, | M | 8   | 0,5%  | 0,85 | 8   | 0,5%  | 58    | 1%  | 7,25  |   |     |    |     |    |     |   |    |    |    |      |      | 21.175,84  |
| 277 | cellulite, età > 17 anni con cc          | M | 8   | 0,5%  | 1,05 | 8   | 0,5%  | 47    | 0%  | 5,88  |   |     |    |     | 2  | 25% |   |    |    |    |      |      | 26.287,52  |
| 189 | altre diagnosi relative all'apparato dig | M | 8   | 0,5%  | 0,52 | 8   | 0,5%  | 25    | 0%  | 3,13  |   |     |    |     | 4  | 50% |   |    |    |    |      |      | 5.313,40   |
| 572 | malattie gastrointestinali maggiori e i  | M | 7   | 0,4%  | 0,94 | 7   | 0,4%  | 40    | 0%  | 5,71  |   |     |    |     | 3  | 43% |   |    |    |    |      |      | 23.900,24  |
| 241 | malattie del tessuto connettivo senza    | M | 7   | 0,4%  | 0,81 | 6   | 0,4%  | 60    | 1%  | 10,00 | 1 | 17% |    |     | 1  | 17% |   |    | 1  | 1  | 1,00 | 0,1% | 8.544,62   |
| 131 | malattie vascolari periferiche senza cc  | M | 7   | 0,4%  | 0,60 | 7   | 0,4%  | 34    | 0%  | 4,86  |   |     |    |     | 2  | 29% |   |    |    |    |      |      | 6.549,20   |
| 173 | neoplasie maligne dell'apparato digere   | M | 6   | 0,4%  | 0,89 | 5   | 0,3%  | 27    | 0%  | 5,40  |   |     |    |     | 2  | 40% |   |    | 1  | 2  | 2,00 | 0,1% | 13.100,64  |

A.S.L. BR - ANALISI RICOVERI dal 01/01/2019 al 31/12/2019 **STABILIMENTI ASL BR - ANALISI PER STABILIMENTO, REPARTO, DRG**

| drg | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | IMPORTO<br>TOTALE |
|-----|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|     |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |                   |
| 144 | altre diagnosi relative all'apparato circ | M               | 6                 | 0,4%          | 1,18          | 6                   | 0,4%                           | 48                            | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              | 1            | 17%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 22.990,80         |
| 82  | neoplasie dell'apparato respiratorio      | M               | 6                 | 0,4%          | 1,33          | 4                   | 0,2%                           | 45                            | 0%           | 11,25     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 2                    | 4                       | 2,00                   | 0,1%                         | 17.420,48         |
| 78  | embolia polmonare                         | M               | 6                 | 0,4%          | 1,34          | 6                   | 0,4%                           | 67                            | 1%           | 11,17     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 23.572,92         |
| 22  | encefalopatia ipertensiva                 | M               | 6                 | 0,4%          | 0,94          | 6                   | 0,4%                           | 22                            | 0%           | 3,67      |                             |              |                 |              | 2            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 17.575,32         |
| 12  | malattie degenerative del sistema nerv    | M               | 6                 | 0,4%          | 0,91          | 6                   | 0,4%                           | 61                            | 1%           | 10,17     | 1                           | 17%          |                 |              | 2            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 18.041,80         |
| 90  | polmonite semplice e pleurite, età > 1    | M               | 6                 | 0,4%          | 0,76          | 6                   | 0,4%                           | 21                            | 0%           | 3,50      |                             |              |                 |              | 2            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 13.471,08         |
| 248 | tendinite, miosite e borsite              | M               | 5                 | 0,3%          | 0,76          | 5                   | 0,3%                           | 26                            | 0%           | 5,20      |                             |              |                 |              | 1            | 20%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.772,20          |
| 397 | disturbi della coagulazione               | M               | 5                 | 0,3%          | 0,93          | 5                   | 0,3%                           | 79                            | 1%           | 15,80     | 1                           | 20%          | 1               | 20%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 16.359,14         |
| 23  | stato stuporoso e coma di origine non     | M               | 5                 | 0,3%          | 0,80          | 5                   | 0,3%                           | 26                            | 0%           | 5,20      |                             |              | 1               | 20%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 10.178,28         |
| 139 | aritmia e alterazioni della conduzione    | M               | 5                 | 0,3%          | 0,52          | 5                   | 0,3%                           | 25                            | 0%           | 5,00      | 1                           | 20%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.863,74          |
| 321 | infezioni del rene e delle vie urinarie,  | M               | 5                 | 0,3%          | 0,61          | 5                   | 0,3%                           | 21                            | 0%           | 4,20      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.226,70          |
| 69  | otite media e infezioni alte vie respira  | M               | 5                 | 0,3%          | 0,44          | 5                   | 0,3%                           | 12                            | 0%           | 2,40      |                             |              |                 |              | 4            | 80%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.110,30          |
| 86  | versamento pleurico senza cc              | M               | 5                 | 0,3%          | 1,04          | 5                   | 0,3%                           | 36                            | 0%           | 7,20      |                             |              |                 |              | 2            | 40%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 14.048,30         |
| 138 | aritmia e alterazioni della conduzione    | M               | 5                 | 0,3%          | 0,80          | 5                   | 0,3%                           | 16                            | 0%           | 3,20      |                             |              |                 |              | 1            | 20%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.637,50         |
| 129 | arresto cardiaco senza causa apparent     | M               | 4                 | 0,2%          | 1,31          | 4                   | 0,2%                           | 49                            | 0%           | 12,25     |                             |              | 1               | 25%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.252,94         |
| 243 | affezioni mediche del dorso               | M               | 4                 | 0,2%          | 0,68          | 4                   | 0,2%                           | 23                            | 0%           | 5,75      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.700,08          |
| 278 | cellulite, età > 17 anni senza cc         | M               | 4                 | 0,2%          | 0,62          | 4                   | 0,2%                           | 29                            | 0%           | 7,25      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.192,80          |
| 562 | convulsioni, età > 17 anni con cc         | M               | 4                 | 0,2%          | 0,95          | 4                   | 0,2%                           | 31                            | 0%           | 7,75      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.892,88         |
| 130 | malattie vascolari periferiche con cc     | M               | 4                 | 0,2%          | 1,01          | 4                   | 0,2%                           | 18                            | 0%           | 4,50      |                             |              |                 |              | 1            | 25%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.967,36         |
| 181 | occlusione gastrointestinale senza cc     | M               | 4                 | 0,2%          | 0,56          | 4                   | 0,2%                           | 24                            | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              | 1            | 25%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.789,44          |
| 318 | neoplasie del rene e delle vie urinarie   | M               | 4                 | 0,2%          | 1,29          | 4                   | 0,2%                           | 53                            | 0%           | 13,25     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 15.703,52         |
| 449 | avvelenamenti ed effetti tossici farma    | M               | 4                 | 0,2%          | 0,74          | 4                   | 0,2%                           | 11                            | 0%           | 2,75      |                             |              | 1               | 25%          | 1            | 25%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.313,74          |
| 14  | emorragia intracranica o infarto cereb    | M               | 4                 | 0,2%          | 1,26          | 4                   | 0,2%                           | 27                            | 0%           | 6,75      |                             |              | 1               | 25%          | 1            | 25%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.872,70         |
| 571 | malattie maggiori dell'esofago            | M               | 4                 | 0,2%          | 1,09          | 4                   | 0,2%                           | 21                            | 0%           | 5,25      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 13.296,64         |
| 240 | malattie del tessuto connettivo con cc    | M               | 3                 | 0,2%          | 1,30          | 3                   | 0,2%                           | 15                            | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              | 1            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.192,18         |
| 283 | malattie minori della pelle con cc        | M               | 3                 | 0,2%          | 0,79          | 3                   | 0,2%                           | 10                            | 0%           | 3,33      |                             |              |                 |              | 2            | 67%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.418,82          |
| 403 | linfoma e leucemia non acuta con cc       | M               | 3                 | 0,2%          | 1,86          | 3                   | 0,2%                           | 19                            | 0%           | 6,33      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 21.123,90         |
| 271 | ulcere della pelle                        | M               | 3                 | 0,2%          | 1,30          | 3                   | 0,2%                           | 10                            | 0%           | 3,33      |                             |              | 1               | 33%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.672,02          |
| 578 | malattie infettive e parassitarie con in  | C               | 3                 | 0,2%          | 4,40          | 3                   | 0,2%                           | 52                            | 0%           | 17,33     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 53.843,16         |
| 464 | segni e sintomi senza cc                  | M               | 3                 | 0,2%          | 0,50          | 3                   | 0,2%                           | 22                            | 0%           | 7,33      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.139,12          |
| 419 | febbre di origine sconosciuta, età > 1    | M               | 3                 | 0,2%          | 0,85          | 3                   | 0,2%                           | 13                            | 0%           | 4,33      |                             |              |                 |              | 1            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.967,40          |
| 294 | diabete, età > 35 anni                    | M               | 3                 | 0,2%          | 0,98          | 3                   | 0,2%                           | 9                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              | 2            | 67%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.089,54          |
| 124 | malattie cardiovascolari eccetto infart   | M               | 3                 | 0,2%          | 1,20          | 3                   | 0,2%                           | 16                            | 0%           | 5,33      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.972,48          |
| 233 | altri interventi su sistema muscolo-sc    | C               | 3                 | 0,2%          | 2,03          | 3                   | 0,2%                           | 12                            | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              | 1            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 21.141,54         |
| 227 | interventi sui tessuti molli senza cc     | C               | 3                 | 0,2%          | 0,88          | 3                   | 0,2%                           | 22                            | 0%           | 7,33      | 1                           | 33%          |                 |              | 1            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.518,38          |
| 423 | altre diagnosi relative a malattie infett | M               | 3                 | 0,2%          | 1,28          | 3                   | 0,2%                           | 23                            | 0%           | 7,67      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.215,70         |
| 188 | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M               | 3                 | 0,2%          | 1,00          | 3                   | 0,2%                           | 81                            | 1%           | 27,00     | 1                           | 33%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 13.347,60         |
| 523 | abuso o dipendenza da alcool/farmaci      | M               | 3                 | 0,2%          | 0,54          | 3                   | 0,2%                           | 4                             | 0%           | 1,33      |                             |              |                 |              | 2            | 67%          | 1                    | 33%          |                      |                         |                        |                              | 1.754,20          |
| 132 | aterosclerosi con cc                      | M               | 3                 | 0,2%          | 0,81          | 3                   | 0,2%                           | 10                            | 0%           | 3,33      |                             |              | 1               | 33%          | 1            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.114,62          |

|     |  | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      | day hospital            |                        |                              |                   | totali |
|-----|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| drg | descrizione drg                            | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |        |
| 239 | fratture patologiche e neoplasie malig     | M               | 3                 | 0,2%          | 1,11          | 3                   | 0,2%                           | 36                            | 0%           | 12,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 10.728,06         |        |
| 10  | neoplasie del sistema nervoso con cc       | M               | 3                 | 0,2%          | 1,38          | 3                   | 0,2%                           | 33                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.736,08         |        |
| 564 | cefalea, età > 17 anni                     | M               | 3                 | 0,2%          | 0,62          | 3                   | 0,2%                           | 13                            | 0%           | 4,33      |                             |              |                 |              | 1            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.795,14          |        |
| 17  | malattie cerebrovascolari aspecifiche      | M               | 3                 | 0,2%          | 0,85          | 3                   | 0,2%                           | 16                            | 0%           | 5,33      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.494,06          |        |
| 575 | setticemia con ventilazione meccanic       | M               | 2                 | 0,1%          | 4,78          | 2                   | 0,1%                           | 45                            | 0%           | 22,50     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 41.844,04         |        |
| 430 | psicosi                                    | M               | 2                 | 0,1%          | 0,77          | 2                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 2,50      |                             |              |                 |              | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.806,32          |        |
| 565 | diagnosi relative all'apparato respirato   | M               | 2                 | 0,1%          | 4,04          | 2                   | 0,1%                           | 62                            | 1%           | 31,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 30.566,20         |        |
| 467 | altri fattori che influenzano lo stato di  | M               | 2                 | 0,1%          | 0,26          | 2                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 1,50      |                             |              | 1               | 50%          | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 770,28            |        |
| 450 | avvelenamenti ed effetti tossici dei far   | M               | 2                 | 0,1%          | 0,41          | 2                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 1,50      |                             |              | 1               | 50%          | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.445,50          |        |
| 563 | convulsioni, età > 17 anni senza cc        | M               | 2                 | 0,1%          | 0,73          | 2                   | 0,1%                           | 51                            | 0%           | 25,50     | 1                           | 50%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.222,42          |        |
| 366 | neoplasie maligne apparato riprodutti      | M               | 2                 | 0,1%          | 1,38          | 2                   | 0,1%                           | 35                            | 0%           | 17,50     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.149,68          |        |
| 323 | calcolosi urinaria con cc e/o litotripsia  | M               | 2                 | 0,1%          | 0,55          | 2                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 4,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.689,12          |        |
| 284 | malattie minori della pelle senza cc       | M               | 2                 | 0,1%          | 0,42          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 836,44            |        |
| 242 | artrite settica                            | M               | 2                 | 0,1%          | 1,26          | 2                   | 0,1%                           | 24                            | 0%           | 12,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.591,08          |        |
| 191 | interventi su pancreas, fegato e di shu    | C               | 2                 | 0,1%          | 3,56          | 2                   | 0,1%                           | 25                            | 0%           | 12,50     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 27.300,84         |        |
| 145 | altre diagnosi relative all'apparato circ  | M               | 2                 | 0,1%          | 0,69          | 2                   | 0,1%                           | 12                            | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.110,12          |        |
| 140 | angina pectoris                            | M               | 2                 | 0,1%          | 0,62          | 2                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.665,20          |        |
| 102 | altre diagnosi relative all'apparato res   | M               | 2                 | 0,1%          | 0,60          | 2                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 2,00      |                             |              | 1               | 50%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.904,14          |        |
| 35  | altre malattie del sistema nervoso sen     | M               | 2                 | 0,1%          | 0,68          | 2                   | 0,1%                           | 12                            | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.070,92          |        |
| 29  | stato stuporoso e coma di origine trau     | M               | 2                 | 0,1%          | 0,89          | 2                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 4,00      |                             |              | 1               | 50%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.116,40          |        |
| 11  | neoplasie del sistema nervoso senza c      | M               | 2                 | 0,1%          | 1,03          | 2                   | 0,1%                           | 18                            | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.499,36          |        |
| 143 | dolore toracico                            | M               | 2                 | 0,1%          | 0,49          | 2                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 2            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.742,04          |        |
| 245 | malattie dell'osso e artropatie specific   | M               | 2                 | 0,1%          | 0,56          | 2                   | 0,1%                           | 22                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.034,48          |        |
| 76  | altri interventi sull'apparato respirator  | C               | 1                 | 0,1%          | 2,49          | 1                   | 0,1%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.457,00          |        |
| 574 | diagnosi ematologiche/immunologich         | M               | 1                 | 0,1%          | 1,13          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.663,24          |        |
| 315 | altri interventi sul rene e sulle vie urin | C               | 1                 | 0,1%          | 2,01          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.574,82          |        |
| 324 | calcolosi urinaria senza cc                | M               | 1                 | 0,1%          | 0,40          | 1                   | 0,1%                           | 12                            | 0%           | 12,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.078,98          |        |
| 326 | segni e sintomi relativi a rene e vie uri  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,43          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.053,50          |        |
| 331 | altre diagnosi relative a rene e vie urin  | M               | 1                 | 0,1%          | 1,05          | 1                   | 0,1%                           | 16                            | 0%           | 16,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.311,42          |        |
| 332 | altre diagnosi relative a rene e vie urin  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,61          | 1                   | 0,1%                           | 14                            | 0%           | 14,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 987,84            |        |
| 346 | neoplasie maligne dell'apparato genit      | M               | 1                 | 0,1%          | 1,18          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.520,16          |        |
| 350 | infiammazioni dell'apparato riprodutti     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,57          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.834,56          |        |
| 352 | altre diagnosi relative all'apparato ripr  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,46          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 224,42            |        |
| 369 | disturbi mestruali e altri disturbi dell'a | M               | 1                 | 0,1%          | 0,42          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 710,50            |        |
| 300 | malattie endocrine con cc                  | M               | 1                 | 0,1%          | 1,00          | 1                   | 0,1%                           | 54                            | 0%           | 54,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.734,74          |        |
| 420 | febbre di origine sconosciuta, età > 1     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,64          | 1                   | 0,1%                           | 12                            | 0%           | 12,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.044,28          |        |
| 280 | traumi della pelle, del tessuto sottocut   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,75          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.734,20          |        |
| 422 | malattie di origine virale e febbre di o   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,36          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.626,80          |        |
| 433 | abuso o dipendenza da alcool/farmaci       | M               | 1                 | 0,1%          | 0,13          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 166,60            |        |



| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali<br>IMPORTO<br>TOTALE |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |                             |
| 444            | traumatismi, età > 17 anni con cc         | M               | 1                 | 0,1%          | 0,83          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.819,46                    |
| 452            | complicazioni di trattamenti con cc       | M               | 1                 | 0,1%          | 1,06          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.217,34                    |
| 461            | intervento con diagnosi di altro contat   | C               | 1                 | 0,1%          | 1,52          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.825,52                    |
| 487            | altri traumatismi multipli rilevanti      | M               | 1                 | 0,1%          | 1,73          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.447,82                    |
| 544            | sostituzione di articolazioni maggiori    | C               | 1                 | 0,1%          | 2,03          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.660,26                    |
| 561            | infezioni non batteriche del sistema n    | M               | 1                 | 0,1%          | 1,77          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.936,84                    |
| 566            | diagnosi relative all'apparato respirato  | M               | 1                 | 0,1%          | 2,11          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.628,72                    |
| 567            | interventi su esofago, stomaco e duod     | C               | 1                 | 0,1%          | 3,88          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 13.437,76                   |
| 404            | linfoma e leucemia non acuta senza c      | M               | 1                 | 0,1%          | 1,10          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.786,54                    |
| 152            | interventi minori su intestino crasso e   | C               | 1                 | 0,1%          | 1,96          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.929,98                    |
| 70             | otite media e infezioni alte vie respira  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,32          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 648,76                      |
| 80             | infezioni e infiammazioni respiratorie    | M               | 1                 | 0,1%          | 1,27          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.333,56                    |
| 65             | alterazioni dell'equilibrio               | M               | 1                 | 0,1%          | 0,58          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 933,94                      |
| 34             | altre malattie del sistema nervoso con    | M               | 1                 | 0,1%          | 1,14          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.301,62                    |
| 26             | convulsioni e cefalea, età < 18 anni      | M               | 1                 | 0,1%          | 0,49          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.694,42                    |
| 96             | bronchite e asma, età > 17 anni con c     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,80          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.486,26                    |
| 118            | sostituzione di pacemaker cardiaco        | C               | 1                 | 0,1%          | 1,05          | 1                   | 0,1%                           | 10                            | 0%           | 10,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.678,92                    |
| 121            | malattie cardiovascolari con infarto m    | M               | 1                 | 0,1%          | 1,58          | 1                   | 0,1%                           | 11                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.606,00                    |
| 19             | malattie dei nervi cranici e periferici s | M               | 1                 | 0,1%          | 0,72          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.185,80                    |
| 133            | aterosclerosi senza cc                    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,63          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 970,20                      |
| 301            | malattie endocrine senza cc               | M               | 1                 | 0,1%          | 0,50          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 205,80                      |
| 135            | malattie cardiache congenite e valvola    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,97          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.903,74                    |
| 425            | reazione acuta di adattamento e disfu     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,54          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 158,76                      |
| 153            | interventi minori su intestino crasso e   | C               | 1                 | 0,1%          | 1,40          | 1                   | 0,1%                           | 10                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.401,18                    |
| 161            | interventi per ernia inguinale e femor    | C               | 1                 | 0,1%          | 1,00          | 1                   | 0,1%                           | 15                            | 0%           | 15,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.915,10                    |
| 184            | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,30          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 769,30                      |
| 185            | malattie dei denti e del cavo orale, ecc  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,66          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.009,98                    |
| 199            | procedure diagnostiche epatobiliari pe    | C               | 1                 | 0,1%          | 2,27          | 1                   | 0,1%                           | 56                            | 0%           | 56,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.866,06                    |
| 164            | appendicectomia con diagnosi princip      | C               | 1                 | 0,1%          | 1,50          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.620,30                    |
| 238            | osteomielite                              | M               | 1                 | 0,1%          | 1,71          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.270,44                    |
| 246            | artropatie non specifiche                 | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.063,88                    |
| 247            | segni e sintomi relativi al sistema mus   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,54          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.710,10                    |
| 274            | neoplasie maligne della mammella co       | M               | 1                 | 0,1%          | 1,33          | 1                   | 0,1%                           | 28                            | 0%           | 28,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.903,34                    |
| 134            | ipertensione                              | M               | 1                 | 0,1%          | 0,67          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 943,74                      |
| totale reparto |   |                 | 1.623             | 100%          | 1,10          | 1.561               | 96,2%                          | 11.551                        | 100%         | 7,40      | 31                          | 2%           | 87              | 6%           | 171          | 11%          | 35                   | 2%           | 62                   | 94                      | 1,52                   | 3,8%                         | 5.006.363,62                |

|                |  | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |  |
|----------------|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| drg            | descrizione drg                            | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |  |
| St. Brindisi   |  |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |  |
| nefrologia     |  |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |  |
| 316            | insufficienza renale                       | M               | 405               | 75,6%         | 1,15          | 405                 | 75,6%                          | 5.803                         | 81%          | 14,33     | 41                          | 10%          | 16              | 4%           | 12           | 3%           | 53                   | 13%          |                      |                         |                        |                              | 1.498.159,32      |  |
| 321            | infezioni del rene e delle vie urinarie,   | M               | 29                | 5,4%          | 0,61          | 29                  | 5,4%                           | 285                           | 4%           | 9,83      |                             |              | 2               | 7%           |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 50.218,14         |  |
| 315            | altri interventi sul rene e sulle vie urin | C               | 19                | 3,5%          | 2,01          | 19                  | 3,5%                           | 182                           | 3%           | 9,58      | 1                           | 5%           | 1               | 5%           | 3            | 16%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 122.116,82        |  |
| 332            | altre diagnosi relative a rene e vie urin  | M               | 17                | 3,2%          | 0,61          | 17                  | 3,2%                           | 162                           | 2%           | 9,53      |                             |              | 1               | 6%           | 1            | 6%           | 2                    | 12%          |                      |                         |                        |                              | 15.997,52         |  |
| 320            | infezioni del rene e delle vie urinarie,   | M               | 10                | 1,9%          | 0,85          | 10                  | 1,9%                           | 118                           | 2%           | 11,80     |                             |              |                 |              |              |              | 1                    | 10%          |                      |                         |                        |                              | 26.469,80         |  |
| 326            | segni e sintomi relativi a rene e vie uri  | M               | 10                | 1,9%          | 0,43          | 10                  | 1,9%                           | 100                           | 1%           | 10,00     | 4                           | 40%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.624,36         |  |
| 144            | altre diagnosi relative all'apparato circ  | M               | 10                | 1,9%          | 1,18          | 10                  | 1,9%                           | 67                            | 1%           | 6,70      | 1                           | 10%          | 1               | 10%          | 1            | 10%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 35.079,10         |  |
| 296            | disturbi della nutrizione e miscellanea    | M               | 4                 | 0,7%          | 0,86          | 4                   | 0,7%                           | 33                            | 0%           | 8,25      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 10.976,00         |  |
| 323            | calcolosi urinaria con cc e/o litotripsia  | M               | 4                 | 0,7%          | 0,55          | 4                   | 0,7%                           | 46                            | 1%           | 11,50     | 2                           | 50%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.952,12          |  |
| 89             | polmonite semplice e pleurite, età > 1     | M               | 3                 | 0,6%          | 1,14          | 3                   | 0,6%                           | 22                            | 0%           | 7,33      |                             |              |                 |              |              |              | 1                    | 33%          |                      |                         |                        |                              | 10.460,52         |  |
| 331            | altre diagnosi relative a rene e vie urin  | M               | 3                 | 0,6%          | 1,05          | 3                   | 0,6%                           | 38                            | 1%           | 12,67     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.934,26          |  |
| 572            | malattie gastrointestinali maggiori e i    | M               | 3                 | 0,6%          | 0,94          | 3                   | 0,6%                           | 61                            | 1%           | 20,33     | 1                           | 33%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.026,96         |  |
| 554            | altri interventi vascolari con cc senza    | C               | 2                 | 0,4%          | 2,07          | 2                   | 0,4%                           | 6                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 14.002,24         |  |
| 395            | anomalie dei globuli rossi, età > 17 an    | M               | 2                 | 0,4%          | 0,86          | 2                   | 0,4%                           | 27                            | 0%           | 13,50     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.284,96          |  |
| 324            | calcolosi urinaria senza cc                | M               | 2                 | 0,4%          | 0,40          | 2                   | 0,4%                           | 27                            | 0%           | 13,50     | 2                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.401,98          |  |
| 110            | interventi maggiori sul sistema cardio     | C               | 1                 | 0,2%          | 3,39          | 1                   | 0,2%                           | 25                            | 0%           | 25,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 17.451,84         |  |
| 120            | altri interventi sull'apparato circolator  | C               | 1                 | 0,2%          | 2,06          | 1                   | 0,2%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.738,48          |  |
| 134            | ipertensione                               | M               | 1                 | 0,2%          | 0,67          | 1                   | 0,2%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 943,74            |  |
| 241            | malattie del tessuto connettivo senza      | M               | 1                 | 0,2%          | 0,81          | 1                   | 0,2%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.467,06          |  |
| 452            | complicazioni di trattamenti con cc        | M               | 1                 | 0,2%          | 1,06          | 1                   | 0,2%                           | 11                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.217,34          |  |
| 299            | difetti congeniti del metabolismo          | M               | 1                 | 0,2%          | 0,70          | 1                   | 0,2%                           | 15                            | 0%           | 15,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.573,88          |  |
| 161            | interventi per ernia inguinale e femor     | C               | 1                 | 0,2%          | 1,00          | 1                   | 0,2%                           | 25                            | 0%           | 25,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.992,70          |  |
| 304            | interventi su rene e uretere, non per n    | C               | 1                 | 0,2%          | 1,96          | 1                   | 0,2%                           | 52                            | 1%           | 52,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.386,62         |  |
| 318            | neoplasie del rene e delle vie urinarie    | M               | 1                 | 0,2%          | 1,29          | 1                   | 0,2%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.925,88          |  |
| 319            | neoplasie del rene e delle vie urinarie    | M               | 1                 | 0,2%          | 0,69          | 1                   | 0,2%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.114,84          |  |
| 325            | segni e sintomi relativi a rene e vie uri  | M               | 1                 | 0,2%          | 0,62          | 1                   | 0,2%                           | 22                            | 0%           | 22,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.501,94          |  |
| 333            | altre diagnosi relative a rene e vie urin  | M               | 1                 | 0,2%          | 0,61          | 1                   | 0,2%                           | 22                            | 0%           | 22,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.620,52          |  |
| 87             | edema polmonare e insufficienza resp       | M               | 1                 | 0,2%          | 1,22          | 1                   | 0,2%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.725,96          |  |
| totale reparto |  |                 | 536               | 100%          | 1,11          | 536                 | 100,0%                         | 7.191                         | 100%         | 13,42     | 56                          | 10%          | 21              | 4%           | 18           | 3%           | 57                   | 11%          |                      |                         |                        |                              | 1.893.364,90      |  |

|                |  | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |  |
|----------------|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| drg            | descrizione drg                          | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |  |
| St. Brindisi   |  |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |  |
| neonatologia   |  |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |  |
| 390            | neonati con altre affezioni significativ | M               | 183               | 33,6%         | 0,21          | 183                 | 33,6%                          | 799                           | 18%          | 4,37      | 40                          | 22%          |                 |              | 19           | 10%          | 2                    | 1%           |                      |                         |                        |                              | 217.131,74        |  |
| 389            | neonati a termine con affezioni maggi    | M               | 163               | 29,9%         | 0,70          | 163                 | 29,9%                          | 1.050                         | 23%          | 6,44      | 7                           | 4%           |                 |              | 3            | 2%           |                      |              |                      |                         |                        |                              | 646.772,56        |  |
| 388            | prematurità senza affezioni maggiori     | M               | 77                | 14,1%         | 0,83          | 77                  | 14,1%                          | 393                           | 9%           | 5,10      |                             |              |                 |              | 8            | 10%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 410.125,10        |  |
| 387            | prematurità con affezioni maggiori       | M               | 70                | 12,8%         | 3,53          | 70                  | 12,8%                          | 1.077                         | 24%          | 15,39     | 1                           | 1%           |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 972.775,44        |  |
| 386            | neonati gravemente immaturi o con si     | M               | 40                | 7,3%          | 8,69          | 40                  | 7,3%                           | 1.124                         | 25%          | 28,10     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.204.929,60      |  |
| 98             | bronchite e asma, età < 18 anni          | M               | 5                 | 0,9%          | 0,38          | 5                   | 0,9%                           | 45                            | 1%           | 9,00      | 1                           | 20%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.656,74          |  |
| 137            | malattie cardiache congenite e valvola   | M               | 2                 | 0,4%          | 0,85          | 2                   | 0,4%                           | 12                            | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.273,96          |  |
| 391            | neonato normale                          | M               | 1                 | 0,2%          | 0,16          | 1                   | 0,2%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 548,80            |  |
| 93             | malattia polmonare interstiziale senza   | M               | 1                 | 0,2%          | 0,90          | 1                   | 0,2%                           | 23                            | 1%           | 23,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.939,02          |  |
| 74             | altre diagnosi relative a orecchio, nas  | M               | 1                 | 0,2%          | 0,35          | 1                   | 0,2%                           | 8                             | 0%           | 8,00      | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 817,32            |  |
| 0              | sdo non validata                         | NA              | 1                 | 0,2%          | 0,00          | 1                   | 0,2%                           | 13                            | 0%           | 13,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 0,00              |  |
| 184            | esofagite, gastroenterite e miscellanea  | M               | 1                 | 0,2%          | 0,30          | 1                   | 0,2%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 769,30            |  |
| totale reparto |  |                 | 545               | 100%          | 1,50          | 545                 | 100,0%                         | 4.553                         | 100%         | 8,35      | 51                          | 9%           |                 |              | 30           | 6%           | 2                    | 0%           |                      |                         |                        |                              | 3.470.739,58      |  |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

**St. Brindisi****neurochirurgia**

|     |   |   |     |       |      |    |       |     |     |       |   |     |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      |            |
|-----|---|---|-----|-------|------|----|-------|-----|-----|-------|---|-----|---|------|----|-----|---|----|----|----|------|------|------------|
| 500 | interventi su dorso e collo eccetto per   | C | 121 | 18,6% | 1,26 | 98 | 15,1% | 657 | 14% | 6,70  | 3 | 3%  |   |      | 3  | 3%  | 1 | 1% | 23 | 23 | 1,00 | 3,5% | 396.425,68 |
| 29  | stato stuporoso e coma di origine trau    | M | 75  | 11,5% | 0,89 | 75 | 11,5% | 354 | 7%  | 4,72  |   |     | 7 | 9%   | 10 | 13% | 1 | 1% |    |    |      |      | 211.915,20 |
| 2   | craniotomia, età > 17 anni senza cc       | C | 73  | 11,2% | 3,17 | 73 | 11,2% | 817 | 17% | 11,19 | 2 | 3%  | 1 | 1%   |    |     |   |    |    |    |      |      | 989.167,52 |
| 234 | altri interventi su sistema muscolo-sc    | C | 60  | 9,2%  | 1,25 | 53 | 8,2%  | 384 | 8%  | 7,25  | 3 | 6%  |   |      | 2  | 4%  | 1 | 2% | 7  | 7  | 1,00 | 1,1% | 257.371,52 |
| 243 | affezioni mediche del dorso               | M | 52  | 8,0%  | 0,68 | 41 | 6,3%  | 209 | 4%  | 5,10  | 1 | 2%  | 7 | 17%  | 8  | 20% | 1 | 2% | 11 | 14 | 1,27 | 1,7% | 38.519,28  |
| 14  | emorragia intracranica o infarto cereb    | M | 40  | 6,2%  | 1,26 | 40 | 6,2%  | 322 | 7%  | 8,05  |   |     | 4 | 10%  | 3  | 8%  | 1 | 3% |    |    |      |      | 138.609,24 |
| 11  | neoplasie del sistema nervoso senza c     | M | 39  | 6,0%  | 1,03 | 39 | 6,0%  | 321 | 7%  | 8,23  |   |     | 1 | 3%   | 2  | 5%  |   |    |    |    |      |      | 123.779,88 |
| 532 | interventi sul midollo spinale senza cc   | C | 18  | 2,8%  | 2,20 | 18 | 2,8%  | 184 | 4%  | 10,22 | 1 | 6%  | 2 | 11%  | 1  | 6%  | 1 | 6% |    |    |      |      | 137.691,96 |
| 35  | altre malattie del sistema nervoso sen    | M | 16  | 2,5%  | 0,68 | 16 | 2,5%  | 55  | 1%  | 3,44  |   |     | 2 | 13%  | 3  | 19% | 1 | 6% |    |    |      |      | 28.955,08  |
| 8   | interventi su nervi periferici e cranici  | C | 15  | 2,3%  | 1,58 | 14 | 2,2%  | 26  | 1%  | 1,86  |   |     | 6 | 43%  | 5  | 36% | 1 | 7% | 1  | 1  | 1,00 | 0,2% | 41.646,80  |
| 498 | artrodesi vertebrale eccetto cervicale s  | C | 13  | 2,0%  | 3,24 | 13 | 2,0%  | 111 | 2%  | 8,54  |   |     |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      | 157.670,24 |
| 530 | interventi di anastomosi ventricolare s   | C | 11  | 1,7%  | 2,00 | 11 | 1,7%  | 87  | 2%  | 7,91  |   |     |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      | 84.256,48  |
| 28  | stato stuporoso e coma di origine trau    | M | 10  | 1,5%  | 1,31 | 10 | 1,5%  | 67  | 1%  | 6,70  |   |     |   |      | 1  | 10% |   |    |    |    |      |      | 40.356,40  |
| 543 | craniotomia con impianto di dispositi     | C | 8   | 1,2%  | 3,94 | 8  | 1,2%  | 145 | 3%  | 18,13 |   |     |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      | 131.531,68 |
| 233 | altri interventi su sistema muscolo-sc    | C | 7   | 1,1%  | 2,03 | 7  | 1,1%  | 55  | 1%  | 7,86  |   |     |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      | 49.330,26  |
| 9   | malattie e traumatismi del midollo spi    | M | 7   | 1,1%  | 1,28 | 7  | 1,1%  | 50  | 1%  | 7,14  |   |     |   |      | 1  | 14% |   |    |    |    |      |      | 24.620,54  |
| 564 | cefalea, età > 17 anni                    | M | 7   | 1,1%  | 0,62 | 6  | 0,9%  | 22  | 0%  | 3,67  |   |     | 1 | 17%  | 1  | 17% |   |    | 1  | 1  | 1,00 | 0,2% | 5.419,14   |
| 19  | malattie dei nervi cranici e periferici s | M | 6   | 0,9%  | 0,72 | 6  | 0,9%  | 46  | 1%  | 7,67  |   |     |   |      | 1  | 17% |   |    |    |    |      |      | 6.087,00   |
| 12  | malattie degenerative del sistema nerv    | M | 4   | 0,6%  | 0,91 | 2  | 0,3%  | 68  | 1%  | 34,00 | 1 | 50% |   |      |    |     |   |    | 2  | 2  | 1,00 | 0,3% | 11.362,12  |
| 499 | interventi su dorso e collo eccetto per   | C | 4   | 0,6%  | 1,66 | 4  | 0,6%  | 37  | 1%  | 9,25  |   |     |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      | 24.880,24  |
| 17  | malattie cerebrovascolari aspecifiche     | M | 4   | 0,6%  | 0,85 | 4  | 0,6%  | 12  | 0%  | 3,00  |   |     |   |      | 1  | 25% |   |    |    |    |      |      | 9.992,08   |
| 467 | altri fattori che influenzano lo stato di | M | 4   | 0,6%  | 0,26 | 4  | 0,6%  | 20  | 0%  | 5,00  |   |     | 1 | 25%  |    |     |   |    |    |    |      |      | 2.023,88   |
| 520 | artrodesi vertebrale cervicale senza cc   | C | 3   | 0,5%  | 2,18 | 3  | 0,5%  | 26  | 1%  | 8,67  |   |     |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      | 23.273,04  |
| 30  | stato stuporoso e coma di origine trau    | M | 3   | 0,5%  | 0,42 | 3  | 0,5%  | 11  | 0%  | 3,67  | 1 | 33% |   |      | 1  | 33% |   |    |    |    |      |      | 4.346,30   |
| 27  | stato stuporoso e coma di origine trau    | M | 3   | 0,5%  | 1,52 | 3  | 0,5%  | 5   | 0%  | 1,67  |   |     | 1 | 33%  | 2  | 67% |   |    |    |    |      |      | 9.772,56   |
| 497 | artrodesi verterbale eccetto cervicale c  | C | 2   | 0,3%  | 3,85 | 2  | 0,3%  | 30  | 1%  | 15,00 |   |     |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      | 29.535,24  |
| 3   | craniotomia, età < 18 anni                | C | 2   | 0,3%  | 2,32 | 2  | 0,3%  | 26  | 1%  | 13,00 |   |     |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      | 17.365,60  |
| 443 | altri interventi chirurgici per traumati  | C | 2   | 0,3%  | 1,24 | 2  | 0,3%  | 47  | 1%  | 23,50 | 1 | 50% | 1 | 50%  |    |     |   |    |    |    |      |      | 11.867,80  |
| 270 | altri interventi su pelle, tessuto sottoc | C | 2   | 0,3%  | 0,77 | 1  | 0,2%  | 1   | 0%  | 1,00  |   |     | 1 | 100% |    |     |   |    | 1  | 1  | 1,00 | 0,2% | 1.758,00   |
| 216 | biopsie del sistema muscolo-scheletri     | C | 2   | 0,3%  | 1,31 | 2  | 0,3%  | 41  | 1%  | 20,50 |   |     |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      | 9.745,12   |
| 1   | craniotomia, età > 17 anni con cc         | C | 2   | 0,3%  | 4,18 | 2  | 0,3%  | 21  | 0%  | 10,50 |   |     |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      | 29.566,60  |
| 538 | escissione locale e rimozione di mezzi    | C | 2   | 0,3%  | 0,94 | 2  | 0,3%  | 7   | 0%  | 3,50  |   |     |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      | 3.235,96   |
| 34  | altre malattie del sistema nervoso con    | M | 2   | 0,3%  | 1,14 | 2  | 0,3%  | 25  | 1%  | 12,50 |   |     |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      | 6.603,24   |
| 32  | commozione cerebrale, età > 17 anni       | M | 2   | 0,3%  | 0,70 | 2  | 0,3%  | 6   | 0%  | 3,00  |   |     |   |      | 1  | 50% |   |    |    |    |      |      | 4.002,32   |
| 528 | interventi vascolari intracranici con di  | C | 2   | 0,3%  | 5,73 | 2  | 0,3%  | 42  | 1%  | 21,00 |   |     |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      | 50.591,52  |
| 403 | linfoma e leucemia non acuta con cc       | M | 2   | 0,3%  | 1,86 | 2  | 0,3%  | 18  | 0%  | 9,00  |   |     |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      | 14.082,60  |
| 284 | malattie minori della pelle senza cc      | M | 2   | 0,3%  | 0,42 | 2  | 0,3%  | 31  | 1%  | 15,50 | 1 | 50% |   |      |    |     |   |    |    |    |      |      | 2.267,72   |

| drg            | descrizione drg                          | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali            |
|----------------|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|                |  |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 238            | osteomielite                             | M               | 1                 | 0,2%          | 1,71          | 1                   | 0,2%                           | 18                            | 0%           | 18,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.270,44          |
| 486            | altri interventi chirurgici per traumat  | C               | 1                 | 0,2%          | 4,61          | 1                   | 0,2%                           | 14                            | 0%           | 14,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 18.903,22         |
| 560            | infezioni batteriche e tubercolosi del s | M               | 1                 | 0,2%          | 2,51          | 1                   | 0,2%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.905,66          |
| 286            | interventi sul surrene e sulla ipofisi   | C               | 1                 | 0,2%          | 1,99          | 1                   | 0,2%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.541,10          |
| 439            | trapianti di pelle per traumatismo       | C               | 1                 | 0,2%          | 1,41          | 1                   | 0,2%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.629,52          |
| 239            | fratture patologiche e neoplasie malig   | M               | 1                 | 0,2%          | 1,11          | 1                   | 0,2%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.576,02          |
| 446            | traumatismi, età < 18 anni               | M               | 1                 | 0,2%          | 0,36          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,2%                         | 250,88            |
| 487            | altri traumatismi multipli rilevanti     | M               | 1                 | 0,2%          | 1,73          | 1                   | 0,2%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.447,82          |
| 529            | interventi di anastomosi ventricolare c  | C               | 1                 | 0,2%          | 3,76          | 1                   | 0,2%                           | 11                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.633,18         |
| 301            | malattie endocrine senza cc              | M               | 1                 | 0,2%          | 0,50          | 1                   | 0,2%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 882,98            |
| 347            | neoplasie maligne dell'apparato genita   | M               | 1                 | 0,2%          | 0,61          | 1                   | 0,2%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.403,36          |
| 542            | tracheostomia con ventilazione mecca     | C               | 1                 | 0,2%          | 8,54          | 1                   | 0,2%                           | 48                            | 1%           | 48,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 33.855,08         |
| 579            | infezioni post-operatorie o post-traum   | C               | 1                 | 0,2%          | 2,39          | 1                   | 0,2%                           | 46                            | 1%           | 46,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.332,54          |
| 229            | interventi su mano o polso eccetto int   | C               | 1                 | 0,2%          | 0,74          | 1                   | 0,2%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.240,68          |
| 246            | artropatie non specifiche                | M               | 1                 | 0,2%          | 0,62          | 1                   | 0,2%                           | 11                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.063,88          |
| 420            | febbre di origine sconosciuta, età > 1   | M               | 1                 | 0,2%          | 0,64          | 1                   | 0,2%                           | 28                            | 1%           | 28,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.045,84          |
| 531            | interventi sul midollo spinale con cc    | C               | 1                 | 0,2%          | 3,94          | 1                   | 0,2%                           | 35                            | 1%           | 35,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 14.346,22         |
| 541            | ossigenazione extracorporea a membr      | C               | 1                 | 0,2%          | 12,43         | 1                   | 0,2%                           | 27                            | 1%           | 27,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 50.880,62         |
| 219            | interventi su arto inferiore e omero ec  | C               | 1                 | 0,2%          | 1,34          | 1                   | 0,2%                           | 10                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.316,90          |
| 142            | sincope e collasso senza cc              | M               | 1                 | 0,2%          | 0,60          | 1                   | 0,2%                           | 11                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 983,92            |
| 0              | sdo non validata                         | NA              | 1                 | 0,2%          | 0,00          | 1                   | 0,2%                           | 20                            | 0%           | 20,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 0,00              |
| 407            | alterazioni mieloproliferative o neopla  | C               | 1                 | 0,2%          | 1,90          | 1                   | 0,2%                           | 18                            | 0%           | 18,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.554,64          |
| 418            | infezioni post-chirurgiche e post-trau   | M               | 1                 | 0,2%          | 1,06          | 1                   | 0,2%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.437,84          |
| totale reparto |  |                 | 650               | 100%          | 1,53          | 603                 | 92,8%                          | 4.734                         | 100%         | 7,85      | 17                          | 3%           | 35              | 6%           | 46           | 8%           | 8                    | 1%           | 47                   | 50                      | 1,06                   | 7,2%                         | 3.327.128,18      |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | IMPORTO<br>TOTALE |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |                   |

**St. Brindisi****neurologia**

|     |   |   |     |       |      |     |       |       |     |       |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  |              |
|-----|---|---|-----|-------|------|-----|-------|-------|-----|-------|----|------|---|------|---|------|----|----|--|--|--|--|--------------|
| 14  | emorragia intracranica o infarto cereb    | M | 312 | 33,1% | 1,26 | 312 | 33,1% | 4.685 | 41% | 15,02 | 15 | 5%   | 3 | 1%   | 2 | 1%   | 11 | 4% |  |  |  |  | 1.190.207,06 |
| 16  | malattie cerebrovascolari aspecifiche     | M | 80  | 8,5%  | 1,27 | 80  | 8,5%  | 918   | 8%  | 11,48 | 2  | 3%   | 1 | 1%   |   |      |    |    |  |  |  |  | 356.028,12   |
| 35  | altre malattie del sistema nervoso sen    | M | 60  | 6,4%  | 0,68 | 60  | 6,4%  | 466   | 4%  | 7,77  |    |      | 3 | 5%   | 2 | 3%   |    |    |  |  |  |  | 116.709,18   |
| 17  | malattie cerebrovascolari aspecifiche     | M | 59  | 6,3%  | 0,85 | 59  | 6,3%  | 527   | 5%  | 8,93  | 2  | 3%   |   |      | 2 | 3%   |    |    |  |  |  |  | 147.679,14   |
| 12  | malattie degenerative del sistema nerv    | M | 57  | 6,0%  | 0,91 | 57  | 6,0%  | 526   | 5%  | 9,23  | 3  | 5%   | 1 | 2%   |   |      | 2  | 4% |  |  |  |  | 162.120,42   |
| 559 | ictus ischemico acuto con uso di agen     | M | 49  | 5,2%  | 1,83 | 49  | 5,2%  | 710   | 6%  | 14,49 | 9  | 18%  | 1 | 2%   |   |      |    |    |  |  |  |  | 294.735,00   |
| 524 | ischemia cerebrale transitoria            | M | 48  | 5,1%  | 0,77 | 48  | 5,1%  | 429   | 4%  | 8,94  | 2  | 4%   | 2 | 4%   | 1 | 2%   |    |    |  |  |  |  | 116.341,68   |
| 34  | altre malattie del sistema nervoso con    | M | 28  | 3,0%  | 1,14 | 28  | 3,0%  | 279   | 2%  | 9,96  |    |      |   |      | 2 | 7%   |    |    |  |  |  |  | 92.445,36    |
| 561 | infezioni non batteriche del sistema n    | M | 25  | 2,7%  | 1,77 | 25  | 2,7%  | 358   | 3%  | 14,32 | 1  | 4%   |   |      |   |      | 2  | 8% |  |  |  |  | 148.586,62   |
| 429 | disturbi organici e ritardo mentale       | M | 25  | 2,7%  | 0,79 | 25  | 2,7%  | 200   | 2%  | 8,00  |    |      |   |      | 2 | 8%   |    |    |  |  |  |  | 33.222,00    |
| 15  | malattie cerebrovascolari acute aspeci    | M | 25  | 2,7%  | 0,90 | 25  | 2,7%  | 241   | 2%  | 9,64  |    |      | 1 | 4%   |   |      | 1  | 4% |  |  |  |  | 70.013,16    |
| 562 | convulsioni, età > 17 anni con cc         | M | 25  | 2,7%  | 0,95 | 25  | 2,7%  | 266   | 2%  | 10,64 | 2  | 8%   |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 82.830,58    |
| 9   | malattie e traumatismi del midollo spi    | M | 22  | 2,3%  | 1,28 | 22  | 2,3%  | 360   | 3%  | 16,36 | 3  | 14%  |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 79.954,28    |
| 45  | malattie neurologiche dell'occhio         | M | 21  | 2,2%  | 0,76 | 21  | 2,2%  | 222   | 2%  | 10,57 | 2  | 10%  | 1 | 5%   |   |      |    |    |  |  |  |  | 50.484,70    |
| 560 | infezioni batteriche e tubercolosi del s  | M | 15  | 1,6%  | 2,51 | 15  | 1,6%  | 247   | 2%  | 16,47 |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 118.584,90   |
| 13  | sclerosi multipla e atassia cerebellare   | M | 15  | 1,6%  | 0,79 | 15  | 1,6%  | 91    | 1%  | 6,07  |    |      | 1 | 7%   | 3 | 20%  |    |    |  |  |  |  | 19.619,68    |
| 564 | cefalea, età > 17 anni                    | M | 9   | 1,0%  | 0,62 | 9   | 1,0%  | 71    | 1%  | 7,89  |    |      | 1 | 11%  |   |      |    |    |  |  |  |  | 12.978,14    |
| 563 | convulsioni, età > 17 anni senza cc       | M | 9   | 1,0%  | 0,73 | 9   | 1,0%  | 49    | 0%  | 5,44  |    |      | 1 | 11%  | 1 | 11%  |    |    |  |  |  |  | 9.562,84     |
| 23  | stato stuporoso e coma di origine non     | M | 7   | 0,7%  | 0,80 | 7   | 0,7%  | 42    | 0%  | 6,00  |    |      | 2 | 29%  |   |      |    |    |  |  |  |  | 12.875,24    |
| 26  | convulsioni e cefalea, età < 18 anni      | M | 6   | 0,6%  | 0,49 | 6   | 0,6%  | 35    | 0%  | 5,83  |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 10.166,52    |
| 10  | neoplasie del sistema nervoso con cc      | M | 6   | 0,6%  | 1,38 | 6   | 0,6%  | 75    | 1%  | 12,50 |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 25.472,16    |
| 565 | diagnosi relative all'apparato respirato  | M | 5   | 0,5%  | 4,04 | 5   | 0,5%  | 147   | 1%  | 29,40 |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 76.415,50    |
| 566 | diagnosi relative all'apparato respirato  | M | 4   | 0,4%  | 2,11 | 4   | 0,4%  | 53    | 0%  | 13,25 |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 26.514,88    |
| 11  | neoplasie del sistema nervoso senza c     | M | 4   | 0,4%  | 1,03 | 4   | 0,4%  | 38    | 0%  | 9,50  |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 12.998,72    |
| 243 | affezioni mediche del dorso               | M | 3   | 0,3%  | 0,68 | 3   | 0,3%  | 34    | 0%  | 11,33 |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 3.525,06     |
| 19  | malattie dei nervi cranici e periferici s | M | 3   | 0,3%  | 0,72 | 3   | 0,3%  | 23    | 0%  | 7,67  |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 3.557,40     |
| 533 | interventi vascolari extracranici con c   | C | 2   | 0,2%  | 1,30 | 2   | 0,2%  | 22    | 0%  | 11,00 |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 9.419,76     |
| 18  | malattie dei nervi cranici e periferici c | M | 2   | 0,2%  | 1,09 | 2   | 0,2%  | 27    | 0%  | 13,50 |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 6.571,88     |
| 542 | tracheostomia con ventilazione mecca      | C | 2   | 0,2%  | 8,54 | 2   | 0,2%  | 100   | 1%  | 50,00 |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 67.710,16    |
| 65  | alterazioni dell'equilibrio               | M | 2   | 0,2%  | 0,58 | 2   | 0,2%  | 12    | 0%  | 6,00  |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 1.867,88     |
| 425 | reazione acuta di adattamento e disfu     | M | 1   | 0,1%  | 0,54 | 1   | 0,1%  | 10    | 0%  | 10,00 |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 1.635,62     |
| 326 | segnî e sintomi relativi a rene e vie uri | M | 1   | 0,1%  | 0,43 | 1   | 0,1%  | 11    | 0%  | 11,00 | 1  | 100% |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 1.133,86     |
| 310 | interventi per via transuretrale con cc   | C | 1   | 0,1%  | 1,01 | 1   | 0,1%  | 60    | 1%  | 60,00 | 1  | 100% |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 10.977,96    |
| 464 | segnî e sintomi senza cc                  | M | 1   | 0,1%  | 0,50 | 1   | 0,1%  | 1     | 0%  | 1,00  |    |      | 1 | 100% |   |      |    |    |  |  |  |  | 204,82       |
| 299 | difetti congeniti del metabolismo         | M | 1   | 0,1%  | 0,70 | 1   | 0,1%  | 3     | 0%  | 3,00  |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 1.573,88     |
| 240 | malattie del tessuto connettivo con cc    | M | 1   | 0,1%  | 1,30 | 1   | 0,1%  | 2     | 0%  | 2,00  |    |      |   |      | 1 | 100% |    |    |  |  |  |  | 4.064,06     |
| 210 | interventi su anca e femore, eccetto ar   | C | 1   | 0,1%  | 2,09 | 1   | 0,1%  | 31    | 0%  | 31,00 |    |      |   |      |   |      |    |    |  |  |  |  | 6.781,60     |

| drg            | descrizione drg                          | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali            |
|----------------|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|                |  |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 131            | malattie vascolari periferiche senza cc  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,60          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.068,20          |
| 73             | altre diagnosi relative a orecchio, nas  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,61          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.162,28          |
| 553            | altri interventi vascolari con cc con di | C               | 1                 | 0,1%          | 2,65          | 1                   | 0,1%                           | 30                            | 0%           | 30,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.858,22          |
| 554            | altri interventi vascolari con cc senza  | C               | 1                 | 0,1%          | 2,07          | 1                   | 0,1%                           | 20                            | 0%           | 20,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.001,12          |
| 8              | interventi su nervi periferici e cranici | C               | 1                 | 0,1%          | 1,58          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.279,48          |
| 138            | aritmia e alterazioni della conduzione   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,80          | 1                   | 0,1%                           | 22                            | 0%           | 22,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.072,30          |
| totale reparto |  |                 | 943               | 100%          | 1,17          | 943                 | 100,0%                         | 11.468                        | 100%         | 12,16     | 44                          | 5%           | 19              | 2%           | 16           | 2%           | 16                   | 2%           |                      |                         |                        |                              | 3.409.011,42      |

|     |                 | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |

St. Brindisi

nido

|                |                 |   |     |       |      |     |        |       |      |      |    |    |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |            |
|----------------|-----------------|---|-----|-------|------|-----|--------|-------|------|------|----|----|---|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|------------|
| 391            | neonato normale | M | 647 | 00,0% | 0,16 | 647 | 100,0% | 1.995 | 100% | 3,08 | 11 | 2% | 1 | 0% | 98 | 15% |  |  |  |  |  |  | 354.524,80 |
| totale reparto |                 |   | 647 | 100%  | 0,16 | 647 | 100,0% | 1.995 | 100% | 3,08 | 11 | 2% | 1 | 0% | 98 | 15% |  |  |  |  |  |  | 354.524,80 |



|                |   | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |  |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |  |
| St. Brindisi   |   |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |  |
| oculistica     |   |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |  |
| 39             | interventi sul cristallino con o senza v  | C               | 354               | 48,8%         | 0,85          | 73                  | 10,1%                          | 361                           | 13%          | 4,95      | 19                          | 26%          | 27              | 37%          | 18           | 25%          | 3                    | 4%           | 281                  | 283                     | 1,01                   | 38,7%                        | 293.250,28        |  |
| 36             | interventi sulla retina                   | C               | 105               | 14,5%         | 0,83          | 104                 | 14,3%                          | 638                           | 23%          | 6,13      | 18                          | 17%          | 8               | 8%           | 19           | 18%          | 6                    | 6%           | 1                    | 3                       | 3,00                   | 0,1%                         | 171.373,74        |  |
| 47             | altre malattie dell'occhio, età > 17 ann  | M               | 66                | 9,1%          | 0,59          | 64                  | 8,8%                           | 520                           | 18%          | 8,13      | 8                           | 13%          | 9               | 14%          | 4            | 6%           | 2                    | 3%           | 2                    | 3                       | 1,50                   | 0,3%                         | 66.445,10         |  |
| 40             | interventi sulle strutture extraoculari e | C               | 44                | 6,1%          | 0,88          | 17                  | 2,3%                           | 138                           | 5%           | 8,12      | 8                           | 47%          | 2               | 12%          | 1            | 6%           | 1                    | 6%           | 27                   | 29                      | 1,07                   | 3,7%                         | 65.740,41         |  |
| 461            | intervento con diagnosi di altro contat   | C               | 39                | 5,4%          | 1,52          | 38                  | 5,2%                           | 269                           | 10%          | 7,08      |                             |              | 3               | 8%           | 4            | 11%          | 1                    | 3%           | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 178.838,24        |  |
| 42             | interventi sulle strutture intraoculari e | C               | 27                | 3,7%          | 0,88          | 23                  | 3,2%                           | 270                           | 10%          | 11,74     | 11                          | 48%          | 1               | 4%           |              |              | 1                    | 4%           | 4                    | 4                       | 1,00                   | 0,6%                         | 53.937,42         |  |
| 0              | sdo non validata                          | NA              | 24                | 3,3%          | 0,00          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 24                   | 24                      | 1,00                   | 3,3%                         | 0,00              |  |
| 45             | malattie neurologiche dell'occhio         | M               | 19                | 2,6%          | 0,76          | 19                  | 2,6%                           | 269                           | 10%          | 14,16     | 6                           | 32%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 53.160,10         |  |
| 44             | infezioni acute maggiori dell'occhio      | M               | 17                | 2,3%          | 0,63          | 17                  | 2,3%                           | 146                           | 5%           | 8,59      | 1                           | 6%           |                 |              | 1            | 6%           |                      |              |                      |                         |                        |                              | 33.254,34         |  |
| 43             | ifema                                     | M               | 8                 | 1,1%          | 0,43          | 8                   | 1,1%                           | 57                            | 2%           | 7,13      | 1                           | 13%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 10.701,60         |  |
| 38             | interventi primari sull'iride             | C               | 5                 | 0,7%          | 0,85          | 5                   | 0,7%                           | 42                            | 1%           | 8,40      | 2                           | 40%          |                 |              | 1            | 20%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.301,58          |  |
| 35             | altre malattie del sistema nervoso sen    | M               | 5                 | 0,7%          | 0,68          | 5                   | 0,7%                           | 42                            | 1%           | 8,40      |                             |              |                 |              |              |              | 1                    | 20%          |                      |                         |                        |                              | 10.177,30         |  |
| 467            | altri fattori che influenzano lo stato di | M               | 4                 | 0,6%          | 0,26          | 4                   | 0,6%                           | 28                            | 1%           | 7,00      | 1                           | 25%          |                 |              | 1            | 25%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.889,04          |  |
| 37             | interventi sull'orbita                    | C               | 3                 | 0,4%          | 1,47          | 3                   | 0,4%                           | 21                            | 1%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 14.494,20         |  |
| 41             | interventi sulle strutture extraoculari e | C               | 2                 | 0,3%          | 0,88          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 2.307,08          |  |
| 390            | neonati con altre affezioni significativ  | M               | 2                 | 0,3%          | 0,21          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 2                    | 3                       | 1,50                   | 0,3%                         | 452,76            |  |
| 48             | altre malattie dell'occhio, età < 18 ann  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,40          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.605,24          |  |
| 281            | traumi della pelle, del tessuto sottocut  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,61          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 882,98            |  |
| totale reparto |   |                 | 726               | 100%          | 0,82          | 383                 | 52,8%                          | 2.812                         | 100%         | 7,34      | 75                          | 20%          | 51              | 13%          | 50           | 13%          | 15                   | 4%           | 343                  | 351                     | 1,02                   | 47,2%                        | 967.811,41        |  |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

## St. Brindisi

## oncologia

|     |   |   |     |       |      |     |       |     |     |       |    |     |   |     |    |      |    |     |    |     |      |       |            |
|-----|---|---|-----|-------|------|-----|-------|-----|-----|-------|----|-----|---|-----|----|------|----|-----|----|-----|------|-------|------------|
| 410 | chemioterapia non associata a diagno      | M | 236 | 40,6% | 0,75 | 155 | 26,7% | 593 | 17% | 3,83  | 11 | 7%  |   |     | 83 | 54%  | 84 | 54% | 81 | 470 | 5,80 | 13,9% | 440.617,70 |
| 82  | neoplasie dell'apparato respiratorio      | M | 49  | 8,4%  | 1,33 | 49  | 8,4%  | 462 | 13% | 9,43  | 1  | 2%  |   |     | 13 | 27%  | 13 | 27% |    |     |      |       | 200.422,74 |
| 203 | neoplasie maligne dell'apparato epato     | M | 27  | 4,6%  | 1,28 | 27  | 4,6%  | 199 | 6%  | 7,37  |    |     |   |     | 7  | 26%  | 8  | 30% |    |     |      |       | 108.089,10 |
| 367 | neoplasie maligne dell'apparato riprod    | M | 23  | 4,0%  | 0,64 | 23  | 4,0%  | 94  | 3%  | 4,09  |    |     |   |     | 11 | 48%  | 7  | 30% |    |     |      |       | 46.004,14  |
| 172 | neoplasie maligne dell'apparato digere    | M | 22  | 3,8%  | 1,49 | 22  | 3,8%  | 204 | 6%  | 9,27  |    |     |   |     | 5  | 23%  | 6  | 27% |    |     |      |       | 98.098,00  |
| 411 | anamnesi di neoplasia maligna senza       | M | 18  | 3,1%  | 0,48 | 18  | 3,1%  | 94  | 3%  | 5,22  | 1  | 6%  | 2 | 11% | 6  | 33%  | 2  | 11% |    |     |      |       | 13.461,14  |
| 173 | neoplasie maligne dell'apparato digere    | M | 17  | 2,9%  | 0,89 | 17  | 2,9%  | 83  | 2%  | 4,88  |    |     |   |     | 6  | 35%  | 7  | 41% |    |     |      |       | 42.716,24  |
| 239 | fratture patologiche e neoplasie malig    | M | 11  | 1,9%  | 1,11 | 10  | 1,7%  | 141 | 4%  | 14,10 | 1  | 10% |   |     | 1  | 10%  |    |     | 1  | 2   | 2,00 | 0,2%  | 37.928,94  |
| 205 | malattie del fegato eccetto neoplasie     | M | 11  | 1,9%  | 1,16 | 11  | 1,9%  | 176 | 5%  | 16,00 | 1  | 9%  |   |     |    |      |    |     |    |     |      |       | 42.225,26  |
| 463 | segni e sintomi con cc                    | M | 11  | 1,9%  | 0,80 | 11  | 1,9%  | 103 | 3%  | 9,36  |    |     |   |     |    |      |    |     |    |     |      |       | 30.938,60  |
| 10  | neoplasie del sistema nervoso con cc      | M | 10  | 1,7%  | 1,38 | 10  | 1,7%  | 133 | 4%  | 13,30 |    |     |   |     |    |      |    |     |    |     |      |       | 42.453,60  |
| 467 | altri fattori che influenzano lo stato di | M | 10  | 1,7%  | 0,26 | 10  | 1,7%  | 26  | 1%  | 2,60  |    |     |   |     | 9  | 90%  | 3  | 30% |    |     |      |       | 6.389,60   |
| 395 | anomalie dei globuli rossi, età > 17 an   | M | 10  | 1,7%  | 0,86 | 10  | 1,7%  | 74  | 2%  | 7,40  |    |     | 1 | 10% | 1  | 10%  |    |     |    |     |      |       | 14.994,00  |
| 318 | neoplasie del rene e delle vie urinarie   | M | 9   | 1,5%  | 1,29 | 9   | 1,5%  | 28  | 1%  | 3,11  |    |     | 1 | 11% | 5  | 56%  | 5  | 56% |    |     |      |       | 31.684,38  |
| 275 | neoplasie maligne della mammella se       | M | 8   | 1,4%  | 0,62 | 8   | 1,4%  | 87  | 3%  | 10,88 | 2  | 25% |   |     |    |      | 1  | 13% |    |     |      |       | 18.369,12  |
| 319 | neoplasie del rene e delle vie urinarie   | M | 8   | 1,4%  | 0,69 | 8   | 1,4%  | 77  | 2%  | 9,63  | 1  | 13% |   |     | 3  | 38%  | 1  | 13% |    |     |      |       | 18.447,52  |
| 574 | diagnosi ematologiche/immunologich        | M | 7   | 1,2%  | 1,13 | 7   | 1,2%  | 47  | 1%  | 6,71  |    |     |   |     | 2  | 29%  |    |     |    |     |      |       | 25.642,68  |
| 366 | neoplasie maligne apparato riprodotti     | M | 6   | 1,0%  | 1,38 | 6   | 1,0%  | 73  | 2%  | 12,17 |    |     |   |     | 1  | 17%  | 1  | 17% |    |     |      |       | 24.449,04  |
| 87  | edema polmonare e insufficienza resp      | M | 5   | 0,9%  | 1,22 | 5   | 0,9%  | 31  | 1%  | 6,20  |    |     | 1 | 20% |    |      |    |     |    |     |      |       | 15.118,46  |
| 397 | disturbi della coagulazione               | M | 5   | 0,9%  | 0,93 | 5   | 0,9%  | 21  | 1%  | 4,20  |    |     |   |     | 2  | 40%  | 1  | 20% |    |     |      |       | 13.465,20  |
| 296 | disturbi della nutrizione e miscellanea   | M | 5   | 0,9%  | 0,86 | 5   | 0,9%  | 31  | 1%  | 6,20  |    |     |   |     |    |      |    |     |    |     |      |       | 13.720,00  |
| 419 | febbre di origine sconosciuta, età > 1    | M | 5   | 0,9%  | 0,85 | 5   | 0,9%  | 36  | 1%  | 7,20  |    |     |   |     | 1  | 20%  |    |     |    |     |      |       | 13.279,00  |
| 11  | neoplasie del sistema nervoso senza c     | M | 4   | 0,7%  | 1,03 | 4   | 0,7%  | 60  | 2%  | 15,00 |    |     | 1 | 25% |    |      |    |     |    |     |      |       | 10.177,30  |
| 85  | versamento pleurico con cc                | M | 4   | 0,7%  | 1,37 | 4   | 0,7%  | 76  | 2%  | 19,00 | 1  | 25% |   |     |    |      | 1  | 25% |    |     |      |       | 16.850,12  |
| 182 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 4   | 0,7%  | 0,77 | 4   | 0,7%  | 46  | 1%  | 11,50 |    |     |   |     |    |      |    |     |    |     |      |       | 9.662,80   |
| 347 | neoplasie maligne dell'apparato genita    | M | 3   | 0,5%  | 0,61 | 3   | 0,5%  | 18  | 1%  | 6,00  | 1  | 33% | 1 | 33% |    |      | 1  | 33% |    |     |      |       | 3.296,72   |
| 331 | altre diagnosi relative a rene e vie urin | M | 3   | 0,5%  | 1,05 | 3   | 0,5%  | 12  | 0%  | 4,00  |    |     |   |     | 1  | 33%  |    |     |    |     |      |       | 9.934,26   |
| 398 | disturbi sistema reticoloendoteliale e i  | M | 3   | 0,5%  | 1,22 | 3   | 0,5%  | 16  | 0%  | 5,33  |    |     |   |     | 1  | 33%  |    |     |    |     |      |       | 10.551,66  |
| 403 | linfoma e leucemia non acuta con cc       | M | 3   | 0,5%  | 1,86 | 3   | 0,5%  | 20  | 1%  | 6,67  |    |     | 1 | 33% |    |      |    |     |    |     |      |       | 14.411,88  |
| 464 | segni e sintomi senza cc                  | M | 3   | 0,5%  | 0,50 | 3   | 0,5%  | 16  | 0%  | 5,33  |    |     |   |     |    |      |    |     |    |     |      |       | 5.139,12   |
| 414 | altre alterazioni mieloproliferative e n  | M | 3   | 0,5%  | 0,97 | 3   | 0,5%  | 17  | 0%  | 5,67  |    |     |   |     |    |      | 1  | 33% |    |     |      |       | 8.455,44   |
| 248 | tendinite, miosite e borsite              | M | 2   | 0,3%  | 0,76 | 2   | 0,3%  | 4   | 0%  | 2,00  |    |     |   |     | 2  | 100% |    |     |    |     |      |       | 2.308,88   |
| 316 | insufficienza renale                      | M | 2   | 0,3%  | 1,15 | 2   | 0,3%  | 17  | 0%  | 8,50  |    |     |   |     |    |      |    |     |    |     |      |       | 7.318,64   |
| 466 | assistenza riabilitativa senza anamnes    | M | 2   | 0,3%  | 0,66 | 2   | 0,3%  | 9   | 0%  | 4,50  |    |     |   |     |    |      |    |     |    |     |      |       | 1.691,48   |
| 274 | neoplasie maligne della mammella co       | M | 2   | 0,3%  | 1,33 | 2   | 0,3%  | 11  | 0%  | 5,50  |    |     |   |     |    |      |    |     |    |     |      |       | 7.806,68   |
| 270 | altri interventi su pelle, tessuto sottoc | C | 2   | 0,3%  | 0,77 | 2   | 0,3%  | 13  | 0%  | 6,50  | 1  | 50% |   |     |    |      |    |     |    |     |      |       | 2.525,46   |
| 188 | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M | 2   | 0,3%  | 1,00 | 2   | 0,3%  | 15  | 0%  | 7,50  |    |     |   |     |    |      |    |     |    |     |      |       | 6.301,40   |

|                |   | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali            |  |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| drg            | descrizione drg   | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |  |
| 409            | radioterapia  | M               | 2                 | 0,3%          | 0,88          | 2                   | 0,3%                           | 30                            | 1%           | 15,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.883,16          |  |
| 404            | linfoma e leucemia non acuta senza c                    | M               | 2                 | 0,3%          | 1,10          | 2                   | 0,3%                           | 8                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.573,08          |  |
| 576            | setticemia senza ventilazione meccanica                 | M               | 1                 | 0,2%          | 1,64          | 1                   | 0,2%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.383,14          |  |
| 564            | cefalea, età > 17 anni                                  | M               | 1                 | 0,2%          | 0,62          | 1                   | 0,2%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.598,38          |  |
| 465            | assistenza riabilitativa con anamnesi                   | M               | 1                 | 0,2%          | 0,48          | 1                   | 0,2%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 836,92            |  |
| 346            | neoplasie maligne dell'apparato genitale                | M               | 1                 | 0,2%          | 1,18          | 1                   | 0,2%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.520,16          |  |
| 300            | malattie endocrine con comorbilità                      | M               | 1                 | 0,2%          | 1,00          | 1                   | 0,2%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.270,26          |  |
| 562            | convulsioni, età > 17 anni con comorbilità              | M               | 1                 | 0,2%          | 0,95          | 1                   | 0,2%                           | 14                            | 0%           | 14,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.223,22          |  |
| 297            | disturbi della nutrizione e miscellanea                 | M               | 1                 | 0,2%          | 0,56          | 1                   | 0,2%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.722,84          |  |
| 183            | esofagite, gastroenterite e miscellanea                 | M               | 1                 | 0,2%          | 0,56          | 1                   | 0,2%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 939,82            |  |
| 180            | occlusione gastrointestinale con comorbilità            | M               | 1                 | 0,2%          | 0,89          | 1                   | 0,2%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.784,18          |  |
| 174            | emorragia gastrointestinale con comorbilità             | M               | 1                 | 0,2%          | 1,06          | 1                   | 0,2%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.250,66          |  |
| 315            | altri interventi sul rene e sulle vie urinarie          | C               | 1                 | 0,2%          | 2,01          | 1                   | 0,2%                           | 56                            | 2%           | 56,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.485,42          |  |
| 128            | tromboflebite delle vene profonde                       | M               | 1                 | 0,2%          | 0,75          | 1                   | 0,2%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.268,70          |  |
| 399            | disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitari       | M               | 1                 | 0,2%          | 0,70          | 1                   | 0,2%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.669,92          |  |
| 47             | altre malattie dell'occhio, età > 17 anni               | M               | 1                 | 0,2%          | 0,59          | 1                   | 0,2%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.029,98          |  |
| 75             | interventi maggiori sul torace                          | C               | 1                 | 0,2%          | 2,40          | 1                   | 0,2%                           | 33                            | 1%           | 33,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.929,36          |  |
| 78             | embolia polmonare                                       | M               | 1                 | 0,2%          | 1,34          | 1                   | 0,2%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.928,82          |  |
| 99             | segni e sintomi respiratori con comorbilità             | M               | 1                 | 0,2%          | 0,89          | 1                   | 0,2%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.726,36          |  |
| 153            | interventi minori su intestino crasso e colon           | C               | 1                 | 0,2%          | 1,40          | 1                   | 0,2%                           | 31                            | 1%           | 31,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.611,08          |  |
| 284            | malattie minori della pelle senza comorbilità           | M               | 1                 | 0,2%          | 0,42          | 1                   | 0,2%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 123,00            |  |
| 130            | malattie vascolari periferiche con comorbilità          | M               | 1                 | 0,2%          | 1,01          | 1                   | 0,2%                           | 18                            | 1%           | 18,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.241,84          |  |
| 18             | malattie dei nervi cranici e periferici con comorbilità | M               | 1                 | 0,2%          | 1,09          | 1                   | 0,2%                           | 17                            | 0%           | 17,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.285,94          |  |
| 420            | febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni            | M               | 1                 | 0,2%          | 0,64          | 1                   | 0,2%                           | 16                            | 0%           | 16,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.044,28          |  |
| totale reparto |   |                 | 581               | 100%          | 0,92          | 499                 | 85,9%                          | 3.465                         | 100%         | 6,94      | 24                          | 5%           | 9               | 2%           | 161          | 32%          | 142                  | 28%          | 82                   | 472                     | 5,76                   | 14,1%                        | 1.494.276,82      |  |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

**St. Brindisi****ortopedia e traumatologia 1**

|     |   |   |     |       |      |     |       |       |     |       |   |     |   |      |    |     |   |    |  |  |  |  |              |
|-----|---|---|-----|-------|------|-----|-------|-------|-----|-------|---|-----|---|------|----|-----|---|----|--|--|--|--|--------------|
| 544 | sostituzione di articolazioni maggiori    | C | 224 | 19,6% | 2,03 | 224 | 19,6% | 2.089 | 23% | 9,33  | 2 | 1%  |   |      | 2  | 1%  |   |    |  |  |  |  | 1.941.304,54 |
| 210 | interventi su anca e femore, eccetto ar   | C | 165 | 14,4% | 2,09 | 165 | 14,4% | 1.807 | 20% | 10,95 | 1 | 1%  |   |      |    |     | 2 | 1% |  |  |  |  | 1.165.008,32 |
| 219 | interventi su arto inferiore e omero ec   | C | 110 | 9,6%  | 1,34 | 110 | 9,6%  | 871   | 10% | 7,92  |   |     |   |      |    |     | 1 | 1% |  |  |  |  | 474.859,00   |
| 224 | interventi su spalla, gomito o avambr     | C | 109 | 9,5%  | 1,04 | 109 | 9,5%  | 569   | 6%  | 5,22  | 1 | 1%  |   |      | 14 | 13% |   |    |  |  |  |  | 469.278,88   |
| 229 | interventi su mano o polso eccetto int    | C | 71  | 6,2%  | 0,74 | 71  | 6,2%  | 261   | 3%  | 3,68  | 1 | 1%  | 4 | 6%   | 22 | 31% |   |    |  |  |  |  | 88.282,48    |
| 211 | interventi su anca e femore, eccetto ar   | C | 66  | 5,8%  | 1,72 | 66  | 5,8%  | 589   | 6%  | 8,92  |   |     |   |      |    |     |   |    |  |  |  |  | 407.035,02   |
| 218 | interventi su arto inferiore e omero ec   | C | 46  | 4,0%  | 2,02 | 46  | 4,0%  | 509   | 6%  | 11,07 |   |     |   |      |    |     | 1 | 2% |  |  |  |  | 301.404,88   |
| 225 | interventi sul piede                      | C | 25  | 2,2%  | 0,88 | 25  | 2,2%  | 121   | 1%  | 4,84  | 2 | 8%  |   |      | 4  | 16% |   |    |  |  |  |  | 63.953,36    |
| 6   | decompressione del tunnel carpale         | C | 25  | 2,2%  | 0,74 | 25  | 2,2%  | 48    | 1%  | 1,92  |   |     | 2 | 8%   | 23 | 92% |   |    |  |  |  |  | 14.557,90    |
| 234 | altri interventi su sistema muscolo-sc    | C | 25  | 2,2%  | 1,25 | 25  | 2,2%  | 152   | 2%  | 6,08  |   |     |   |      |    |     |   |    |  |  |  |  | 113.410,50   |
| 220 | interventi su arto inferiore e omero ec   | C | 25  | 2,2%  | 1,09 | 25  | 2,2%  | 142   | 2%  | 5,68  |   |     |   |      | 5  | 20% |   |    |  |  |  |  | 80.507,00    |
| 538 | escissione locale e rimozione di mezzi    | C | 24  | 2,1%  | 0,94 | 24  | 2,1%  | 128   | 1%  | 5,33  | 6 | 25% |   |      | 9  | 38% |   |    |  |  |  |  | 43.226,90    |
| 113 | amputazione per disturbi circolatori e    | C | 23  | 2,0%  | 3,14 | 23  | 2,0%  | 447   | 5%  | 19,43 |   |     |   |      |    |     | 1 | 4% |  |  |  |  | 248.638,74   |
| 254 | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M | 22  | 1,9%  | 0,42 | 22  | 1,9%  | 63    | 1%  | 2,86  | 1 | 5%  | 5 | 23%  | 9  | 41% | 1 | 5% |  |  |  |  | 13.790,56    |
| 236 | fratture dell'anca e della pelvi          | M | 17  | 1,5%  | 0,67 | 17  | 1,5%  | 46    | 1%  | 2,71  |   |     | 4 | 24%  | 8  | 47% |   |    |  |  |  |  | 29.813,56    |
| 227 | interventi sui tessuti molli senza cc     | C | 16  | 1,4%  | 0,88 | 16  | 1,4%  | 97    | 1%  | 6,06  | 1 | 6%  | 1 | 6%   | 1  | 6%  |   |    |  |  |  |  | 24.868,48    |
| 485 | reimpianto di arti, interventi su anca e  | C | 15  | 1,3%  | 4,49 | 15  | 1,3%  | 171   | 2%  | 11,40 |   |     |   |      |    |     |   |    |  |  |  |  | 293.147,70   |
| 491 | interventi su articolazioni maggiori e    | C | 13  | 1,1%  | 1,98 | 13  | 1,1%  | 120   | 1%  | 9,23  |   |     |   |      |    |     |   |    |  |  |  |  | 109.118,10   |
| 233 | altri interventi su sistema muscolo-sc    | C | 8   | 0,7%  | 2,03 | 8   | 0,7%  | 79    | 1%  | 9,88  |   |     |   |      |    |     |   |    |  |  |  |  | 56.377,44    |
| 443 | altri interventi chirurgici per traumat   | C | 8   | 0,7%  | 1,24 | 8   | 0,7%  | 63    | 1%  | 7,88  | 1 | 13% |   |      | 5  | 63% |   |    |  |  |  |  | 34.607,72    |
| 223 | interventi maggiori su spalla e gomito    | C | 8   | 0,7%  | 1,00 | 8   | 0,7%  | 43    | 0%  | 5,38  | 5 | 63% |   |      | 1  | 13% |   |    |  |  |  |  | 27.381,20    |
| 228 | interventi maggiori sul pollice o sulle   | C | 8   | 0,7%  | 0,98 | 8   | 0,7%  | 36    | 0%  | 4,50  |   |     |   |      | 3  | 38% |   |    |  |  |  |  | 13.853,28    |
| 441 | interventi sulla mano per traumatismo     | C | 8   | 0,7%  | 1,02 | 8   | 0,7%  | 19    | 0%  | 2,38  |   |     | 1 | 13%  | 5  | 63% |   |    |  |  |  |  | 22.976,10    |
| 230 | escissione locale e rimozione di mezzi    | C | 6   | 0,5%  | 0,93 | 6   | 0,5%  | 29    | 0%  | 4,83  |   |     |   |      | 2  | 33% |   |    |  |  |  |  | 17.839,92    |
| 545 | revisione di sostituzione dell'anca o d   | C | 6   | 0,5%  | 2,72 | 6   | 0,5%  | 60    | 1%  | 10,00 |   |     |   |      |    |     |   |    |  |  |  |  | 65.573,76    |
| 253 | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M | 5   | 0,4%  | 0,75 | 5   | 0,4%  | 26    | 0%  | 5,20  |   |     |   |      | 2  | 40% |   |    |  |  |  |  | 11.902,10    |
| 212 | interventi su anca e femore, eccetto ar   | C | 5   | 0,4%  | 1,50 | 5   | 0,4%  | 54    | 1%  | 10,80 |   |     |   |      |    |     |   |    |  |  |  |  | 26.837,30    |
| 249 | assistenza riabilitativa per malattie de  | M | 5   | 0,4%  | 0,62 | 5   | 0,4%  | 81    | 1%  | 16,20 | 1 | 20% |   |      |    |     |   |    |  |  |  |  | 10.384,08    |
| 537 | escissione locale e rimozione di mezzi    | C | 5   | 0,4%  | 1,64 | 5   | 0,4%  | 30    | 0%  | 6,00  |   |     |   |      | 1  | 20% |   |    |  |  |  |  | 27.528,20    |
| 114 | amputazione arto superiore e dita pied    | C | 5   | 0,4%  | 1,85 | 5   | 0,4%  | 62    | 1%  | 12,40 |   |     |   |      | 1  | 20% |   |    |  |  |  |  | 29.674,40    |
| 486 | altri interventi chirurgici per traumat   | C | 4   | 0,3%  | 4,61 | 4   | 0,3%  | 57    | 1%  | 14,25 |   |     |   |      |    |     |   |    |  |  |  |  | 75.612,88    |
| 251 | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M | 4   | 0,3%  | 0,42 | 4   | 0,3%  | 10    | 0%  | 2,50  |   |     | 1 | 25%  | 1  | 25% |   |    |  |  |  |  | 2.401,00     |
| 239 | fratture patologiche e neoplasie malig    | M | 3   | 0,3%  | 1,11 | 3   | 0,3%  | 9     | 0%  | 3,00  |   |     | 1 | 33%  | 1  | 33% |   |    |  |  |  |  | 7.580,30     |
| 281 | traumi della pelle, del tessuto sottocut  | M | 3   | 0,3%  | 0,61 | 3   | 0,3%  | 5     | 0%  | 1,67  |   |     | 1 | 33%  | 2  | 67% |   |    |  |  |  |  | 2.028,60     |
| 487 | altri traumatismi multipli rilevanti      | M | 3   | 0,3%  | 1,73 | 3   | 0,3%  | 8     | 0%  | 2,67  |   |     |   |      | 2  | 67% |   |    |  |  |  |  | 16.343,46    |
| 252 | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M | 2   | 0,2%  | 0,30 | 2   | 0,2%  | 6     | 0%  | 3,00  | 1 | 50% | 1 | 50%  |    |     |   |    |  |  |  |  | 824,18       |
| 130 | malattie vascolari periferiche con cc     | M | 2   | 0,2%  | 1,01 | 2   | 0,2%  | 2     | 0%  | 1,00  |   |     | 2 | 100% |    |     |   |    |  |  |  |  | 464,52       |

| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali            |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|                |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 213            | amputazioni per malattie del sistema      | C               | 2                 | 0,2%          | 2,21          | 2                   | 0,2%                           | 32                            | 0%           | 16,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.953,64         |
| 226            | interventi sui tessuti molli con cc       | C               | 2                 | 0,2%          | 1,54          | 2                   | 0,2%                           | 16                            | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.337,44          |
| 243            | affezioni mediche del dorso               | M               | 2                 | 0,2%          | 0,68          | 2                   | 0,2%                           | 7                             | 0%           | 3,50      |                             |              |                 |              | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.350,04          |
| 216            | biopsie del sistema muscolo-scheletri     | C               | 1                 | 0,1%          | 1,31          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.872,56          |
| 284            | malattie minori della pelle senza cc      | M               | 1                 | 0,1%          | 0,42          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 149,94            |
| 280            | traumi della pelle, del tessuto sottocut  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,75          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.734,20          |
| 278            | cellulite, età > 17 anni senza cc         | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 10                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.048,20          |
| 269            | altri interventi su pelle, tessuto sottoc | C               | 1                 | 0,1%          | 1,61          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.760,44          |
| 256            | altre diagnosi del sistema muscolo-sc     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 921,20            |
| 255            | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M               | 1                 | 0,1%          | 0,38          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.377,88          |
| 444            | traumatismi, età > 17 anni con cc         | M               | 1                 | 0,1%          | 0,83          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.819,46          |
| 248            | tendinite, miosite e borsite              | M               | 1                 | 0,1%          | 0,76          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 169,54            |
| 445            | traumatismi, età > 17 anni senza cc       | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 27                            | 0%           | 27,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.965,66          |
| 235            | fratture del femore                       | M               | 1                 | 0,1%          | 0,59          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.945,30          |
| 217            | sbrigliamento ferita e trapianto cutane   | C               | 1                 | 0,1%          | 2,60          | 1                   | 0,1%                           | 35                            | 0%           | 35,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.524,44          |
| 83             | traumi maggiori del torace con cc         | M               | 1                 | 0,1%          | 0,84          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.566,62          |
| 8              | interventi su nervi periferici e cranici  | C               | 1                 | 0,1%          | 1,58          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.279,48          |
| 250            | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M               | 1                 | 0,1%          | 0,67          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.422,56          |
| 453            | complicazioni di trattamenti senza cc     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,49          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.698,34          |
| 497            | artrodesi verterbale eccetto cervicale c  | C               | 1                 | 0,1%          | 3,85          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 14.767,62         |
| 440            | sbrigliamento di ferite per traumatism    | C               | 1                 | 0,1%          | 1,29          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.296,32          |
| totale reparto |   |                 | 1.143             | 100%          | 1,58          | 1.143               | 100,0%                         | 9.096                         | 100%         | 7,96      | 24                          | 2%           | 25              | 2%           | 129          | 11%          | 6                    | 1%           |                      |                         |                        |                              | 6.420.357,24      |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

**St. Brindisi****ostetricia e ginecologia**

|                |  |    |       |       |      |       |       |       |      |       |     |     |     |      |     |     |    |     |    |    |      |      |              |
|----------------|--|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|----|----|------|------|--------------|
| 371            | parto cesareo senza cc                     | C  | 549   | 23,2% | 0,73 | 549   | 23,2% | 2.559 | 28%  | 4,66  | 78  | 14% |     |      | 23  | 4%  |    |     |    |    |      |      | 1.141.766,64 |
| 373            | parto vaginale senza diagnosi complic      | M  | 519   | 21,9% | 0,44 | 519   | 21,9% | 2.055 | 23%  | 3,96  | 49  | 9%  |     |      | 45  | 9%  |    |     |    |    |      |      | 675.537,52   |
| 379            | minaccia di aborto                         | M  | 254   | 10,7% | 0,44 | 254   | 10,7% | 1.193 | 13%  | 4,70  | 17  | 7%  | 36  | 14%  | 42  | 17% | 34 | 13% |    |    |      |      | 316.002,96   |
| 359            | interventi su utero e annessi non per n    | C  | 239   | 10,1% | 0,98 | 239   | 10,1% | 936   | 10%  | 3,92  | 9   | 4%  | 84  | 35%  | 24  | 10% | 3  | 1%  |    |    |      |      | 584.862,04   |
| 364            | dilatazione e raschiamento, conizzazi      | C  | 203   | 8,6%  | 0,54 | 203   | 8,6%  | 351   | 4%   | 1,73  | 11  | 5%  | 134 | 66%  | 42  | 21% | 3  | 1%  |    |    |      |      | 190.283,26   |
| 381            | aborto con dilatazione e raschiamento      | C  | 155   | 6,5%  | 0,46 | 155   | 6,5%  | 214   | 2%   | 1,38  | 5   | 3%  | 125 | 81%  | 16  | 10% | 1  | 1%  |    |    |      |      | 164.476,22   |
| 369            | disturbi mestruali e altri disturbi dell'a | M  | 100   | 4,2%  | 0,42 | 100   | 4,2%  | 357   | 4%   | 3,57  | 7   | 7%  | 33  | 33%  | 14  | 14% | 4  | 4%  |    |    |      |      | 55.208,48    |
| 383            | altre diagnosi preparto con complicazi     | M  | 70    | 3,0%  | 0,40 | 70    | 3,0%  | 292   | 3%   | 4,17  | 4   | 6%  | 14  | 20%  | 13  | 19% | 6  | 9%  |    |    |      |      | 73.483,34    |
| 380            | aborto senza dilatazione e raschiamen      | M  | 57    | 2,4%  | 0,39 | 30    | 1,3%  | 66    | 1%   | 2,20  |     |     | 12  | 40%  | 9   | 30% |    |     | 27 | 70 | 2,59 | 1,1% | 36.990,10    |
| 382            | falso travaglio                            | M  | 51    | 2,2%  | 0,20 | 51    | 2,2%  | 139   | 2%   | 2,73  | 7   | 14% | 13  | 25%  | 17  | 33% | 6  | 12% |    |    |      |      | 25.950,40    |
| 384            | altre diagnosi preparto senza complic      | M  | 28    | 1,2%  | 0,40 | 28    | 1,2%  | 103   | 1%   | 3,68  |     |     | 4   | 14%  | 5   | 18% | 1  | 4%  |    |    |      |      | 18.386,76    |
| 360            | interventi su vagina, cervice e vulva      | C  | 27    | 1,1%  | 0,86 | 27    | 1,1%  | 55    | 1%   | 2,04  |     |     | 11  | 41%  | 9   | 33% |    |     |    |    |      |      | 35.841,26    |
| 353            | eviscerazione pelvica, isterectomia ra     | C  | 17    | 0,7%  | 1,77 | 17    | 0,7%  | 217   | 2%   | 12,76 | 2   | 12% |     |      |     |     |    |     |    |    |      |      | 114.995,16   |
| 370            | parto cesareo con cc                       | C  | 14    | 0,6%  | 0,96 | 14    | 0,6%  | 101   | 1%   | 7,21  | 1   | 7%  |     |      |     |     |    |     |    |    |      |      | 38.668,84    |
| 358            | interventi su utero e annessi non per n    | C  | 13    | 0,5%  | 1,34 | 13    | 0,5%  | 79    | 1%   | 6,08  |     |     | 3   | 23%  |     |     |    |     |    |    |      |      | 46.528,44    |
| 363            | dilatazione e raschiamento, conizzazi      | C  | 11    | 0,5%  | 0,79 | 11    | 0,5%  | 49    | 1%   | 4,45  | 1   | 9%  | 5   | 45%  | 3   | 27% |    |     |    |    |      |      | 23.756,18    |
| 378            | gravidanza ectopica                        | M  | 11    | 0,5%  | 0,58 | 11    | 0,5%  | 53    | 1%   | 4,82  | 1   | 9%  |     |      | 4   | 36% | 1  | 9%  |    |    |      |      | 17.716,44    |
| 467            | altri fattori che influenzano lo stato di  | M  | 8     | 0,3%  | 0,26 | 8     | 0,3%  | 11    | 0%   | 1,38  |     |     | 7   | 88%  |     |     | 1  | 13% |    |    |      |      | 1.509,56     |
| 376            | diagnosi relative a postparto e postab     | M  | 7     | 0,3%  | 0,46 | 7     | 0,3%  | 29    | 0%   | 4,14  |     |     | 2   | 29%  | 1   | 14% |    |     |    |    |      |      | 6.591,48     |
| 377            | diagnosi relative a postparto e postab     | C  | 5     | 0,2%  | 0,79 | 5     | 0,2%  | 11    | 0%   | 2,20  |     |     | 4   | 80%  |     |     |    |     |    |    |      |      | 6.851,18     |
| 361            | laparoscopia e occlusione laparotomic      | C  | 4     | 0,2%  | 0,72 | 4     | 0,2%  | 11    | 0%   | 2,75  |     |     |     |      | 1   | 25% |    |     |    |    |      |      | 10.148,88    |
| 368            | infezioni dell'apparato riproduttivo fe    | M  | 3     | 0,1%  | 0,53 | 3     | 0,1%  | 14    | 0%   | 4,67  |     |     |     |      | 1   | 33% |    |     |    |    |      |      | 5.062,68     |
| 395            | anomalie dei globuli rossi, età > 17 an    | M  | 3     | 0,1%  | 0,86 | 3     | 0,1%  | 7     | 0%   | 2,33  |     |     | 1   | 33%  |     |     |    |     |    |    |      |      | 2.636,72     |
| 357            | interventi su utero e annessi per neopl    | C  | 3     | 0,1%  | 1,75 | 3     | 0,1%  | 37    | 0%   | 12,33 | 1   | 33% |     |      |     |     |    |     |    |    |      |      | 20.400,66    |
| 171            | altri interventi sull'apparato digerente   | C  | 3     | 0,1%  | 1,68 | 3     | 0,1%  | 23    | 0%   | 7,67  |     |     |     |      |     |     |    |     |    |    |      |      | 13.224,12    |
| 374            | parto vaginale con sterilizzazione e/o     | C  | 2     | 0,1%  | 0,69 | 2     | 0,1%  | 5     | 0%   | 2,50  |     |     |     |      | 1   | 50% |    |     |    |    |      |      | 4.159,12     |
| 420            | febbre di origine sconosciuta, età > 1     | M  | 2     | 0,1%  | 0,64 | 2     | 0,1%  | 19    | 0%   | 9,50  |     |     |     |      |     |     |    |     |    |    |      |      | 4.088,56     |
| 372            | parto vaginale con diagnosi complica       | M  | 2     | 0,1%  | 0,56 | 2     | 0,1%  | 14    | 0%   | 7,00  |     |     |     |      |     |     |    |     |    |    |      |      | 3.173,24     |
| 367            | neoplasie maligne dell'apparato riprod     | M  | 2     | 0,1%  | 0,64 | 2     | 0,1%  | 4     | 0%   | 2,00  |     |     | 1   | 50%  |     |     |    |     |    |    |      |      | 2.214,80     |
| 355            | interventi su utero e su annessi per ne    | C  | 2     | 0,1%  | 1,27 | 2     | 0,1%  | 17    | 0%   | 8,50  |     |     |     |      | 1   | 50% |    |     |    |    |      |      | 7.759,64     |
| 461            | intervento con diagnosi di altro contat    | C  | 1     | 0,0%  | 1,52 | 1     | 0,0%  | 5     | 0%   | 5,00  |     |     |     |      |     |     |    |     |    |    |      |      | 4.825,52     |
| 366            | neoplasie maligne apparato riprodotti      | M  | 1     | 0,0%  | 1,38 | 1     | 0,0%  | 11    | 0%   | 11,00 |     |     |     |      |     |     |    |     |    |    |      |      | 4.074,84     |
| 183            | esofagite, gastroenterite e miscellanea    | M  | 1     | 0,0%  | 0,56 | 1     | 0,0%  | 1     | 0%   | 1,00  |     |     | 1   | 100% |     |     |    |     |    |    |      |      | 175,42       |
| 0              | sdo non validata                           | NA | 1     | 0,0%  | 0,00 |       |       |       |      |       |     |     |     |      |     |     |    |     | 1  | 2  | 2,00 | 0,0% | 0,00         |
| totale reparto |  |    | 2.368 | 100%  | 0,60 | 2.340 | 98,8% | 9.038 | 100% | 3,86  | 193 | 8%  | 490 | 21%  | 271 | 12% | 60 | 3%  | 28 | 72 | 2,57 | 1,2% | 3.657.350,46 |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital         |                         |                        |                              | IMPORTO<br>TOTALE |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |                   |

## St. Brindisi

## otorinolaringoiatria

|     |   |    |     |       |      |     |       |     |     |       |    |      |    |     |    |      |   |     |    |      |      |      |            |
|-----|---|----|-----|-------|------|-----|-------|-----|-----|-------|----|------|----|-----|----|------|---|-----|----|------|------|------|------------|
| 55  | miscellanea di interventi su orecchio,    | C  | 140 | 21,2% | 0,82 | 140 | 21,2% | 394 | 13% | 2,81  | 11 | 8%   | 49 | 35% | 17 | 12%  | 2 | 1%  |    |      |      |      | 209.613,50 |
| 60  | tonsillectomia e/o adenoidectomia, et     | C  | 99  | 15,0% | 0,40 | 99  | 15,0% | 116 | 4%  | 1,17  | 1  | 1%   | 92 | 93% | 3  | 3%   |   |     |    |      |      |      | 57.707,30  |
| 73  | altre diagnosi relative a orecchio, nas   | M  | 38  | 5,8%  | 0,61 | 38  | 5,8%  | 213 | 7%  | 5,61  | 1  | 3%   | 4  | 11% | 4  | 11%  | 3 | 8%  |    |      |      |      | 40.850,16  |
| 453 | complicazioni di trattamenti senza cc     | M  | 36  | 5,5%  | 0,49 | 1   | 0,2%  | 2   | 0%  | 2,00  |    |      |    |     | 1  | 100% |   |     | 35 | 61   | 1,74 | 5,3% | 14.491,26  |
| 65  | alterazioni dell'equilibrio               | M  | 33  | 5,0%  | 0,58 | 33  | 5,0%  | 182 | 6%  | 5,52  | 1  | 3%   | 1  | 3%  | 2  | 6%   |   |     |    |      |      |      | 30.377,06  |
| 64  | neoplasie maligne di orecchio, naso, b    | M  | 32  | 4,9%  | 1,14 | 32  | 4,9%  | 334 | 11% | 10,44 |    |      | 4  | 13% | 1  | 3%   | 2 | 6%  |    |      |      |      | 96.898,48  |
| 72  | traumatismi e deformità del naso          | M  | 30  | 4,6%  | 0,65 | 30  | 4,6%  | 92  | 3%  | 3,07  |    |      | 4  | 13% | 4  | 13%  |   |     |    |      |      |      | 48.519,80  |
| 290 | interventi sulla tiroide                  | C  | 28  | 4,2%  | 1,00 | 28  | 4,2%  | 172 | 6%  | 6,14  | 1  | 4%   |    |     |    |      |   |     |    |      |      |      | 95.163,88  |
| 53  | interventi su seni e mastoide, età > 17   | C  | 22  | 3,3%  | 0,94 | 22  | 3,3%  | 147 | 5%  | 6,68  | 3  | 14%  | 3  | 14% | 1  | 5%   |   |     |    |      |      |      | 81.023,46  |
| 57  | interventi su tonsille e adenoidi eccett  | C  | 21  | 3,2%  | 0,60 | 21  | 3,2%  | 96  | 3%  | 4,57  | 2  | 10%  |    |     | 3  | 14%  |   |     |    |      |      |      | 41.192,34  |
| 402 | linfoma e leucemia non acuta con altr     | C  | 17  | 2,6%  | 1,41 | 11  | 1,7%  | 95  | 3%  | 8,64  |    |      | 1  | 9%  | 2  | 18%  |   | 6   | 8  | 1,33 | 0,9% |      | 49.174,44  |
| 51  | interventi sulle ghiandole salivari ecc   | C  | 16  | 2,4%  | 1,02 | 16  | 2,4%  | 123 | 4%  | 7,69  | 4  | 25%  |    |     | 1  | 6%   |   |     |    |      |      |      | 27.455,80  |
| 59  | tonsillectomia e/o adenoidectomia, et     | C  | 13  | 2,0%  | 0,59 | 13  | 2,0%  | 20  | 1%  | 1,54  |    |      | 7  | 54% | 5  | 38%  |   |     |    |      |      |      | 11.716,88  |
| 169 | interventi sulla bocca senza cc           | C  | 11  | 1,7%  | 0,90 | 10  | 1,5%  | 64  | 2%  | 6,40  | 4  | 40%  | 3  | 30% |    |      |   | 1   | 1  | 1,00 | 0,2% |      | 17.852,12  |
| 482 | tracheostomia per diagnosi relative a f   | C  | 11  | 1,7%  | 3,77 | 11  | 1,7%  | 284 | 9%  | 25,82 | 1  | 9%   |    |     |    |      |   |     |    |      |      |      | 128.918,02 |
| 50  | sialoadenectomia                          | C  | 10  | 1,5%  | 1,22 | 10  | 1,5%  | 53  | 2%  | 5,30  |    |      |    |     |    |      | 1 | 10% |    |      |      |      | 35.348,60  |
| 58  | interventi su tonsille e adenoidi eccett  | C  | 7   | 1,1%  | 0,53 | 7   | 1,1%  | 10  | 0%  | 1,43  |    |      | 5  | 71% | 1  | 14%  |   |     |    |      |      |      | 7.947,80   |
| 66  | epistassi                                 | M  | 7   | 1,1%  | 0,56 | 7   | 1,1%  | 44  | 1%  | 6,29  |    |      | 1  | 14% | 1  | 14%  |   |     |    |      |      |      | 9.487,38   |
| 63  | altri interventi su orecchio, naso, bocc  | C  | 7   | 1,1%  | 1,46 | 7   | 1,1%  | 51  | 2%  | 7,29  | 1  | 14%  |    |     |    |      |   |     |    |      |      |      | 31.326,68  |
| 443 | altri interventi chirurgici per traumati  | C  | 6   | 0,9%  | 1,24 | 6   | 0,9%  | 14  | 0%  | 2,33  |    |      | 4  | 67% | 1  | 17%  |   |     |    |      |      |      | 12.555,76  |
| 394 | altri interventi sugli organi emopoieti   | C  | 6   | 0,9%  | 1,12 | 6   | 0,9%  | 39  | 1%  | 6,50  |    |      | 1  | 17% | 1  | 17%  |   |     |    |      |      |      | 22.032,36  |
| 56  | rinoplastica                              | C  | 5   | 0,8%  | 0,94 | 5   | 0,8%  | 12  | 0%  | 2,40  |    |      | 2  | 40% | 1  | 20%  |   |     |    |      |      |      | 10.947,58  |
| 284 | malattie minori della pelle senza cc      | M  | 4   | 0,6%  | 0,42 | 4   | 0,6%  | 21  | 1%  | 5,25  |    |      | 1  | 25% |    |      |   |     |    |      |      |      | 2.263,32   |
| 54  | interventi su seni e mastoide, età < 18   | C  | 4   | 0,6%  | 1,03 | 4   | 0,6%  | 25  | 1%  | 6,25  | 1  | 25%  |    |     |    |      |   |     |    |      |      |      | 13.675,90  |
| 540 | linfoma e leucemia con interventi chir    | C  | 4   | 0,6%  | 1,55 | 4   | 0,6%  | 20  | 1%  | 5,00  |    |      |    |     | 1  | 25%  |   |     |    |      |      |      | 19.078,64  |
| 49  | interventi maggiori sul capo e sul coll   | C  | 3   | 0,5%  | 2,01 | 3   | 0,5%  | 54  | 2%  | 18,00 |    |      |    |     | 1  | 33%  |   |     |    |      |      |      | 19.459,86  |
| 183 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M  | 3   | 0,5%  | 0,56 | 3   | 0,5%  | 27  | 1%  | 9,00  |    |      |    |     |    |      |   |     |    |      |      |      | 2.819,46   |
| 69  | otite media e infezioni alte vie respira  | M  | 3   | 0,5%  | 0,44 | 3   | 0,5%  | 16  | 1%  | 5,33  |    |      |    |     |    |      |   |     |    |      |      |      | 3.666,18   |
| 269 | altri interventi su pelle, tessuto sottoc | C  | 3   | 0,5%  | 1,61 | 3   | 0,5%  | 52  | 2%  | 17,33 |    |      |    |     |    |      |   |     |    |      |      |      | 17.281,32  |
| 67  | epiglottite                               | M  | 2   | 0,3%  | 0,55 | 2   | 0,3%  | 13  | 0%  | 6,50  | 1  | 50%  | 1  | 50% |    |      |   |     |    |      |      |      | 2.214,80   |
| 101 | altre diagnosi relative all'apparato res  | M  | 2   | 0,3%  | 0,93 |     |       |     |     |       |    |      |    |     |    |      |   | 2   | 2  | 1,00 | 0,3% |      | 429,24     |
| 99  | segni e sintomi respiratori con cc        | M  | 2   | 0,3%  | 0,89 | 2   | 0,3%  | 26  | 1%  | 13,00 |    |      |    |     |    |      |   |     |    |      |      |      | 5.452,72   |
| 268 | chirurgia plastica della pelle, del tessu | C  | 2   | 0,3%  | 1,27 | 2   | 0,3%  | 7   | 0%  | 3,50  |    |      |    |     |    |      |   |     |    |      |      |      | 4.321,80   |
| 70  | otite media e infezioni alte vie respira  | M  | 2   | 0,3%  | 0,32 | 2   | 0,3%  | 7   | 0%  | 3,50  |    |      | 1  | 50% |    |      |   |     |    |      |      |      | 810,46     |
| 100 | segni e sintomi respiratori senza cc      | M  | 2   | 0,3%  | 0,48 | 2   | 0,3%  | 19  | 1%  | 9,50  | 1  | 50%  |    |     | 1  | 50%  |   |     |    |      |      |      | 3.311,42   |
| 404 | linfoma e leucemia non acuta senza c      | M  | 2   | 0,3%  | 1,10 | 2   | 0,3%  | 18  | 1%  | 9,00  |    |      |    |     |    |      |   |     |    |      |      |      | 3.573,08   |
| 0   | sdo non validata                          | NA | 2   | 0,3%  | 0,00 | 2   | 0,3%  | 4   | 0%  | 2,00  | 2  | 100% | 1  | 50% |    |      |   |     |    |      |      |      | 0,00       |

| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|                |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 62             | miringotomia con inserzione di tubo,      | C               | 2                 | 0,3%          | 0,55          | 2                   | 0,3%                           | 2                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 2               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.903,62          |
| 185            | malattie dei denti e del cavo orale, ecc  | M               | 2                 | 0,3%          | 0,66          | 2                   | 0,3%                           | 4                             | 0%           | 2,00      |                             |              | 1               | 50%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.273,60          |
| 408            | alterazioni mieloproliferative o neopla   | C               | 2                 | 0,3%          | 1,49          | 1                   | 0,2%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,2%                         | 6.674,78          |
| 291            | interventi sul dotto tireoglosso          | C               | 2                 | 0,3%          | 0,82          | 2                   | 0,3%                           | 8                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.043,08          |
| 19             | malattie dei nervi cranici e periferici s | M               | 1                 | 0,2%          | 0,72          | 1                   | 0,2%                           | 10                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.185,80          |
| 52             | riparazione di cheiloschisi e di palatos  | C               | 1                 | 0,2%          | 1,02          | 1                   | 0,2%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.195,60          |
| 61             | miringotomia con inserzione di tubo,      | C               | 1                 | 0,2%          | 1,15          | 1                   | 0,2%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.649,34          |
| 542            | tracheostomia con ventilazione mecca      | C               | 1                 | 0,2%          | 8,54          | 1                   | 0,2%                           | 19                            | 1%           | 19,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 33.855,08         |
| 12             | malattie degenerative del sistema nerv    | M               | 1                 | 0,2%          | 0,91          | 1                   | 0,2%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.793,00          |
| 411            | anamnesi di neoplasia maligna senza       | M               | 1                 | 0,2%          | 0,48          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,2%                         | 123,00            |
| 182            | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M               | 1                 | 0,2%          | 0,77          | 1                   | 0,2%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.415,70          |
| 129            | arresto cardiaco senza causa apparent     | M               | 1                 | 0,2%          | 1,31          | 1                   | 0,2%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 492,94            |
| 271            | ulcere della pelle                        | M               | 1                 | 0,2%          | 1,30          | 1                   | 0,2%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.204,20          |
| 289            | interventi sulle paratiroidi              | C               | 1                 | 0,2%          | 0,87          | 1                   | 0,2%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.867,48          |
| 300            | malattie endocrine con cc                 | M               | 1                 | 0,2%          | 1,00          | 1                   | 0,2%                           | 10                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.270,26          |
| 401            | linfoma e leucemia non acuta con altr     | C               | 1                 | 0,2%          | 3,01          | 1                   | 0,2%                           | 16                            | 1%           | 16,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.484,62         |
| 421            | malattie di origine virale, età > 17 ann  | M               | 1                 | 0,2%          | 0,66          | 1                   | 0,2%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.140,32          |
| 464            | segni e sintomi senza cc                  | M               | 1                 | 0,2%          | 0,50          | 1                   | 0,2%                           | 19                            | 1%           | 19,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.713,04          |
| 120            | altri interventi sull'apparato circolator | C               | 1                 | 0,2%          | 2,06          | 1                   | 0,2%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.738,48          |
| 74             | altre diagnosi relative a orecchio, nas   | M               | 1                 | 0,2%          | 0,35          | 1                   | 0,2%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 139,00            |
| totale reparto |   |                 | 659               | 100%          | 0,83          | 613                 | 93,0%                          | 2.999                         | 100%         | 4,89      | 35                          | 6%           | 191             | 31%          | 53           | 9%           | 8                    | 1%           | 46                   | 74                      | 1,61                   | 7,0%                         | 1.271.121,80      |



| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

**St. Brindisi**

**pediatria**

|     |   |   |     |       |      |     |       |     |     |      |   |     |    |      |    |     |    |     |     |     |       |      |            |
|-----|---|---|-----|-------|------|-----|-------|-----|-----|------|---|-----|----|------|----|-----|----|-----|-----|-----|-------|------|------------|
| 26  | convulsioni e cefalea, età < 18 anni      | M | 232 | 15,0% | 0,49 | 123 | 7,9%  | 400 | 9%  | 3,25 |   |     | 25 | 20%  | 26 | 21% | 13 | 11% | 109 | 119 | 1,09  | 7,0% | 198.651,88 |
| 184 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 203 | 13,1% | 0,30 | 155 | 10,0% | 490 | 11% | 3,16 | 8 | 5%  | 42 | 27%  | 39 | 25% | 6  | 4%  | 48  | 83  | 1,73  | 3,1% | 99.973,20  |
| 70  | otite media e infezioni alte vie respira  | M | 128 | 8,3%  | 0,32 | 121 | 7,8%  | 429 | 9%  | 3,55 | 4 | 3%  | 23 | 19%  | 24 | 20% | 4  | 3%  | 7   | 7   | 1,00  | 0,5% | 68.726,96  |
| 98  | bronchite e asma, età < 18 anni           | M | 120 | 7,8%  | 0,38 | 119 | 7,7%  | 537 | 12% | 4,51 | 4 | 3%  | 5  | 4%   | 19 | 16% | 7  | 6%  | 1   | 1   | 1,00  | 0,1% | 175.806,12 |
| 467 | altri fattori che influenzano lo stato di | M | 80  | 5,2%  | 0,26 | 5   | 0,3%  | 10  | 0%  | 2,00 |   |     | 1  | 20%  | 3  | 60% |    |     | 75  | 104 | 1,39  | 4,8% | 9.511,82   |
| 91  | polmonite semplice e pleurite, età < 1    | M | 56  | 3,6%  | 0,47 | 56  | 3,6%  | 321 | 7%  | 5,73 | 1 | 2%  | 1  | 2%   | 4  | 7%  | 2  | 4%  |     |     |       |      | 106.896,44 |
| 183 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 51  | 3,3%  | 0,56 |     |       |     |     |      |   |     |    |      |    |     |    |     | 51  | 53  | 1,04  | 3,3% | 7.682,04   |
| 298 | disturbi della nutrizione e miscellanea   | M | 50  | 3,2%  | 0,27 | 40  | 2,6%  | 111 | 2%  | 2,78 | 1 | 3%  | 15 | 38%  | 6  | 15% | 3  | 8%  | 10  | 10  | 1,00  | 0,6% | 33.618,90  |
| 422 | malattie di origine virale e febbre di o  | M | 47  | 3,0%  | 0,36 | 45  | 2,9%  | 173 | 4%  | 3,84 | 1 | 2%  | 3  | 7%   | 5  | 11% |    |     | 2   | 2   | 1,00  | 0,1% | 69.894,58  |
| 284 | malattie minori della pelle senza cc      | M | 38  | 2,5%  | 0,42 | 23  | 1,5%  | 66  | 1%  | 2,87 |   |     | 8  | 35%  | 3  | 13% | 1  | 4%  | 15  | 17  | 1,13  | 1,0% | 13.856,36  |
| 30  | stato stuporoso e coma di origine trau    | M | 29  | 1,9%  | 0,42 | 29  | 1,9%  | 54  | 1%  | 1,86 | 2 | 7%  | 23 | 79%  | 2  | 7%  |    |     |     |     |       |      | 10.527,16  |
| 397 | disturbi della coagulazione               | M | 28  | 1,8%  | 0,93 | 21  | 1,4%  | 70  | 2%  | 3,33 |   |     | 6  | 29%  | 4  | 19% | 7  | 33% | 7   | 9   | 1,29  | 0,5% | 44.379,30  |
| 190 | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M | 24  | 1,6%  | 0,38 | 24  | 1,6%  | 92  | 2%  | 3,83 | 2 | 8%  | 4  | 17%  | 2  | 8%  |    |     |     |     |       |      | 33.410,16  |
| 142 | sincope e collasso senza cc               | M | 21  | 1,4%  | 0,60 | 21  | 1,4%  | 69  | 2%  | 3,29 |   |     | 3  | 14%  | 6  | 29% |    |     |     |     |       |      | 18.322,08  |
| 429 | disturbi organici e ritardo mentale       | M | 20  | 1,3%  | 0,79 | 2   | 0,1%  | 2   | 0%  | 1,00 |   |     | 2  | 100% |    |     |    |     | 18  | 32  | 1,78  | 1,2% | 2.358,52   |
| 295 | diabete, età < 36 anni                    | M | 18  | 1,2%  | 0,60 | 18  | 1,2%  | 148 | 3%  | 8,22 | 1 | 6%  | 2  | 11%  |    |     | 2  | 11% |     |     |       |      | 18.591,20  |
| 167 | appendicectomia con diagnosi princip      | C | 18  | 1,2%  | 0,81 | 18  | 1,2%  | 91  | 2%  | 5,06 | 2 | 11% |    |      | 1  | 6%  |    |     |     |     |       |      | 47.519,22  |
| 451 | avvelenamenti ed effetti tossici dei far  | M | 18  | 1,2%  | 0,29 | 17  | 1,1%  | 18  | 0%  | 1,06 |   |     | 16 | 94%  | 1  | 6%  |    |     | 1   | 2   | 2,00  | 0,1% | 4.809,84   |
| 322 | infezioni del rene e delle vie urinarie,  | M | 17  | 1,1%  | 0,43 | 17  | 1,1%  | 79  | 2%  | 4,65 |   |     |    |      |    |     |    |     |     |     |       |      | 23.690,52  |
| 100 | segni e sintomi respiratori senza cc      | M | 17  | 1,1%  | 0,48 | 17  | 1,1%  | 76  | 2%  | 4,47 | 1 | 6%  | 3  | 18%  | 6  | 35% |    |     |     |     |       |      | 21.905,94  |
| 417 | setticemia, età < 18 anni                 | M | 16  | 1,0%  | 0,96 | 16  | 1,0%  | 91  | 2%  | 5,69 |   |     |    |      |    |     |    |     |     |     |       |      | 49.799,68  |
| 301 | malattie endocrine senza cc               | M | 13  | 0,8%  | 0,50 | 2   | 0,1%  | 16  | 0%  | 8,00 |   |     | 1  | 50%  |    |     |    |     | 11  | 23  | 2,09  | 0,7% | 4.154,78   |
| 333 | altre diagnosi relative a rene e vie urin | M | 13  | 0,8%  | 0,61 | 3   | 0,2%  | 21  | 0%  | 7,00 |   |     |    |      |    |     |    |     | 10  | 12  | 1,20  | 0,6% | 6.459,28   |
| 574 | diagnosi ematologiche/immunologich        | M | 12  | 0,8%  | 1,13 | 11  | 0,7%  | 63  | 1%  | 5,73 |   |     | 1  | 9%   |    |     | 1  | 9%  | 1   | 1   | 1,00  | 0,1% | 37.124,36  |
| 179 | malattie infiammatorie dell'intestino     | M | 12  | 0,8%  | 1,06 | 6   | 0,4%  | 36  | 1%  | 6,00 |   |     |    |      |    |     | 2  | 33% | 6   | 8   | 1,33  | 0,4% | 20.932,80  |
| 399 | disturbi sistema reticoloendoteliale e i  | M | 11  | 0,7%  | 0,70 | 11  | 0,7%  | 61  | 1%  | 5,55 | 1 | 9%  | 1  | 9%   | 3  | 27% |    |     |     |     |       |      | 17.079,44  |
| 87  | edema polmonare e insufficienza resp      | M | 11  | 0,7%  | 1,22 | 11  | 0,7%  | 88  | 2%  | 8,00 |   |     |    |      | 1  | 9%  |    |     |     |     |       |      | 40.985,56  |
| 423 | altre diagnosi relative a malattie infett | M | 11  | 0,7%  | 1,28 | 8   | 0,5%  | 48  | 1%  | 6,00 |   |     |    |      |    |     |    |     | 3   | 3   | 1,00  | 0,2% | 33.357,24  |
| 448 | reazioni allergiche, età < 18 anni        | M | 11  | 0,7%  | 0,23 | 1   | 0,1%  | 3   | 0%  | 3,00 |   |     |    |      |    |     |    |     | 10  | 12  | 1,20  | 0,6% | 3.013,50   |
| 396 | anomalie dei globuli rossi, età < 18 an   | M | 10  | 0,6%  | 0,58 | 10  | 0,6%  | 51  | 1%  | 5,10 |   |     | 1  | 10%  | 1  | 10% |    |     |     |     |       |      | 10.737,86  |
| 241 | malattie del tessuto connettivo senza     | M | 10  | 0,6%  | 0,81 | 1   | 0,1%  | 6   | 0%  | 6,00 |   |     |    |      |    |     |    |     | 9   | 9   | 1,00  | 0,6% | 2.916,06   |
| 12  | malattie degenerative del sistema nerv    | M | 9   | 0,6%  | 0,91 | 7   | 0,5%  | 42  | 1%  | 6,00 |   |     | 2  | 29%  | 1  | 14% |    |     | 2   | 6   | 3,00  | 0,1% | 15.501,64  |
| 71  | laringotracheite                          | M | 8   | 0,5%  | 0,24 | 8   | 0,5%  | 34  | 1%  | 4,25 |   |     | 1  | 13%  | 1  | 13% |    |     |     |     |       |      | 4.446,26   |
| 48  | altre malattie dell'occhio, età < 18 ann  | M | 8   | 0,5%  | 0,40 | 8   | 0,5%  | 24  | 1%  | 3,00 |   |     | 1  | 13%  | 4  | 50% |    |     |     |     |       |      | 11.444,44  |
| 245 | malattie dell'osso e artropatie specific  | M | 8   | 0,5%  | 0,56 | 4   | 0,3%  | 14  | 0%  | 3,50 |   |     | 1  | 25%  |    |     | 1  | 25% | 4   | 77  | 19,25 | 0,3% | 3.816,72   |
| 572 | malattie gastrointestinali maggiori e i   | M | 8   | 0,5%  | 0,94 | 8   | 0,5%  | 24  | 1%  | 3,00 |   |     |    |      | 4  | 50% |    |     |     |     |       |      | 27.314,56  |
| 282 | traumi della pelle, del tessuto sottocut  | M | 8   | 0,5%  | 0,34 | 8   | 0,5%  | 20  | 0%  | 2,50 | 3 | 38% | 5  | 63%  |    |     |    |     |     |     |       |      | 4.050,34   |

| drg | descrizione drg                            | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | IMPORTO<br>TOTALE |
|-----|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|     |  |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |                   |
| 35  | altre malattie del sistema nervoso sen     | M               | 7                 | 0,5%          | 0,68          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              | 6                    | 7                       | 1,17                   | 0,4%                         | 1.834,56          |
| 143 | dolore toracico                            | M               | 7                 | 0,5%          | 0,49          | 7                   | 0,5%                           | 20                            | 0%           | 2,86      |                             |              | 2               | 29%          | 1            | 14%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.288,26          |
| 165 | appendicectomia con diagnosi princip       | C               | 7                 | 0,5%          | 1,12          | 7                   | 0,5%                           | 32                            | 1%           | 4,57      |                             |              |                 |              | 1            | 14%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 24.106,04         |
| 186 | malattie dei denti e del cavo orale, ecc   | M               | 7                 | 0,5%          | 0,46          | 7                   | 0,5%                           | 31                            | 1%           | 4,43      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 10.941,70         |
| 327 | segni e sintomi relativi a rene e vie uri  | M               | 6                 | 0,4%          | 0,34          | 5                   | 0,3%                           | 21                            | 0%           | 4,20      | 1                           | 20%          |                 |              | 2            | 40%          |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 5.027,02          |
| 446 | traumatismi, età < 18 anni                 | M               | 6                 | 0,4%          | 0,36          | 6                   | 0,4%                           | 11                            | 0%           | 1,83      | 1                           | 17%          | 4               | 67%          | 1            | 17%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.662,26          |
| 81  | infezioni e infiammazioni respiratorie     | M               | 6                 | 0,4%          | 2,12          | 6                   | 0,4%                           | 65                            | 1%           | 10,83     | 1                           | 17%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 34.366,64         |
| 455 | altre diagnosi di traumatismi, avvelen     | M               | 5                 | 0,3%          | 0,60          | 5                   | 0,3%                           | 19                            | 0%           | 3,80      |                             |              | 2               | 40%          | 1            | 20%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.562,48          |
| 511 | ustioni non estese senza cc o trauma s     | M               | 5                 | 0,3%          | 1,10          | 5                   | 0,3%                           | 63                            | 1%           | 12,60     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.323,90         |
| 247 | segni e sintomi relativi al sistema mus    | M               | 5                 | 0,3%          | 0,54          | 4                   | 0,3%                           | 9                             | 0%           | 2,25      |                             |              | 1               | 25%          | 1            | 25%          |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 5.549,74          |
| 279 | cellulite, età < 18 anni                   | M               | 5                 | 0,3%          | 0,45          | 5                   | 0,3%                           | 37                            | 1%           | 7,40      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.026,20          |
| 175 | emorragia gastrointestinale senza cc       | M               | 5                 | 0,3%          | 0,66          | 5                   | 0,3%                           | 16                            | 0%           | 3,20      |                             |              |                 |              | 1            | 20%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 10.245,90         |
| 464 | segni e sintomi senza cc                   | M               | 4                 | 0,3%          | 0,50          | 3                   | 0,2%                           | 10                            | 0%           | 3,33      |                             |              |                 |              | 1            | 33%          |                      |              | 1                    | 2                       | 2,00                   | 0,1%                         | 5.548,76          |
| 88  | malattia polmonare cronica ostruttiva      | M               | 4                 | 0,3%          | 0,82          | 4                   | 0,3%                           | 15                            | 0%           | 3,75      |                             |              |                 |              | 1            | 25%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.272,00          |
| 432 | altre diagnosi relative a disturbi ment    | M               | 4                 | 0,3%          | 0,54          | 4                   | 0,3%                           | 15                            | 0%           | 3,75      |                             |              | 1               | 25%          | 2            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.301,22          |
| 425 | reazione acuta di adattamento e disfu      | M               | 3                 | 0,2%          | 0,54          | 3                   | 0,2%                           | 26                            | 1%           | 8,67      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.906,86          |
| 431 | disturbi mentali dell'infanzia             | M               | 3                 | 0,2%          | 0,49          | 3                   | 0,2%                           | 14                            | 0%           | 4,67      |                             |              | 2               | 67%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.413,16          |
| 74  | altre diagnosi relative a orecchio, nas    | M               | 3                 | 0,2%          | 0,35          | 3                   | 0,2%                           | 7                             | 0%           | 2,33      |                             |              |                 |              | 2            | 67%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.172,66          |
| 242 | artrite settica                            | M               | 3                 | 0,2%          | 1,26          | 3                   | 0,2%                           | 6                             | 0%           | 2,00      |                             |              | 1               | 33%          | 1            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.816,48          |
| 45  | malattie neurologiche dell'occhio          | M               | 3                 | 0,2%          | 0,76          | 2                   | 0,1%                           | 10                            | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 3                       | 3,00                   | 0,1%                         | 5.625,20          |
| 139 | aritmia e alterazioni della conduzione     | M               | 3                 | 0,2%          | 0,52          | 3                   | 0,2%                           | 14                            | 0%           | 4,67      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.863,56          |
| 206 | malattie del fegato eccetto neoplasie      | M               | 3                 | 0,2%          | 0,82          | 2                   | 0,1%                           | 32                            | 1%           | 16,00     | 1                           | 50%          |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 3.010,74          |
| 561 | infezioni non batteriche del sistema n     | M               | 3                 | 0,2%          | 1,77          | 3                   | 0,2%                           | 40                            | 1%           | 13,33     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 17.810,52         |
| 17  | malattie cerebrovascolari aspecifiche      | M               | 2                 | 0,1%          | 0,85          | 2                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 1,50      |                             |              | 1               | 50%          | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.719,50          |
| 19  | malattie dei nervi cranici e periferici s  | M               | 2                 | 0,1%          | 0,72          | 2                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 2,50      |                             |              | 1               | 50%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.378,86          |
| 204 | malattie del pancreas eccetto neoplasie    | M               | 2                 | 0,1%          | 1,05          | 2                   | 0,1%                           | 29                            | 1%           | 14,50     | 1                           | 50%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.404,30          |
| 208 | malattie delle vie biliari senza cc        | M               | 2                 | 0,1%          | 0,67          | 2                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 2            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.295,16          |
| 44  | infezioni acute maggiori dell'occhio       | M               | 2                 | 0,1%          | 0,63          | 2                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 4,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.882,76          |
| 137 | malattie cardiache congenite e valvola     | M               | 2                 | 0,1%          | 0,85          | 2                   | 0,1%                           | 19                            | 0%           | 9,50      | 1                           | 50%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.477,80          |
| 256 | altre diagnosi del sistema muscolo-sc      | M               | 2                 | 0,1%          | 0,62          | 2                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 3,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.842,40          |
| 428 | disturbi della personalità e del control   | M               | 2                 | 0,1%          | 0,70          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 2.380,42          |
| 243 | affezioni mediche del dorso                | M               | 2                 | 0,1%          | 0,68          | 2                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 2,50      |                             |              |                 |              | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.350,04          |
| 509 | ustioni estese a tutto spessore senza in   | M               | 2                 | 0,1%          | 1,13          | 2                   | 0,1%                           | 27                            | 1%           | 13,50     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.732,60          |
| 404 | linfoma e leucemia non acuta senza c       | M               | 2                 | 0,1%          | 1,10          | 2                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 2               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 535,08            |
| 246 | artropatie non specifiche                  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.063,88          |
| 134 | ipertensione                               | M               | 1                 | 0,1%          | 0,67          | 1                   | 0,1%                           | 15                            | 0%           | 15,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 943,74            |
| 85  | versamento pleurico con cc                 | M               | 1                 | 0,1%          | 1,37          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.174,80          |
| 315 | altri interventi sul rene e sulle vie urin | C               | 1                 | 0,1%          | 2,01          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.605,82          |
| 65  | alterazioni dell'equilibrio                | M               | 1                 | 0,1%          | 0,58          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 933,94            |

|                |  | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      | day hospital            |                        |                              |                   | totali |
|----------------|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| drg            | descrizione drg                            | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |        |
| 86             | versamento pleurico senza cc               | M               | 1                 | 0,1%          | 1,04          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 372,40            |        |
| 248            | tendinite, miosite e borsite               | M               | 1                 | 0,1%          | 0,76          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.154,44          |        |
| 369            | disturbi mestruali e altri disturbi dell'a | M               | 1                 | 0,1%          | 0,42          | 1                   | 0,1%                           | 12                            | 0%           | 12,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.156,40          |        |
| 16             | malattie cerebrovascolari aspecifiche      | M               | 1                 | 0,1%          | 1,27          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.461,94          |        |
| 23             | stato stuporoso e coma di origine non      | M               | 1                 | 0,1%          | 0,80          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.439,22          |        |
| 182            | esofagite, gastroenterite e miscellanea    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,77          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 217,56            |        |
| 563            | convulsioni, età > 17 anni senza cc        | M               | 1                 | 0,1%          | 0,73          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 171,00            |        |
| 523            | abuso o dipendenza da alcool/farmaci       | M               | 1                 | 0,1%          | 0,54          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.407,28          |        |
| 427            | nevrosi eccetto nevrosi depressive         | M               | 1                 | 0,1%          | 0,39          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 741,86            |        |
| 0              | sdo non validata                           | NA              | 1                 | 0,1%          | 0,00          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      | 1                           | 100%         | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 0,00              |        |
| 376            | diagnosi relative a postparto e postab     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,46          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 367,50            |        |
| 389            | neonati a termine con affezioni maggi      | M               | 1                 | 0,1%          | 0,70          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.840,62          |        |
| 316            | insufficienza renale                       | M               | 1                 | 0,1%          | 1,15          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.659,32          |        |
| 131            | malattie vascolari periferiche senza cc    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,60          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 171,50            |        |
| 238            | osteomielite                               | M               | 1                 | 0,1%          | 1,71          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.270,44          |        |
| 41             | interventi sulle strutture extraoculari e  | C               | 1                 | 0,1%          | 0,88          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.270,08          |        |
| 352            | altre diagnosi relative all'apparato ripr  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,46          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 183,00            |        |
| 350            | infiammazioni dell'apparato riprodotti     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,57          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.834,56          |        |
| 324            | calcolosi urinaria senza cc                | M               | 1                 | 0,1%          | 0,40          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 307,72            |        |
| 390            | neonati con altre affezioni significativ   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,21          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.123,08          |        |
| totale reparto |  |                 | 1.548             | 100%          | 0,49          | 1.133               | 73,2%                          | 4.589                         | 100%         | 4,05      | 39                          | 3%           | 221             | 20%          | 188          | 17%          | 49                   | 4%           | 415                  | 609                     | 1,47                   | 26,8%                        | 1.570.813,64      |        |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali<br>IMPORTO<br>TOTALE  |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

**St. Brindisi****pneumologia**

|     |   |   |     |       |       |     |       |       |     |       |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  |              |
|-----|---|---|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|---|------|----|-----|---|-----|----|----|--|--|--|--|--------------|
| 85  | versamento pleurico con cc                | M | 279 | 42,8% | 1,37  | 279 | 42,8% | 2.378 | 42% | 8,52  | 2 | 1%   | 12 | 4%  | 5 | 2%  | 15 | 5% |  |  |  |  | 1.121.106,28 |
| 87  | edema polmonare e insufficienza resp      | M | 204 | 31,3% | 1,22  | 204 | 31,3% | 1.418 | 25% | 6,95  | 1 | 0%   | 11 | 5%  | 5 | 2%  | 9  | 4% |  |  |  |  | 723.121,42   |
| 82  | neoplasie dell'apparato respiratorio      | M | 22  | 3,4%  | 1,33  | 22  | 3,4%  | 136   | 2%  | 6,18  |   |      |    |     | 1 | 5%  |    |    |  |  |  |  | 89.711,16    |
| 565 | diagnosi relative all'apparato respirato  | M | 21  | 3,2%  | 4,04  | 21  | 3,2%  | 300   | 5%  | 14,29 |   |      |    |     | 1 | 5%  | 1  | 5% |  |  |  |  | 320.945,10   |
| 89  | polmonite semplice e pleurite, età > 1    | M | 20  | 3,1%  | 1,14  | 20  | 3,1%  | 134   | 2%  | 6,70  |   |      | 2  | 10% | 1 | 5%  |    |    |  |  |  |  | 63.466,76    |
| 78  | embolia polmonare                         | M | 17  | 2,6%  | 1,34  | 17  | 2,6%  | 149   | 3%  | 8,76  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 66.789,94    |
| 542 | tracheostomia con ventilazione mecca      | C | 16  | 2,5%  | 8,54  | 16  | 2,5%  | 375   | 7%  | 23,44 |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 541.681,28   |
| 79  | infezioni e infiammazioni respiratorie    | M | 9   | 1,4%  | 1,76  | 9   | 1,4%  | 104   | 2%  | 11,56 |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 50.662,08    |
| 566 | diagnosi relative all'apparato respirato  | M | 6   | 0,9%  | 2,11  | 6   | 0,9%  | 47    | 1%  | 7,83  |   |      |    |     | 1 | 17% |    |    |  |  |  |  | 39.772,32    |
| 86  | versamento pleurico senza cc              | M | 5   | 0,8%  | 1,04  | 5   | 0,8%  | 35    | 1%  | 7,00  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 14.048,30    |
| 83  | traumi maggiori del torace con cc         | M | 4   | 0,6%  | 0,84  | 4   | 0,6%  | 23    | 0%  | 5,75  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 10.266,48    |
| 90  | polmonite semplice e pleurite, età > 1    | M | 4   | 0,6%  | 0,76  | 4   | 0,6%  | 21    | 0%  | 5,25  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 8.980,72     |
| 576 | setticemia senza ventilazione meccani     | M | 4   | 0,6%  | 1,64  | 4   | 0,6%  | 19    | 0%  | 4,75  |   |      |    |     | 1 | 25% |    |    |  |  |  |  | 21.532,56    |
| 102 | altre diagnosi relative all'apparato res  | M | 3   | 0,5%  | 0,60  | 3   | 0,5%  | 16    | 0%  | 5,33  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 5.068,56     |
| 444 | traumatismi, età > 17 anni con cc         | M | 3   | 0,5%  | 0,83  | 3   | 0,5%  | 17    | 0%  | 5,67  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 8.458,38     |
| 99  | segni e sintomi respiratori con cc        | M | 2   | 0,3%  | 0,89  | 2   | 0,3%  | 15    | 0%  | 7,50  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 5.452,72     |
| 94  | pneumotorace con cc                       | M | 2   | 0,3%  | 1,21  | 2   | 0,3%  | 11    | 0%  | 5,50  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 6.399,40     |
| 541 | ossigenazione extracorporea a membr       | C | 2   | 0,3%  | 12,43 | 2   | 0,3%  | 130   | 2%  | 65,00 |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 101.761,24   |
| 150 | lisi di aderenze peritoneali con cc       | C | 2   | 0,3%  | 2,36  | 2   | 0,3%  | 31    | 1%  | 15,50 |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 14.850,92    |
| 101 | altre diagnosi relative all'apparato res  | M | 2   | 0,3%  | 0,93  | 2   | 0,3%  | 15    | 0%  | 7,50  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 5.225,36     |
| 100 | segni e sintomi respiratori senza cc      | M | 2   | 0,3%  | 0,48  | 2   | 0,3%  | 9     | 0%  | 4,50  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 2.908,64     |
| 487 | altri traumatismi multipli rilevanti      | M | 2   | 0,3%  | 1,73  | 2   | 0,3%  | 12    | 0%  | 6,00  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 10.895,64    |
| 95  | pneumotorace senza cc                     | M | 2   | 0,3%  | 0,69  | 2   | 0,3%  | 14    | 0%  | 7,00  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 3.563,28     |
| 235 | fratture del femore                       | M | 2   | 0,3%  | 0,59  | 2   | 0,3%  | 64    | 1%  | 32,00 | 1 | 50%  |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 7.348,04     |
| 80  | infezioni e infiammazioni respiratorie    | M | 2   | 0,3%  | 1,27  | 2   | 0,3%  | 20    | 0%  | 10,00 |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 8.667,12     |
| 118 | sostituzione di pacemaker cardiaco        | C | 1   | 0,2%  | 1,05  | 1   | 0,2%  | 8     | 0%  | 8,00  | 1 | 100% |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 3.337,88     |
| 553 | altri interventi vascolari con cc con di  | C | 1   | 0,2%  | 2,65  | 1   | 0,2%  | 11    | 0%  | 11,00 |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 8.858,22     |
| 567 | interventi su esofago, stomaco e duod     | C | 1   | 0,2%  | 3,88  | 1   | 0,2%  | 27    | 0%  | 27,00 |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 13.437,76    |
| 445 | traumatismi, età > 17 anni senza cc       | M | 1   | 0,2%  | 0,62  | 1   | 0,2%  | 48    | 1%  | 48,00 | 1 | 100% |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 8.526,00     |
| 569 | interventi maggiori su intestino crasso   | C | 1   | 0,2%  | 3,39  | 1   | 0,2%  | 12    | 0%  | 12,00 |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 13.517,14    |
| 316 | insufficienza renale                      | M | 1   | 0,2%  | 1,15  | 1   | 0,2%  | 26    | 0%  | 26,00 |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 3.659,32     |
| 98  | bronchite e asma, età < 18 anni           | M | 1   | 0,2%  | 0,38  | 1   | 0,2%  | 3     | 0%  | 3,00  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 1.507,24     |
| 210 | interventi su anca e femore, eccetto ar   | C | 1   | 0,2%  | 2,09  | 1   | 0,2%  | 36    | 1%  | 36,00 | 1 | 100% |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 7.451,92     |
| 145 | altre diagnosi relative all'apparato circ | M | 1   | 0,2%  | 0,69  | 1   | 0,2%  | 7     | 0%  | 7,00  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 2.055,06     |
| 127 | insufficienza cardiaca e shock            | M | 1   | 0,2%  | 1,03  | 1   | 0,2%  | 9     | 0%  | 9,00  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 2.990,96     |
| 93  | malattia polmonare interstiziale senza    | M | 1   | 0,2%  | 0,90  | 1   | 0,2%  | 8     | 0%  | 8,00  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 2.939,02     |
| 88  | malattia polmonare cronica ostruttiva     | M | 1   | 0,2%  | 0,82  | 1   | 0,2%  | 7     | 0%  | 7,00  |   |      |    |     |   |     |    |    |  |  |  |  | 1.568,00     |

| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali            |  |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--|
|                |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |  |
| 12             | malattie degenerative del sistema nerv    | M               | 1                 | 0,2%          | 0,91          | 1                   | 0,2%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.793,00          |  |
| 76             | altri interventi sull'apparato respirator | C               | 1                 | 0,2%          | 2,49          | 1                   | 0,2%                           | 10                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.457,00          |  |
| 129            | arresto cardiaco senza causa apparent     | M               | 1                 | 0,2%          | 1,31          | 1                   | 0,2%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.920,00          |  |
| totale reparto |   |                 | 652               | 100%          | 1,61          | 652                 | 100,0%                         | 5.709                         | 100%         | 8,76      | 7                           | 1%           | 25              | 4%           | 17           | 3%           | 25                   | 4%           |                      |                         |                        |                              | 3.338.702,22      |  |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

## St. Brindisi

## psichiatria

|                |   |   |     |       |      |     |       |       |      |       |    |      |    |      |    |      |    |     |    |       |       |       |              |
|----------------|---|---|-----|-------|------|-----|-------|-------|------|-------|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|-------|-------|-------|--------------|
| 430            | psicosi                                   | M | 359 | 71,9% | 0,77 | 305 | 61,1% | 3.859 | 71%  | 12,65 | 2  | 1%   | 3  | 1%   | 11 | 4%   | 53 | 17% | 54 | 1.249 | 23,13 | 10,8% | 776.931,26   |
| 428            | disturbi della personalità e del control  | M | 24  | 4,8%  | 0,70 | 24  | 4,8%  | 195   | 4%   | 8,13  |    |      | 5  | 21%  | 3  | 13%  | 6  | 25% |    |       |       |       | 43.005,34    |
| 427            | nevrosi eccetto nevrosi depressive        | M | 22  | 4,4%  | 0,39 | 22  | 4,4%  | 120   | 2%   | 5,45  |    |      | 6  | 27%  | 3  | 14%  | 3  | 14% |    |       |       |       | 12.675,32    |
| 449            | avvelenamenti ed effetti tossici farma    | M | 16  | 3,2%  | 0,74 | 16  | 3,2%  | 280   | 5%   | 17,50 | 4  | 25%  | 1  | 6%   |    |      |    |     |    |       |       |       | 43.463,98    |
| 426            | nevrosi depressive                        | M | 16  | 3,2%  | 0,39 | 16  | 3,2%  | 108   | 2%   | 6,75  | 1  | 6%   | 3  | 19%  | 2  | 13%  | 1  | 6%  |    |       |       |       | 11.635,54    |
| 523            | abuso o dipendenza da alcool/farmaci      | M | 11  | 2,2%  | 0,54 | 11  | 2,2%  | 93    | 2%   | 8,45  |    |      |    |      |    |      |    |     |    |       |       |       | 15.480,08    |
| 450            | avvelenamenti ed effetti tossici dei far  | M | 11  | 2,2%  | 0,41 | 11  | 2,2%  | 160   | 3%   | 14,55 | 5  | 45%  |    |      | 1  | 9%   |    |     |    |       |       |       | 22.311,66    |
| 429            | disturbi organici e ritardo mentale       | M | 6   | 1,2%  | 0,79 | 6   | 1,2%  | 140   | 3%   | 23,33 | 1  | 17%  |    |      |    |      |    |     |    |       |       |       | 12.481,28    |
| 425            | reazione acuta di adattamento e disfu     | M | 6   | 1,2%  | 0,54 | 6   | 1,2%  | 55    | 1%   | 9,17  |    |      | 1  | 17%  |    |      |    |     |    |       |       |       | 8.336,86     |
| 432            | altre diagnosi relative a disturbi ment   | M | 5   | 1,0%  | 0,54 | 5   | 1,0%  | 80    | 1%   | 16,00 | 1  | 20%  |    |      |    |      | 1  | 20% |    |       |       |       | 9.146,34     |
| 12             | malattie degenerative del sistema nerv    | M | 4   | 0,8%  | 0,91 | 4   | 0,8%  | 46    | 1%   | 11,50 |    |      |    |      |    |      | 2  | 50% |    |       |       |       | 11.172,00    |
| 281            | traumi della pelle, del tessuto sottocut  | M | 3   | 0,6%  | 0,61 | 3   | 0,6%  | 34    | 1%   | 11,33 | 2  | 67%  |    |      |    |      |    |     |    |       |       |       | 4.394,32     |
| 256            | altre diagnosi del sistema muscolo-sc     | M | 2   | 0,4%  | 0,62 | 2   | 0,4%  | 39    | 1%   | 19,50 | 2  | 100% |    |      |    |      |    |     |    |       |       |       | 3.146,78     |
| 433            | abuso o dipendenza da alcool/farmaci      | M | 2   | 0,4%  | 0,13 | 2   | 0,4%  | 6     | 0%   | 3,00  |    |      |    |      | 1  | 50%  |    |     |    |       |       |       | 1.301,44     |
| 521            | abuso o dipendenza da alcool/farmaci      | M | 2   | 0,4%  | 0,87 | 2   | 0,4%  | 23    | 0%   | 11,50 |    |      |    |      |    |      |    |     |    |       |       |       | 5.346,88     |
| 564            | cefalea, età > 17 anni                    | M | 1   | 0,2%  | 0,62 | 1   | 0,2%  | 6     | 0%   | 6,00  |    |      |    |      |    |      |    |     |    |       |       |       | 1.598,38     |
| 370            | parto cesareo con cc                      | C | 1   | 0,2%  | 0,96 | 1   | 0,2%  | 20    | 0%   | 20,00 | 1  | 100% |    |      |    |      |    |     |    |       |       |       | 3.725,96     |
| 236            | fratture dell'anca e della pelvi          | M | 1   | 0,2%  | 0,67 | 1   | 0,2%  | 43    | 1%   | 43,00 | 1  | 100% |    |      |    |      |    |     |    |       |       |       | 5.143,04     |
| 233            | altri interventi su sistema muscolo-sc    | C | 1   | 0,2%  | 2,03 | 1   | 0,2%  | 56    | 1%   | 56,00 | 1  | 100% |    |      |    |      |    |     |    |       |       |       | 10.690,82    |
| 566            | diagnosi relative all'apparato respirato  | M | 1   | 0,2%  | 2,11 | 1   | 0,2%  | 9     | 0%   | 9,00  |    |      |    |      |    |      |    |     |    |       |       |       | 6.628,72     |
| 445            | traumatismi, età > 17 anni senza cc       | M | 1   | 0,2%  | 0,62 | 1   | 0,2%  | 3     | 0%   | 3,00  |    |      |    |      |    |      |    |     |    |       |       |       | 2.083,48     |
| 189            | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M | 1   | 0,2%  | 0,52 | 1   | 0,2%  | 1     | 0%   | 1,00  |    |      | 1  | 100% |    |      |    |     |    |       |       |       | 174,44       |
| 99             | segni e sintomi respiratori con cc        | M | 1   | 0,2%  | 0,89 | 1   | 0,2%  | 28    | 1%   | 28,00 | 1  | 100% |    |      |    |      |    |     |    |       |       |       | 2.857,68     |
| 19             | malattie dei nervi cranici e periferici s | M | 1   | 0,2%  | 0,72 | 1   | 0,2%  | 2     | 0%   | 2,00  |    |      |    |      | 1  | 100% |    |     |    |       |       |       | 1.185,80     |
| 228            | interventi maggiori sul pollice o sulle   | C | 1   | 0,2%  | 0,98 | 1   | 0,2%  | 52    | 1%   | 52,00 | 1  | 100% |    |      |    |      |    |     |    |       |       |       | 8.152,62     |
| totale reparto |   |   | 499 | 100%  | 0,72 | 445 | 89,2% | 5.458 | 100% | 12,27 | 23 | 5%   | 20 | 4%   | 22 | 5%   | 66 | 15% | 54 | 1.249 | 23,13 | 10,8% | 1.023.070,02 |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | IMPORTO<br>TOTALE |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |                   |

## St. Brindisi

## terapia intensiva

|     |   |   |    |       |       |    |       |       |     |       |   |      |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |              |
|-----|---|---|----|-------|-------|----|-------|-------|-----|-------|---|------|----|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 566 | diagnosi relative all'apparato respirato  | M | 32 | 11,0% | 2,11  | 32 | 11,0% | 166   | 4%  | 5,19  |   |      | 17 | 53%  | 1 | 3%   |  |  |  |  |  |  | 110.043,22   |
| 542 | tracheostomia con ventilazione mecca      | C | 32 | 11,0% | 8,54  | 32 | 11,0% | 1.183 | 27% | 36,97 |   |      |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 1.083.362,56 |
| 565 | diagnosi relative all'apparato respirato  | M | 27 | 9,3%  | 4,04  | 27 | 9,3%  | 379   | 9%  | 14,04 |   |      |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 412.643,70   |
| 541 | ossigenazione extracorporea a membr       | C | 22 | 7,6%  | 12,43 | 22 | 7,6%  | 951   | 22% | 43,23 |   |      |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 1.119.373,64 |
| 14  | emorragia intracranica o infarto cereb    | M | 18 | 6,2%  | 1,26  | 18 | 6,2%  | 115   | 3%  | 6,39  | 1 | 6%   | 5  | 28%  | 1 | 6%   |  |  |  |  |  |  | 48.858,88    |
| 23  | stato stuporoso e coma di origine non     | M | 18 | 6,2%  | 0,80  | 18 | 6,2%  | 78    | 2%  | 4,33  |   |      | 9  | 50%  | 2 | 11%  |  |  |  |  |  |  | 25.745,58    |
| 129 | arresto cardiaco senza causa apparent     | M | 12 | 4,1%  | 1,31  | 12 | 4,1%  | 58    | 1%  | 4,83  |   |      | 6  | 50%  |   |      |  |  |  |  |  |  | 26.477,64    |
| 569 | interventi maggiori su intestino crasso   | C | 10 | 3,4%  | 3,39  | 10 | 3,4%  | 63    | 1%  | 6,30  |   |      | 3  | 30%  | 1 | 10%  |  |  |  |  |  |  | 102.437,44   |
| 505 | ustioni estese o ustioni a tutto spesso   | M | 8  | 2,7%  | 2,14  | 8  | 2,7%  | 65    | 1%  | 8,13  |   |      | 3  | 38%  | 1 | 13%  |  |  |  |  |  |  | 57.342,74    |
| 123 | malattie cardiovascolari con infarto m    | M | 8  | 2,7%  | 1,30  | 8  | 2,7%  | 54    | 1%  | 6,75  | 1 | 13%  | 1  | 13%  | 3 | 38%  |  |  |  |  |  |  | 29.165,78    |
| 543 | craniotomia con impianto di dispositi     | C | 7  | 2,4%  | 3,94  | 7  | 2,4%  | 183   | 4%  | 26,14 |   |      | 1  | 14%  |   |      |  |  |  |  |  |  | 101.488,80   |
| 127 | insufficienza cardiaca e shock            | M | 7  | 2,4%  | 1,03  | 7  | 2,4%  | 65    | 1%  | 9,29  |   |      | 2  | 29%  | 1 | 14%  |  |  |  |  |  |  | 15.770,16    |
| 576 | setticemia senza ventilazione meccani     | M | 6  | 2,1%  | 1,64  | 6  | 2,1%  | 15    | 0%  | 2,50  |   |      | 4  | 67%  | 1 | 17%  |  |  |  |  |  |  | 12.957,56    |
| 555 | interventi sul sistema cardiovascolare    | C | 6  | 2,1%  | 1,89  | 6  | 2,1%  | 63    | 1%  | 10,50 | 2 | 33%  | 2  | 33%  |   |      |  |  |  |  |  |  | 30.539,74    |
| 110 | interventi maggiori sul sistema cardio    | C | 6  | 2,1%  | 3,39  | 6  | 2,1%  | 39    | 1%  | 6,50  |   |      | 2  | 33%  | 1 | 17%  |  |  |  |  |  |  | 64.707,44    |
| 18  | malattie dei nervi cranici e periferici c | M | 5  | 1,7%  | 1,09  | 5  | 1,7%  | 30    | 1%  | 6,00  |   |      |    |      | 1 | 20%  |  |  |  |  |  |  | 16.429,70    |
| 15  | malattie cerebrovascolari acute aspeci    | M | 4  | 1,4%  | 0,90  | 4  | 1,4%  | 127   | 3%  | 31,75 | 2 | 50%  |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 20.497,68    |
| 170 | altri interventi sull'apparato digerente  | C | 4  | 1,4%  | 2,68  | 4  | 1,4%  | 37    | 1%  | 9,25  |   |      | 1  | 25%  |   |      |  |  |  |  |  |  | 27.679,12    |
| 197 | colecistectomia eccetto laparoscopica     | C | 4  | 1,4%  | 2,48  | 4  | 1,4%  | 55    | 1%  | 13,75 |   |      |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 33.696,32    |
| 575 | setticemia con ventilazione meccanic      | M | 4  | 1,4%  | 4,78  | 4  | 1,4%  | 29    | 1%  | 7,25  |   |      |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 83.688,08    |
| 210 | interventi su anca e femore, eccetto ar   | C | 4  | 1,4%  | 2,09  | 4  | 1,4%  | 84    | 2%  | 21,00 | 1 | 25%  |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 32.153,80    |
| 1   | craniotomia, età > 17 anni con cc         | C | 3  | 1,0%  | 4,18  | 3  | 1,0%  | 38    | 1%  | 12,67 |   |      |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 44.349,90    |
| 87  | edema polmonare e insufficienza resp      | M | 3  | 1,0%  | 1,22  | 3  | 1,0%  | 11    | 0%  | 3,67  |   |      | 1  | 33%  | 1 | 33%  |  |  |  |  |  |  | 7.840,98     |
| 524 | ischemia cerebrale transitoria            | M | 3  | 1,0%  | 0,77  | 3  | 1,0%  | 26    | 1%  | 8,67  |   |      |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 7.476,42     |
| 27  | stato stuporoso e coma di origine trau    | M | 2  | 0,7%  | 1,52  | 2  | 0,7%  | 2     | 0%  | 1,00  |   |      | 2  | 100% |   |      |  |  |  |  |  |  | 1.223,04     |
| 12  | malattie degenerative del sistema nerv    | M | 2  | 0,7%  | 0,91  | 2  | 0,7%  | 4     | 0%  | 2,00  |   |      | 1  | 50%  |   |      |  |  |  |  |  |  | 3.152,66     |
| 191 | interventi su pancreas, fegato e di shu   | C | 2  | 0,7%  | 3,56  | 2  | 0,7%  | 25    | 1%  | 12,50 |   |      |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 13.650,42    |
| 578 | malattie infettive e parassitarie con in  | C | 2  | 0,7%  | 4,40  | 2  | 0,7%  | 28    | 1%  | 14,00 |   |      |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 35.895,44    |
| 204 | malattie del pancreas eccetto neoplas     | M | 2  | 0,7%  | 1,05  | 2  | 0,7%  | 2     | 0%  | 1,00  |   |      | 2  | 100% |   |      |  |  |  |  |  |  | 776,16       |
| 485 | reimpianto di arti, interventi su anca e  | C | 2  | 0,7%  | 4,49  | 2  | 0,7%  | 5     | 0%  | 2,50  |   |      | 1  | 50%  |   |      |  |  |  |  |  |  | 24.186,40    |
| 180 | occlusione gastrointestinale con cc       | M | 2  | 0,7%  | 0,89  | 2  | 0,7%  | 29    | 1%  | 14,50 | 1 | 50%  |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 5.866,28     |
| 174 | emorragia gastrointestinale con cc        | M | 1  | 0,3%  | 1,06  | 1  | 0,3%  | 2     | 0%  | 2,00  |   |      |    |      | 1 | 100% |  |  |  |  |  |  | 3.250,66     |
| 567 | interventi su esofago, stomaco e duod     | C | 1  | 0,3%  | 3,88  | 1  | 0,3%  | 26    | 1%  | 26,00 |   |      |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 13.437,76    |
| 530 | interventi di anastomosi ventricolare s   | C | 1  | 0,3%  | 2,00  | 1  | 0,3%  | 1     | 0%  | 1,00  |   |      | 1  | 100% |   |      |  |  |  |  |  |  | 2.008,02     |
| 529 | interventi di anastomosi ventricolare c   | C | 1  | 0,3%  | 3,76  | 1  | 0,3%  | 5     | 0%  | 5,00  |   |      |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 12.633,18    |
| 521 | abuso o dipendenza da alcool/farmaci      | M | 1  | 0,3%  | 0,87  | 1  | 0,3%  | 9     | 0%  | 9,00  |   |      |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 2.673,44     |
| 518 | interventi sul sistema cardiovascolare    | C | 1  | 0,3%  | 1,22  | 1  | 0,3%  | 27    | 1%  | 27,00 | 1 | 100% |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  | 7.155,96     |

| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali            |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|                |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 493            | colecistectomia laparoscopica senza e     | C               | 1                 | 0,3%          | 1,53          | 1                   | 0,3%                           | 11                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.289,06          |
| 484            | craniotomia per traumatismi multipli      | C               | 1                 | 0,3%          | 5,10          | 1                   | 0,3%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 21.761,88         |
| 452            | complicazioni di trattamenti con cc       | M               | 1                 | 0,3%          | 1,06          | 1                   | 0,3%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.217,34          |
| 403            | linfoma e leucemia non acuta con cc       | M               | 1                 | 0,3%          | 1,86          | 1                   | 0,3%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.041,30          |
| 570            | interventi maggiori su intestino crasso   | C               | 1                 | 0,3%          | 2,74          | 1                   | 0,3%                           | 15                            | 0%           | 15,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.091,64         |
| 253            | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M               | 1                 | 0,3%          | 0,75          | 1                   | 0,3%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.380,42          |
| 568            | interventi su esofago, stomaco e duod     | C               | 1                 | 0,3%          | 3,55          | 1                   | 0,3%                           | 15                            | 0%           | 15,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.169,64         |
| 144            | altre diagnosi relative all'apparato circ | M               | 1                 | 0,3%          | 1,18          | 1                   | 0,3%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 652,68            |
| 134            | ipertensione                              | M               | 1                 | 0,3%          | 0,67          | 1                   | 0,3%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 326,34            |
| 125            | malattie cardiovascolari eccetto infart   | M               | 1                 | 0,3%          | 0,70          | 1                   | 0,3%                           | 11                            | 0%           | 11,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.855,72          |
| 113            | amputazione per disturbi circolatori e    | C               | 1                 | 0,3%          | 3,14          | 1                   | 0,3%                           | 10                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 10.810,38         |
| 76             | altri interventi sull'apparato respirator | C               | 1                 | 0,3%          | 2,49          | 1                   | 0,3%                           | 106                           | 2%           | 106,00    | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 23.857,12         |
| 26             | convulsioni e cefalea, età < 18 anni      | M               | 1                 | 0,3%          | 0,49          | 1                   | 0,3%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.694,42          |
| 7              | interventi su nervi periferici e cranici  | C               | 1                 | 0,3%          | 2,34          | 1                   | 0,3%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 10.444,84         |
| 2              | craniotomia, età > 17 anni senza cc       | C               | 1                 | 0,3%          | 3,17          | 1                   | 0,3%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.299,66          |
| 510            | ustioni non estese con cc o trauma sig    | M               | 1                 | 0,3%          | 1,36          | 1                   | 0,3%                           | 41                            | 1%           | 41,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.143,44          |
| 296            | disturbi della nutrizione e miscellanea   | M               | 1                 | 0,3%          | 0,86          | 1                   | 0,3%                           | 18                            | 0%           | 18,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.744,00          |
| 544            | sostituzione di articolazioni maggiori    | C               | 1                 | 0,3%          | 2,03          | 1                   | 0,3%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.660,26          |
| totale reparto |   |                 | 291               | 100%          | 3,68          | 291                 | 100,0%                         | 4.335                         | 100%         | 14,90     | 11                          | 4%           | 67              | 23%          | 17           | 6%           |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.773.076,44      |



|     |                 | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |

St. Brindisi

terapia intensiva neonatale

|                |  |   |    |       |      |    |        |     |      |       |   |     |   |     |   |     |  |  |  |  |  |  |           |
|----------------|--|---|----|-------|------|----|--------|-----|------|-------|---|-----|---|-----|---|-----|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 385            | neonati morti o trasferiti ad altre strutt | M | 9  | 90,0% | 0,69 | 9  | 90,0%  | 219 | 99%  | 24,33 | 6 | 67% | 2 | 22% | 1 | 11% |  |  |  |  |  |  | 53.681,46 |
| 137            | malattie cardiache congenite e valvola     | M | 1  | 10,0% | 0,85 | 1  | 10,0%  | 3   | 1%   | 3,00  |   |     |   |     |   |     |  |  |  |  |  |  | 3.136,98  |
| totale reparto |  |   | 10 | 100%  | 0,71 | 10 | 100,0% | 222 | 100% | 22,20 | 6 | 60% | 2 | 20% | 1 | 10% |  |  |  |  |  |  | 56.818,44 |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

**St. Brindisi****unita' coronarica**

|                |   |   |     |       |      |     |        |     |      |       |    |      |    |      |   |     |  |  |  |  |  |  |            |
|----------------|---|---|-----|-------|------|-----|--------|-----|------|-------|----|------|----|------|---|-----|--|--|--|--|--|--|------------|
| 127            | insufficienza cardiaca e shock            | M | 20  | 14,4% | 1,03 | 20  | 14,4%  | 249 | 26%  | 12,45 | 5  | 25%  | 7  | 35%  | 1 | 5%  |  |  |  |  |  |  | 52.470,18  |
| 122            | malattie cardiovascolari con infarto m    | M | 14  | 10,1% | 1,22 | 14  | 10,1%  | 26  | 3%   | 1,86  |    |      | 9  | 64%  |   |     |  |  |  |  |  |  | 21.724,64  |
| 557            | interventi sul sistema cardiovascolare    | C | 13  | 9,4%  | 2,24 | 13  | 9,4%   | 75  | 8%   | 5,77  | 1  | 8%   | 8  | 62%  |   |     |  |  |  |  |  |  | 76.260,66  |
| 121            | malattie cardiovascolari con infarto m    | M | 12  | 8,6%  | 1,58 | 12  | 8,6%   | 65  | 7%   | 5,42  | 1  | 8%   | 4  | 33%  | 1 | 8%  |  |  |  |  |  |  | 38.773,70  |
| 123            | malattie cardiovascolari con infarto m    | M | 11  | 7,9%  | 1,30 | 11  | 7,9%   | 47  | 5%   | 4,27  | 1  | 9%   | 6  | 55%  | 1 | 9%  |  |  |  |  |  |  | 23.471,00  |
| 138            | aritmia e alterazioni della conduzione    | M | 11  | 7,9%  | 0,80 | 11  | 7,9%   | 144 | 15%  | 13,09 | 4  | 36%  | 3  | 27%  | 1 | 9%  |  |  |  |  |  |  | 26.957,84  |
| 124            | malattie cardiovascolari eccetto infart   | M | 8   | 5,8%  | 1,20 | 8   | 5,8%   | 10  | 1%   | 1,25  |    |      | 6  | 75%  | 2 | 25% |  |  |  |  |  |  | 11.740,40  |
| 125            | malattie cardiovascolari eccetto infart   | M | 5   | 3,6%  | 0,70 | 5   | 3,6%   | 11  | 1%   | 2,20  |    |      | 2  | 40%  | 1 | 20% |  |  |  |  |  |  | 8.535,80   |
| 78             | embolia polmonare                         | M | 5   | 3,6%  | 1,34 | 5   | 3,6%   | 41  | 4%   | 8,20  |    |      | 2  | 40%  |   |     |  |  |  |  |  |  | 12.580,26  |
| 144            | altre diagnosi relative all'apparato circ | M | 5   | 3,6%  | 1,18 | 5   | 3,6%   | 31  | 3%   | 6,20  |    |      | 2  | 40%  |   |     |  |  |  |  |  |  | 12.401,90  |
| 555            | interventi sul sistema cardiovascolare    | C | 5   | 3,6%  | 1,89 | 5   | 3,6%   | 17  | 2%   | 3,40  |    |      | 3  | 60%  |   |     |  |  |  |  |  |  | 18.630,78  |
| 140            | angina pectoris                           | M | 4   | 2,9%  | 0,62 | 4   | 2,9%   | 9   | 1%   | 2,25  |    |      | 3  | 75%  |   |     |  |  |  |  |  |  | 2.603,86   |
| 558            | interventi sul sistema cardiovascolare    | C | 3   | 2,2%  | 1,69 | 3   | 2,2%   | 7   | 1%   | 2,33  |    |      | 1  | 33%  |   |     |  |  |  |  |  |  | 16.629,62  |
| 126            | endocardite acuta e subacuta              | M | 3   | 2,2%  | 3,79 | 3   | 2,2%   | 20  | 2%   | 6,67  |    |      | 1  | 33%  |   |     |  |  |  |  |  |  | 21.573,72  |
| 135            | malattie cardiache congenite e valvola    | M | 2   | 1,4%  | 0,97 | 2   | 1,4%   | 9   | 1%   | 4,50  |    |      | 1  | 50%  |   |     |  |  |  |  |  |  | 3.349,64   |
| 145            | altre diagnosi relative all'apparato circ | M | 2   | 1,4%  | 0,69 | 2   | 1,4%   | 5   | 1%   | 2,50  |    |      | 1  | 50%  |   |     |  |  |  |  |  |  | 2.270,66   |
| 576            | setticemia senza ventilazione meccanici   | M | 2   | 1,4%  | 1,64 | 2   | 1,4%   | 16  | 2%   | 8,00  |    |      |    |      |   |     |  |  |  |  |  |  | 10.766,28  |
| 110            | interventi maggiori sul sistema cardio    | C | 2   | 1,4%  | 3,39 | 2   | 1,4%   | 34  | 4%   | 17,00 |    |      | 1  | 50%  |   |     |  |  |  |  |  |  | 18.429,88  |
| 544            | sostituzione di articolazioni maggiori    | C | 2   | 1,4%  | 2,03 | 2   | 1,4%   | 17  | 2%   | 8,50  |    |      |    |      |   |     |  |  |  |  |  |  | 17.320,52  |
| 578            | malattie infettive e parassitarie con in  | C | 1   | 0,7%  | 4,40 | 1   | 0,7%   | 16  | 2%   | 16,00 |    |      |    |      |   |     |  |  |  |  |  |  | 17.947,72  |
| 565            | diagnosi relative all'apparato respirato  | M | 1   | 0,7%  | 4,04 | 1   | 0,7%   | 21  | 2%   | 21,00 |    |      |    |      |   |     |  |  |  |  |  |  | 15.283,10  |
| 552            | altro impianto di pacemaker cardiaco      | C | 1   | 0,7%  | 1,59 | 1   | 0,7%   | 3   | 0%   | 3,00  |    |      |    |      |   |     |  |  |  |  |  |  | 4.660,88   |
| 551            | impianto di pacemaker cardiaco perm       | C | 1   | 0,7%  | 2,30 | 1   | 0,7%   | 6   | 1%   | 6,00  |    |      |    |      |   |     |  |  |  |  |  |  | 9.196,32   |
| 310            | interventi per via transuretrale con cc   | C | 1   | 0,7%  | 1,01 | 1   | 0,7%   | 9   | 1%   | 9,00  |    |      |    |      |   |     |  |  |  |  |  |  | 3.224,20   |
| 210            | interventi su anca e femore, eccetto ar   | C | 1   | 0,7%  | 2,09 | 1   | 0,7%   | 13  | 1%   | 13,00 |    |      |    |      |   |     |  |  |  |  |  |  | 6.781,60   |
| 131            | malattie vascolari periferiche senza cc   | M | 1   | 0,7%  | 0,60 | 1   | 0,7%   | 1   | 0%   | 1,00  |    |      | 1  | 100% |   |     |  |  |  |  |  |  | 171,50     |
| 15             | malattie cerebrovascolari acute aspeci    | M | 1   | 0,7%  | 0,90 | 1   | 0,7%   | 3   | 0%   | 3,00  |    |      |    |      |   |     |  |  |  |  |  |  | 2.907,66   |
| 87             | edema polmonare e insufficienza resp      | M | 1   | 0,7%  | 1,22 | 1   | 0,7%   | 9   | 1%   | 9,00  |    |      |    |      |   |     |  |  |  |  |  |  | 3.725,96   |
| 223            | interventi maggiori su spalla e gomito    | C | 1   | 0,7%  | 1,00 | 1   | 0,7%   | 36  | 4%   | 36,00 | 1  | 100% |    |      |   |     |  |  |  |  |  |  | 11.071,06  |
| totale reparto |   |   | 139 | 100%  | 1,44 | 139 | 100,0% | 950 | 100% | 6,83  | 13 | 9%   | 61 | 44%  | 7 | 5%  |  |  |  |  |  |  | 471.461,34 |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

## St. Brindisi

## urologia

|     |   |   |     |       |      |     |       |       |     |       |    |     |    |     |    |     |   |     |    |     |      |      |            |
|-----|---|---|-----|-------|------|-----|-------|-------|-----|-------|----|-----|----|-----|----|-----|---|-----|----|-----|------|------|------------|
| 310 | interventi per via transuretrale con cc   | C | 181 | 19,7% | 1,01 | 181 | 19,7% | 1.722 | 26% | 9,51  | 19 | 10% |    |     | 4  | 2%  | 5 | 3%  |    |     |      |      | 608.284,04 |
| 323 | calcolosi urinaria con cc e/o litotripsia | M | 124 | 13,5% | 0,55 | 123 | 13,4% | 514   | 8%  | 4,18  | 4  | 3%  | 10 | 8%  | 25 | 20% | 6 | 5%  | 1  | 2   | 2,00 | 0,1% | 159.260,04 |
| 311 | interventi per via transuretrale senza c  | C | 119 | 12,9% | 0,72 | 118 | 12,8% | 832   | 13% | 7,05  | 13 | 11% | 2  | 2%  | 1  | 1%  | 8 | 7%  | 1  | 1   | 1,00 | 0,1% | 288.956,92 |
| 337 | prostatectomia transuretrale senza cc     | C | 57  | 6,2%  | 0,87 | 57  | 6,2%  | 403   | 6%  | 7,07  | 3  | 5%  |    |     |    |     |   |     |    |     |      |      | 150.072,30 |
| 320 | infezioni del rene e delle vie urinarie,  | M | 39  | 4,2%  | 0,85 | 28  | 3,0%  | 162   | 2%  | 5,79  |    |     | 3  | 11% | 4  | 14% | 1 | 4%  | 11 | 18  | 1,64 | 1,2% | 70.619,78  |
| 325 | segni e sintomi relativi a rene e vie uri | M | 34  | 3,7%  | 0,62 | 34  | 3,7%  | 194   | 3%  | 5,71  |    |     | 2  | 6%  | 4  | 12% |   |     |    |     |      |      | 59.291,96  |
| 324 | calcolosi urinaria senza cc               | M | 29  | 3,2%  | 0,40 | 26  | 2,8%  | 114   | 2%  | 4,38  |    |     | 4  | 15% | 1  | 4%  | 2 | 8%  | 3  | 4   | 1,33 | 0,3% | 21.317,56  |
| 339 | interventi sul testicolo non per neopla   | C | 27  | 2,9%  | 0,68 | 23  | 2,5%  | 62    | 1%  | 2,70  | 1  | 4%  | 6  | 26% | 7  | 30% |   |     | 4  | 7   | 1,75 | 0,4% | 29.218,68  |
| 321 | infezioni del rene e delle vie urinarie,  | M | 24  | 2,6%  | 0,61 | 6   | 0,7%  | 45    | 1%  | 7,50  |    |     |    |     |    |     |   |     | 18 | 138 | 7,67 | 2,0% | 38.255,28  |
| 350 | infiammazioni dell'apparato riprodotti    | M | 23  | 2,5%  | 0,57 | 23  | 2,5%  | 125   | 2%  | 5,43  |    |     |    |     | 2  | 9%  |   |     |    |     |      |      | 42.194,88  |
| 303 | interventi su rene e uretere per neopla   | C | 22  | 2,4%  | 1,96 | 22  | 2,4%  | 312   | 5%  | 14,18 | 2  | 9%  |    |     |    |     |   |     |    |     |      |      | 160.970,88 |
| 326 | segni e sintomi relativi a rene e vie uri | M | 21  | 2,3%  | 0,43 | 21  | 2,3%  | 147   | 2%  | 7,00  | 5  | 24% | 2  | 10% | 4  | 19% |   |     |    |     |      |      | 22.363,86  |
| 336 | prostatectomia transuretrale con cc       | C | 20  | 2,2%  | 1,03 | 20  | 2,2%  | 250   | 4%  | 12,50 | 5  | 25% |    |     |    |     |   |     |    |     |      |      | 75.852,00  |
| 318 | neoplasie del rene e delle vie urinarie   | M | 16  | 1,7%  | 1,29 | 15  | 1,6%  | 162   | 2%  | 10,80 |    |     | 1  | 7%  | 1  | 7%  |   |     | 1  | 1   | 1,00 | 0,1% | 55.517,00  |
| 304 | interventi su rene e uretere, non per n   | C | 15  | 1,6%  | 1,96 | 15  | 1,6%  | 179   | 3%  | 11,93 |    |     |    |     | 1  | 7%  |   |     |    |     |      |      | 104.913,90 |
| 338 | interventi sul testicolo per neoplasia    | C | 13  | 1,4%  | 0,91 | 13  | 1,4%  | 82    | 1%  | 6,31  |    |     |    |     |    |     |   |     |    |     |      |      | 34.003,06  |
| 340 | interventi sul testicolo non per neopla   | C | 12  | 1,3%  | 0,60 | 12  | 1,3%  | 24    | 0%  | 2,00  | 1  | 8%  | 5  | 42% | 6  | 50% |   |     |    |     |      |      | 13.471,80  |
| 573 | interventi maggiori sulla vescica         | C | 11  | 1,2%  | 3,50 | 11  | 1,2%  | 214   | 3%  | 19,45 | 1  | 9%  | 1  | 9%  |    |     |   |     |    |     |      |      | 148.969,80 |
| 342 | circoncisione, età > 17 anni              | C | 10  | 1,1%  | 0,56 | 2   | 0,2%  | 5     | 0%  | 2,50  |    |     | 1  | 50% |    |     |   |     | 8  | 11  | 1,38 | 0,9% | 8.795,52   |
| 335 | interventi maggiori sulla pelvi maschi    | C | 9   | 1,0%  | 1,91 | 9   | 1,0%  | 111   | 2%  | 12,33 | 2  | 22% |    |     |    |     |   |     |    |     |      |      | 54.793,76  |
| 576 | setticemia senza ventilazione meccanici   | M | 9   | 1,0%  | 1,64 | 9   | 1,0%  | 73    | 1%  | 8,11  |    |     | 1  | 11% |    |     |   |     |    |     |      |      | 43.307,18  |
| 341 | interventi sul pene                       | C | 9   | 1,0%  | 1,22 | 7   | 0,8%  | 55    | 1%  | 7,86  | 1  | 14% | 1  | 14% |    |     | 1 | 14% | 2  | 3   | 1,50 | 0,2% | 28.405,30  |
| 319 | neoplasie del rene e delle vie urinarie   | M | 7   | 0,8%  | 0,69 | 7   | 0,8%  | 33    | 1%  | 4,71  |    |     | 1  | 14% | 1  | 14% |   |     |    |     |      |      | 12.966,38  |
| 345 | altri interventi sull'apparato riprodotti | C | 7   | 0,8%  | 0,94 | 7   | 0,8%  | 35    | 1%  | 5,00  | 1  | 14% | 1  | 14% | 2  | 29% |   |     |    |     |      |      | 11.623,78  |
| 307 | prostatectomia senza cc                   | C | 7   | 0,8%  | 1,02 | 7   | 0,8%  | 73    | 1%  | 10,43 | 2  | 29% |    |     |    |     |   |     |    |     |      |      | 22.290,10  |
| 334 | interventi maggiori sulla pelvi maschi    | C | 6   | 0,7%  | 2,22 | 6   | 0,7%  | 72    | 1%  | 12,00 |    |     |    |     |    |     |   |     |    |     |      |      | 41.930,28  |
| 312 | interventi sull'uretra, età > 17 anni co  | C | 6   | 0,7%  | 1,14 | 6   | 0,7%  | 35    | 1%  | 5,83  |    |     |    |     | 1  | 17% |   |     |    |     |      |      | 28.371,00  |
| 305 | interventi su rene e uretere, non per n   | C | 6   | 0,7%  | 1,96 | 5   | 0,5%  | 31    | 0%  | 6,20  |    |     |    |     |    |     |   |     | 1  | 1   | 1,00 | 0,1% | 26.089,56  |
| 313 | interventi sull'uretra, età > 17 anni se  | C | 6   | 0,7%  | 1,03 | 6   | 0,7%  | 50    | 1%  | 8,33  | 3  | 50% |    |     |    |     |   |     |    |     |      |      | 19.701,92  |
| 306 | prostatectomia con cc                     | C | 5   | 0,5%  | 1,22 | 5   | 0,5%  | 80    | 1%  | 16,00 | 2  | 40% |    |     |    |     |   |     |    |     |      |      | 23.866,92  |
| 308 | interventi minori sulla vescica con cc    | C | 4   | 0,4%  | 1,55 | 4   | 0,4%  | 49    | 1%  | 12,25 | 1  | 25% |    |     |    |     |   |     |    |     |      |      | 20.501,60  |
| 352 | altre diagnosi relative all'apparato ripr | M | 3   | 0,3%  | 0,46 | 3   | 0,3%  | 8     | 0%  | 2,67  |    |     | 1  | 33% |    |     |   |     |    |     |      |      | 1.713,76   |
| 332 | altre diagnosi relative a rene e vie urin | M | 3   | 0,3%  | 0,61 | 1   | 0,1%  | 6     | 0%  | 6,00  |    |     |    |     |    |     |   |     | 2  | 2   | 1,00 | 0,2% | 1.301,84   |
| 331 | altre diagnosi relative a rene e vie urin | M | 3   | 0,3%  | 1,05 | 3   | 0,3%  | 45    | 1%  | 15,00 |    |     |    |     |    |     |   |     |    |     |      |      | 9.934,26   |
| 328 | stenosi uretrale, età > 17 anni con cc    | M | 3   | 0,3%  | 0,66 | 3   | 0,3%  | 11    | 0%  | 3,67  |    |     | 1  | 33% | 1  | 33% |   |     |    |     |      |      | 4.734,38   |
| 309 | interventi minori sulla vescica senza c   | C | 3   | 0,3%  | 1,05 | 3   | 0,3%  | 23    | 0%  | 7,67  |    |     |    |     |    |     |   |     |    |     |      |      | 9.987,18   |
| 162 | interventi per ernia inguinale e femor    | C | 2   | 0,2%  | 0,74 | 2   | 0,2%  | 5     | 0%  | 2,50  |    |     | 1  | 50% |    |     |   |     |    |     |      |      | 2.399,04   |

| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|                |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 286            | interventi sul surrene e sulla ipofisi    | C               | 2                 | 0,2%          | 1,99          | 2                   | 0,2%                           | 17                            | 0%           | 8,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 15.082,20         |
| 411            | anamnesi di neoplasia maligna senza       | M               | 2                 | 0,2%          | 0,48          | 2                   | 0,2%                           | 22                            | 0%           | 11,00     | 1                           | 50%          | 1               | 50%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.503,32          |
| 248            | tendinite, miosite e borsite              | M               | 2                 | 0,2%          | 0,76          | 2                   | 0,2%                           | 23                            | 0%           | 11,50     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.308,88          |
| 402            | linfoma e leucemia non acuta con altr     | C               | 2                 | 0,2%          | 1,41          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 5.368,44          |
| 349            | ipertrofia prostatica benigna senza cc    | M               | 2                 | 0,2%          | 0,42          | 2                   | 0,2%                           | 3                             | 0%           | 1,50      |                             |              | 1               | 50%          | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 242,00            |
| 487            | altri traumatismi multipli rilevanti      | M               | 1                 | 0,1%          | 1,73          | 1                   | 0,1%                           | 14                            | 0%           | 14,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.447,82          |
| 486            | altri interventi chirurgici per traumat   | C               | 1                 | 0,1%          | 4,61          | 1                   | 0,1%                           | 18                            | 0%           | 18,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 18.903,22         |
| 494            | colecistectomia laparoscopica senza e     | C               | 1                 | 0,1%          | 0,89          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.428,84          |
| 408            | alterazioni mieloproliferative o neopla   | C               | 1                 | 0,1%          | 1,49          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.296,32          |
| 452            | complicazioni di trattamenti con cc       | M               | 1                 | 0,1%          | 1,06          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.217,34          |
| 346            | neoplasie maligne dell'apparato genit     | M               | 1                 | 0,1%          | 1,18          | 1                   | 0,1%                           | 24                            | 0%           | 24,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.520,16          |
| 344            | altri interventi sull'apparato riprodutti | C               | 1                 | 0,1%          | 0,94          | 1                   | 0,1%                           | 12                            | 0%           | 12,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.063,08          |
| 343            | circoncisione, età < 18 anni              | C               | 1                 | 0,1%          | 0,29          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 537,00            |
| 327            | segni e sintomi relativi a rene e vie uri | M               | 1                 | 0,1%          | 0,34          | 1                   | 0,1%                           | 21                            | 0%           | 21,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.135,42          |
| 182            | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,77          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.415,70          |
| 278            | cellulite, età > 17 anni senza cc         | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.048,20          |
| 197            | colecistectomia eccetto laparoscopica     | C               | 1                 | 0,1%          | 2,48          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.424,08          |
| 219            | interventi su arto inferiore e omero ec   | C               | 1                 | 0,1%          | 1,34          | 1                   | 0,1%                           | 15                            | 0%           | 15,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.316,90          |
| 572            | malattie gastrointestinali maggiori e i   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,94          | 1                   | 0,1%                           | 12                            | 0%           | 12,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.414,32          |
| 348            | ipertrofia prostatica benigna con cc      | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 14                            | 0%           | 14,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.103,08          |
| totale reparto |   |                 | 920               | 100%          | 0,91          | 867                 | 94,2%                          | 6.565                         | 100%         | 7,57      | 68                          | 8%           | 48              | 6%           | 67           | 8%           | 23                   | 3%           | 53                   | 189                     | 3,57                   | 5,8%                         | 2.547.023,82      |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali<br>IMPORTO<br>TOTALE  |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

**St. Francavilla F.****cardiologia**

|     |   |   |     |       |      |     |       |       |     |       |   |      |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  |            |
|-----|---|---|-----|-------|------|-----|-------|-------|-----|-------|---|------|----|------|----|------|----|----|--|--|--|--|------------|
| 127 | insufficienza cardiaca e shock            | M | 129 | 20,4% | 1,03 | 129 | 20,4% | 1.186 | 29% | 9,19  | 4 | 3%   | 2  | 2%   | 3  | 2%   | 12 | 9% |  |  |  |  | 382.151,98 |
| 552 | altro impianto di pacemaker cardiaco      | C | 95  | 15,0% | 1,59 | 95  | 15,0% | 525   | 13% | 5,53  | 3 | 3%   | 1  | 1%   | 5  | 5%   |    |    |  |  |  |  | 442.858,08 |
| 138 | aritmia e alterazioni della conduzione    | M | 43  | 6,8%  | 0,80 | 43  | 6,8%  | 219   | 5%  | 5,09  |   |      | 1  | 2%   | 4  | 9%   | 1  | 2% |  |  |  |  | 98.150,92  |
| 125 | malattie cardiovascolari eccetto infart   | M | 36  | 5,7%  | 0,70 | 36  | 5,7%  | 152   | 4%  | 4,22  | 2 | 6%   | 3  | 8%   | 12 | 33%  |    |    |  |  |  |  | 78.030,54  |
| 140 | angina pectoris                           | M | 34  | 5,4%  | 0,62 | 34  | 5,4%  | 124   | 3%  | 3,65  |   |      | 9  | 26%  | 7  | 21%  | 1  | 3% |  |  |  |  | 47.721,10  |
| 139 | aritmia e alterazioni della conduzione    | M | 30  | 4,7%  | 0,52 | 30  | 4,7%  | 101   | 2%  | 3,37  |   |      | 6  | 20%  | 7  | 23%  |    |    |  |  |  |  | 23.919,84  |
| 121 | malattie cardiovascolari con infarto m    | M | 29  | 4,6%  | 1,58 | 29  | 4,6%  | 277   | 7%  | 9,55  | 2 | 7%   | 2  | 7%   | 1  | 3%   |    |    |  |  |  |  | 125.214,60 |
| 143 | dolore toracico                           | M | 29  | 4,6%  | 0,49 | 29  | 4,6%  | 131   | 3%  | 4,52  | 2 | 7%   | 1  | 3%   | 6  | 21%  |    |    |  |  |  |  | 39.325,44  |
| 78  | embolia polmonare                         | M | 28  | 4,4%  | 1,34 | 28  | 4,4%  | 380   | 9%  | 13,57 |   |      |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 110.006,96 |
| 118 | sostituzione di pacemaker cardiaco        | C | 23  | 3,6%  | 1,05 | 23  | 3,6%  | 29    | 1%  | 1,26  |   |      | 17 | 74%  | 6  | 26%  | 1  | 4% |  |  |  |  | 52.440,78  |
| 135 | malattie cardiache congenite e valvola    | M | 19  | 3,0%  | 0,97 | 19  | 3,0%  | 137   | 3%  | 7,21  |   |      | 1  | 5%   |    |      |    |    |  |  |  |  | 52.501,54  |
| 144 | altre diagnosi relative all'apparato circ | M | 19  | 3,0%  | 1,18 | 19  | 3,0%  | 128   | 3%  | 6,74  |   |      | 1  | 5%   | 1  | 5%   |    |    |  |  |  |  | 69.625,08  |
| 551 | impianto di pacemaker cardiaco perm       | C | 18  | 2,8%  | 2,30 | 18  | 2,8%  | 112   | 3%  | 6,22  |   |      | 5  | 28%  |    |      |    |    |  |  |  |  | 137.451,86 |
| 122 | malattie cardiovascolari con infarto m    | M | 15  | 2,4%  | 1,22 | 15  | 2,4%  | 101   | 2%  | 6,73  |   |      | 2  | 13%  | 1  | 7%   |    |    |  |  |  |  | 44.173,50  |
| 124 | malattie cardiovascolari eccetto infart   | M | 15  | 2,4%  | 1,20 | 15  | 2,4%  | 67    | 2%  | 4,47  |   |      | 1  | 7%   | 6  | 40%  |    |    |  |  |  |  | 47.657,40  |
| 558 | interventi sul sistema cardiovascolare    | C | 11  | 1,7%  | 1,69 | 11  | 1,7%  | 46    | 1%  | 4,18  | 1 | 9%   |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 69.529,04  |
| 117 | revisione del pacemaker cardiaco, ecc     | C | 10  | 1,6%  | 1,06 | 10  | 1,6%  | 30    | 1%  | 3,00  |   |      | 3  | 30%  | 2  | 20%  |    |    |  |  |  |  | 28.924,70  |
| 557 | interventi sul sistema cardiovascolare    | C | 9   | 1,4%  | 2,24 | 9   | 1,4%  | 43    | 1%  | 4,78  |   |      |    |      | 1  | 11%  |    |    |  |  |  |  | 71.688,96  |
| 515 | impianto di defibrillatore cardiaco sen   | C | 9   | 1,4%  | 4,09 | 9   | 1,4%  | 83    | 2%  | 9,22  |   |      | 1  | 11%  |    |      |    |    |  |  |  |  | 139.681,36 |
| 145 | altre diagnosi relative all'apparato circ | M | 6   | 0,9%  | 0,69 | 6   | 0,9%  | 51    | 1%  | 8,50  | 1 | 17%  | 1  | 17%  |    |      |    |    |  |  |  |  | 11.067,14  |
| 110 | interventi maggiori sul sistema cardio    | C | 4   | 0,6%  | 3,39 | 4   | 0,6%  | 4     | 0%  | 1,00  |   |      | 4  | 100% |    |      |    |    |  |  |  |  | 0,00       |
| 141 | sincope e collasso con cc                 | M | 3   | 0,5%  | 0,77 | 3   | 0,5%  | 15    | 0%  | 5,00  |   |      |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 7.035,42   |
| 444 | traumatismi, età > 17 anni con cc         | M | 2   | 0,3%  | 0,83 | 2   | 0,3%  | 25    | 1%  | 12,50 |   |      |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 5.638,92   |
| 442 | altri interventi chirurgici per traumat   | C | 2   | 0,3%  | 2,66 | 2   | 0,3%  | 24    | 1%  | 12,00 |   |      |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 19.492,20  |
| 536 | impianto di defibrillatore cardiaco co    | C | 2   | 0,3%  | 5,31 | 2   | 0,3%  | 22    | 1%  | 11,00 |   |      |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 42.402,64  |
| 535 | impianto di defibrillatore cardiaco co    | C | 1   | 0,2%  | 6,33 | 1   | 0,2%  | 13    | 0%  | 13,00 |   |      |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 23.616,04  |
| 450 | avvelenamenti ed effetti tossici dei far  | M | 1   | 0,2%  | 0,41 | 1   | 0,2%  | 2     | 0%  | 2,00  |   |      |    |      | 1  | 100% |    |    |  |  |  |  | 1.246,56   |
| 7   | interventi su nervi periferici e cranici  | C | 1   | 0,2%  | 2,34 | 1   | 0,2%  | 6     | 0%  | 6,00  |   |      |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 10.444,84  |
| 123 | malattie cardiovascolari con infarto m    | M | 1   | 0,2%  | 1,30 | 1   | 0,2%  | 1     | 0%  | 1,00  |   |      | 1  | 100% |    |      |    |    |  |  |  |  | 573,30     |
| 142 | sincope e collasso senza cc               | M | 1   | 0,2%  | 0,60 | 1   | 0,2%  | 3     | 0%  | 3,00  |   |      |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 983,92     |
| 8   | interventi su nervi periferici e cranici  | C | 1   | 0,2%  | 1,58 | 1   | 0,2%  | 11    | 0%  | 11,00 | 1 | 100% |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 2.471,56   |
| 136 | malattie cardiache congenite e valvola    | M | 1   | 0,2%  | 0,67 | 1   | 0,2%  | 6     | 0%  | 6,00  |   |      |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 2.031,54   |
| 134 | ipertensione                              | M | 1   | 0,2%  | 0,67 | 1   | 0,2%  | 5     | 0%  | 5,00  |   |      |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 943,74     |
| 132 | aterosclerosi con cc                      | M | 1   | 0,2%  | 0,81 | 1   | 0,2%  | 5     | 0%  | 5,00  |   |      |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 2.394,14   |
| 130 | malattie vascolari periferiche con cc     | M | 1   | 0,2%  | 1,01 | 1   | 0,2%  | 8     | 0%  | 8,00  |   |      |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 3.241,84   |
| 281 | traumi della pelle, del tessuto sottocut  | M | 1   | 0,2%  | 0,61 | 1   | 0,2%  | 7     | 0%  | 7,00  |   |      |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 882,98     |
| 392 | splenectomia, età > 17 anni               | C | 1   | 0,2%  | 1,99 | 1   | 0,2%  | 25    | 1%  | 25,00 | 1 | 100% |    |      |    |      |    |    |  |  |  |  | 7.111,86   |

|     |                 |  | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|-----|-----------------|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| drg | descrizione drg |  | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
|     | totale reparto  |  |                 | 632               | 100%          | 1,21          | 632                 | 100,0%                         | 4.104                         | 100%         | 6,49      | 17                          | 3%           | 62              | 10%          | 63           | 10%          | 15                   | 2%           |                      |                         |                        |                              | 2.202.632,32      |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

**St. Francavilla F.****chirurgia generale**

|     |   |   |     |       |      |     |       |     |    |       |   |     |    |     |    |     |   |     |  |  |  |  |            |
|-----|---|---|-----|-------|------|-----|-------|-----|----|-------|---|-----|----|-----|----|-----|---|-----|--|--|--|--|------------|
| 162 | interventi per ernia inguinale e femor    | C | 150 | 14,3% | 0,74 | 150 | 14,3% | 430 | 7% | 2,87  | 2 | 1%  | 22 | 15% | 58 | 39% |   |     |  |  |  |  | 169.378,06 |
| 150 | lisi di aderenze peritoneali con cc       | C | 65  | 6,2%  | 2,36 | 65  | 6,2%  | 396 | 6% | 6,09  |   |     | 1  | 2%  | 5  | 8%  |   |     |  |  |  |  | 477.079,68 |
| 160 | interventi per ernia, eccetto inguinale   | C | 64  | 6,1%  | 1,10 | 64  | 6,1%  | 286 | 5% | 4,47  | 1 | 2%  | 3  | 5%  | 25 | 39% |   |     |  |  |  |  | 85.527,12  |
| 494 | colecistectomia laparoscopica senza e     | C | 58  | 5,5%  | 0,89 | 58  | 5,5%  | 204 | 3% | 3,52  | 2 | 3%  | 5  | 9%  | 16 | 28% |   |     |  |  |  |  | 156.823,52 |
| 183 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 58  | 5,5%  | 0,56 | 58  | 5,5%  | 393 | 6% | 6,78  | 5 | 9%  | 5  | 9%  | 4  | 7%  | 2 | 3%  |  |  |  |  | 52.738,70  |
| 158 | interventi su ano e stoma senza cc        | C | 55  | 5,2%  | 0,61 | 55  | 5,2%  | 197 | 3% | 3,58  | 1 | 2%  | 8  | 15% | 20 | 36% | 1 | 2%  |  |  |  |  | 60.739,00  |
| 161 | interventi per ernia inguinale e femor    | C | 54  | 5,1%  | 1,00 | 54  | 5,1%  | 208 | 3% | 3,85  | 1 | 2%  | 7  | 13% | 16 | 30% |   |     |  |  |  |  | 174.715,38 |
| 464 | segni e sintomi senza cc                  | M | 44  | 4,2%  | 0,50 | 44  | 4,2%  | 74  | 1% | 1,68  |   |     | 19 | 43% | 21 | 48% |   |     |  |  |  |  | 46.717,58  |
| 167 | appendicectomia con diagnosi princip      | C | 44  | 4,2%  | 0,81 | 44  | 4,2%  | 199 | 3% | 4,52  |   |     |    |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 110.387,20 |
| 208 | malattie delle vie biliari senza cc       | M | 41  | 3,9%  | 0,67 | 41  | 3,9%  | 293 | 5% | 7,15  | 1 | 2%  | 6  | 15% | 2  | 5%  | 2 | 5%  |  |  |  |  | 41.649,02  |
| 204 | malattie del pancreas eccetto neoplas     | M | 36  | 3,4%  | 1,05 | 36  | 3,4%  | 455 | 7% | 12,64 | 3 | 8%  | 4  | 11% | 1  | 3%  | 4 | 11% |  |  |  |  | 103.352,76 |
| 151 | lisi di aderenze peritoneali senza cc     | C | 29  | 2,8%  | 1,52 | 29  | 2,8%  | 245 | 4% | 8,45  | 2 | 7%  |    |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 127.841,00 |
| 207 | malattie delle vie biliari con cc         | M | 26  | 2,5%  | 1,16 | 26  | 2,5%  | 272 | 4% | 10,46 | 2 | 8%  | 2  | 8%  | 1  | 4%  | 1 | 4%  |  |  |  |  | 91.945,56  |
| 181 | occlusione gastrointestinale senza cc     | M | 25  | 2,4%  | 0,56 | 25  | 2,4%  | 168 | 3% | 6,72  | 1 | 4%  | 1  | 4%  | 1  | 4%  | 1 | 4%  |  |  |  |  | 41.079,64  |
| 180 | occlusione gastrointestinale con cc       | M | 20  | 1,9%  | 0,89 | 20  | 1,9%  | 179 | 3% | 8,95  |   |     | 1  | 5%  | 1  | 5%  |   |     |  |  |  |  | 53.274,76  |
| 569 | interventi maggiori su intestino crasso   | C | 18  | 1,7%  | 3,39 | 18  | 1,7%  | 287 | 5% | 15,94 |   |     | 1  | 6%  |    |     | 1 | 6%  |  |  |  |  | 232.397,20 |
| 189 | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M | 17  | 1,6%  | 0,52 | 17  | 1,6%  | 57  | 1% | 3,35  |   |     | 3  | 18% | 4  | 24% |   |     |  |  |  |  | 12.253,92  |
| 182 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 16  | 1,5%  | 0,77 | 16  | 1,5%  | 180 | 3% | 11,25 | 1 | 6%  |    |     | 1  | 6%  |   |     |  |  |  |  | 40.391,68  |
| 149 | interventi maggiori su intestino crasso   | C | 16  | 1,5%  | 1,91 | 16  | 1,5%  | 267 | 4% | 16,69 | 2 | 13% |    |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 112.437,36 |
| 159 | interventi per ernia, eccetto inguinale   | C | 13  | 1,2%  | 1,45 | 13  | 1,2%  | 56  | 1% | 4,31  |   |     | 1  | 8%  | 3  | 23% |   |     |  |  |  |  | 58.953,86  |
| 184 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 12  | 1,1%  | 0,30 | 12  | 1,1%  | 37  | 1% | 3,08  |   |     | 1  | 8%  | 3  | 25% |   |     |  |  |  |  | 8.615,18   |
| 165 | appendicectomia con diagnosi princip      | C | 10  | 1,0%  | 1,12 | 10  | 1,0%  | 63  | 1% | 6,30  |   |     |    |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 34.437,20  |
| 270 | altri interventi su pelle, tessuto sottoc | C | 10  | 1,0%  | 0,77 | 10  | 1,0%  | 27  | 0% | 2,70  |   |     | 4  | 40% | 1  | 10% |   |     |  |  |  |  | 10.529,84  |
| 188 | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M | 8   | 0,8%  | 1,00 | 8   | 0,8%  | 101 | 2% | 12,63 | 1 | 13% | 1  | 13% | 2  | 25% |   |     |  |  |  |  | 23.795,38  |
| 179 | malattie infiammatorie dell'intestino     | M | 7   | 0,7%  | 1,06 | 7   | 0,7%  | 73  | 1% | 10,43 |   |     |    |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 22.198,96  |
| 153 | interventi minori su intestino crasso e   | C | 7   | 0,7%  | 1,40 | 7   | 0,7%  | 10  | 0% | 1,43  |   |     | 4  | 57% | 3  | 43% |   |     |  |  |  |  | 19.561,78  |
| 267 | interventi perianali e pilonidali         | C | 6   | 0,6%  | 0,53 | 6   | 0,6%  | 10  | 0% | 1,67  |   |     | 2  | 33% | 4  | 67% |   |     |  |  |  |  | 7.930,16   |
| 493 | colecistectomia laparoscopica senza e     | C | 6   | 0,6%  | 1,53 | 6   | 0,6%  | 23  | 0% | 3,83  |   |     |    |     | 1  | 17% |   |     |  |  |  |  | 31.734,36  |
| 570 | interventi maggiori su intestino crasso   | C | 6   | 0,6%  | 2,74 | 6   | 0,6%  | 80  | 1% | 13,33 |   |     |    |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 66.549,84  |
| 266 | trapianti di pelle e/o sbrigliamenti ecc  | C | 5   | 0,5%  | 0,97 | 5   | 0,5%  | 8   | 0% | 1,60  |   |     | 3  | 60% | 1  | 20% |   |     |  |  |  |  | 7.445,90   |
| 157 | interventi su ano e stoma con cc          | C | 5   | 0,5%  | 1,12 | 5   | 0,5%  | 14  | 0% | 2,80  |   |     | 1  | 20% | 2  | 40% |   |     |  |  |  |  | 15.914,22  |
| 190 | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M | 5   | 0,5%  | 0,38 | 5   | 0,5%  | 18  | 0% | 3,60  |   |     |    |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 8.006,60   |
| 142 | sincope e collasso senza cc               | M | 5   | 0,5%  | 0,60 | 5   | 0,5%  | 6   | 0% | 1,20  |   |     | 4  | 80% | 1  | 20% |   |     |  |  |  |  | 1.799,28   |
| 172 | neoplasie maligne dell'apparato digere    | M | 4   | 0,4%  | 1,49 | 4   | 0,4%  | 47  | 1% | 11,75 |   |     |    |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 17.836,00  |
| 579 | infezioni post-operatorie o post-traum    | C | 4   | 0,4%  | 2,39 | 4   | 0,4%  | 25  | 0% | 6,25  |   |     | 3  | 75% |    |     | 3 | 75% |  |  |  |  | 15.386,00  |
| 198 | colecistectomia eccetto laparoscopica     | C | 4   | 0,4%  | 1,55 | 4   | 0,4%  | 26  | 0% | 6,50  |   |     |    |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 20.748,56  |
| 269 | altri interventi su pelle, tessuto sottoc | C | 4   | 0,4%  | 1,61 | 4   | 0,4%  | 29  | 0% | 7,25  |   |     | 1  | 25% | 1  | 25% |   |     |  |  |  |  | 18.358,34  |

| drg | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | IMPORTO<br>TOTALE |
|-----|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|     |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |                   |
| 278 | cellulite, età > 17 anni senza cc         | M               | 3                 | 0,3%          | 0,62          | 3                   | 0,3%                           | 6                             | 0%           | 2,00      |                             |              | 1               | 33%          | 1            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.307,10          |
| 284 | malattie minori della pelle senza cc      | M               | 3                 | 0,3%          | 0,42          | 3                   | 0,3%                           | 10                            | 0%           | 3,33      |                             |              | 1               | 33%          | 1            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.576,82          |
| 339 | interventi sul testicolo non per neopla   | C               | 3                 | 0,3%          | 0,68          | 3                   | 0,3%                           | 7                             | 0%           | 2,33      |                             |              | 1               | 33%          | 1            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.250,66          |
| 572 | malattie gastrointestinali maggiori e i   | M               | 3                 | 0,3%          | 0,94          | 3                   | 0,3%                           | 44                            | 1%           | 14,67     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 10.242,96         |
| 342 | circoncisione, età > 17 anni              | C               | 3                 | 0,3%          | 0,56          | 3                   | 0,3%                           | 5                             | 0%           | 1,67      |                             |              | 1               | 33%          | 2            | 67%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.461,44          |
| 173 | neoplasie maligne dell'apparato digere    | M               | 3                 | 0,3%          | 0,89          | 3                   | 0,3%                           | 14                            | 0%           | 4,67      |                             |              | 2               | 67%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.049,76          |
| 146 | resezione rettale con cc                  | C               | 3                 | 0,3%          | 2,96          | 3                   | 0,3%                           | 68                            | 1%           | 22,67     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 32.936,82         |
| 203 | neoplasie maligne dell'apparato epato     | M               | 3                 | 0,3%          | 1,28          | 3                   | 0,3%                           | 9                             | 0%           | 3,00      |                             |              | 1               | 33%          |              |              | 1                    | 33%          |                      |                         |                        |                              | 8.314,32          |
| 174 | emorragia gastrointestinale con cc        | M               | 3                 | 0,3%          | 1,06          | 3                   | 0,3%                           | 42                            | 1%           | 14,00     | 1                           | 33%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 10.219,44         |
| 394 | altri interventi sugli organi emopoieti   | C               | 3                 | 0,3%          | 1,12          | 3                   | 0,3%                           | 7                             | 0%           | 2,33      |                             |              |                 |              | 2            | 67%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.286,26         |
| 175 | emorragia gastrointestinale senza cc      | M               | 3                 | 0,3%          | 0,66          | 3                   | 0,3%                           | 28                            | 0%           | 9,33      |                             |              |                 |              | 1            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.147,54          |
| 164 | appendicectomia con diagnosi princip      | C               | 3                 | 0,3%          | 1,50          | 3                   | 0,3%                           | 41                            | 1%           | 13,67     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 16.860,90         |
| 166 | appendicectomia con diagnosi princip      | C               | 3                 | 0,3%          | 1,16          | 3                   | 0,3%                           | 24                            | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.027,94         |
| 567 | interventi su esofago, stomaco e duod     | C               | 3                 | 0,3%          | 3,88          | 3                   | 0,3%                           | 35                            | 1%           | 11,67     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 40.313,28         |
| 277 | cellulite, età > 17 anni con cc           | M               | 2                 | 0,2%          | 1,05          | 2                   | 0,2%                           | 10                            | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.571,88          |
| 392 | splenectomia, età > 17 anni               | C               | 2                 | 0,2%          | 1,99          | 2                   | 0,2%                           | 53                            | 1%           | 26,50     | 1                           | 50%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 15.050,84         |
| 418 | infezioni post-chirurgiche e post-trau    | M               | 2                 | 0,2%          | 1,06          | 2                   | 0,2%                           | 17                            | 0%           | 8,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.875,68          |
| 324 | calcolosi urinaria senza cc               | M               | 2                 | 0,2%          | 0,40          | 2                   | 0,2%                           | 10                            | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.832,60          |
| 176 | ulcera peptica complicata                 | M               | 2                 | 0,2%          | 1,01          | 2                   | 0,2%                           | 37                            | 1%           | 18,50     | 1                           | 50%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.946,24          |
| 467 | altri fattori che influenzano lo stato di | M               | 2                 | 0,2%          | 0,26          | 2                   | 0,2%                           | 7                             | 0%           | 3,50      |                             |              | 1               | 50%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 770,28            |
| 178 | ulcera peptica non complicata senza c     | M               | 2                 | 0,2%          | 0,72          | 2                   | 0,2%                           | 22                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.447,24          |
| 197 | colecistectomia eccetto laparoscopica     | C               | 2                 | 0,2%          | 2,48          | 2                   | 0,2%                           | 15                            | 0%           | 7,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 16.848,16         |
| 461 | intervento con diagnosi di altro contat   | C               | 2                 | 0,2%          | 1,52          | 2                   | 0,2%                           | 32                            | 1%           | 16,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.651,04          |
| 145 | altre diagnosi relative all'apparato circ | M               | 2                 | 0,2%          | 0,69          | 2                   | 0,2%                           | 4                             | 0%           | 2,00      |                             |              | 1               | 50%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.270,66          |
| 576 | setticemia senza ventilazione meccani     | M               | 1                 | 0,1%          | 1,64          | 1                   | 0,1%                           | 11                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.383,14          |
| 463 | segni e sintomi con cc                    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,80          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 204,82            |
| 568 | interventi su esofago, stomaco e duod     | C               | 1                 | 0,1%          | 3,55          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.217,74          |
| 452 | complicazioni di trattamenti con cc       | M               | 1                 | 0,1%          | 1,06          | 1                   | 0,1%                           | 14                            | 0%           | 14,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.217,34          |
| 442 | altri interventi chirurgici per traumati  | C               | 1                 | 0,1%          | 2,66          | 1                   | 0,1%                           | 11                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.746,10          |
| 241 | malattie del tessuto connettivo senza     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,81          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.467,06          |
| 419 | febbre di origine sconosciuta, età > 1    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,85          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.655,80          |
| 468 | intervento chirurgico esteso non corre    | C               | 1                 | 0,1%          | 2,87          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.954,84          |
| 408 | alterazioni mieloproliferative o neopla   | C               | 1                 | 0,1%          | 1,49          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.296,32          |
| 399 | disturbi sistema reticoloendoteliale e i  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,70          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.669,92          |
| 486 | altri interventi chirurgici per traumati  | C               | 1                 | 0,1%          | 4,61          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.351,20          |
| 453 | complicazioni di trattamenti senza cc     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,49          | 1                   | 0,1%                           | 14                            | 0%           | 14,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.698,34          |
| 205 | malattie del fegato eccetto neoplasie     | M               | 1                 | 0,1%          | 1,16          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 231,28            |
| 82  | neoplasie dell'apparato respiratorio      | M               | 1                 | 0,1%          | 1,33          | 1                   | 0,1%                           | 19                            | 0%           | 19,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.077,78          |
| 97  | bronchite e asma, età > 17 anni senza     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,56          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.795,36          |



|                |  | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      | day hospital            |                        |                              |                   | totali |
|----------------|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| drg            | descrizione drg                            | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |        |
| 119            | legatura e stripping di vene               | C               | 1                 | 0,1%          | 0,74          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.526,84          |        |
| 152            | interventi minori su intestino crasso e    | C               | 1                 | 0,1%          | 1,96          | 1                   | 0,1%                           | 34                            | 1%           | 34,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.084,82          |        |
| 155            | interventi su esofago, stomaco e duod      | C               | 1                 | 0,1%          | 2,15          | 1                   | 0,1%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.434,68          |        |
| 163            | interventi per ernia, età < 18 anni        | C               | 1                 | 0,1%          | 0,64          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 971,00            |        |
| 170            | altri interventi sull'apparato digerente   | C               | 1                 | 0,1%          | 2,68          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.633,80          |        |
| 192            | interventi su pancreas, fegato e di shu    | C               | 1                 | 0,1%          | 2,60          | 1                   | 0,1%                           | 19                            | 0%           | 19,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.366,84          |        |
| 263            | trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per   | C               | 1                 | 0,1%          | 2,33          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.964,86          |        |
| 193            | interventi sulle vie biliari eccetto cole  | C               | 1                 | 0,1%          | 3,61          | 1                   | 0,1%                           | 14                            | 0%           | 14,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 13.238,82         |        |
| 369            | disturbi mestruali e altri disturbi dell'a | M               | 1                 | 0,1%          | 0,42          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 710,50            |        |
| 260            | mastectomia subtotale per neoplasie        | C               | 1                 | 0,1%          | 0,89          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.306,92          |        |
| 268            | chirurgia plastica della pelle, del tessu  | C               | 1                 | 0,1%          | 1,27          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.725,00          |        |
| 281            | traumi della pelle, del tessuto sottocut   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,61          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 262,64            |        |
| 325            | segni e sintomi relativi a rene e vie uri  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.840,44          |        |
| 326            | segni e sintomi relativi a rene e vie uri  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,43          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.053,50          |        |
| 350            | infiammazioni dell'apparato riprodutti     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,57          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.834,56          |        |
| 352            | altre diagnosi relative all'apparato ripr  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,46          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 183,00            |        |
| 359            | interventi su utero e annessi non per n    | C               | 1                 | 0,1%          | 0,98          | 1                   | 0,1%                           | 12                            | 0%           | 12,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.202,64          |        |
| totale reparto |  |                 | 1.051             | 100%          | 1,06          | 1.051               | 100,0%                         | 6.223                         | 100%         | 5,92      | 30                          | 3%           | 131             | 12%          | 208          | 20%          | 16                   | 2%           |                      |                         |                        |                              | 2.934.098,36      |        |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | IMPORTO<br>TOTALE |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |                   |

**St. Francavilla F.****medicina interna**

|     |   |   |    |       |      |    |       |     |     |       |   |     |   |     |   |     |   |     |  |  |  |  |            |
|-----|---|---|----|-------|------|----|-------|-----|-----|-------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|--|--|--|--|------------|
| 87  | edema polmonare e insufficienza resp      | M | 94 | 13,3% | 1,22 | 94 | 13,3% | 956 | 15% | 10,17 | 2 | 2%  | 7 | 7%  | 2 | 2%  | 3 | 3%  |  |  |  |  | 327.758,06 |
| 89  | polmonite semplice e pleurite, età > 1    | M | 93 | 13,1% | 1,14 | 93 | 13,1% | 968 | 15% | 10,41 | 3 | 3%  | 1 | 1%  | 2 | 2%  | 2 | 2%  |  |  |  |  | 321.687,94 |
| 395 | anomalie dei globuli rossi, età > 17 an   | M | 45 | 6,3%  | 0,86 | 45 | 6,3%  | 411 | 6%  | 9,13  | 2 | 4%  | 4 | 9%  | 1 | 2%  | 2 | 4%  |  |  |  |  | 70.150,36  |
| 576 | setticemia senza ventilazione meccani     | M | 37 | 5,2%  | 1,64 | 37 | 5,2%  | 421 | 7%  | 11,38 |   |     | 4 | 11% | 1 | 3%  |   |     |  |  |  |  | 179.834,90 |
| 296 | disturbi della nutrizione e miscellanea   | M | 29 | 4,1%  | 0,86 | 29 | 4,1%  | 219 | 3%  | 7,55  |   |     |   |     | 1 | 3%  |   |     |  |  |  |  | 79.576,00  |
| 88  | malattia polmonare cronica ostruttiva     | M | 28 | 3,9%  | 0,82 | 28 | 3,9%  | 228 | 4%  | 8,14  |   |     | 1 | 4%  | 1 | 4%  | 1 | 4%  |  |  |  |  | 42.620,20  |
| 90  | polmonite semplice e pleurite, età > 1    | M | 27 | 3,8%  | 0,76 | 27 | 3,8%  | 199 | 3%  | 7,37  |   |     |   |     | 1 | 4%  |   |     |  |  |  |  | 60.619,86  |
| 204 | malattie del pancreas eccetto neoplas     | M | 26 | 3,7%  | 1,05 | 26 | 3,7%  | 195 | 3%  | 7,50  |   |     |   |     | 1 | 4%  | 1 | 4%  |  |  |  |  | 81.408,60  |
| 174 | emorragia gastrointestinale con cc        | M | 25 | 3,5%  | 1,06 | 25 | 3,5%  | 240 | 4%  | 9,60  | 2 | 8%  | 2 | 8%  |   |     | 2 | 8%  |  |  |  |  | 76.322,40  |
| 524 | ischemia cerebrale transitoria            | M | 25 | 3,5%  | 0,77 | 25 | 3,5%  | 160 | 2%  | 6,40  |   |     | 1 | 4%  | 1 | 4%  |   |     |  |  |  |  | 60.043,62  |
| 182 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 21 | 3,0%  | 0,77 | 21 | 3,0%  | 170 | 3%  | 8,10  | 1 | 5%  | 1 | 5%  | 1 | 5%  | 1 | 5%  |  |  |  |  | 48.676,60  |
| 127 | insufficienza cardiaca e shock            | M | 20 | 2,8%  | 1,03 | 20 | 2,8%  | 176 | 3%  | 8,80  |   |     |   |     |   |     | 1 | 5%  |  |  |  |  | 59.819,20  |
| 183 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 17 | 2,4%  | 0,56 | 17 | 2,4%  | 108 | 2%  | 6,35  | 1 | 6%  |   |     | 2 | 12% |   |     |  |  |  |  | 16.155,30  |
| 320 | infezioni del rene e delle vie urinarie,  | M | 16 | 2,3%  | 0,85 | 16 | 2,3%  | 130 | 2%  | 8,13  | 1 | 6%  |   |     |   |     |   |     |  |  |  |  | 43.057,28  |
| 14  | emorragia intracranica o infarto cereb    | M | 13 | 1,8%  | 1,26 | 13 | 1,8%  | 93  | 1%  | 7,15  |   |     |   |     | 1 | 8%  |   |     |  |  |  |  | 49.571,34  |
| 15  | malattie cerebrovascolari acute aspec     | M | 10 | 1,4%  | 0,90 | 10 | 1,4%  | 108 | 2%  | 10,80 |   |     |   |     |   |     |   |     |  |  |  |  | 29.076,60  |
| 419 | febbre di origine sconosciuta, età > 1    | M | 10 | 1,4%  | 0,85 | 10 | 1,4%  | 64  | 1%  | 6,40  |   |     | 2 | 20% |   |     |   |     |  |  |  |  | 21.693,28  |
| 82  | neoplasie dell'apparato respiratorio      | M | 9  | 1,3%  | 1,33 | 9  | 1,3%  | 91  | 1%  | 10,11 |   |     | 1 | 11% |   |     |   |     |  |  |  |  | 32.899,58  |
| 205 | malattie del fegato eccetto neoplasie     | M | 9  | 1,3%  | 1,16 | 9  | 1,3%  | 54  | 1%  | 6,00  |   |     | 1 | 11% |   |     |   |     |  |  |  |  | 29.709,68  |
| 23  | stato stuporoso e coma di origine non     | M | 9  | 1,3%  | 0,80 | 9  | 1,3%  | 66  | 1%  | 7,33  |   |     | 2 | 22% |   |     |   |     |  |  |  |  | 17.590,02  |
| 129 | arresto cardiaco senza causa apparent     | M | 8  | 1,1%  | 1,31 | 8  | 1,1%  | 103 | 2%  | 12,88 | 1 | 13% | 1 | 13% | 1 | 13% |   |     |  |  |  |  | 29.787,10  |
| 175 | emorragia gastrointestinale senza cc      | M | 7  | 1,0%  | 0,66 | 7  | 1,0%  | 43  | 1%  | 6,14  |   |     |   |     | 1 | 14% |   |     |  |  |  |  | 14.344,26  |
| 294 | diabete, età > 35 anni                    | M | 7  | 1,0%  | 0,98 | 7  | 1,0%  | 67  | 1%  | 9,57  |   |     | 1 | 14% |   |     | 1 | 14% |  |  |  |  | 8.561,28   |
| 207 | malattie delle vie biliari con cc         | M | 6  | 0,8%  | 1,16 | 6  | 0,8%  | 41  | 1%  | 6,83  |   |     |   |     | 1 | 17% |   |     |  |  |  |  | 21.950,04  |
| 420 | febbre di origine sconosciuta, età > 1    | M | 6  | 0,8%  | 0,64 | 6  | 0,8%  | 37  | 1%  | 6,17  |   |     | 1 | 17% |   |     |   |     |  |  |  |  | 10.533,04  |
| 179 | malattie infiammatorie dell'intestino     | M | 5  | 0,7%  | 1,06 | 5  | 0,7%  | 68  | 1%  | 13,60 | 1 | 20% |   |     |   |     |   |     |  |  |  |  | 16.173,92  |
| 202 | cirrosi e epatite alcolica                | M | 5  | 0,7%  | 1,29 | 5  | 0,7%  | 23  | 0%  | 4,60  |   |     | 2 | 40% |   |     |   |     |  |  |  |  | 12.717,46  |
| 141 | sincope e collasso con cc                 | M | 4  | 0,6%  | 0,77 | 4  | 0,6%  | 29  | 0%  | 7,25  |   |     |   |     | 1 | 25% |   |     |  |  |  |  | 9.380,56   |
| 423 | altre diagnosi relative a malattie infett | M | 4  | 0,6%  | 1,28 | 4  | 0,6%  | 64  | 1%  | 16,00 |   |     |   |     |   |     |   |     |  |  |  |  | 16.287,60  |
| 321 | infezioni del rene e delle vie urinarie,  | M | 4  | 0,6%  | 0,61 | 4  | 0,6%  | 32  | 0%  | 8,00  |   |     |   |     | 1 | 25% |   |     |  |  |  |  | 7.381,36   |
| 172 | neoplasie maligne dell'apparato digere    | M | 4  | 0,6%  | 1,49 | 4  | 0,6%  | 35  | 1%  | 8,75  |   |     |   |     |   |     |   |     |  |  |  |  | 17.836,00  |
| 562 | convulsioni, età > 17 anni con cc         | M | 4  | 0,6%  | 0,95 | 4  | 0,6%  | 35  | 1%  | 8,75  |   |     |   |     |   |     |   |     |  |  |  |  | 12.892,88  |
| 413 | altre alterazioni mieloproliferative e n  | M | 3  | 0,4%  | 1,49 | 3  | 0,4%  | 88  | 1%  | 29,33 | 1 | 33% |   |     |   |     |   |     |  |  |  |  | 16.134,72  |
| 35  | altre malattie del sistema nervoso sen    | M | 3  | 0,4%  | 0,68 | 3  | 0,4%  | 37  | 1%  | 12,33 | 1 | 33% |   |     |   |     |   |     |  |  |  |  | 7.064,82   |
| 297 | disturbi della nutrizione e miscellanea   | M | 3  | 0,4%  | 0,56 | 3  | 0,4%  | 30  | 0%  | 10,00 | 1 | 33% | 1 | 33% |   |     |   |     |  |  |  |  | 3.881,78   |
| 208 | malattie delle vie biliari senza cc       | M | 3  | 0,4%  | 0,67 | 3  | 0,4%  | 15  | 0%  | 5,00  |   |     |   |     | 1 | 33% |   |     |  |  |  |  | 3.442,74   |
| 96  | bronchite e asma, età > 17 anni con c     | M | 3  | 0,4%  | 0,80 | 3  | 0,4%  | 18  | 0%  | 6,00  |   |     |   |     |   |     |   |     |  |  |  |  | 7.458,78   |

| drg | descrizione drg                            | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | IMPORTO<br>TOTALE |
|-----|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|     |  |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |                   |
| 79  | infezioni e infiammazioni respiratorie     | M               | 3                 | 0,4%          | 1,76          | 3                   | 0,4%                           | 18                            | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 16.887,36         |
| 180 | occlusione gastrointestinale con cc        | M               | 3                 | 0,4%          | 0,89          | 3                   | 0,4%                           | 35                            | 1%           | 11,67     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.352,54          |
| 177 | ulcera peptica non complicata con cc       | M               | 3                 | 0,4%          | 0,98          | 3                   | 0,4%                           | 22                            | 0%           | 7,33      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.255,12          |
| 463 | segni e sintomi con cc                     | M               | 3                 | 0,4%          | 0,80          | 3                   | 0,4%                           | 27                            | 0%           | 9,00      |                             |              | 1               | 33%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.830,02          |
| 248 | tendinite, miosite e borsite               | M               | 2                 | 0,3%          | 0,76          | 2                   | 0,3%                           | 27                            | 0%           | 13,50     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.308,88          |
| 331 | altre diagnosi relative a rene e vie urin  | M               | 2                 | 0,3%          | 1,05          | 2                   | 0,3%                           | 32                            | 0%           | 16,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.622,84          |
| 283 | malattie minori della pelle con cc         | M               | 2                 | 0,3%          | 0,79          | 2                   | 0,3%                           | 14                            | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.945,88          |
| 65  | alterazioni dell'equilibrio                | M               | 2                 | 0,3%          | 0,58          | 2                   | 0,3%                           | 13                            | 0%           | 6,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.867,88          |
| 239 | fratture patologiche e neoplasie malig     | M               | 2                 | 0,3%          | 1,11          | 2                   | 0,3%                           | 17                            | 0%           | 8,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.152,04          |
| 203 | neoplasie maligne dell'apparato epato      | M               | 2                 | 0,3%          | 1,28          | 2                   | 0,3%                           | 22                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.006,60          |
| 85  | versamento pleurico con cc                 | M               | 2                 | 0,3%          | 1,37          | 2                   | 0,3%                           | 7                             | 0%           | 3,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.349,60          |
| 399 | disturbi sistema reticoloendoteliale e i   | M               | 2                 | 0,3%          | 0,70          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 1.823,92          |
| 318 | neoplasie del rene e delle vie urinarie    | M               | 2                 | 0,3%          | 1,29          | 2                   | 0,3%                           | 16                            | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.851,76          |
| 78  | embolia polmonare                          | M               | 2                 | 0,3%          | 1,34          | 2                   | 0,3%                           | 32                            | 0%           | 16,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.857,64          |
| 421 | malattie di origine virale, età > 17 ann   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,66          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.140,32          |
| 397 | disturbi della coagulazione                | M               | 1                 | 0,1%          | 0,93          | 1                   | 0,1%                           | 12                            | 0%           | 12,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.693,04          |
| 369 | disturbi mestruali e altri disturbi dell'a | M               | 1                 | 0,1%          | 0,42          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 799,68            |
| 564 | cefalea, età > 17 anni                     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.598,38          |
| 346 | neoplasie maligne dell'apparato genit      | M               | 1                 | 0,1%          | 1,18          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.520,16          |
| 398 | disturbi sistema reticoloendoteliale e i   | M               | 1                 | 0,1%          | 1,22          | 1                   | 0,1%                           | 24                            | 0%           | 24,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.517,22          |
| 323 | calcolosi urinaria con cc e/o litotripsia  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,55          | 1                   | 0,1%                           | 11                            | 0%           | 11,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.487,64          |
| 464 | segni e sintomi senza cc                   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,50          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.713,04          |
| 571 | malattie maggiori dell'esofago             | M               | 1                 | 0,1%          | 1,09          | 1                   | 0,1%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.324,16          |
| 430 | psicosi                                    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,77          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.903,16          |
| 97  | bronchite e asma, età > 17 anni senza      | M               | 1                 | 0,1%          | 0,56          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.795,36          |
| 277 | cellulite, età > 17 anni con cc            | M               | 1                 | 0,1%          | 1,05          | 1                   | 0,1%                           | 20                            | 0%           | 20,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.285,94          |
| 245 | malattie dell'osso e artropatie specific   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,56          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.017,24          |
| 240 | malattie del tessuto connettivo con cc     | M               | 1                 | 0,1%          | 1,30          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.064,06          |
| 206 | malattie del fegato eccetto neoplasie      | M               | 1                 | 0,1%          | 0,82          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.378,86          |
| 188 | altre diagnosi relative all'apparato dig   | M               | 1                 | 0,1%          | 1,00          | 1                   | 0,1%                           | 11                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.150,70          |
| 181 | occlusione gastrointestinale senza cc      | M               | 1                 | 0,1%          | 0,56          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.697,36          |
| 173 | neoplasie maligne dell'apparato digere     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,89          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.512,72          |
| 168 | interventi sulla bocca con cc              | C               | 1                 | 0,1%          | 1,05          | 1                   | 0,1%                           | 51                            | 1%           | 51,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.383,90          |
| 142 | sincope e collasso senza cc                | M               | 1                 | 0,1%          | 0,60          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 983,92            |
| 138 | aritmia e alterazioni della conduzione     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,80          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.327,50          |
| 134 | ipertensione                               | M               | 1                 | 0,1%          | 0,67          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 943,74            |
| 280 | traumi della pelle, del tessuto sottocut   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,75          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.734,20          |
| 101 | altre diagnosi relative all'apparato res   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,93          | 1                   | 0,1%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.612,68          |
| 316 | insufficienza renale                       | M               | 1                 | 0,1%          | 1,15          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 254,80            |

| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali            |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|                |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 77             | altri interventi sull'apparato respirator | C               | 1                 | 0,1%          | 1,50          | 1                   | 0,1%                           | 12                            | 0%           | 12,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.546,22          |
| 76             | altri interventi sull'apparato respirator | C               | 1                 | 0,1%          | 2,49          | 1                   | 0,1%                           | 22                            | 0%           | 22,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.457,00          |
| 68             | otite media e infezioni alte vie respira  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,63          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.896,30          |
| 574            | diagnosi ematologiche/immunologich        | M               | 1                 | 0,1%          | 1,13          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.663,24          |
| 29             | stato stuporoso e coma di origine trau    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,89          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.116,40          |
| 28             | stato stuporoso e coma di origine trau    | M               | 1                 | 0,1%          | 1,31          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.035,64          |
| 17             | malattie cerebrovascolari aspecifiche     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,85          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.498,02          |
| 16             | malattie cerebrovascolari aspecifiche     | M               | 1                 | 0,1%          | 1,27          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.461,94          |
| 11             | neoplasie del sistema nervoso senza c     | M               | 1                 | 0,1%          | 1,03          | 1                   | 0,1%                           | 16                            | 0%           | 16,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.249,68          |
| 0              | sdo non validata                          | NA              | 1                 | 0,1%          | 0,00          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 0,00              |
| totale reparto |   |                 | 709               | 100%          | 1,03          | 708                 | 99,9%                          | 6.449                         | 100%         | 9,11      | 21                          | 3%           | 35              | 5%           | 27           | 4%           | 14                   | 2%           | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 2.055.975,46      |

|                    |                  | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| drg                | descrizione drg  | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| St. Francavilla F. |                  |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |
| nido               |                  |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |
| 391                | neonato normale  | M               | 516               | 99,4%         | 0,16          | 516                 | 99,4%                          | 1.717                         | 99%          | 3,33      | 9                           | 2%           |                 |              | 18           | 3%           |                      |              |                      |                         |                        |                              | 283.180,80        |
| 0                  | sdo non validata | NA              | 3                 | 0,6%          | 0,00          | 3                   | 0,6%                           | 11                            | 1%           | 3,67      | 3                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 0,00              |
|                    | totale reparto   |                 | 519               | 100%          | 0,16          | 519                 | 100,0%                         | 1.728                         | 100%         | 3,33      | 12                          | 2%           |                 |              | 18           | 3%           |                      |              |                      |                         |                        |                              | 283.180,80        |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

**St. Francavilla F.****ortopedia e traumatologia 1**

|     |   |   |    |       |      |    |       |     |     |       |   |      |   |      |   |      |    |     |   |   |      |      |            |
|-----|---|---|----|-------|------|----|-------|-----|-----|-------|---|------|---|------|---|------|----|-----|---|---|------|------|------------|
| 544 | sostituzione di articolazioni maggiori    | C | 87 | 15,9% | 2,03 | 87 | 15,9% | 680 | 22% | 7,82  |   |      | 1 | 1%   | 1 | 1%   |    |     |   |   |      |      | 748.443,64 |
| 219 | interventi su arto inferiore e omero ec   | C | 83 | 15,2% | 1,34 | 83 | 15,2% | 506 | 16% | 6,10  | 2 | 2%   |   |      | 2 | 2%   | 10 | 12% |   |   |      |      | 359.531,62 |
| 210 | interventi su anca e femore, eccetto ar   | C | 79 | 14,5% | 2,09 | 79 | 14,5% | 639 | 20% | 8,09  |   |      |   |      |   |      | 1  | 1%  |   |   |      |      | 556.430,28 |
| 224 | interventi su spalla, gomito o avambr     | C | 69 | 12,6% | 1,04 | 69 | 12,6% | 302 | 10% | 4,38  |   |      |   |      | 9 | 13%  | 2  | 3%  |   |   |      |      | 296.919,42 |
| 229 | interventi su mano o polso eccetto int    | C | 30 | 5,5%  | 0,74 | 30 | 5,5%  | 90  | 3%  | 3,00  |   |      |   |      | 9 | 30%  |    |     |   |   |      |      | 37.220,40  |
| 234 | altri interventi su sistema muscolo-sc    | C | 26 | 4,8%  | 1,25 | 26 | 4,8%  | 122 | 4%  | 4,69  | 1 | 4%   |   |      | 7 | 27%  |    |     |   |   |      |      | 118.185,06 |
| 211 | interventi su anca e femore, eccetto ar   | C | 25 | 4,6%  | 1,72 | 25 | 4,6%  | 179 | 6%  | 7,16  |   |      |   |      |   |      |    |     |   |   |      |      | 154.505,95 |
| 227 | interventi sui tessuti molli senza cc     | C | 18 | 3,3%  | 0,88 | 18 | 3,3%  | 66  | 2%  | 3,67  |   |      |   |      | 5 | 28%  |    |     |   |   |      |      | 27.105,30  |
| 503 | interventi sul ginocchio senza diagnos    | C | 18 | 3,3%  | 0,92 | 12 | 2,2%  | 49  | 2%  | 4,08  | 1 | 8%   | 1 | 8%   | 2 | 17%  |    |     | 6 | 6 | 1,00 | 1,1% | 31.361,54  |
| 225 | interventi sul piede                      | C | 14 | 2,6%  | 0,88 | 14 | 2,6%  | 68  | 2%  | 4,86  | 2 | 14%  |   |      | 5 | 36%  |    |     |   |   |      |      | 36.417,80  |
| 218 | interventi su arto inferiore e omero ec   | C | 12 | 2,2%  | 2,02 | 12 | 2,2%  | 105 | 3%  | 8,75  |   |      |   |      |   |      |    |     |   |   |      |      | 78.627,36  |
| 236 | fratture dell'anca e della pelvi          | M | 12 | 2,2%  | 0,67 | 12 | 2,2%  | 20  | 1%  | 1,67  |   |      | 6 | 50%  | 4 | 33%  |    |     |   |   |      |      | 14.979,30  |
| 254 | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M | 10 | 1,8%  | 0,42 | 10 | 1,8%  | 17  | 1%  | 1,70  |   |      | 5 | 50%  | 3 | 30%  |    |     |   |   |      |      | 4.741,24   |
| 217 | sbrigliamento ferita e trapianto cutane   | C | 10 | 1,8%  | 2,60 | 10 | 1,8%  | 33  | 1%  | 3,30  |   |      |   |      | 6 | 60%  |    |     |   |   |      |      | 75.244,40  |
| 491 | interventi su articolazioni maggiori e    | C | 8  | 1,5%  | 1,98 | 8  | 1,5%  | 70  | 2%  | 8,75  |   |      |   |      |   |      |    |     |   |   |      |      | 67.149,60  |
| 223 | interventi maggiori su spalla e gomito    | C | 7  | 1,3%  | 1,00 | 7  | 1,3%  | 40  | 1%  | 5,71  | 4 | 57%  |   |      | 1 | 14%  |    |     |   |   |      |      | 24.653,86  |
| 485 | reimpianto di arti, interventi su anca e  | C | 3  | 0,5%  | 4,49 | 3  | 0,5%  | 24  | 1%  | 8,00  |   |      |   |      |   |      |    |     |   |   |      |      | 59.395,94  |
| 441 | interventi sulla mano per traumatismo     | C | 3  | 0,5%  | 1,02 | 3  | 0,5%  | 7   | 0%  | 2,33  |   |      |   |      | 2 | 67%  |    |     |   |   |      |      | 9.169,86   |
| 243 | affezioni mediche del dorso               | M | 3  | 0,5%  | 0,68 | 3  | 0,5%  | 5   | 0%  | 1,67  |   |      | 1 | 33%  | 2 | 67%  |    |     |   |   |      |      | 2.541,14   |
| 230 | escissione locale e rimozione di mezzi    | C | 3  | 0,5%  | 0,93 | 3  | 0,5%  | 14  | 0%  | 4,67  |   |      |   |      |   |      |    |     |   |   |      |      | 8.919,96   |
| 537 | escissione locale e rimozione di mezzi    | C | 2  | 0,4%  | 1,64 | 2  | 0,4%  | 5   | 0%  | 2,50  |   |      |   |      | 1 | 50%  |    |     |   |   |      |      | 11.011,28  |
| 233 | altri interventi su sistema muscolo-sc    | C | 2  | 0,4%  | 2,03 | 2  | 0,4%  | 17  | 1%  | 8,50  |   |      |   |      |   |      |    |     |   |   |      |      | 14.094,36  |
| 220 | interventi su arto inferiore e omero ec   | C | 2  | 0,4%  | 1,09 | 2  | 0,4%  | 4   | 0%  | 2,00  |   |      |   |      | 2 | 100% |    |     |   |   |      |      | 6.440,56   |
| 440 | sbrigliamento di ferite per traumatism    | C | 2  | 0,4%  | 1,29 | 2  | 0,4%  | 6   | 0%  | 3,00  |   |      |   |      | 1 | 50%  |    |     |   |   |      |      | 8.592,64   |
| 281 | traumi della pelle, del tessuto sottocut  | M | 2  | 0,4%  | 0,61 | 2  | 0,4%  | 5   | 0%  | 2,50  |   |      |   |      | 1 | 50%  |    |     |   |   |      |      | 1.765,96   |
| 249 | assistenza riabilitativa per malattie de  | M | 1  | 0,2%  | 0,62 | 1  | 0,2%  | 2   | 0%  | 2,00  |   |      |   |      | 1 | 100% |    |     |   |   |      |      | 1.184,82   |
| 487 | altri traumatismi multipli rilevanti      | M | 1  | 0,2%  | 1,73 | 1  | 0,2%  | 3   | 0%  | 3,00  |   |      |   |      |   |      |    |     |   |   |      |      | 5.447,82   |
| 443 | altri interventi chirurgici per traumati  | C | 1  | 0,2%  | 1,24 | 1  | 0,2%  | 2   | 0%  | 2,00  |   |      |   |      | 1 | 100% |    |     |   |   |      |      | 3.422,16   |
| 538 | escissione locale e rimozione di mezzi    | C | 1  | 0,2%  | 0,94 | 1  | 0,2%  | 4   | 0%  | 4,00  |   |      |   |      |   |      |    |     |   |   |      |      | 1.617,98   |
| 545 | revisione di sostituzione dell'anca o d   | C | 1  | 0,2%  | 2,72 | 1  | 0,2%  | 8   | 0%  | 8,00  |   |      |   |      |   |      |    |     |   |   |      |      | 10.928,96  |
| 232 | artroscopia                               | C | 1  | 0,2%  | 0,76 | 1  | 0,2%  | 2   | 0%  | 2,00  |   |      |   |      | 1 | 100% |    |     |   |   |      |      | 1.210,00   |
| 253 | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M | 1  | 0,2%  | 0,75 | 1  | 0,2%  | 2   | 0%  | 2,00  |   |      |   |      | 1 | 100% |    |     |   |   |      |      | 2.380,42   |
| 228 | interventi maggiori sul pollice o sulle   | C | 1  | 0,2%  | 0,98 | 1  | 0,2%  | 15  | 0%  | 15,00 | 1 | 100% |   |      |   |      |    |     |   |   |      |      | 2.496,06   |
| 235 | fratture del femore                       | M | 1  | 0,2%  | 0,59 | 1  | 0,2%  | 1   | 0%  | 1,00  |   |      | 1 | 100% |   |      |    |     |   |   |      |      | 185,22     |
| 237 | distorsioni, stiramenti e lussazioni di   | M | 1  | 0,2%  | 0,65 | 1  | 0,2%  | 3   | 0%  | 3,00  |   |      |   |      |   |      |    |     |   |   |      |      | 1.945,30   |
| 238 | osteomielite                              | M | 1  | 0,2%  | 1,71 | 1  | 0,2%  | 4   | 0%  | 4,00  |   |      |   |      |   |      |    |     |   |   |      |      | 5.270,44   |
| 239 | fratture patologiche e neoplasie malig    | M | 1  | 0,2%  | 1,11 | 1  | 0,2%  | 4   | 0%  | 4,00  |   |      |   |      |   |      |    |     |   |   |      |      | 3.576,02   |

| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali            |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|                |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 248            | tendinite, miosite e borsite              | M               | 1                 | 0,2%          | 0,76          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,2%                         | 138,00            |
| 252            | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M               | 1                 | 0,2%          | 0,30          | 1                   | 0,2%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 186,20            |
| 277            | cellulite, età > 17 anni con cc           | M               | 1                 | 0,2%          | 1,05          | 1                   | 0,2%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.285,94          |
| 113            | amputazione per disturbi circolatori e    | C               | 1                 | 0,2%          | 3,14          | 1                   | 0,2%                           | 19                            | 1%           | 19,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 10.810,38         |
| totale reparto |   |                 | 546               | 100%          | 1,48          | 539                 | 98,7%                          | 3.147                         | 100%         | 5,84      | 11                          | 2%           | 16              | 3%           | 67           | 12%          | 13                   | 2%           | 7                    | 7                       | 1,00                   | 1,3%                         | 2.807.534,19      |

|                    |  | totali                   |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|--------------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| drg                | descrizione drg                            | tipo<br>DR<br>G          | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| St. Francavilla F. |  | ostetricia e ginecologia |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |
| 373                | parto vaginale senza diagnosi complic      | M                        | 370               | 26,4%         | 0,44          | 370                 | 26,4%                          | 1.461                         | 28%          | 3,95      | 37                          | 10%          |                 |              | 14           | 4%           |                      |              |                      |                         |                        |                              | 473.990,72        |
| 371                | parto cesareo senza cc                     | C                        | 273               | 19,5%         | 0,73          | 273                 | 19,5%                          | 1.198                         | 23%          | 4,39      | 31                          | 11%          |                 |              | 1            | 0%           |                      |              |                      |                         |                        |                              | 572.022,08        |
| 370                | parto cesareo con cc                       | C                        | 139               | 9,9%          | 0,96          | 139                 | 9,9%                           | 602                           | 12%          | 4,33      | 1                           | 1%           | 1               | 1%           | 1            | 1%           |                      |              |                      |                         |                        |                              | 376.737,48        |
| 379                | minaccia di aborto                         | M                        | 127               | 9,1%          | 0,44          | 127                 | 9,1%                           | 540                           | 10%          | 4,25      | 8                           | 6%           | 15              | 12%          | 28           | 22%          | 12                   | 9%           |                      |                         |                        |                              | 157.559,50        |
| 359                | interventi su utero e annessi non per n    | C                        | 125               | 8,9%          | 0,98          | 101                 | 7,2%                           | 385                           | 7%           | 3,81      | 1                           | 1%           | 2               | 2%           | 21           | 21%          |                      |              | 24                   | 24                      | 1,00                   | 1,7%                         | 332.394,44        |
| 381                | aborto con dilatazione e raschiamento      | C                        | 84                | 6,0%          | 0,46          | 57                  | 4,1%                           | 118                           | 2%           | 2,07      | 5                           | 9%           | 29              | 51%          | 16           | 28%          |                      |              | 27                   | 27                      | 1,00                   | 1,9%                         | 85.087,12         |
| 364                | dilatazione e raschiamento, conizzazi      | C                        | 52                | 3,7%          | 0,54          | 26                  | 1,9%                           | 66                            | 1%           | 2,54      | 5                           | 19%          | 15              | 58%          | 4            | 15%          |                      |              | 26                   | 26                      | 1,00                   | 1,9%                         | 48.874,48         |
| 369                | disturbi mestruali e altri disturbi dell'a | M                        | 51                | 3,6%          | 0,42          | 51                  | 3,6%                           | 155                           | 3%           | 3,04      | 3                           | 6%           | 15              | 29%          | 12           | 24%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 28.947,08         |
| 383                | altre diagnosi preparto con complicazi     | M                        | 39                | 2,8%          | 0,40          | 39                  | 2,8%                           | 178                           | 3%           | 4,56      |                             |              | 1               | 3%           | 5            | 13%          | 4                    | 10%          |                      |                         |                        |                              | 47.183,08         |
| 378                | gravidanza ectopica                        | M                        | 17                | 1,2%          | 0,58          | 17                  | 1,2%                           | 68                            | 1%           | 4,00      | 1                           | 6%           | 1               | 6%           | 3            | 18%          | 2                    | 12%          |                      |                         |                        |                              | 26.088,58         |
| 372                | parto vaginale con diagnosi complica       | M                        | 17                | 1,2%          | 0,56          | 17                  | 1,2%                           | 78                            | 2%           | 4,59      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 26.972,54         |
| 384                | altre diagnosi preparto senza complic      | M                        | 15                | 1,1%          | 0,40          | 14                  | 1,0%                           | 65                            | 1%           | 4,64      | 1                           | 7%           | 2               | 14%          | 2            | 14%          | 1                    | 7%           | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 9.537,80          |
| 382                | falso travaglio                            | M                        | 12                | 0,9%          | 0,20          | 12                  | 0,9%                           | 27                            | 1%           | 2,25      | 1                           | 8%           | 3               | 25%          | 5            | 42%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.886,86          |
| 360                | interventi su vagina, cervice e vulva      | C                        | 12                | 0,9%          | 0,86          | 10                  | 0,7%                           | 35                            | 1%           | 3,50      |                             |              | 2               | 20%          | 1            | 10%          |                      |              | 2                    | 2                       | 1,00                   | 0,1%                         | 17.033,52         |
| 467                | altri fattori che influenzano lo stato di  | M                        | 11                | 0,8%          | 0,26          | 11                  | 0,8%                           | 17                            | 0%           | 1,55      |                             |              | 9               | 82%          | 1            | 9%           |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.903,52          |
| 357                | interventi su utero e annessi per neopl    | C                        | 8                 | 0,6%          | 1,75          | 8                   | 0,6%                           | 53                            | 1%           | 6,63      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 53.241,44         |
| 358                | interventi su utero e annessi non per n    | C                        | 8                 | 0,6%          | 1,34          | 8                   | 0,6%                           | 42                            | 1%           | 5,25      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 33.845,28         |
| 355                | interventi su utero e su annessi per ne    | C                        | 6                 | 0,4%          | 1,27          | 5                   | 0,4%                           | 20                            | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 20.825,00         |
| 363                | dilatazione e raschiamento, conizzazi      | C                        | 6                 | 0,4%          | 0,79          | 2                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 1,50      |                             |              | 1               | 50%          | 1            | 50%          |                      |              | 4                    | 4                       | 1,00                   | 0,3%                         | 7.531,30          |
| 380                | aborto senza dilatazione e raschiamen      | M                        | 6                 | 0,4%          | 0,39          | 6                   | 0,4%                           | 12                            | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 6            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.662,04          |
| 377                | diagnosi relative a postparto e postab     | C                        | 4                 | 0,3%          | 0,79          | 3                   | 0,2%                           | 11                            | 0%           | 3,67      |                             |              | 1               | 33%          |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 6.052,48          |
| 368                | infezioni dell'apparato riproduttivo fe    | M                        | 3                 | 0,2%          | 0,53          | 3                   | 0,2%                           | 7                             | 0%           | 2,33      |                             |              | 1               | 33%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.605,42          |
| 183                | esofagite, gastroenterite e miscellanea    | M                        | 2                 | 0,1%          | 0,56          | 2                   | 0,1%                           | 13                            | 0%           | 6,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.879,64          |
| 361                | laparoscopia e occlusione laparotomic      | C                        | 2                 | 0,1%          | 0,72          | 2                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 2            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.074,44          |
| 376                | diagnosi relative a postparto e postab     | M                        | 2                 | 0,1%          | 0,46          | 2                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.477,44          |
| 469                | diagnosi principale non valida come d      | NA                       | 1                 | 0,1%          | 0,00          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 447,86            |
| 47                 | altre malattie dell'occhio, età > 17 ann   | M                        | 1                 | 0,1%          | 0,59          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 219,52            |
| 443                | altri interventi chirurgici per traumat    | C                        | 1                 | 0,1%          | 1,24          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.422,16          |
| 420                | febbre di origine sconosciuta, età > 1     | M                        | 1                 | 0,1%          | 0,64          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.044,28          |
| 102                | altre diagnosi relative all'apparato res   | M                        | 1                 | 0,1%          | 0,60          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 328,30            |
| 374                | parto vaginale con sterilizzazione e/o     | C                        | 1                 | 0,1%          | 0,69          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.079,56          |
| 367                | neoplasie maligne dell'apparato riprod     | M                        | 1                 | 0,1%          | 0,64          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 214,62            |
| 366                | neoplasie maligne apparato riprodotti      | M                        | 1                 | 0,1%          | 1,38          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.074,84          |
| 365                | altri interventi sull'apparato riprodotti  | C                        | 1                 | 0,1%          | 1,22          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.910,60          |
| 270                | altri interventi su pelle, tessuto sottoc  | C                        | 1                 | 0,1%          | 0,77          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 879,00            |
| totale reparto     |  |                          | 1.401             | 100%          | 0,63          | 1.314               | 93,8%                          | 5.193                         | 100%         | 3,95      | 94                          | 7%           | 101             | 8%           | 126          | 10%          | 19                   | 1%           | 87                   | 87                      | 1,00                   | 6,2%                         | 2.368.034,02      |



| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

**St. Francavilla F.****pediatria**

|     |  |   |     |       |      |     |       |     |     |      |   |     |   |     |    |     |   |     |  |  |  |  |            |
|-----|--|---|-----|-------|------|-----|-------|-----|-----|------|---|-----|---|-----|----|-----|---|-----|--|--|--|--|------------|
| 389 | neonati a termine con affezioni maggi      | M | 174 | 15,2% | 0,70 | 174 | 15,2% | 819 | 18% | 4,71 | 2 | 1%  |   |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 669.125,38 |
| 423 | altre diagnosi relative a malattie infett  | M | 138 | 12,0% | 1,28 | 138 | 12,0% | 570 | 12% | 4,13 |   |     |   |     | 19 | 14% | 2 | 1%  |  |  |  |  | 561.922,20 |
| 422 | malattie di origine virale e febbre di o   | M | 126 | 11,0% | 0,36 | 126 | 11,0% | 375 | 8%  | 2,98 |   |     | 9 | 7%  | 45 | 36% | 2 | 2%  |  |  |  |  | 192.178,98 |
| 98  | bronchite e asma, età < 18 anni            | M | 109 | 9,5%  | 0,38 | 109 | 9,5%  | 461 | 10% | 4,23 | 3 | 3%  | 3 | 3%  | 17 | 16% | 3 | 3%  |  |  |  |  | 160.914,04 |
| 390 | neonati con altre affezioni significativ   | M | 62  | 5,4%  | 0,21 | 62  | 5,4%  | 230 | 5%  | 3,71 | 6 | 10% | 1 | 2%  | 5  | 8%  |   |     |  |  |  |  | 69.971,02  |
| 298 | disturbi della nutrizione e miscellanea    | M | 46  | 4,0%  | 0,27 | 46  | 4,0%  | 148 | 3%  | 3,22 |   |     | 3 | 7%  | 13 | 28% | 1 | 2%  |  |  |  |  | 50.717,94  |
| 190 | altre diagnosi relative all'apparato dig   | M | 46  | 4,0%  | 0,38 | 46  | 4,0%  | 168 | 4%  | 3,65 | 2 | 4%  |   |     | 16 | 35% |   |     |  |  |  |  | 74.078,20  |
| 93  | malattia polmonare interstiziale senza     | M | 40  | 3,5%  | 0,90 | 40  | 3,5%  | 235 | 5%  | 5,88 |   |     |   |     | 1  | 3%  | 1 | 3%  |  |  |  |  | 117.560,80 |
| 464 | segni e sintomi senza cc                   | M | 35  | 3,0%  | 0,50 | 35  | 3,0%  | 110 | 2%  | 3,14 |   |     |   |     | 16 | 46% |   |     |  |  |  |  | 59.956,40  |
| 387 | prematurità con affezioni maggiori         | M | 32  | 2,8%  | 3,53 | 32  | 2,8%  | 165 | 4%  | 5,16 |   |     |   |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 443.775,36 |
| 91  | polmonite semplice e pleurite, età < 1     | M | 27  | 2,4%  | 0,47 | 27  | 2,4%  | 149 | 3%  | 5,52 |   |     |   |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 51.544,08  |
| 70  | otite media e infezioni alte vie respira   | M | 20  | 1,7%  | 0,32 | 20  | 1,7%  | 58  | 1%  | 2,90 |   |     | 1 | 5%  | 7  | 35% | 1 | 5%  |  |  |  |  | 12.488,14  |
| 388 | prematurità senza affezioni maggiori       | M | 20  | 1,7%  | 0,83 | 20  | 1,7%  | 82  | 2%  | 4,10 |   |     |   |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 106.526,00 |
| 87  | edema polmonare e insufficienza resp       | M | 20  | 1,7%  | 1,22 | 20  | 1,7%  | 152 | 3%  | 7,60 |   |     |   |     |    |     | 1 | 5%  |  |  |  |  | 74.519,20  |
| 26  | convulsioni e cefalea, età < 18 anni       | M | 17  | 1,5%  | 0,49 | 17  | 1,5%  | 56  | 1%  | 3,29 |   |     | 2 | 12% |    |     | 1 | 6%  |  |  |  |  | 25.869,06  |
| 30  | stato stuporoso e coma di origine trau     | M | 17  | 1,5%  | 0,42 | 17  | 1,5%  | 33  | 1%  | 1,94 | 1 | 6%  | 4 | 24% | 12 | 71% | 1 | 6%  |  |  |  |  | 18.154,50  |
| 385 | neonati morti o trasferiti ad altre strutt | M | 14  | 1,2%  | 0,69 | 14  | 1,2%  | 32  | 1%  | 2,29 | 2 | 14% | 9 | 64% | 1  | 7%  |   |     |  |  |  |  | 30.159,50  |
| 322 | infezioni del rene e delle vie urinarie,   | M | 14  | 1,2%  | 0,43 | 14  | 1,2%  | 59  | 1%  | 4,21 |   |     |   |     | 3  | 21% | 1 | 7%  |  |  |  |  | 19.509,84  |
| 181 | occlusione gastrointestinale senza cc      | M | 14  | 1,2%  | 0,56 | 14  | 1,2%  | 47  | 1%  | 3,36 |   |     | 1 | 7%  | 4  | 29% |   |     |  |  |  |  | 22.271,48  |
| 100 | segni e sintomi respiratori senza cc       | M | 14  | 1,2%  | 0,48 | 14  | 1,2%  | 61  | 1%  | 4,36 |   |     | 2 | 14% | 4  | 29% |   |     |  |  |  |  | 17.855,60  |
| 463 | segni e sintomi con cc                     | M | 11  | 1,0%  | 0,80 | 11  | 1,0%  | 30  | 1%  | 2,73 |   |     |   |     | 5  | 45% |   |     |  |  |  |  | 30.938,60  |
| 399 | disturbi sistema reticoloendoteliale e i   | M | 10  | 0,9%  | 0,70 | 10  | 0,9%  | 59  | 1%  | 5,90 |   |     |   |     | 2  | 20% |   |     |  |  |  |  | 16.699,20  |
| 184 | esofagite, gastroenterite e miscellanea    | M | 10  | 0,9%  | 0,30 | 10  | 0,9%  | 28  | 1%  | 2,80 |   |     | 1 | 10% | 6  | 60% |   |     |  |  |  |  | 7.076,58   |
| 451 | avvelenamenti ed effetti tossici dei far   | M | 9   | 0,8%  | 0,29 | 9   | 0,8%  | 18  | 0%  | 2,00 |   |     | 1 | 11% | 7  | 78% |   |     |  |  |  |  | 8.488,76   |
| 301 | malattie endocrine senza cc                | M | 9   | 0,8%  | 0,50 | 9   | 0,8%  | 23  | 0%  | 2,56 |   |     |   |     | 6  | 67% |   |     |  |  |  |  | 6.516,86   |
| 396 | anomalie dei globuli rossi, età < 18 an    | M | 8   | 0,7%  | 0,58 | 8   | 0,7%  | 19  | 0%  | 2,38 |   |     | 1 | 13% | 4  | 50% |   |     |  |  |  |  | 8.405,46   |
| 397 | disturbi della coagulazione                | M | 8   | 0,7%  | 0,93 | 8   | 0,7%  | 38  | 1%  | 4,75 |   |     |   |     | 1  | 13% |   |     |  |  |  |  | 21.544,32  |
| 333 | altre diagnosi relative a rene e vie urin  | M | 8   | 0,7%  | 0,61 | 8   | 0,7%  | 72  | 2%  | 9,00 | 2 | 25% |   |     |    |     | 1 | 13% |  |  |  |  | 13.447,56  |
| 572 | malattie gastrointestinali maggiori e i    | M | 7   | 0,6%  | 0,94 | 7   | 0,6%  | 33  | 1%  | 4,71 |   |     | 1 | 14% |    |     |   |     |  |  |  |  | 20.935,74  |
| 186 | malattie dei denti e del cavo orale, ecc   | M | 6   | 0,5%  | 0,46 | 6   | 0,5%  | 22  | 0%  | 3,67 |   |     |   |     | 3  | 50% |   |     |  |  |  |  | 9.378,60   |
| 71  | laringotracheite                           | M | 6   | 0,5%  | 0,24 | 6   | 0,5%  | 17  | 0%  | 2,83 |   |     |   |     | 3  | 50% |   |     |  |  |  |  | 3.675,00   |
| 206 | malattie del fegato eccetto neoplasie      | M | 6   | 0,5%  | 0,82 | 6   | 0,5%  | 20  | 0%  | 3,33 |   |     |   |     | 1  | 17% |   |     |  |  |  |  | 8.273,16   |
| 180 | occlusione gastrointestinale con cc        | M | 5   | 0,4%  | 0,89 | 5   | 0,4%  | 18  | 0%  | 3,60 |   |     |   |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 13.920,90  |
| 295 | diabete, età < 36 anni                     | M | 5   | 0,4%  | 0,60 | 5   | 0,4%  | 27  | 1%  | 5,40 |   |     |   |     | 1  | 20% |   |     |  |  |  |  | 5.693,80   |
| 175 | emorragia gastrointestinale senza cc       | M | 4   | 0,3%  | 0,66 | 4   | 0,3%  | 8   | 0%  | 2,00 |   |     | 2 | 50% |    |     |   |     |  |  |  |  | 4.704,98   |
| 99  | segni e sintomi respiratori con cc         | M | 4   | 0,3%  | 0,89 | 4   | 0,3%  | 35  | 1%  | 8,75 |   |     |   |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 10.905,44  |
| 247 | segni e sintomi relativi al sistema mus    | M | 4   | 0,3%  | 0,54 | 4   | 0,3%  | 16  | 0%  | 4,00 |   |     |   |     |    |     |   |     |  |  |  |  | 6.840,40   |

| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|                |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 243            | affezioni mediche del dorso               | M               | 3                 | 0,3%          | 0,68          | 3                   | 0,3%                           | 12                            | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              | 2            | 67%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.525,06          |
| 417            | setticemia, età < 18 anni                 | M               | 2                 | 0,2%          | 0,96          | 2                   | 0,2%                           | 13                            | 0%           | 6,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.224,96          |
| 282            | traumi della pelle, del tessuto sottocut  | M               | 2                 | 0,2%          | 0,34          | 2                   | 0,2%                           | 9                             | 0%           | 4,50      | 1                           | 50%          |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.771,84          |
| 142            | sincope e collasso senza cc               | M               | 2                 | 0,2%          | 0,60          | 2                   | 0,2%                           | 7                             | 0%           | 3,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.967,84          |
| 352            | altre diagnosi relative all'apparato ripr | M               | 2                 | 0,2%          | 0,46          | 2                   | 0,2%                           | 10                            | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.530,76          |
| 574            | diagnosi ematologiche/immunologich        | M               | 2                 | 0,2%          | 1,13          | 2                   | 0,2%                           | 7                             | 0%           | 3,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.326,48          |
| 327            | segni e sintomi relativi a rene e vie uri | M               | 2                 | 0,2%          | 0,34          | 2                   | 0,2%                           | 5                             | 0%           | 2,50      |                             |              |                 |              | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.856,12          |
| 256            | altre diagnosi del sistema muscolo-sc     | M               | 2                 | 0,2%          | 0,62          | 2                   | 0,2%                           | 9                             | 0%           | 4,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.842,40          |
| 204            | malattie del pancreas eccetto neoplas     | M               | 2                 | 0,2%          | 1,05          | 2                   | 0,2%                           | 9                             | 0%           | 4,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.262,20          |
| 45             | malattie neurologiche dell'occhio         | M               | 1                 | 0,1%          | 0,76          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.436,28          |
| 18             | malattie dei nervi cranici e periferici c | M               | 1                 | 0,1%          | 1,09          | 1                   | 0,1%                           | 11                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.285,94          |
| 17             | malattie cerebrovascolari aspecifiche     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,85          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.498,02          |
| 432            | altre diagnosi relative a disturbi ment   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,54          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.380,82          |
| 145            | altre diagnosi relative all'apparato circ | M               | 1                 | 0,1%          | 0,69          | 1                   | 0,1%                           | 13                            | 0%           | 13,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.055,06          |
| 453            | complicazioni di trattamenti senza cc     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,49          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.698,34          |
| 428            | disturbi della personalità e del control  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,70          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.221,66          |
| 67             | epiglottite                               | M               | 1                 | 0,1%          | 0,55          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.644,44          |
| 561            | infezioni non batteriche del sistema n    | M               | 1                 | 0,1%          | 1,77          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 506,66            |
| 143            | dolore toracico                           | M               | 1                 | 0,1%          | 0,49          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 216,58            |
| 316            | insufficienza renale                      | M               | 1                 | 0,1%          | 1,15          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 578,20            |
| 74             | altre diagnosi relative a orecchio, nas   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,35          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 724,22            |
| 245            | malattie dell'osso e artropatie specific  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,56          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.017,24          |
| 279            | cellulite, età < 18 anni                  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,45          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.605,24          |
| 446            | traumatismi, età < 18 anni                | M               | 1                 | 0,1%          | 0,36          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.245,58          |
| 127            | insufficienza cardiaca e shock            | M               | 1                 | 0,1%          | 1,03          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.990,96          |
| 139            | aritmia e alterazioni della conduzione    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,52          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 954,52            |
| 350            | infiammazioni dell'apparato riprodutti    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,57          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.834,56          |
| 208            | malattie delle vie biliari senza cc       | M               | 1                 | 0,1%          | 0,67          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.147,58          |
| 35             | altre malattie del sistema nervoso sen    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,68          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.035,46          |
| 205            | malattie del fegato eccetto neoplasie     | M               | 1                 | 0,1%          | 1,16          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.684,80          |
| 77             | altri interventi sull'apparato respirator | C               | 1                 | 0,1%          | 1,50          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.272,04          |
| 33             | commozione cerebrale, età < 18 anni       | M               | 1                 | 0,1%          | 0,40          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 314,58            |
| 284            | malattie minori della pelle senza cc      | M               | 1                 | 0,1%          | 0,42          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 713,44            |
| totale reparto |   |                 | 1.148             | 100%          | 0,70          | 1.148               | 100,0%                         | 4.655                         | 100%         | 4,05      | 19                          | 2%           | 46              | 4%           | 212          | 18%          | 15                   | 1%           |                      |                         |                        |                              | 3.046.912,96      |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |

**St. Francavilla F.**

**unita' coronarica**

|                |   |   |     |       |      |     |        |     |      |       |   |      |    |      |    |      |   |    |  |  |  |  |            |
|----------------|---|---|-----|-------|------|-----|--------|-----|------|-------|---|------|----|------|----|------|---|----|--|--|--|--|------------|
| 122            | malattie cardiovascolari con infarto m  | M | 49  | 42,6% | 1,22 | 49  | 42,6%  | 57  | 19%  | 1,16  |   |      | 45 | 92%  | 2  | 4%   | 1 | 2% |  |  |  |  | 36.248,24  |
| 121            | malattie cardiovascolari con infarto m  | M | 25  | 21,7% | 1,58 | 25  | 21,7%  | 36  | 12%  | 1,44  |   |      | 20 | 80%  | 3  | 12%  |   |    |  |  |  |  | 31.805,90  |
| 127            | insufficienza cardiaca e shock          | M | 19  | 16,5% | 1,03 | 19  | 16,5%  | 75  | 25%  | 3,95  |   |      | 5  | 26%  | 5  | 26%  |   |    |  |  |  |  | 43.714,86  |
| 78             | embolia polmonare                       | M | 5   | 4,3%  | 1,34 | 5   | 4,3%   | 36  | 12%  | 7,20  |   |      |    |      |    |      |   |    |  |  |  |  | 19.644,10  |
| 140            | angina pectoris                         | M | 3   | 2,6%  | 0,62 | 3   | 2,6%   | 8   | 3%   | 2,67  |   |      | 2  | 67%  |    |      |   |    |  |  |  |  | 2.414,72   |
| 123            | malattie cardiovascolari con infarto m  | M | 3   | 2,6%  | 1,30 | 3   | 2,6%   | 23  | 8%   | 7,67  |   |      |    |      |    |      |   |    |  |  |  |  | 11.812,92  |
| 138            | aritmia e alterazioni della conduzione  | M | 3   | 2,6%  | 0,80 | 3   | 2,6%   | 9   | 3%   | 3,00  |   |      |    |      | 1  | 33%  |   |    |  |  |  |  | 6.982,50   |
| 551            | impianto di pacemaker cardiaco perm     | C | 1   | 0,9%  | 2,30 | 1   | 0,9%   | 16  | 5%   | 16,00 |   |      |    |      |    |      |   |    |  |  |  |  | 9.196,32   |
| 125            | malattie cardiovascolari eccetto infart | M | 1   | 0,9%  | 0,70 | 1   | 0,9%   | 1   | 0%   | 1,00  |   |      | 1  | 100% |    |      |   |    |  |  |  |  | 1.119,16   |
| 576            | setticemia senza ventilazione meccani   | M | 1   | 0,9%  | 1,64 | 1   | 0,9%   | 4   | 1%   | 4,00  |   |      |    |      |    |      |   |    |  |  |  |  | 5.383,14   |
| 395            | anomalie dei globuli rossi, età > 17 an | M | 1   | 0,9%  | 0,86 | 1   | 0,9%   | 29  | 9%   | 29,00 | 1 | 100% |    |      |    |      |   |    |  |  |  |  | 2.177,56   |
| 236            | fratture dell'anca e della pelvi        | M | 1   | 0,9%  | 0,67 | 1   | 0,9%   | 1   | 0%   | 1,00  |   |      | 1  | 100% |    |      |   |    |  |  |  |  | 330,26     |
| 210            | interventi su anca e femore, eccetto ar | C | 1   | 0,9%  | 2,09 | 1   | 0,9%   | 3   | 1%   | 3,00  |   |      |    |      |    |      |   |    |  |  |  |  | 6.781,60   |
| 161            | interventi per ernia inguinale e femor  | C | 1   | 0,9%  | 1,00 | 1   | 0,9%   | 6   | 2%   | 6,00  |   |      |    |      |    |      |   |    |  |  |  |  | 3.499,58   |
| 143            | dolore toracico                         | M | 1   | 0,9%  | 0,49 | 1   | 0,9%   | 2   | 1%   | 2,00  |   |      |    |      | 1  | 100% |   |    |  |  |  |  | 1.371,02   |
| totale reparto |   |   | 115 | 100%  | 1,25 | 115 | 100,0% | 306 | 100% | 2,66  | 1 | 1%   | 74 | 64%  | 12 | 10%  | 1 | 1% |  |  |  |  | 182.481,88 |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

**St. Ostuni****chirurgia generale**

|     |   |   |     |       |      |    |      |     |    |       |   |      |   |     |    |     |   |    |     |     |      |       |            |
|-----|---|---|-----|-------|------|----|------|-----|----|-------|---|------|---|-----|----|-----|---|----|-----|-----|------|-------|------------|
| 162 | interventi per ernia inguinale e femor    | C | 169 | 21,0% | 0,74 | 41 | 5,1% | 132 | 5% | 3,22  | 1 | 2%   | 7 | 17% | 18 | 44% |   |    | 128 | 346 | 2,70 | 15,9% | 193.367,10 |
| 189 | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M | 75  | 9,3%  | 0,52 | 17 | 2,1% | 58  | 2% | 3,41  |   |      | 5 | 29% | 3  | 18% |   |    | 58  | 87  | 1,50 | 7,2%  | 21.762,42  |
| 183 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 55  | 6,8%  | 0,56 | 55 | 6,8% | 245 | 9% | 4,45  |   |      | 4 | 7%  | 10 | 18% | 1 | 2% |     |     |      |       | 48.632,50  |
| 494 | colecistectomia laparoscopica senza e     | C | 53  | 6,6%  | 0,89 | 53 | 6,6% | 258 | 9% | 4,87  | 3 | 6%   |   |     | 4  | 8%  |   |    |     |     |      |       | 150.506,44 |
| 160 | interventi per ernia, eccetto inguinale   | C | 48  | 6,0%  | 1,10 | 9  | 1,1% | 20  | 1% | 2,22  |   |      | 3 | 33% | 4  | 44% |   |    | 39  | 101 | 2,59 | 4,8%  | 62.237,42  |
| 208 | malattie delle vie biliari senza cc       | M | 34  | 4,2%  | 0,67 | 34 | 4,2% | 240 | 9% | 7,06  | 1 | 3%   | 3 | 9%  | 3  | 9%  |   |    |     |     |      |       | 36.680,42  |
| 161 | interventi per ernia inguinale e femor    | C | 31  | 3,8%  | 1,00 | 12 | 1,5% | 44  | 2% | 3,67  |   |      | 4 | 33% |    |     |   |    | 19  | 51  | 2,68 | 2,4%  | 56.847,84  |
| 207 | malattie delle vie biliari con cc         | M | 21  | 2,6%  | 1,16 | 21 | 2,6% | 199 | 7% | 9,48  | 1 | 5%   | 1 | 5%  |    |     |   |    |     |     |      |       | 75.262,04  |
| 158 | interventi su ano e stoma senza cc        | C | 21  | 2,6%  | 0,61 | 10 | 1,2% | 25  | 1% | 2,50  |   |      | 3 | 30% | 3  | 30% |   |    | 11  | 28  | 2,55 | 1,4%  | 20.788,74  |
| 167 | appendicectomia con diagnosi princip      | C | 20  | 2,5%  | 0,81 | 20 | 2,5% | 113 | 4% | 5,65  | 3 | 15%  |   |     |    |     |   |    |     |     |      |       | 51.678,34  |
| 181 | occlusione gastrointestinale senza cc     | M | 19  | 2,4%  | 0,56 | 19 | 2,4% | 104 | 4% | 5,47  |   |      | 1 | 5%  | 1  | 5%  |   |    |     |     |      |       | 30.758,28  |
| 453 | complicazioni di trattamenti senza cc     | M | 17  | 2,1%  | 0,49 | 15 | 1,9% | 27  | 1% | 1,80  |   |      | 8 | 53% | 3  | 20% |   |    | 2   | 3   | 1,50 | 0,2%  | 14.195,30  |
| 182 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 16  | 2,0%  | 0,77 | 16 | 2,0% | 105 | 4% | 6,56  |   |      | 1 | 6%  | 2  | 13% |   |    |     |     |      |       | 36.453,06  |
| 204 | malattie del pancreas eccetto neoplasie   | M | 14  | 1,7%  | 1,05 | 14 | 1,7% | 118 | 4% | 8,43  |   |      | 1 | 7%  |    |     | 1 | 7% |     |     |      |       | 41.092,38  |
| 267 | interventi perianali e pilonidali         | C | 11  | 1,4%  | 0,53 | 3  | 0,4% | 16  | 1% | 5,33  | 1 | 33%  | 2 | 67% |    |     |   |    | 8   | 19  | 2,38 | 1,0%  | 11.383,68  |
| 184 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 10  | 1,2%  | 0,30 | 9  | 1,1% | 29  | 1% | 3,22  |   |      |   |     | 3  | 33% |   |    | 1   | 2   | 2,00 | 0,1%  | 7.047,70   |
| 188 | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M | 10  | 1,2%  | 1,00 | 8  | 1,0% | 52  | 2% | 6,50  |   |      | 1 | 13% |    |     |   |    | 2   | 4   | 2,00 | 0,2%  | 23.221,10  |
| 175 | emorragia gastrointestinale senza cc      | M | 10  | 1,2%  | 0,66 | 10 | 1,2% | 83  | 3% | 8,30  | 1 | 10%  |   |     |    |     |   |    |     |     |      |       | 20.632,92  |
| 569 | interventi maggiori su intestino crasso   | C | 9   | 1,1%  | 3,39 | 9  | 1,1% | 90  | 3% | 10,00 |   |      |   |     | 2  | 22% |   |    |     |     |      |       | 121.654,26 |
| 278 | cellulite, età > 17 anni senza cc         | M | 9   | 1,1%  | 0,62 | 5  | 0,6% | 15  | 1% | 3,00  |   |      | 1 | 20% | 1  | 20% |   |    | 4   | 6   | 1,50 | 0,5%  | 9.667,70   |
| 174 | emorragia gastrointestinale con cc        | M | 9   | 1,1%  | 1,06 | 9  | 1,1% | 42  | 2% | 4,67  |   |      | 1 | 11% | 1  | 11% |   |    |     |     |      |       | 26.607,00  |
| 159 | interventi per ernia, eccetto inguinale   | C | 8   | 1,0%  | 1,45 | 4  | 0,5% | 11  | 0% | 2,75  |   |      |   |     | 2  | 50% |   |    | 4   | 9   | 2,25 | 0,5%  | 25.146,80  |
| 151 | lisi di aderenze peritoneali senza cc     | C | 8   | 1,0%  | 1,52 | 8  | 1,0% | 57  | 2% | 7,13  |   |      |   |     | 1  | 13% |   |    |     |     |      |       | 34.323,52  |
| 149 | interventi maggiori su intestino crasso   | C | 8   | 1,0%  | 1,91 | 8  | 1,0% | 100 | 4% | 12,50 | 1 | 13%  |   |     |    |     |   |    |     |     |      |       | 57.350,58  |
| 270 | altri interventi su pelle, tessuto sottoc | C | 7   | 0,9%  | 0,77 | 1  | 0,1% | 20  | 1% | 20,00 | 1 | 100% |   |     |    |     |   |    | 6   | 17  | 2,83 | 0,7%  | 8.290,50   |
| 205 | malattie del fegato eccetto neoplasie     | M | 7   | 0,9%  | 1,16 | 7  | 0,9% | 60  | 2% | 8,57  |   |      | 1 | 14% |    |     |   |    |     |     |      |       | 22.596,84  |
| 180 | occlusione gastrointestinale con cc       | M | 6   | 0,7%  | 0,89 | 6  | 0,7% | 31  | 1% | 5,17  |   |      | 1 | 17% | 2  | 33% |   |    |     |     |      |       | 14.144,34  |
| 493 | colecistectomia laparoscopica senza e     | C | 6   | 0,7%  | 1,53 | 6  | 0,7% | 31  | 1% | 5,17  |   |      |   |     |    |     |   |    |     |     |      |       | 31.734,36  |
| 444 | traumatismi, età > 17 anni con cc         | M | 6   | 0,7%  | 0,83 | 6  | 0,7% | 31  | 1% | 5,17  |   |      |   |     |    |     |   |    |     |     |      |       | 16.916,76  |
| 165 | appendicectomia con diagnosi princip      | C | 5   | 0,6%  | 1,12 | 5  | 0,6% | 40  | 1% | 8,00  |   |      |   |     |    |     |   |    |     |     |      |       | 17.218,60  |
| 395 | anomalie dei globuli rossi, età > 17 an   | M | 4   | 0,5%  | 0,86 | 4  | 0,5% | 19  | 1% | 4,75  |   |      |   |     | 1  | 25% |   |    |     |     |      |       | 6.569,92   |
| 28  | stato stuporoso e coma di origine trau    | M | 4   | 0,5%  | 1,31 | 4  | 0,5% | 9   | 0% | 2,25  |   |      |   |     | 3  | 75% |   |    |     |     |      |       | 16.142,56  |
| 206 | malattie del fegato eccetto neoplasie     | M | 4   | 0,5%  | 0,82 | 4  | 0,5% | 37  | 1% | 9,25  |   |      |   |     |    |     |   |    |     |     |      |       | 5.515,44   |
| 83  | traumi maggiori del torace con cc         | M | 4   | 0,5%  | 0,84 | 4  | 0,5% | 13  | 0% | 3,25  |   |      | 1 | 25% | 1  | 25% |   |    |     |     |      |       | 7.962,50   |
| 342 | circoncisione, età > 17 anni              | C | 3   | 0,4%  | 0,56 |    |      |     |    |       |   |      |   |     |    |     |   |    | 3   | 7   | 2,33 | 0,4%  | 2.649,60   |
| 102 | altre diagnosi relative all'apparato res  | M | 3   | 0,4%  | 0,60 | 3  | 0,4% | 6   | 0% | 2,00  |   |      | 2 | 67% |    |     |   |    |     |     |      |       | 2.232,44   |
| 171 | altri interventi sull'apparato digerente  | C | 3   | 0,4%  | 1,68 | 1  | 0,1% | 9   | 0% | 9,00  |   |      |   |     |    |     |   |    | 2   | 4   | 2,00 | 0,2%  | 7.500,92   |

| drg | descrizione drg                            | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali<br>IMPORTO<br>TOTALE |
|-----|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|     |  |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |                             |
| 31  | commozione cerebrale, età > 17 anni        | M               | 3                 | 0,4%          | 1,11          | 3                   | 0,4%                           | 17                            | 1%           | 5,67      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.075,78                    |
| 442 | altri interventi chirurgici per traumat    | C               | 2                 | 0,2%          | 2,66          | 2                   | 0,2%                           | 4                             | 0%           | 2,00      |                             |              | 1               | 50%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.173,96                   |
| 461 | intervento con diagnosi di altro contat    | C               | 2                 | 0,2%          | 1,52          | 2                   | 0,2%                           | 15                            | 1%           | 7,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.651,04                    |
| 445 | traumatismi, età > 17 anni senza cc        | M               | 2                 | 0,2%          | 0,62          | 2                   | 0,2%                           | 5                             | 0%           | 2,50      |                             |              | 1               | 50%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.452,94                    |
| 567 | interventi su esofago, stomaco e duod      | C               | 2                 | 0,2%          | 3,88          | 2                   | 0,2%                           | 13                            | 0%           | 6,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 26.875,52                   |
| 572 | malattie gastrointestinali maggiori e i    | M               | 2                 | 0,2%          | 0,94          | 2                   | 0,2%                           | 3                             | 0%           | 1,50      |                             |              | 1               | 50%          | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.864,14                    |
| 452 | complicazioni di trattamenti con cc        | M               | 2                 | 0,2%          | 1,06          | 2                   | 0,2%                           | 2                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 2               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 499,80                      |
| 323 | calcolosi urinaria con cc e/o litotripsia  | M               | 2                 | 0,2%          | 0,55          | 2                   | 0,2%                           | 8                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.689,12                    |
| 284 | malattie minori della pelle senza cc       | M               | 2                 | 0,2%          | 0,42          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 2                    | 2                       | 1,00                   | 0,2%                         | 236,04                      |
| 29  | stato stuporoso e coma di origine trau     | M               | 2                 | 0,2%          | 0,89          | 2                   | 0,2%                           | 8                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.232,80                    |
| 420 | febbre di origine sconosciuta, età > 1     | M               | 2                 | 0,2%          | 0,64          | 2                   | 0,2%                           | 3                             | 0%           | 1,50      |                             |              | 1               | 50%          | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.258,90                    |
| 243 | affezioni mediche del dorso                | M               | 2                 | 0,2%          | 0,68          | 2                   | 0,2%                           | 7                             | 0%           | 3,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.350,04                    |
| 84  | traumi maggiori del torace senza cc        | M               | 2                 | 0,2%          | 0,59          | 2                   | 0,2%                           | 7                             | 0%           | 3,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.367,28                    |
| 153 | interventi minori su intestino crasso e    | C               | 2                 | 0,2%          | 1,40          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 2                    | 5                       | 2,50                   | 0,2%                         | 3.179,12                    |
| 203 | neoplasie maligne dell'apparato epato      | M               | 2                 | 0,2%          | 1,28          | 2                   | 0,2%                           | 11                            | 0%           | 5,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.006,60                    |
| 166 | appendicectomia con diagnosi princip       | C               | 2                 | 0,2%          | 1,16          | 2                   | 0,2%                           | 17                            | 1%           | 8,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.351,96                    |
| 172 | neoplasie maligne dell'apparato digere     | M               | 2                 | 0,2%          | 1,49          | 2                   | 0,2%                           | 16                            | 1%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.918,00                    |
| 173 | neoplasie maligne dell'apparato digere     | M               | 2                 | 0,2%          | 0,89          | 2                   | 0,2%                           | 25                            | 1%           | 12,50     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.025,44                    |
| 164 | appendicectomia con diagnosi princip       | C               | 1                 | 0,1%          | 1,50          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.620,30                    |
| 155 | interventi su esofago, stomaco e duod      | C               | 1                 | 0,1%          | 2,15          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.434,68                    |
| 256 | altre diagnosi del sistema muscolo-sc      | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 921,20                      |
| 418 | infezioni post-chirurgiche e post-trau     | M               | 1                 | 0,1%          | 1,06          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.437,84                    |
| 150 | lisi di aderenze peritoneali con cc        | C               | 1                 | 0,1%          | 2,36          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.425,46                    |
| 468 | intervento chirurgico esteso non corre     | C               | 1                 | 0,1%          | 2,87          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.954,84                    |
| 450 | avvelenamenti ed effetti tossici dei far   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,41          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 198,94                      |
| 101 | altre diagnosi relative all'apparato res   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,93          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 214,62                      |
| 179 | malattie infiammatorie dell'intestino      | M               | 1                 | 0,1%          | 1,06          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.171,28                    |
| 486 | altri interventi chirurgici per traumat    | C               | 1                 | 0,1%          | 4,61          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.351,20                    |
| 35  | altre malattie del sistema nervoso sen     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,68          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.035,46                    |
| 198 | colecistectomia eccetto laparoscopica      | C               | 1                 | 0,1%          | 1,55          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.187,14                    |
| 404 | linfoma e leucemia non acuta senza c       | M               | 1                 | 0,1%          | 1,10          | 1                   | 0,1%                           | 11                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.786,54                    |
| 402 | linfoma e leucemia non acuta con altr      | C               | 1                 | 0,1%          | 1,41          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.503,32                    |
| 392 | splenectomia, età > 17 anni                | C               | 1                 | 0,1%          | 1,99          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.491,52                    |
| 369 | disturbi mestruali e altri disturbi dell'a | M               | 1                 | 0,1%          | 0,42          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 175,42                      |
| 32  | commozione cerebrale, età > 17 anni        | M               | 1                 | 0,1%          | 0,70          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.001,16                    |
| 236 | fratture dell'anca e della pelvi           | M               | 1                 | 0,1%          | 0,67          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.232,44                    |
| 297 | disturbi della nutrizione e miscellanea    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,56          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.722,84                    |
| 288 | interventi per obesità                     | C               | 1                 | 0,1%          | 1,86          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.567,38                    |
| 279 | cellulite, età < 18 anni                   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,45          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 2                       | 2,00                   | 0,1%                         | 380,24                      |

| drg | descrizione drg                       | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali            |
|-----|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|     |                                       |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 178 | ulcera peptica non complicata senza c | M               | 1                 | 0,1%          | 0,72          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.223,62          |
|     | totale reparto                        |                 | 806               | 100%          | 0,86          | 514                 | 63,8%                          | 2.745                         | 100%         | 5,34      | 13                          | 3%           | 62              | 12%          | 73           | 14%          | 2                    | 0%           | 292                  | 693                     | 2,37                   | 36,2%                        | 1.523.018,24      |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

**St. Ostuni**

**medicina interna**

|     |   |   |     |       |      |     |       |       |     |       |   |     |    |     |    |      |    |     |    |    |      |      |              |
|-----|---|---|-----|-------|------|-----|-------|-------|-----|-------|---|-----|----|-----|----|------|----|-----|----|----|------|------|--------------|
| 87  | edema polmonare e insufficienza resp      | M | 241 | 17,3% | 1,22 | 241 | 17,3% | 1.695 | 19% | 7,03  |   |     | 12 | 5%  | 7  | 3%   | 16 | 7%  |    |    |      |      | 856.518,04   |
| 576 | setticemia senza ventilazione meccan      | M | 201 | 14,4% | 1,64 | 201 | 14,4% | 1.642 | 19% | 8,17  |   |     | 9  | 4%  | 9  | 4%   | 18 | 9%  |    |    |      |      | 1.037.881,74 |
| 127 | insufficienza cardiaca e shock            | M | 107 | 7,7%  | 1,03 | 107 | 7,7%  | 705   | 8%  | 6,59  | 3 | 3%  | 7  | 7%  | 14 | 13%  | 4  | 4%  |    |    |      |      | 310.244,48   |
| 203 | neoplasie maligne dell'apparato epato     | M | 66  | 4,7%  | 1,28 | 33  | 2,4%  | 200   | 2%  | 6,06  |   |     | 1  | 3%  | 8  | 24%  | 4  | 12% | 33 | 53 | 1,61 | 2,4% | 144.722,48   |
| 395 | anomalie dei globuli rossi, età > 17 an   | M | 56  | 4,0%  | 0,86 | 56  | 4,0%  | 288   | 3%  | 5,14  |   |     | 1  | 2%  | 8  | 14%  | 2  | 4%  |    |    |      |      | 90.548,08    |
| 191 | interventi su pancreas, fegato e di shu   | C | 50  | 3,6%  | 3,56 | 50  | 3,6%  | 118   | 1%  | 2,36  |   |     |    |     | 41 | 82%  | 7  | 14% |    |    |      |      | 682.521,00   |
| 14  | emorragia intracranica o infarto cereb    | M | 39  | 2,8%  | 1,26 | 39  | 2,8%  | 262   | 3%  | 6,72  |   |     | 1  | 3%  | 3  | 8%   | 2  | 5%  |    |    |      |      | 145.135,06   |
| 316 | insufficienza renale                      | M | 35  | 2,5%  | 1,15 | 35  | 2,5%  | 221   | 3%  | 6,31  |   |     | 3  | 9%  |    |      | 3  | 9%  |    |    |      |      | 118.509,44   |
| 524 | ischemia cerebrale transitoria            | M | 35  | 2,5%  | 0,77 | 35  | 2,5%  | 206   | 2%  | 5,89  |   |     | 1  | 3%  |    |      |    |     |    |    |      |      | 84.965,02    |
| 202 | cirrosi e epatite alcolica                | M | 31  | 2,2%  | 1,29 | 21  | 1,5%  | 161   | 2%  | 7,67  |   |     |    |     | 4  | 19%  | 3  | 14% | 10 | 20 | 2,00 | 0,7% | 88.016,74    |
| 89  | polmonite semplice e pleurite, età > 1    | M | 30  | 2,1%  | 1,14 | 30  | 2,1%  | 178   | 2%  | 5,93  |   |     | 1  | 3%  | 1  | 3%   |    |     |    |    |      |      | 101.470,18   |
| 296 | disturbi della nutrizione e miscellanea   | M | 26  | 1,9%  | 0,86 | 26  | 1,9%  | 133   | 2%  | 5,12  |   |     |    |     | 4  | 15%  |    |     |    |    |      |      | 71.344,00    |
| 205 | malattie del fegato eccetto neoplasie     | M | 24  | 1,7%  | 1,16 | 24  | 1,7%  | 174   | 2%  | 7,25  |   |     |    |     | 3  | 13%  | 1  | 4%  |    |    |      |      | 88.435,20    |
| 206 | malattie del fegato eccetto neoplasie     | M | 20  | 1,4%  | 0,82 | 3   | 0,2%  | 24    | 0%  | 8,00  |   |     |    |     |    |      |    |     | 17 | 32 | 1,88 | 1,2% | 10.251,78    |
| 204 | malattie del pancreas eccetto neoplas     | M | 19  | 1,4%  | 1,05 | 19  | 1,4%  | 117   | 1%  | 6,16  | 1 | 5%  | 1  | 5%  | 2  | 11%  |    |     |    |    |      |      | 56.889,98    |
| 463 | segni e sintomi con cc                    | M | 17  | 1,2%  | 0,80 | 12  | 0,9%  | 68    | 1%  | 5,67  |   |     |    |     | 3  | 25%  |    |     | 5  | 8  | 1,60 | 0,4% | 35.389,76    |
| 174 | emorragia gastrointestinale con cc        | M | 16  | 1,1%  | 1,06 | 16  | 1,1%  | 117   | 1%  | 7,31  |   |     | 1  | 6%  | 2  | 13%  |    |     |    |    |      |      | 49.361,62    |
| 15  | malattie cerebrovascolari acute aspec     | M | 15  | 1,1%  | 0,90 | 15  | 1,1%  | 114   | 1%  | 7,60  |   |     | 1  | 7%  |    |      |    |     |    |    |      |      | 40.936,56    |
| 297 | disturbi della nutrizione e miscellanea   | M | 14  | 1,0%  | 0,56 | 14  | 1,0%  | 68    | 1%  | 4,86  |   |     | 1  | 7%  | 1  | 7%   |    |     |    |    |      |      | 22.584,10    |
| 207 | malattie delle vie biliari con cc         | M | 13  | 0,9%  | 1,16 | 13  | 0,9%  | 102   | 1%  | 7,85  |   |     |    |     | 1  | 8%   |    |     |    |    |      |      | 47.558,42    |
| 182 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 13  | 0,9%  | 0,77 | 13  | 0,9%  | 88    | 1%  | 6,77  |   |     |    |     |    |      |    |     |    |    |      |      | 31.404,10    |
| 129 | arresto cardiaco senza causa apparent     | M | 12  | 0,9%  | 1,31 | 12  | 0,9%  | 74    | 1%  | 6,17  |   |     |    |     |    |      |    |     |    |    |      |      | 47.040,00    |
| 183 | esofagite, gastroenterite e miscellanea   | M | 11  | 0,8%  | 0,56 | 11  | 0,8%  | 48    | 1%  | 4,36  |   |     |    |     | 1  | 9%   |    |     |    |    |      |      | 10.338,02    |
| 82  | neoplasie dell'apparato respiratorio      | M | 10  | 0,7%  | 1,33 | 9   | 0,6%  | 83    | 1%  | 9,22  |   |     |    |     |    |      |    |     | 1  | 2  | 2,00 | 0,1% | 37.254,70    |
| 16  | malattie cerebrovascolari aspecifiche     | M | 10  | 0,7%  | 1,27 | 10  | 0,7%  | 79    | 1%  | 7,90  |   |     | 1  | 10% |    |      | 2  | 20% |    |    |      |      | 40.378,94    |
| 192 | interventi su pancreas, fegato e di shu   | C | 10  | 0,7%  | 2,60 | 10  | 0,7%  | 20    | 0%  | 2,00  |   |     |    |     | 10 | 100% | 1  | 10% |    |    |      |      | 93.668,40    |
| 90  | polmonite semplice e pleurite, età > 1    | M | 10  | 0,7%  | 0,76 | 10  | 0,7%  | 50    | 1%  | 5,00  |   |     | 1  | 10% |    |      |    |     |    |    |      |      | 20.482,98    |
| 173 | neoplasie maligne dell'apparato digere    | M | 10  | 0,7%  | 0,89 | 8   | 0,6%  | 38    | 0%  | 4,75  |   |     |    |     | 2  | 25%  |    |     | 2  | 2  | 1,00 | 0,1% | 20.638,80    |
| 144 | altre diagnosi relative all'apparato circ | M | 9   | 0,6%  | 1,18 | 9   | 0,6%  | 49    | 1%  | 5,44  |   |     | 1  | 11% | 1  | 11%  |    |     |    |    |      |      | 31.307,08    |
| 566 | diagnosi relative all'apparato respirato  | M | 9   | 0,6%  | 2,11 | 9   | 0,6%  | 53    | 1%  | 5,89  |   |     | 2  | 22% | 2  | 22%  |    |     |    |    |      |      | 47.649,56    |
| 404 | linfoma e leucemia non acuta senza c      | M | 9   | 0,6%  | 1,10 | 9   | 0,6%  | 41    | 0%  | 4,56  |   |     |    |     | 3  | 33%  | 1  | 11% |    |    |      |      | 14.511,32    |
| 172 | neoplasie maligne dell'apparato digere    | M | 9   | 0,6%  | 1,49 | 9   | 0,6%  | 67    | 1%  | 7,44  |   |     |    |     |    |      | 1  | 11% |    |    |      |      | 40.131,00    |
| 88  | malattia polmonare cronica ostruttiva     | M | 9   | 0,6%  | 0,82 | 9   | 0,6%  | 56    | 1%  | 6,22  |   |     |    |     |    |      |    |     |    |    |      |      | 14.112,00    |
| 141 | sincope e collasso con cc                 | M | 8   | 0,6%  | 0,77 | 8   | 0,6%  | 42    | 0%  | 5,25  |   |     |    |     | 1  | 13%  |    |     |    |    |      |      | 18.761,12    |
| 181 | occlusione gastrointestinale senza cc     | M | 7   | 0,5%  | 0,56 | 7   | 0,5%  | 38    | 0%  | 5,43  |   |     | 1  | 14% | 1  | 14%  |    |     |    |    |      |      | 10.478,16    |
| 179 | malattie infiammatorie dell'intestino     | M | 7   | 0,5%  | 1,06 | 7   | 0,5%  | 30    | 0%  | 4,29  |   |     | 2  | 29% |    |      |    |     |    |    |      |      | 16.332,68    |
| 572 | malattie gastrointestinali maggiori e i   | M | 7   | 0,5%  | 0,94 | 7   | 0,5%  | 71    | 1%  | 10,14 | 1 | 14% |    |     | 1  | 14%  |    |     |    |    |      |      | 24.841,04    |

|     |   | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      | day hospital            |                        |                              |                   | totali |
|-----|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| drg | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |        |
| 85  | versamento pleurico con cc                | M               | 6                 | 0,4%          | 1,37          | 5                   | 0,4%                           | 59                            | 1%           | 11,80     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 21.099,40         |        |
| 403 | linfoma e leucemia non acuta con cc       | M               | 6                 | 0,4%          | 1,86          | 6                   | 0,4%                           | 31                            | 0%           | 5,17      |                             |              |                 |              | 2            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 42.247,80         |        |
| 331 | altre diagnosi relative a rene e vie urin | M               | 5                 | 0,4%          | 1,05          | 5                   | 0,4%                           | 57                            | 1%           | 11,40     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 16.557,10         |        |
| 565 | diagnosi relative all'apparato respirato  | M               | 5                 | 0,4%          | 4,04          | 5                   | 0,4%                           | 73                            | 1%           | 14,60     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 76.415,50         |        |
| 175 | emorragia gastrointestinale senza cc      | M               | 5                 | 0,4%          | 0,66          | 5                   | 0,4%                           | 27                            | 0%           | 5,40      |                             |              |                 |              | 1            | 20%          | 1                    | 20%          |                      |                         |                        |                              | 10.245,90         |        |
| 12  | malattie degenerative del sistema nerv    | M               | 5                 | 0,4%          | 0,91          | 5                   | 0,4%                           | 22                            | 0%           | 4,40      |                             |              | 1               | 20%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.364,08         |        |
| 79  | infezioni e infiammazioni respiratorie    | M               | 5                 | 0,4%          | 1,76          | 5                   | 0,4%                           | 69                            | 1%           | 13,80     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 28.145,60         |        |
| 208 | malattie delle vie biliari senza cc       | M               | 5                 | 0,4%          | 0,67          | 5                   | 0,4%                           | 28                            | 0%           | 5,60      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.737,90          |        |
| 138 | aritmia e alterazioni della conduzione    | M               | 5                 | 0,4%          | 0,80          | 5                   | 0,4%                           | 28                            | 0%           | 5,60      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.637,50         |        |
| 180 | occlusione gastrointestinale con cc       | M               | 4                 | 0,3%          | 0,89          | 4                   | 0,3%                           | 20                            | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.136,72         |        |
| 130 | malattie vascolari periferiche con cc     | M               | 4                 | 0,3%          | 1,01          | 4                   | 0,3%                           | 17                            | 0%           | 4,25      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.967,36         |        |
| 420 | febbre di origine sconosciuta, età > 1    | M               | 4                 | 0,3%          | 0,64          | 4                   | 0,3%                           | 17                            | 0%           | 4,25      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.177,12          |        |
| 140 | angina pectoris                           | M               | 4                 | 0,3%          | 0,62          | 4                   | 0,3%                           | 9                             | 0%           | 2,25      |                             |              | 3               | 75%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.705,78          |        |
| 78  | embolia polmonare                         | M               | 4                 | 0,3%          | 1,34          | 4                   | 0,3%                           | 36                            | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 15.715,28         |        |
| 294 | diabete, età > 35 anni                    | M               | 4                 | 0,3%          | 0,98          | 4                   | 0,3%                           | 20                            | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.452,72          |        |
| 574 | diagnosi ematologiche/immunologich        | M               | 4                 | 0,3%          | 1,13          | 4                   | 0,3%                           | 19                            | 0%           | 4,75      |                             |              | 1               | 25%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.633,58         |        |
| 277 | cellulite, età > 17 anni con cc           | M               | 4                 | 0,3%          | 1,05          | 4                   | 0,3%                           | 34                            | 0%           | 8,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 13.143,76         |        |
| 318 | neoplasie del rene e delle vie urinarie   | M               | 3                 | 0,2%          | 1,29          | 3                   | 0,2%                           | 37                            | 0%           | 12,33     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 11.777,64         |        |
| 413 | altre alterazioni mieloproliferative e n  | M               | 3                 | 0,2%          | 1,49          | 3                   | 0,2%                           | 37                            | 0%           | 12,33     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 14.076,72         |        |
| 240 | malattie del tessuto connettivo con cc    | M               | 3                 | 0,2%          | 1,30          | 3                   | 0,2%                           | 28                            | 0%           | 9,33      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 12.192,18         |        |
| 563 | convulsioni, età > 17 anni senza cc       | M               | 3                 | 0,2%          | 0,73          | 3                   | 0,2%                           | 11                            | 0%           | 3,67      |                             |              | 1               | 33%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.779,28          |        |
| 142 | sincope e collasso senza cc               | M               | 3                 | 0,2%          | 0,60          | 3                   | 0,2%                           | 15                            | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.951,76          |        |
| 398 | disturbi sistema reticoloendoteliale e i  | M               | 3                 | 0,2%          | 1,22          | 3                   | 0,2%                           | 29                            | 0%           | 9,67      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 10.551,66         |        |
| 421 | malattie di origine virale, età > 17 ann  | M               | 3                 | 0,2%          | 0,66          | 3                   | 0,2%                           | 17                            | 0%           | 5,67      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.420,96          |        |
| 23  | stato stuporoso e coma di origine non     | M               | 3                 | 0,2%          | 0,80          | 3                   | 0,2%                           | 21                            | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              | 1            | 33%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 7.317,66          |        |
| 145 | altre diagnosi relative all'apparato circ | M               | 2                 | 0,1%          | 0,69          | 2                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 4,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.110,12          |        |
| 139 | aritmia e alterazioni della conduzione    | M               | 2                 | 0,1%          | 0,52          | 2                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 2,00      |                             |              | 1               | 50%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.273,02          |        |
| 126 | endocardite acuta e subacuta              | M               | 2                 | 0,1%          | 3,79          | 2                   | 0,1%                           | 27                            | 0%           | 13,50     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 20.723,08         |        |
| 464 | segni e sintomi senza cc                  | M               | 2                 | 0,1%          | 0,50          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 1.917,86          |        |
| 17  | malattie cerebrovascolari aspecifiche     | M               | 2                 | 0,1%          | 0,85          | 2                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.996,04          |        |
| 540 | linfoma e leucemia con interventi chir    | C               | 2                 | 0,1%          | 1,55          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 2                       | 2,00                   | 0,1%                         | 6.738,48          |        |
| 10  | neoplasie del sistema nervoso con cc      | M               | 2                 | 0,1%          | 1,38          | 2                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 4,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.490,72          |        |
| 401 | linfoma e leucemia non acuta con altr     | C               | 2                 | 0,1%          | 3,01          | 2                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 22.969,24         |        |
| 575 | setticemia con ventilazione meccanic      | M               | 2                 | 0,1%          | 4,78          | 2                   | 0,1%                           | 23                            | 0%           | 11,50     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 41.844,04         |        |
| 429 | disturbi organici e ritardo mentale       | M               | 2                 | 0,1%          | 0,79          | 2                   | 0,1%                           | 16                            | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.657,76          |        |
| 350 | infiammazioni dell'apparato riprodutti    | M               | 2                 | 0,1%          | 0,57          | 2                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.669,12          |        |
| 300 | malattie endocrine con cc                 | M               | 2                 | 0,1%          | 1,00          | 2                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 1,50      |                             |              | 1               | 50%          | 1            | 50%          |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.511,34          |        |
| 325 | segni e sintomi relativi a rene e vie uri | M               | 2                 | 0,1%          | 0,62          | 2                   | 0,1%                           | 18                            | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.680,88          |        |
| 189 | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M               | 2                 | 0,1%          | 0,52          | 2                   | 0,1%                           | 10                            | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.675,80          |        |



| drg | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali<br>IMPORTO<br>TOTALE |
|-----|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|     |   |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |                             |
| 188 | altre diagnosi relative all'apparato dig  | M               | 2                 | 0,1%          | 1,00          | 2                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 2,50      |                             |              | 1               | 50%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.644,62                    |
| 320 | infezioni del rene e delle vie urinarie,  | M               | 2                 | 0,1%          | 0,85          | 2                   | 0,1%                           | 15                            | 0%           | 7,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.293,96                    |
| 319 | neoplasie del rene e delle vie urinarie   | M               | 2                 | 0,1%          | 0,69          | 2                   | 0,1%                           | 11                            | 0%           | 5,50      |                             |              | 1               | 50%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.392,18                    |
| 399 | disturbi sistema reticoloendoteliale e i  | M               | 2                 | 0,1%          | 0,70          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 1                       | 1,00                   | 0,1%                         | 1.777,72                    |
| 70  | otite media e infezioni alte vie respira  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,32          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 648,76                      |
| 248 | tendinite, miosite e borsite              | M               | 1                 | 0,1%          | 0,76          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.154,44                    |
| 561 | infezioni non batteriche del sistema n    | M               | 1                 | 0,1%          | 1,77          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 506,66                      |
| 226 | interventi sui tessuti molli con cc       | C               | 1                 | 0,1%          | 1,54          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 2                       | 2,00                   | 0,1%                         | 1.723,82                    |
| 76  | altri interventi sull'apparato respirator | C               | 1                 | 0,1%          | 2,49          | 1                   | 0,1%                           | 33                            | 0%           | 33,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.457,00                    |
| 210 | interventi su anca e femore, eccetto ar   | C               | 1                 | 0,1%          | 2,09          | 1                   | 0,1%                           | 14                            | 0%           | 14,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.781,60                    |
| 18  | malattie dei nervi cranici e periferici c | M               | 1                 | 0,1%          | 1,09          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.285,94                    |
| 239 | fratture patologiche e neoplasie malig    | M               | 1                 | 0,1%          | 1,11          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.576,02                    |
| 69  | otite media e infezioni alte vie respira  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,44          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.222,06                    |
| 562 | convulsioni, età > 17 anni con cc         | M               | 1                 | 0,1%          | 0,95          | 1                   | 0,1%                           | 12                            | 0%           | 12,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.223,22                    |
| 241 | malattie del tessuto connettivo senza     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,81          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.467,06                    |
| 247 | segni e sintomi relativi al sistema mus   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,54          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.710,10                    |
| 22  | encefalopatia ipertensiva                 | M               | 1                 | 0,1%          | 0,94          | 1                   | 0,1%                           | 15                            | 0%           | 15,00     | 1                           | 100%         |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.124,24                    |
| 256 | altre diagnosi del sistema muscolo-sc     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 2                       | 2,00                   | 0,1%                         | 464,52                      |
| 571 | malattie maggiori dell'esofago            | M               | 1                 | 0,1%          | 1,09          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.324,16                    |
| 269 | altri interventi su pelle, tessuto sottoc | C               | 1                 | 0,1%          | 1,61          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.760,44                    |
| 278 | cellulite, età > 17 anni senza cc         | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 10                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.048,20                    |
| 578 | malattie infettive e parassitarie con in  | C               | 1                 | 0,1%          | 4,40          | 1                   | 0,1%                           | 14                            | 0%           | 14,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 17.947,72                   |
| 152 | interventi minori su intestino crasso e   | C               | 1                 | 0,1%          | 1,96          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.929,98                    |
| 11  | neoplasie del sistema nervoso senza c     | M               | 1                 | 0,1%          | 1,03          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 292,04                      |
| 246 | artropatie non specifiche                 | M               | 1                 | 0,1%          | 0,62          | 1                   | 0,1%                           | 10                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.063,88                    |
| 100 | segni e sintomi respiratori senza cc      | M               | 1                 | 0,1%          | 0,48          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.454,32                    |
| 80  | infezioni e infiammazioni respiratorie    | M               | 1                 | 0,1%          | 1,27          | 1                   | 0,1%                           | 10                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.333,56                    |
| 419 | febbre di origine sconosciuta, età > 1    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,85          | 1                   | 0,1%                           | 8                             | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.655,80                    |
| 352 | altre diagnosi relative all'apparato ripr | M               | 1                 | 0,1%          | 0,46          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 765,38                      |
| 134 | ipertensione                              | M               | 1                 | 0,1%          | 0,67          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 943,74                      |
| 131 | malattie vascolari periferiche senza cc   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,60          | 1                   | 0,1%                           | 10                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.068,20                    |
| 128 | tromboflebite delle vene profonde         | M               | 1                 | 0,1%          | 0,75          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.268,70                    |
| 324 | calcolosi urinaria senza cc               | M               | 1                 | 0,1%          | 0,40          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 916,30                      |
| 323 | calcolosi urinaria con cc e/o litotripsia | M               | 1                 | 0,1%          | 0,55          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.581,72                    |
| 227 | interventi sui tessuti molli senza cc     | C               | 1                 | 0,1%          | 0,88          |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 2                       | 2,00                   | 0,1%                         | 1.469,02                    |
| 117 | revisione del pacemaker cardiaco, ecc     | C               | 1                 | 0,1%          | 1,06          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.476,06                    |
| 366 | neoplasie maligne apparato riprodotti     | M               | 1                 | 0,1%          | 1,38          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.074,84                    |
| 96  | bronchite e asma, età > 17 anni con c     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,80          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.486,26                    |
| 143 | dolore toracico                           | M               | 1                 | 0,1%          | 0,49          | 1                   | 0,1%                           | 7                             | 0%           | 7,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.371,02                    |

|                |  | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali            |
|----------------|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| drg            | descrizione drg                          | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 95             | pneumotorace senza cc                    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,69          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 336,14            |
| 397            | disturbi della coagulazione              | M               | 1                 | 0,1%          | 0,93          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.693,04          |
| 91             | polmonite semplice e pleurite, età < 1   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,47          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.909,04          |
| 422            | malattie di origine virale e febbre di o | M               | 1                 | 0,1%          | 0,36          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.626,80          |
| 432            | altre diagnosi relative a disturbi ment  | M               | 1                 | 0,1%          | 0,54          | 1                   | 0,1%                           | 6                             | 0%           | 6,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.380,82          |
| 473            | leucemia acuta senza interventi chirur   | M               | 1                 | 0,1%          | 4,21          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 15.760,36         |
| 523            | abuso o dipendenza da alcool/farmaci     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,54          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.407,28          |
| 121            | malattie cardiovascolari con infarto m   | M               | 1                 | 0,1%          | 1,58          | 1                   | 0,1%                           | 15                            | 0%           | 15,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.606,00          |
| totale reparto |  |                 | 1.397             | 100%          | 1,28          | 1.322               | 94,6%                          | 8.738                         | 100%         | 6,61      | 6                           | 0%           | 62              | 5%           | 143          | 11%          | 66                   | 5%           | 75                   | 128                     | 1,71                   | 5,4%                         | 5.250.726,78      |

| drg | descrizione drg | tipo<br>DR<br>G | totali            |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | IMPORTO<br>TOTALE            |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                 |                 | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi |

**St. Ostuni** **ortopedia e traumatologia 1**

|     |   |   |     |       |      |     |       |       |     |       |   |      |    |     |    |     |   |     |    |    |      |      |              |
|-----|---|---|-----|-------|------|-----|-------|-------|-----|-------|---|------|----|-----|----|-----|---|-----|----|----|------|------|--------------|
| 544 | sostituzione di articolazioni maggiori    | C | 141 | 13,8% | 2,03 | 141 | 13,8% | 1.295 | 28% | 9,18  | 1 | 1%   |    |     | 1  | 1%  | 2 | 1%  |    |    |      |      | 1.221.498,46 |
| 224 | interventi su spalla, gomito o avambr     | C | 117 | 11,5% | 1,04 | 117 | 11,5% | 400   | 9%  | 3,42  |   |      | 6  | 5%  | 25 | 21% | 3 | 3%  |    |    |      |      | 487.002,18   |
| 219 | interventi su arto inferiore e omero ec   | C | 94  | 9,2%  | 1,34 | 94  | 9,2%  | 497   | 11% | 5,29  |   |      |    |     | 3  | 3%  | 2 | 2%  |    |    |      |      | 405.788,60   |
| 234 | altri interventi su sistema muscolo-sc    | C | 78  | 7,6%  | 1,25 | 78  | 7,6%  | 260   | 6%  | 3,33  |   |      | 10 | 13% | 23 | 29% | 2 | 3%  |    |    |      |      | 330.977,36   |
| 229 | interventi su mano o polso eccetto int    | C | 70  | 6,9%  | 0,74 | 68  | 6,7%  | 144   | 3%  | 2,12  |   |      | 20 | 29% | 31 | 46% |   |     | 2  | 4  | 2,00 | 0,2% | 85.892,24    |
| 225 | interventi sul piede                      | C | 58  | 5,7%  | 0,88 | 40  | 3,9%  | 137   | 3%  | 3,43  | 1 | 3%   | 5  | 13% | 9  | 23% |   |     | 18 | 40 | 2,22 | 1,8% | 126.931,94   |
| 210 | interventi su anca e femore, eccetto ar   | C | 50  | 4,9%  | 2,09 | 50  | 4,9%  | 479   | 10% | 9,58  |   |      |    |     |    |     |   |     |    |    |      |      | 352.643,20   |
| 217 | sbrigliamento ferita e trapianto cutane   | C | 37  | 3,6%  | 2,60 | 14  | 1,4%  | 34    | 1%  | 2,43  |   |      | 2  | 14% | 6  | 43% |   |     | 23 | 51 | 2,22 | 2,3% | 165.802,28   |
| 254 | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M | 31  | 3,0%  | 0,42 | 31  | 3,0%  | 75    | 2%  | 2,42  |   |      | 11 | 35% | 9  | 29% |   |     |    |    |      |      | 16.972,62    |
| 243 | affezioni mediche del dorso               | M | 30  | 2,9%  | 0,68 | 30  | 2,9%  | 125   | 3%  | 4,17  |   |      | 5  | 17% | 4  | 13% | 1 | 3%  |    |    |      |      | 30.331,00    |
| 503 | interventi sul ginocchio senza diagnos    | C | 27  | 2,6%  | 0,92 | 11  | 1,1%  | 29    | 1%  | 2,64  |   |      | 3  | 27% | 3  | 27% |   |     | 16 | 34 | 2,13 | 1,6% | 46.155,00    |
| 236 | fratture dell'anca e della pelvi          | M | 24  | 2,4%  | 0,67 | 24  | 2,4%  | 62    | 1%  | 2,58  |   |      | 9  | 38% | 8  | 33% |   |     |    |    |      |      | 36.062,04    |
| 233 | altri interventi su sistema muscolo-sc    | C | 23  | 2,3%  | 2,03 | 23  | 2,3%  | 93    | 2%  | 4,04  |   |      | 1  | 4%  | 7  | 30% | 1 | 4%  |    |    |      |      | 157.288,04   |
| 281 | traumi della pelle, del tessuto sottocut  | M | 23  | 2,3%  | 0,61 | 22  | 2,2%  | 50    | 1%  | 2,27  |   |      | 7  | 32% | 7  | 32% |   |     | 1  | 1  | 1,00 | 0,1% | 15.297,18    |
| 227 | interventi sui tessuti molli senza cc     | C | 20  | 2,0%  | 0,88 | 20  | 2,0%  | 93    | 2%  | 4,65  |   |      | 2  | 10% | 3  | 15% |   |     |    |    |      |      | 30.368,24    |
| 211 | interventi su anca e femore, eccetto ar   | C | 15  | 1,5%  | 1,72 | 15  | 1,5%  | 109   | 2%  | 7,27  |   |      |    |     |    |     |   |     |    |    |      |      | 93.241,50    |
| 545 | revisione di sostituzione dell'anca o d   | C | 14  | 1,4%  | 2,72 | 14  | 1,4%  | 123   | 3%  | 8,79  |   |      |    |     |    |     |   |     |    |    |      |      | 153.005,44   |
| 280 | traumi della pelle, del tessuto sottocut  | M | 14  | 1,4%  | 0,75 | 14  | 1,4%  | 58    | 1%  | 4,14  |   |      |    |     | 3  | 21% |   |     |    |    |      |      | 38.278,80    |
| 441 | interventi sulla mano per traumatismo     | C | 13  | 1,3%  | 1,02 | 13  | 1,3%  | 20    | 0%  | 1,54  |   |      | 7  | 54% | 5  | 38% | 1 | 8%  |    |    |      |      | 29.398,04    |
| 251 | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M | 12  | 1,2%  | 0,42 | 12  | 1,2%  | 20    | 0%  | 1,67  |   |      | 6  | 50% | 4  | 33% |   |     |    |    |      |      | 5.550,72     |
| 538 | escissione locale e rimozione di mezzi    | C | 12  | 1,2%  | 0,94 | 8   | 0,8%  | 22    | 0%  | 2,75  |   |      | 2  | 25% | 1  | 13% |   |     | 4  | 8  | 2,00 | 0,4% | 18.882,42    |
| 223 | interventi maggiori su spalla e gomito    | C | 12  | 1,2%  | 1,00 | 12  | 1,2%  | 74    | 2%  | 6,17  | 3 | 25%  | 1  | 8%  | 2  | 17% |   |     |    |    |      |      | 43.988,28    |
| 228 | interventi maggiori sul pollice o sulle   | C | 11  | 1,1%  | 0,98 | 8   | 0,8%  | 20    | 0%  | 2,50  |   |      |    |     | 5  | 63% |   |     | 3  | 4  | 1,33 | 0,3% | 17.900,28    |
| 218 | interventi su arto inferiore e omero ec   | C | 10  | 1,0%  | 2,02 | 10  | 1,0%  | 74    | 2%  | 7,40  |   |      |    |     |    |     |   |     |    |    |      |      | 65.522,80    |
| 220 | interventi su arto inferiore e omero ec   | C | 9   | 0,9%  | 1,09 | 9   | 0,9%  | 35    | 1%  | 3,89  |   |      |    |     | 2  | 22% |   |     |    |    |      |      | 28.982,52    |
| 253 | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M | 9   | 0,9%  | 0,75 | 9   | 0,9%  | 35    | 1%  | 3,89  |   |      |    |     | 3  | 33% |   |     |    |    |      |      | 21.423,78    |
| 537 | escissione locale e rimozione di mezzi    | C | 8   | 0,8%  | 1,64 | 4   | 0,4%  | 25    | 1%  | 6,25  |   |      | 1  | 25% |    |     |   |     | 4  | 10 | 2,50 | 0,4% | 25.131,12    |
| 256 | altre diagnosi del sistema muscolo-sc     | M | 6   | 0,6%  | 0,62 | 4   | 0,4%  | 10    | 0%  | 2,50  |   |      | 1  | 25% | 1  | 25% |   |     | 2  | 2  | 1,00 | 0,2% | 3.373,86     |
| 500 | interventi su dorso e collo eccetto per   | C | 5   | 0,5%  | 1,26 | 5   | 0,5%  | 18    | 0%  | 3,60  |   |      | 1  | 20% | 1  | 20% |   |     |    |    |      |      | 16.133,74    |
| 491 | interventi su articolazioni maggiori e    | C | 4   | 0,4%  | 1,98 | 4   | 0,4%  | 34    | 1%  | 8,50  |   |      |    |     |    |     | 1 | 25% |    |    |      |      | 33.574,80    |
| 226 | interventi sui tessuti molli con cc       | C | 4   | 0,4%  | 1,54 | 3   | 0,3%  | 7     | 0%  | 2,33  |   |      | 1  | 33% | 1  | 33% |   |     | 1  | 2  | 2,00 | 0,1% | 12.785,08    |
| 248 | tendinite, miosite e borsite              | M | 3   | 0,3%  | 0,76 | 1   | 0,1%  | 7     | 0%  | 7,00  |   |      |    |     |    |     |   |     | 2  | 2  | 1,00 | 0,2% | 1.430,44     |
| 230 | escissione locale e rimozione di mezzi    | C | 3   | 0,3%  | 0,93 | 2   | 0,2%  | 10    | 0%  | 5,00  |   |      |    |     | 1  | 50% |   |     | 1  | 2  | 2,00 | 0,1% | 7.566,58     |
| 270 | altri interventi su pelle, tessuto sottoc | C | 3   | 0,3%  | 0,77 | 3   | 0,3%  | 5     | 0%  | 1,67  |   |      | 1  | 33% | 2  | 67% |   |     |    |    |      |      | 3.478,02     |
| 498 | artrodesi vertebrale eccetto cervicale s  | C | 3   | 0,3%  | 3,24 | 3   | 0,3%  | 28    | 1%  | 9,33  |   |      |    |     |    |     |   |     |    |    |      |      | 36.385,44    |
| 232 | artroscopia                               | C | 2   | 0,2%  | 0,76 | 1   | 0,1%  | 17    | 0%  | 17,00 | 1 | 100% |    |     |    |     |   |     | 1  | 3  | 3,00 | 0,1% | 3.994,18     |
| 445 | traumatismi, età > 17 anni senza cc       | M | 2   | 0,2%  | 0,62 | 2   | 0,2%  | 3     | 0%  | 1,50  |   |      | 1  | 50% | 1  | 50% |   |     |    |    |      |      | 2.311,82     |

|                |   | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | day hospital         |                         |                        |                              | totali            |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
| 245            | malattie dell'osso e artropatie specific  | M               | 2                 | 0,2%          | 0,56          | 2                   | 0,2%                           | 4                             | 0%           | 2,00      |                             |              | 1               | 50%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.204,42          |
| 414            | altre alterazioni mieloproliferative e n  | M               | 2                 | 0,2%          | 0,97          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              | 1                    | 2                       | 2,00                   | 0,1%                         | 3.261,44          |
| 282            | traumi della pelle, del tessuto sottocut  | M               | 2                 | 0,2%          | 0,34          | 2                   | 0,2%                           | 4                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 2            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.640,52          |
| 249            | assistenza riabilitativa per malattie de  | M               | 2                 | 0,2%          | 0,62          | 2                   | 0,2%                           | 5                             | 0%           | 2,50      |                             |              | 1               | 50%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.397,48          |
| 250            | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M               | 2                 | 0,2%          | 0,67          | 2                   | 0,2%                           | 4                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 2            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 4.845,12          |
| 266            | trapianti di pelle e/o sbrigliamenti ecc  | C               | 2                 | 0,2%          | 0,97          | 2                   | 0,2%                           | 4                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 2            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.179,12          |
| 443            | altri interventi chirurgici per traumat   | C               | 2                 | 0,2%          | 1,24          | 2                   | 0,2%                           | 7                             | 0%           | 3,50      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 6.844,32          |
| 114            | amputazione arto superiore e dita pied    | C               | 1                 | 0,1%          | 1,85          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 5.934,88          |
| 83             | traumi maggiori del torace con cc         | M               | 1                 | 0,1%          | 0,84          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 423,36            |
| 252            | fratture, distorsioni, stiramenti e lussa | M               | 1                 | 0,1%          | 0,30          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 536,06            |
| 247            | segni e sintomi relativi al sistema mus   | M               | 1                 | 0,1%          | 0,54          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 209,72            |
| 235            | fratture del femore                       | M               | 1                 | 0,1%          | 0,59          | 1                   | 0,1%                           | 9                             | 0%           | 9,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.945,30          |
| 468            | intervento chirurgico esteso non corre    | C               | 1                 | 0,1%          | 2,87          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.954,84          |
| 453            | complicazioni di trattamenti senza cc     | M               | 1                 | 0,1%          | 0,49          | 1                   | 0,1%                           | 11                            | 0%           | 11,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.698,34          |
| 8              | interventi su nervi periferici e cranici  | C               | 1                 | 0,1%          | 1,58          | 1                   | 0,1%                           | 3                             | 0%           | 3,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.279,48          |
| 130            | malattie vascolari periferiche con cc     | M               | 1                 | 0,1%          | 1,01          | 1                   | 0,1%                           | 10                            | 0%           | 10,00     |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.241,84          |
| totale reparto |   |                 | 1.020             | 100%          | 1,30          | 941                 | 92,3%                          | 4.603                         | 100%         | 4,89      | 6                           | 1%           | 107             | 11%          | 178          | 19%          | 13                   | 1%           | 79                   | 165                     | 2,09                   | 7,7%                         | 4.219.946,28      |

|                |   | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |  |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| drg            | descrizione drg                           | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |  |
| St. Ostuni     |   |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |  |
| pneumologia    |   |                 |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              |                   |  |
| 87             | edema polmonare e insufficienza resp      | M               | 411               | 54,5%         | 1,22          | 411                 | 54,5%                          | 2.380                         | 53%          | 5,79      |                             |              | 14              | 3%           | 16           | 4%           | 38                   | 9%           |                      |                         |                        |                              | 1.483.606,32      |  |
| 89             | polmonite semplice e pleurite, età > 1    | M               | 179               | 23,7%         | 1,14          | 179                 | 23,7%                          | 1.008                         | 23%          | 5,63      |                             |              | 4               | 2%           | 13           | 7%           | 6                    | 3%           |                      |                         |                        |                              | 611.172,10        |  |
| 85             | versamento pleurico con cc                | M               | 53                | 7,0%          | 1,37          | 53                  | 7,0%                           | 367                           | 8%           | 6,92      |                             |              |                 |              |              |              | 2                    | 4%           |                      |                         |                        |                              | 221.264,40        |  |
| 82             | neoplasie dell'apparato respiratorio      | M               | 30                | 4,0%          | 1,33          | 30                  | 4,0%                           | 191                           | 4%           | 6,37      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 122.333,40        |  |
| 79             | infezioni e infiammazioni respiratorie    | M               | 27                | 3,6%          | 1,76          | 27                  | 3,6%                           | 185                           | 4%           | 6,85      |                             |              | 1               | 4%           | 1            | 4%           | 1                    | 4%           |                      |                         |                        |                              | 146.798,12        |  |
| 90             | polmonite semplice e pleurite, età > 1    | M               | 16                | 2,1%          | 0,76          | 16                  | 2,1%                           | 73                            | 2%           | 4,56      |                             |              |                 |              | 2            | 13%          | 1                    | 6%           |                      |                         |                        |                              | 35.922,88         |  |
| 565            | diagnosi relative all'apparato respirato  | M               | 13                | 1,7%          | 4,04          | 13                  | 1,7%                           | 131                           | 3%           | 10,08     |                             |              |                 |              |              |              | 3                    | 23%          |                      |                         |                        |                              | 198.680,30        |  |
| 92             | malattia polmonare interstiziale con c    | M               | 8                 | 1,1%          | 1,28          | 8                   | 1,1%                           | 46                            | 1%           | 5,75      |                             |              | 1               | 13%          |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 31.136,56         |  |
| 76             | altri interventi sull'apparato respirator | C               | 5                 | 0,7%          | 2,49          | 5                   | 0,7%                           | 37                            | 1%           | 7,40      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 47.285,00         |  |
| 94             | pneumotorace con cc                       | M               | 3                 | 0,4%          | 1,21          | 3                   | 0,4%                           | 17                            | 0%           | 5,67      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 9.599,10          |  |
| 80             | infezioni e infiammazioni respiratorie    | M               | 2                 | 0,3%          | 1,27          | 2                   | 0,3%                           | 16                            | 0%           | 8,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 8.667,12          |  |
| 86             | versamento pleurico senza cc              | M               | 2                 | 0,3%          | 1,04          | 2                   | 0,3%                           | 2                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 2               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 744,80            |  |
| 78             | embolia polmonare                         | M               | 1                 | 0,1%          | 1,34          | 1                   | 0,1%                           | 2                             | 0%           | 2,00      |                             |              |                 |              | 1            | 100%         |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.928,82          |  |
| 91             | polmonite semplice e pleurite, età < 1    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,47          | 1                   | 0,1%                           | 4                             | 0%           | 4,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 1.909,04          |  |
| 93             | malattia polmonare interstiziale senza    | M               | 1                 | 0,1%          | 0,90          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 2.939,02          |  |
| 100            | segni e sintomi respiratori senza cc      | M               | 1                 | 0,1%          | 0,48          | 1                   | 0,1%                           | 1                             | 0%           | 1,00      |                             |              | 1               | 100%         |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 201,88            |  |
| 398            | disturbi sistema reticoloendoteliale e i  | M               | 1                 | 0,1%          | 1,22          | 1                   | 0,1%                           | 5                             | 0%           | 5,00      |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         |                        |                              | 3.517,22          |  |
| totale reparto |   |                 | 754               | 100%          | 1,28          | 754                 | 100,0%                         | 4.470                         | 100%         | 5,93      |                             |              | 23              | 3%           | 33           | 4%           | 51                   | 7%           |                      |                         |                        |                              | 2.929.706,08      |  |

|     |                 |  | totali          |                   |               |               | ordinari            |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      | day hospital |                      |                         |                        | totali                       |                   |
|-----|-----------------|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| drg | descrizione drg |  | tipo<br>DR<br>G | n° casi<br>totali | % sul<br>tot. | peso<br>medio | n° casi<br>ordinari | %ord.<br>sul<br>totale<br>casi | degenza<br>totale<br>ordinari | %<br>degenza | deg. med. | degen.><br>valore<br>soglia | % su<br>ord. | degenza<<br>2gg | % su<br>ord. | deg.=<br>2gg | % su<br>ord. | ricoveri<br>ripetuti | % su<br>ord. | n°<br>casi<br>day h. | n°<br>accessi<br>day h. | n°<br>medio<br>accessi | %dh<br>sul<br>totale<br>casi | IMPORTO<br>TOTALE |
|     |                 |  | 32.740          |                   |               |               |                     |                                |                               |              |           |                             |              |                 |              |              |              |                      |              |                      |                         | 117.497.522,32         |                              |                   |