REGIONE PUGLIA - Monitoraggio dei Tempi di Attesa

Distribuzione delle prenotazioni (di *Primo Accesso*, con *Garanzia dei tempi massimi*) per Classi di Priorità, con percentuale di rispetto dei tempi massimi e media dei giorni di attesa

24-28 GENNAIO 2022 - ASL TARANTO - Attività Istituzionale

TOTALE PRESTAZIONI PRENOTATE DI PRIMO ACCESSO CON GARANZIA DEI TEMPI MASSIMI: 5.874 (su un totale di 6.355 prestazioni prenotate di Primo Accesso)

(sono comprese le prestazioni prenotate presso l'ASL TARANTO e i privati accreditati)

| | (sono comprese le prestazioni prenotate presso l'ASL TAR | | U (Urgente) | | | | B (Bı | eve) | | D (Differibile) | | | | | | | | | P (Programmata) | | | | |
|----------|---|---|--|-------------------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------------|------------------|-----|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|--|
| | | i Attesa Per Priorità: | a Per Priorità: 3 | | | | 10 | | | | 3 | 0 | 120 | | | | | | | | | | |
| | | | | Nr. Entro % Entro Media | | | | Nr. Entro | % Entro | Media | | Nr. Entro | % Entro | Media | | Nr. Entro | % Entro | Media | | Nr. Entro | % Entro | Media | |
| | | | Nr. | Tempo Max | Tempo Max | Giorni Attesa | Nr. | Tempo Max | Tempo Max | Giorni Attesa | Nr. | Tempo Max | Tempo Max | Giorni Attesa | Nr. | Tempo Max | Tempo Max | Giorni Attesa | Nr. | Tempo Max | Tempo Max | Giorni Attesa | |
| Prog. | Prestazione | Totale Prestazioni Prenotate di 1° Accesso | Totale Prestazioni Prenotate di 1° Accesso con la Garanzia del Tempo Massimo (*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Prima Visita cardiologica | 298 | | 1 1 | 100,00% | 1 | 31 | | 54,84% | 26 | 29 | 19 | , | 41 | | | | | 226 | 217 | 96,02% | | |
| 2 | Prima Visita chirurgia vascolare | 62 | 58 | | | | 5 | , | 100,00% | 6 | 9 | 6 | 66,67% | 25 | | | | | 44 | 43 | 97,73% | | |
| 3 | Prima Visita endocrinologica | 217 | 101 | 1 (| 0,0070 | 4 | 14 | | 92,86% | 7 | 22 | | , | 38 | | | | | 154 | 129 | 83,77% | | |
| 4 | Prima Visita neurologica | 177 | 103 | 1 1 | 100,00% | 1 | 11 | | 90,91% | 7 | 12 | 12 | | 12 | | | | | 139 | 138 | 99,28% | | |
| 5 | Prima Visita oculistica | 347 | 310 | | | | 8 | | 87,50% | 6 | 22 | 7 | 31,82% | 54 | | | | | 280 | 251 | 89,64% | | |
| 6 | Prima Visita ortopedica | 292 | 267 | | | | 12 | 9 | 75,00% | 13 | 24 | | -, | 26 | | | | | 231 | 228 | 98,70% | | |
| 7 | Prima Visita ginecologica | 97 | 90 | | | | 4 | 4 | 100,00% | 5 | 1 | | 100,00% | 18 | | | | | 85 | 85 | 100,00% | | |
| 8 | Prima Visita otorinolaringoiatrica | 266 | 252 | | | | 13 | | 76,92% | 9 | 16 | | 75,00% | 22 | | | | | 223 | 223 | 100,00% | | |
| 9 | Prima Visita urologica | 74 | 00 | 1 1 | 100,00% | 2 | 1 | 0 | 0,00% | 28 | 12 | | 8,33% | 134 | | | | | 54 | 33 | 61,11% | | |
| 10 | Prima Visita dermatologica | 269 | 247 | | | | 8 | 4 | 50,00% | 18 | 12 | | 25,00% | 44 | | | | | 227 | 225 | 99,12% | | |
| | Prima Visita fisiatrica | 299 | 296 | 1 1 | 100,00% | 2 | 11 | 11 | 100,00% | 5 | 25 | 25 | 100,00% | 12 | | | | | 259 | 259 | 100,00% | | |
| 12 | Prima Visita gastroenterologica | 35 | 34 | | | | 3 | 2 | 66,67% | 10 | 2 | 1 | 50,00% | 59 | | | | | 29 | 17 | 58,62% | | |
| 13 | Prima Visita oncologica | 29 | 29 | | | | 5 | 5 | 100,00% | 4 | 5 | 5 | 100,00% | 3 | | | | | 19 | 19 | 100,00% | | |
| 14 | Prima Visita pneumologica | 160 | 147 | | | | 13 | 9 | 69,23% | 16 | 16 | 11 | 68,75% | 34 | | - 11 | 70 570/ | 405 | 118 | 116 | 98,31% | | |
| | Mammografia bilaterale | 277 | 211 | | | | 6 | 5 | 83,33% | 7 | | | | | 14 1 | 11 | 78,57% | 105 | 191 | 169 | 88,48% | | |
| 16 | Mammografia monolaterale | 149 | 116 | | | | 1 | _ | 0,00% | 17 | | | | | | 1 | 100,00% | 29 | 5 | 5 | 100,00% | 6 11 | |
| 17 | TC del Torace | | 146 | | | | 21 | | 90,48% | 7 8 | | | | | 18 | 18 | 100,00% | 15 10 | | 107 121 | 100,00% | | |
| 18 19 | TC del Torace senza e con MDC TC dell'addome superiore | 170 | 150 | + | | | 22 1 | | 72,73% 100,00% | 4 | | | | | | / | 100,00% | 10 | 121 | 121 | 100,00% | , 19 | |
| 20 | TC dell'addome superiore TC dell'addome superiore senza e con MDC | 1 | 9 | + | | | 1 | | 100,00% | 7 | | | | | 1 | 1 | 100.00% | 28 | 7 | 7 | 100,00% | 6 12 | |
| 21 | TC dell'addome inferiore | 9 | 2 | + | | | 1 | | 100,00% | / | | | | | 1 | 1 | 100,00% | 28 | 1 | 1 | 100,00% | | |
| 22 | TC dell'addome inferiore senza e con MDC | - 2 | 7 | _ | | | 1 | | 100,00% | 4 | | | | | 1 | 1 | 100,00% | 28 | | | 100,00% | 6 13 | |
| 23 | TC dell'addome completo | 16 | 16 | | | | 2 | | 100,00% | 5 | | | | | 2 | 2 | 100,00% | 10 | 12 | 12 | 100,00% | | |
| 24 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 159 | 138 | | | | 19 | | 68,42% | 8 | | | | | 7 | 7 | 100,00% | 8 | 112 | 112 | | | |
| 25 | TC Cranio - encefalo | 50 | 50 | | | | 5 | | 100,00% | 6 | | | | | 7 | 7 | 100,00% | 13 | | 38 | 100,00% | | |
| 26 | TC Cranio - encefalo senza e con MDC | 92 | 77 | + | | | 8 | 6 | 75,00% | 10 | | | | | 4 | 1 | 100,00% | 13 | 65 | 65 | 100,00% | | |
| 27 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | 32 | 3 | + | | | - 0 | 0 | 73,0076 | 10 | | | | | | 4 | 100,0076 | 13 | 3 | 3 | 100,00% | | |
| 28 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 100,00% | | |
| 29 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale | 9 | 9 | | | | 2 | 2 | 100,00% | 6 | | | | | 1 | 1 | 100,00% | 11 | 6 | - 6 | 100,00% | | |
| 30 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC | | 3 | | | | | | 200,0070 | J | | | | | | | 100,007 | | Ü | | 100,0070 | 1 | |
| 31 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | 4 | 4 | | | | 2 | 2 | 100,00% | 7 | | | | | | | | | 2 | 2 | 100,00% | 6 3 | |
| 34 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 31 | 31 | | | | 5 | 2 | 40,00% | 14 | | | | | 2 | 2 | 100,00% | 11 | 24 | 24 | 100,00% | 6 16 | |
| 35 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 38 | 34 | | | | 14 | 12 | 85,71% | 8 | | | | | 4 | 4 | 100,00% | 12 | 16 | 16 | 100,00% | 6 11 | |
| 36 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 100,00% | 6 21 | |
| 37 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 30 | 28 | 1 (| 0,00% | 6 | 4 | 4 | 100,00% | 7 | | | | | 3 | 3 | 100,00% | 7 | 20 | 20 | 100,00% | 6 11 | |
| 38 | RM della colonna in toto | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100,00% | 6 16 | |
| 39 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 3 | 3 | | | | 2 | 1 | 50,00% | 18 | | | | | | | | | 1 | 1 | 100,00% | 6 19 | |
| 40 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 197 | 183 | | | | 16 | 16 | 100,00% | 1 | | | | | 14 | 12 | 85,71% | 30 | 153 | 147 | 96,08% | 6 22 | |

REGIONE PUGLIA - Monitoraggio dei Tempi di Attesa

Distribuzione delle prenotazioni (di *Primo Accesso*, con *Garanzia dei tempi massimi*) per Classi di Priorità, con percentuale di rispetto dei tempi massimi e media dei giorni di attesa 24-28 GENNAIO 2022 - ASL TARANTO - Attività Istituzionale

TOTALE PRESTAZIONI PRENOTATE DI PRIMO ACCESSO CON GARANZIA DEI TEMPI MASSIMI: 5.874 (su un totale di 6.355 prestazioni prenotate di Primo Accesso)

(sono comprese le prestazioni prenotate presso l'ASL TARANTO e i privati accreditati)

| | (Solid Comprese le prestazioni prenotate presso i ASL TAN | Classe Priorità: Max Giorni Attesa Per Priorità: | | | U (Urç | gente) | | | | reve) | | D (Differibile) | | | | | | | | P (Programmata) | | | |
|-------|---|---|--|-----|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Max Glotti | ratiesa i et i nonta. | Nr. | Nr. Entro Tempo Max | % Entro Tempo Max | Media Giorni Attesa | Nr. | Nr. Entro Tempo Max | % Entro Tempo Max | Media Giorni Attesa | | Nr. Entro Tempo Max | % Entro Tempo Max | Media Giorni Attesa | Nr. | Nr. Entro Tempo Max | % Entro Tempo Max | Media Giorni Attesa | Nr. | Nr. Entro Tempo Max | % Entro Tempo Max | Media Giorni Attesa |
| Prog. | Prestazione | Totale Prestazioni Prenotate di 1° Accesso | Totale Prestazioni Prenotate di 1° Accesso con la Garanzia del Tempo Massimo (*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Eco (color) dopplergrafia cardiaca | 101 | 98 | | | | | 6 | 6 | 100,00% | 5 | | | | | 12 | 12 | 100,00% | 4 | 80 | 80 | 100,00% | 11 |
| 42 | Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovra aortici | 360 | 345 | | | | | 10 | 10 | 100,00% | 5 | | | | | 30 | 29 | 96,67% | 16 | 305 | 298 | 97,70% | 21 |
| 43 | Ecografia dell'addome superiore | 94 | 88 | | | | | 2 | 1 | 50,00% | 19 | | | | | 11 | 11 | 100,00% | 24 | 75 | 72 | 96,00% | 24 |
| 44 | Ecografia dell'addome inferiore | 37 | 35 | | | | | 1 | 1 | 100,00% | 1 | | | | | 5 | 5 | 100,00% | 16 | 29 | 29 | 100,00% | 34 |
| 45 | Ecografia dell'addome completo | 367 | 342 | 3 | 2 | 66,67% | 7 | 11 | 8 | 72,73% | 10 | | | | | 27 | 27 | 100,00% | 16 | 301 | 300 | 99,67% | 18 |
| 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 255 | 199 | | | | | 5 | 3 | 60,00% | 9 | | | | | 11 | 9 | 81,82% | 62 | 183 | 157 | 85,79% | 58 |
| 47 | Ecografia monolaterale della mammella | 10 | 10 | | | | | 1 | 1 | 100,00% | 2 | | | | | 1 | 1 | 100,00% | 23 | 8 | 8 | 100,00% | 8 |
| 48 | Ecografia ostetrica | 22 | 22 | 1 | 0 | 0,00% | 14 | | | | | | | | | 2 | 1 | 50,00% | 47 | 19 | 19 | 100,00% | 46 |
| 49 | Ecografia ginecologica | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100,00% | 55 |
| 50 | Ecocolor doppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso | 243 | 241 | | | | | 14 | 10 | 71,43% | 13 | | | | | 39 | 37 | 94,87% | 18 | 188 | 188 | 100,00% | 19 |
| 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 41 | 38 | | | | | 5 | 3 | 60,00% | 19 | | | | | 6 | 5 | 83,33% | 46 | 27 | 22 | 81,48% | 50 |
| 52 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100,00% | 27 |
| 53 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Esofagogastroduodenoscopia | 61 | 54 | 2 | 0 | 0,00% | 7 | 4 | 4 | 100,00% | 4 | | | | | 2 | 1 | 50,00% | 45 | 46 | 45 | 97,83% | 52 |
| 55 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica | 78 | 70 | | | | | 9 | 5 | 55,56% | 30 | | | | | 17 | 11 | 64,71% | 45 | 44 | 44 | 100,00% | 44 |
| 56 | Elettrocardiogramma | 364 | 352 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 30 | 17 | 56,67% | 21 | | | | | 35 | 29 | 82,86% | 36 | 286 | 277 | 96,85% | 32 |
| 57 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 89 | 88 | | | | | 4 | 4 | 100,00% | 4 | | | | | 11 | 10 | 90,91% | 23 | 73 | 73 | 100,00% | 14 |
| 58 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile | 33 | 33 | | | | | 4 | 1 | 25,00% | 17 | | | | | 6 | 5 | 83,33% | 59 | 23 | 19 | 82,61% | 59 |
| 59 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Esame audiometrico tonale | 119 | 118 | 1 | 1 | 100,00% | 2 | 3 | 3 | 100,00% | 3 | | | | | 15 | 14 | 93,33% | 26 | 99 | 99 | 100,00% | 22 |
| 61 | Spirometria semplice | 120 | 112 | | | | | 4 | 3 | 75,00% | 25 | | | | | 8 | 7 | 87,50% | 20 | 100 | 99 | 99,00% | 56 |
| 62 | Spirometria globale | 31 | 29 | | | | | 2 | 1 | 50,00% | 61 | | | | | 5 | 4 | 80,00% | 30 | 22 | 21 | 95,45% | 72 |
| 63 | Fotografia del fundus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. | 21 | 21 | | | | | 6 | 2 | 33,33% | 17 | | | | | 4 | 2 | 50,00% | 59 | 11 | 11 | 100,00% | 12 |
| 65 | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. | 17 | 17 | | | | | 5 | 2 | 40,00% | 18 | | | | | 2 | 0 | 0,00% | 113 | 10 | 10 | 100,00% | 14 |
| 66 | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL CAPO fino a 4 muscoli. | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100,00% | 8 | | | | |
| 67 | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL TRONCO. | | | 1 | [| | [| | | 1 | | ľ | | | ļ | | [| | | | ••••• | | ļ |
| 68 | VALUTAZIONE EMG DINAMICA DEL CAMMINO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | EMG DINAMICA DELL'ARTO SUPERIORE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note

Il numero massimo di giorni di attesa per classe di priorità è coerente con quanto riportato nel Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa (PNGLA).

(*) Non vengono considerate nel monitoraggio le prenotazioni per le quali il cittadino, per sua scelta, non accetta la data di prima disponibilità che gli viene proposta.