


U.O. CARDIOLOGIA D'URGENZA
CENTRO REGIONALE DI TELECARDIOLOGIA

Responsabile: Dott. Ottavio Di Cillo


Sommatoria Casi (Ottobre 2015)



**U.O. CARDIOLOGIA D'URGENZA
CENTRO REGIONALE DI TELECARDIOLOGIA**

Responsabile: Dott. Ottavio Di Cillo


Andamento Giornaliero Casi (Ottobre 2015)



**U.O. CARDIOLOGIA D'URGENZA
CENTRO REGIONALE DI TELECARDIOLOGIA**

Responsabile: Dott. Ottavio Di Cillo

Confronto Casi Totali per Centrale Operativa (Ottobre 2015)




- BR (15,6%)
- BA (35,9%)
- LE (22,8%)
- FG (16,6%)
- TA (8,9%)

**U.O. CARDIOLOGIA D'URGENZA
CENTRO REGIONALE DI TELECARDIOLOGIA**

Responsabile: Dott. Ottavio Di Cillo


Confronto dei Casi Reali nelle diverse Fasce Orarie (Ottobre 2015)



**U.O. CARDIOLOGIA D'URGENZA
CENTRO REGIONALE DI TELECARDIOLOGIA**

Responsabile: Dott. Ottavio Di Cillo


Confronto dei Casi Reali nelle diverse Fasce di Età (Ottobre 2015)



**U.O. CARDIOLOGIA D'URGENZA
CENTRO REGIONALE DI TELECARDIOLOGIA**

Responsabile: Dott. Ottavio Di Cillo


Sindromi Coronariche Acute (Ottobre 2015)



**U.O. CARDIOLOGIA D'URGENZA
CENTRO REGIONALE DI TELECARDIOLOGIA**

Responsabile: Dott. Ottavio Di Cillo

Confronto dei Casi Reali sul TTD - Time To Diagnosis (Ottobre 2015)



- TTD > 20 minuti (8,7 %)
- 10 minuti < TTD < 20 minuti (32,7 %)
- TTD < 10 minuti (58,5%)

Important delays and treatment goals in the management of acute STEMI




EUROPEAN
SOCIETY OF
CARDIOLOGY

Delays	Target
Preferred for FMC to ECG and diagnosis.	≤ 10 min
Preferred for FMC to fibrinolysis ('FMC to needle').	≤ 30 min
Preferred for FMC to primary PCI ('door to balloon') in primary PCI hospitals.	≤ 60 min
Preferred for FMC to primary PCI.	≤ 90 min (≤ 60 min if early presenter with large area at risk) if this target cannot be met, consider fibrinolysis.
Acceptable for primary PCI rather than fibrinolysis.	≤ 120 min (≤ 90 min if early presenter with large area at risk) if this target cannot be met, consider fibrinolysis.
Preferred for successful fibrinolysis to angiography.	3-24 h

FMC = first medical contacts; PCI = percutaneous coronary intervention.



Time from Symptom Onset to Treatment Predicts 1 Year Mortality—Primary PCI




De Luca G, et al. *Circulation*. 2004;109:1223-1225.

**U.O. CARDIOLOGIA D'URGENZA
CENTRO REGIONALE DI TELECARDIOLOGIA**

Responsabile: Dott. Ottavio Di Cillo

Confronto Prestazioni Totali : Ottobre 2014 - Ottobre 2015







TEMPI DI INTERVENTO

Tempi medi di refertazione del cardiologo della control room : **1,5 minuti** medi

Tempi totali dal primo contatto del medico di 118 con il paziente, anamnesi, effettuazione e trasmissione del tracciato ecg in control room, refertazione della control room, ricezione in ambulanza del tracciato refertato e valutazione finale : **6/7 minuti** medi







Grazie per l'attenzione


Policlinico **di Bari**
Ospedale Giovanni XXIII