



Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Mario Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1803

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13984/17

Roma lì, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9702/21

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia bronchiale, St. 23-15, Sala endoscopia 3

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1803

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13985/17

Roma lì, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9703/22

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia bronchiale, St. 23-14, Bagno

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Mario Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1803

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13986/17

Roma lì, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9704/23

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Endoscopia bronchiale, St. 23-06, St. Responsabile

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Mario Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1803

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13987/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma lì, 30/12/2017

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9705/24

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia bronchiale, St. 23-30, St. Infermeria

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1


L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1503

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13988/17

Roma lì, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9706/25

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia bronchiale, St. 23-05,(visite)

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, art. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1803

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13989/17

Roma lì, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9707/26

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia bronchiale, St. 23-28, Sala referti (Zona pc)

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1603

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13990/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9708/27

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia bronchiale, St. 23-28, Sala referti (Zona armadi)

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1803

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13991/17

Roma lì, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9709/28

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia bronchiale, Ingresso - Corridoio

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1803

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13992/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma lì, 30/12/2017

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9710/29

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia bronchiale, Corridoio sinistro

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Mario Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1803

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13993/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma lì, 30/12/2017

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9711/30

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia bronchiale, Corridoio destro

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS, Italia



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1803

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13994/17

Roma lì, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9711/31

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia digestiva – St. 23 – 27 Spogliatoio

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Mario Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n° 1803

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13995/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma lì, 30/12/2017

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9712/32

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia digestiva – St. 23 – 08 Sala medica

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n° 1803

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13996/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9713/33

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia digestiva – St. 23 – 10 Sala risveglio pazienti

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS, Italia



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n° 1803

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13997/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9714/34

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia digestiva – St. 23 – 23, Deposito (parete centrale)

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1803

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13998/17

Roma lì, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9715/35

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia digestiva – St. 23 – 23, Deposito (parete di sinistra)

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n° 1803

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A13999/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9716/36

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia digestiva – St. 23 – 21, Sala sterilizzazione

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS, Italia



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1803

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A14000/17

Roma lì, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9717/37

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia digestiva – Sala vuotatoio

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1803

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A14001/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9718/38

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia digestiva – St. 23 - 18

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1803

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS, Italia

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A14002/17

Roma lì, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9719/39

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia digestiva – St. 23 - 19

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
Acari assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'analisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in microscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI – EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I risultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633619429

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS, Italia



ALBO DEI CHIMICI
DI ROMA n°1803

M 7.5.17/A rev.9 del 10/06/2013

Rapporto di prova n° PV/A14003/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma lì, 30/12/2017

Committente: Deloitte Consulting S.r.l., Via G. Romagnosi 18/A, Roma

Campione di: Aliquota di polvere sedimentata

Codice Interno Laboratorio: 9720/40

Origine: Ospedale di Bari, Viale Orazio Flacco
Rep. Endoscopia digestiva - St. 23 - 10° - Bagno

Prelevato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 05/12/2017

Accettato da: Delta A.P.S. Service Srl in data 14/12/2017

Analizzato da: Delta A.P.S. Service Srl

Data fine prove: 28/12/2017

Risultati	U.M.	Metodo di prova
A carì assenti	Presenti o assenti	DM 06/09/1994 GU SO n°288 10/12/1994 All.1

L'**a**nalisi è stata eseguita in stereo microscopia, in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) e in **m**icroscopia ottica in epi-fluorescenza UV.

Le **a**nalisi sono state eseguite presso il laboratorio Delta APS Service, società certificata UNI - EN ISO 9001:2008 dalla SGS, con protocollo N.IT99/0143, che è qualificato dal Ministero della Salute, con protocollo DGPREV0015085-P-23/06/2011 secondo i requisiti tecnici, previsti dall'allegato 5 del D.M.S. del 14/05/96 e del D.M.S. del 07/7/97.

I **r**isultati si riferiscono al campione presentato. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'**a**pprovazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione di massa è di un anno dalla data di consegna presso il laboratorio

Le **a**nalisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi

