

Tavole della mortalità in Puglia, anni 2001-2011

a cura di Maria Giovanna Cappelli, Giovanni Caputi, Davide Parisi, Domenico Martinelli, Rosa Prato
e dei Referenti ReNCaM aziendali: Rosanna Anaclerio, Annunziata Azzollini, Rosalia Berardino, Enrico Caputo, Vincenzo Coviello, Angelapia D'Aprile, Giovanna Di Mitri, Maria Dilorenzo, Susi Epifani, Anna Gambino, Giovanni Guarino, Damiana Caterina Iannone, Tommaso Lamarina, Anna Melcarne, Antonia Mincuzzi, Sante Minerba, Angela Pinto, Antongiulio Pollice, Fabrizio Quarta, Valeria Siciliani, Giuseppe Spagnolo,
con il supporto di Donato Palmieri, Daniela Ficco e Cosimo Attorre, Edotto – Exprivia Healthcare

Premessa metodologica

Per l'analisi della distribuzione temporale e spaziale delle principali cause di decesso sono stati utilizzati i dati di mortalità dell'archivio regionale del Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM).

Nella lettura delle tavole si tenga presente che le cause di morte riferite al periodo 2001-2010 sono state codificate secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie, Traumatismi e Cause di Morte ICD-9, mentre quelle relative ai decessi avvenuti nel 2011 sono state codificate con l'attuale sistema ICD-10. La fase di passaggio ha comportato qualche ritardo nell'aggiornamento dei dati del registro regionale, in fase di superamento. I dati riferiti all'anno 2011 sono dunque da considerarsi non del tutto consolidati.

Nelle tavole, le statistiche di mortalità sono rappresentate attraverso distribuzioni di frequenza di 35 malattie causa di morte nei maschi e di 37 cause di morte nelle femmine, per anno di decesso e ASL di residenza (Tabella 1). Per ciascuna causa di decesso, sono stati calcolati il tasso standardizzato di mortalità per anno, ASL di residenza e sesso e il Rapporto Standardizzato di Mortalità (RSM) e gli intervalli di confidenza (IC) al 95%.

Tabella 1. Elenco delle cause di morte analizzate e dei relativi codici ICD-9 e ICD-10

N° tavola	Causa di morte	Codici ICD-9	Codici ICD-10	Pag.
1	Tutte le cause	000-999	A00-Y98	5
2	Tumori	140-239	C00-D48	8
3	Tumori maligni delle labbra, della cavità orale, della faringe	140-149	C00-C14	11
4	Tumori maligni dell'esofago	150	C15	14
5	Tumori maligni dello stomaco	151	C16	17
6	Tumori maligni del colon, del retto, della giunzione retto-sigmoidea e dell'ano; tumori maligni di sedi mal definite dell'apparato digerente e del peritoneo	153-154, 159.0	C18-C21, C26.0	20
7	Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici	155	C22	23
8	Tumori maligni del pancreas	157	C25	26
9	Tumori maligni della laringe	161	C32	29
10	Tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni	162	C33-C34	32
11	Tumori maligni della pleura	163	C38.4	35
12	Melanoma maligno della cute	172	C43	38
13	Tumori maligni della mammella della donna	174	C50	41

14	Tumori maligni del collo dell'utero (cervice uterina), del corpo dell'utero e dell'utero - parte non specificata	179-180, 182	C53-C55	42
15	Tumori maligni dell'ovaio e degli altri annessi uterini	183	C56-C57	43
16	Tumore maligno della prostata	185	C61	44
17	Tumori maligni della vescica	188	C67	45
18	Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari	189	C64-C66, C68	48
19	Tumori maligni dell'encefalo, di altre e non specificate parti del sistema nervoso; tumori benigni dell'encefalo e delle altre parti del sistema nervoso; tumori di natura non specificata dell'encefalo	191-192, 225, 239.6	C71-C72, D32-D33, D43	51
20	Malattia di Hodgkin	201	C81	54
21	Linfosarcoma e reticulosarcoma; altre neoplasie maligne del tessuto linfatico e istiocitario	200, 202	C82-C85, C96	57
22	Mieloma multiplo e neoplasie immunoproliferative	203	C90	60
23	Leucemia linfoide; leucemia mieloide; leucemia monocitica; altre leucemie specifiche; leucemia a tipo cellulare non specificato	204-208	C91-C95	63
24	Diabete mellito	250	E10-E14	66
25	Demenze	290	F01-F03	69
26	Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	320-389	G00-G99	72
27	Malattia di Alzheimer	331.0	G30	75

28	Malattie del sistema circolatorio	390-459	I00-I99	78
29	Malattie ischemiche del cuore	410-414	I20-I25	81
30	Infarto miocardico acuto	410	I21-I23	84
31	Malattie cerebrovascolari	430-438	I60-I69	87
32	Malattie dell'apparato respiratorio	460-519	J00-J99	90
33	Malattie polmonari croniche ostruttive e manifestazioni associate	490-496	J40-J47	93
34	Malattie dell'apparato digerente	520-579	K00-K93	96
35	Malattia epatica cronica e cirrosi	571	K70, K73-K74	99
36	Malattie dell'apparato genitourinario	580-599	N00-N99	102
37	Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	710-739	M00-M99	105
38	Traumatismi e avvelenamenti	800-999	S00-T98	108

Tavola 1.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *tutte le cause* (codici ICD9: 000-999.9; codici ICD10: A00-Y98), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	9.363	93,95	9.553	94,76	9.787	96,00	9.367	89,72	9.689	92,12	9.526	93,40	9.680	93,73	9.611	92,43	9.529	90,60	9.624	90,73	10.039	94,16	0,98	0,97	0,98
Brindisi	3.282	93,42	3.360	94,31	3.645	101,79	3.127	85,89	3.436	93,26	3.426	95,95	3.731	103,07	3.600	98,54	3.874	105,12	3.694	100,74	3.669	100,08	1,03	1,02	1,04
BT	2.923	102,37	2.906	101,03	2.974	102,55	2.870	98,90	2.881	98,59	3.002	106,10	3.123	108,88	3.045	106,23	3.145	108,51	3.190	108,94	2.965	101,80	1,09	1,08	1,11
Foggia	5.286	94,78	5.214	93,25	5.580	98,54	4.998	87,38	5.341	93,82	5.131	92,94	5.431	97,83	5.340	93,72	5.577	98,24	5.735	100,86	5.842	102,75	1,01	1,00	1,02
Lecce	6.679	93,99	6.609	91,66	7.106	96,25	6.546	87,62	6.970	92,38	6.759	92,55	7.114	96,77	6.919	92,63	6.756	89,11	6.918	90,53	6.983	90,72	0,97	0,96	0,97
Taranto	4.464	95,83	4.357	92,16	4.687	97,70	4.314	88,11	4.391	88,96	4.604	96,16	4.856	100,32	4.744	101,21	5.061	102,59	4.906	98,58	5.320	107,93	1,02	1,01	1,03
Puglia	31.997	103,50	31.999	101,17	33.779	105,72	31.222	94,69	32.708	96,05	32.448	95,47	33.935	96,48	33.259	91,83	33.942	90,31	34.067	87,95	34.818	87,28	-	-	-

Tavola 1.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *tutte le cause* (codici ICD9: 000-999.9; codici ICD10: A00-Y98), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	4.813	93,29	4.857	93,01	4.936	93,54	4.802	89,15	4.868	89,15	4.836	91,07	4.849	90,45	4.792	88,99	4.661	86,00	4.758	87,17	4.954	90,69	0,96	0,95	0,96
Brindisi	1.686	95,60	1.680	94,29	1.841	102,58	1.660	91,77	1.704	92,66	1.766	98,68	1.862	103,05	1.791	98,68	1.889	103,09	1.819	99,89	1.843	101,64	1,04	1,03	1,06
BT	1.521	100,79	1.523	99,92	1.511	99,14	1.442	94,80	1.521	98,75	1.504	100,28	1.588	104,57	1.532	101,86	1.569	103,57	1.654	108,31	1.474	96,58	1,07	1,05	1,08
Foggia	2.814	97,83	2.686	93,31	2.930	100,76	2.616	89,79	2.733	94,81	2.636	94,11	2.751	97,47	2.758	95,16	2.809	97,46	2.855	99,05	2.915	101,42	1,02	1,01	1,03
Lecce	3.382	96,01	3.332	93,40	3.568	97,70	3.283	88,98	3.456	92,94	3.338	92,42	3.496	96,20	3.420	92,87	3.343	89,69	3.452	92,10	3.483	92,91	0,99	0,98	1,00
Taranto	2.281	93,53	2.234	90,42	2.411	95,66	2.259	88,25	2.250	87,20	2.357	93,96	2.453	97,22	2.415	100,74	2.600	103,22	2.435	95,22	2.677	106,56	1,01	1,00	1,03
Puglia	16.497	104,32	16.312	100,70	17.197	104,72	16.062	95,24	16.532	95,04	16.437	94,61	16.999	94,75	16.708	90,88	16.871	88,59	16.973	86,42	17.346	85,98	-	-	-

Tavola 1.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *tutte le cause* (codici ICD9: 000-999.9; codici ICD10: A00-Y98), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	4.550	101,81	4.696	102,75	4.851	105,43	4.565	95,37	4.821	97,37	4.690	95,03	4.831	93,91	4.819	90,77	4.868	88,10	4.866	85,51	5.085	97,41	0,99	0,99	1,00
Brindisi	1.596	98,04	1.680	100,33	1.804	108,40	1.467	84,76	1.732	96,15	1.660	92,77	1.869	99,85	1.809	93,23	1.985	99,48	1.875	92,15	1.826	98,63	1,01	0,99	1,02
BT	1.402	111,38	1.383	108,50	1.463	112,71	1.428	108,12	1.360	100,94	1.498	110,84	1.535	109,64	1.513	104,90	1.576	105,30	1.536	99,69	1.491	106,69	1,12	1,10	1,14
Foggia	2.472	98,42	2.527	99,10	2.650	103,21	2.382	89,72	2.608	95,16	2.495	91,28	2.680	95,32	2.582	87,70	2.768	91,86	2.880	93,28	2.927	104,00	1,00	0,98	1,01
Lecce	3.297	99,11	3.277	95,92	3.538	101,91	3.263	91,16	3.514	94,28	3.421	92,08	3.618	94,31	3.499	87,46	3.413	81,95	3.466	80,37	3.500	88,67	0,95	0,94	0,96
Taranto	2.183	105,54	2.123	99,66	2.276	106,94	2.055	93,03	2.141	93,07	2.247	97,64	2.403	100,05	2.329	96,18	2.461	94,58	2.471	92,27	2.643	109,22	1,03	1,01	1,04
Puglia	15.500	102,65	15.686	101,61	16.582	106,67	15.160	94,18	16.176	96,99	16.011	96,28	16.936	98,12	16.551	92,72	17.071	91,93	17.094	89,39	17.472	88,50	-	-	-

Tavola 2.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *tumori* (codici ICD9: 140-239.9; codici ICD10: C00-D48), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	2.675	26,07	2.547	24,60	2.663	25,37	2.700	25,20	2.761	25,53	2.878	27,09	2.596	24,10	2.601	23,94	2.622	23,97	2.754	25,03	2.898	26,25	0,96	0,95	0,97
Brindisi	915	25,20	926	25,31	969	26,47	925	24,98	894	23,90	874	23,82	974	26,25	960	25,77	954	25,29	956	25,40	986	26,26	0,97	0,95	0,98
BT	785	26,41	732	24,39	721	23,90	809	26,72	794	26,00	808	26,92	802	26,41	873	28,85	809	26,37	885	28,29	823	26,41	1,01	0,99	1,03
Foggia	1.423	25,18	1.334	23,53	1.515	26,44	1.431	24,89	1.497	26,04	1.553	27,47	1.554	27,31	1.625	28,11	1.559	27,00	1.676	29,00	1.610	27,86	1,02	1,00	1,03
Lecce	1.959	26,73	1.995	26,98	1.991	26,24	2.074	27,06	2.097	27,07	2.101	27,75	2.204	28,82	2.300	29,73	2.182	27,85	2.122	26,86	1.997	25,25	1,04	1,03	1,05
Taranto	1.261	25,67	1.246	24,95	1.288	25,49	1.273	24,92	1.214	23,34	1.342	26,34	1.369	26,82	1.404	28,05	1.516	29,41	1.617	31,07	1.587	30,87	1,03	1,01	1,04
Puglia	9.018	27,83	8.780	26,44	9.147	26,99	9.212	26,54	9.257	26,02	9.556	26,88	9.499	26,09	9.763	26,28	9.642	25,27	10.010	25,64	9.901	24,82	-	-	-

Tavola 2.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *tumori* (codici ICD9: 140-239.9; codici ICD10: C00-D48), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	1.575	30,76	1.491	28,84	1.570	30,03	1.572	29,42	1.602	29,56	1.706	32,10	1.498	27,86	1.522	28,15	1.469	26,98	1.564	28,54	1.680	30,68	0,94	0,92	0,95
Brindisi	530	29,86	527	29,64	574	32,08	556	30,79	505	27,58	549	30,54	555	30,76	557	30,75	539	29,53	530	29,01	576	31,67	0,97	0,94	0,99
BT	475	31,79	445	29,45	419	27,76	474	31,21	473	30,67	471	31,17	459	29,93	499	32,80	469	30,56	498	32,00	474	30,38	0,98	0,96	1,01
Foggia	868	30,79	778	27,51	919	32,21	872	30,58	869	30,59	957	34,29	918	32,59	959	33,43	953	33,38	967	33,85	961	33,82	1,03	1,01	1,05
Lecce	1.164	32,70	1.190	33,12	1.199	32,55	1.228	32,93	1.238	32,97	1.252	34,03	1.331	35,80	1.416	37,82	1.295	34,10	1.282	33,59	1.187	31,20	1,08	1,06	1,10
Taranto	746	30,35	739	29,71	769	30,47	759	29,58	739	28,54	799	31,55	782	30,63	800	32,38	911	35,77	928	35,89	911	36,03	1,02	1,00	1,04
Puglia	5.358	33,54	5.170	31,65	5.450	32,67	5.461	31,86	5.426	30,91	5.734	32,66	5.543	30,77	5.753	31,33	5.636	29,85	5.769	29,76	5.789	29,22	-	-	-

Tavola 2.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *tumori* (codici ICD9: 140-239.9; codici ICD10: C00-D48), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	1.100	21,68	1.056	20,62	1.093	20,98	1.128	21,22	1.159	21,74	1.172	22,36	1.098	20,55	1.079	19,97	1.153	21,14	1.190	21,72	1.218	22,11	0,99	0,97	1,01
Brindisi	385	20,84	399	21,25	395	21,18	369	19,49	389	20,42	325	17,47	419	22,00	403	21,08	415	21,29	426	22,00	410	21,20	0,97	0,94	1,00
BT	310	21,37	287	19,65	302	20,26	335	22,47	321	21,59	337	22,91	343	23,09	374	25,13	340	22,42	387	24,80	349	22,70	1,05	1,02	1,08
Foggia	555	19,93	556	19,79	596	21,00	559	19,52	628	21,75	596	21,04	636	22,33	666	23,10	606	20,99	709	24,43	649	22,27	1,00	0,98	1,02
Lecce	795	21,13	805	21,20	792	20,30	846	21,53	859	21,51	849	21,82	873	22,24	884	22,09	887	21,96	840	20,52	810	19,67	0,99	0,97	1,01
Taranto	515	21,28	507	20,47	519	20,79	514	20,53	475	18,43	543	21,41	587	23,22	604	23,96	605	23,41	689	26,52	676	26,04	1,04	1,01	1,06
Puglia	3.660	22,45	3.610	21,53	3.697	21,64	3.751	21,53	3.831	21,42	3.822	21,43	3.956	21,67	4.010	21,53	4.006	20,97	4.241	21,76	4.112	20,68	-	-	-

Tavola 3.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *tumori maligni delle labbra, della cavità orale e della faringe* (codici ICD9: 140-149.9; codici ICD10: C00-C14), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	29	0,28	38	0,36	27	0,25	41	0,37	36	0,32	37	0,34	46	0,42	42	0,38	51	0,46	53	0,48	32	0,28	0,88	0,80	0,97
Brindisi	19	0,53	7	0,19	10	0,27	17	0,46	8	0,22	15	0,40	12	0,32	22	0,59	21	0,56	13	0,34	25	0,66	1,02	0,87	1,19
BT	10	0,35	8	0,25	12	0,36	12	0,37	11	0,34	10	0,32	17	0,54	10	0,30	10	0,30	13	0,40	9	0,32	0,86	0,72	1,03
Foggia	23	0,39	14	0,24	14	0,24	27	0,47	18	0,31	33	0,58	25	0,43	30	0,52	20	0,34	22	0,37	31	0,54	1,00	0,88	1,13
Lecce	36	0,49	32	0,43	44	0,59	48	0,63	34	0,45	36	0,47	47	0,61	39	0,50	44	0,56	42	0,54	28	0,36	1,26	1,14	1,39
Taranto	16	0,32	20	0,39	24	0,47	15	0,29	14	0,27	17	0,32	16	0,30	17	0,31	20	0,37	30	0,57	29	0,54	0,94	0,82	1,07
Puglia	133	0,40	119	0,35	131	0,38	160	0,46	121	0,33	148	0,41	163	0,44	160	0,43	166	0,43	173	0,44	154	0,38	-	-	-

Tavola 3.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *tumori maligni delle labbra, della cavità orale e della faringe* (codici ICD9: 140-149.9; codici ICD10: C00-C14), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	21	0,41	26	0,49	20	0,37	29	0,54	24	0,44	28	0,52	28	0,51	29	0,52	36	0,66	34	0,62	23	0,40	0,81	0,72	0,91
Brindisi	15	0,85	5	0,28	9	0,49	15	0,84	6	0,33	12	0,67	11	0,61	17	0,95	19	1,04	11	0,60	18	0,98	1,13	0,95	1,34
BT	6	0,40	7	0,44	10	0,63	10	0,66	9	0,56	5	0,32	15	0,95	9	0,57	10	0,61	13	0,82	6	0,39	0,94	0,76	1,14
Foggia	20	0,69	11	0,39	12	0,43	19	0,67	15	0,53	25	0,90	23	0,81	28	0,99	12	0,42	16	0,56	22	0,77	1,06	0,92	1,22
Lecce	28	0,77	23	0,64	29	0,80	36	0,97	29	0,78	25	0,67	31	0,84	28	0,75	31	0,81	32	0,84	22	0,58	1,26	1,12	1,40
Taranto	13	0,50	17	0,66	15	0,58	11	0,42	8	0,31	10	0,37	12	0,46	10	0,38	16	0,61	24	0,91	22	0,85	0,91	0,77	1,06
Puglia	103	0,62	89	0,53	95	0,56	120	0,70	91	0,51	105	0,59	120	0,66	121	0,66	124	0,65	130	0,68	113	0,58	-	-	-

Tavola 3.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per tumori maligni delle labbra, della cavità orale e della faringe (codici ICD9: 140-149.9; codici ICD10: C00-C14), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	8	0,16	12	0,24	7	0,13	12	0,22	12	0,22	9	0,18	18	0,33	13	0,24	15	0,28	19	0,35	9	0,16	1,09	0,91	1,29
Brindisi	4	0,22	2	0,11	1	0,06	2	0,10	2	0,11	3	0,15	1	0,05	5	0,25	2	0,10	2	0,10	7	0,36	0,71	0,48	1,00
BT	4	0,30	1	0,07	2	0,11	2	0,10	2	0,13	5	0,32	2	0,15	1	0,05	0	0,00	0	0,00	3	0,24	0,64	0,40	0,97
Foggia	3	0,11	3	0,10	2	0,07	8	0,28	3	0,11	8	0,28	2	0,07	2	0,07	8	0,27	6	0,20	9	0,32	0,82	0,62	1,07
Lecce	8	0,22	9	0,24	15	0,39	12	0,31	5	0,13	11	0,28	16	0,40	11	0,27	13	0,33	10	0,25	6	0,15	1,27	1,05	1,53
Taranto	3	0,15	3	0,13	9	0,37	4	0,16	6	0,23	7	0,27	4	0,14	7	0,25	4	0,14	6	0,25	7	0,25	1,03	0,78	1,32
Puglia	30	0,19	30	0,18	36	0,21	40	0,23	30	0,17	43	0,24	43	0,23	39	0,21	42	0,22	43	0,22	41	0,21	-	-	-

Tavola 4.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *tumori maligni dell'esofago* (codice ICD9: 150.x; codice ICD10: C15), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	16	0,15	16	0,15	17	0,16	16	0,14	17	0,15	17	0,16	15	0,14	13	0,12	20	0,18	9	0,08	14	0,12	0,83	0,71	0,97
Brindisi	6	0,17	5	0,14	9	0,24	6	0,16	5	0,13	10	0,27	9	0,24	3	0,08	3	0,08	5	0,13	6	0,16	0,97	0,75	1,23
BT	2	0,07	6	0,19	3	0,10	4	0,13	3	0,10	5	0,16	3	0,09	2	0,07	1	0,03	5	0,16	4	0,13	0,65	0,46	0,89
Foggia	16	0,28	5	0,09	9	0,16	6	0,10	8	0,13	10	0,17	10	0,17	8	0,14	13	0,23	8	0,14	9	0,16	0,95	0,77	1,15
Lecce	20	0,27	20	0,28	15	0,20	14	0,19	22	0,29	26	0,34	17	0,22	19	0,25	14	0,18	18	0,24	19	0,24	1,43	1,24	1,64
Taranto	13	0,26	7	0,15	6	0,12	8	0,16	10	0,19	6	0,12	7	0,13	10	0,20	12	0,21	12	0,23	7	0,14	1,01	0,82	1,23
Puglia	73	0,22	59	0,18	59	0,17	54	0,16	65	0,18	74	0,20	61	0,17	55	0,15	63	0,16	57	0,14	59	0,15	-	-	-

Tavola 4.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *tumori maligni dell'esofago* (codice ICD9: 150.x; codice ICD10: C15), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	14	0,27	13	0,25	15	0,29	13	0,24	12	0,22	11	0,21	10	0,18	12	0,22	16	0,29	8	0,14	10	0,18	0,83	0,70	0,98
Brindisi	6	0,34	5	0,28	8	0,45	5	0,27	4	0,22	10	0,56	6	0,34	2	0,11	3	0,17	3	0,16	5	0,27	1,06	0,80	1,37
BT	1	0,07	6	0,40	3	0,21	3	0,19	3	0,20	5	0,34	3	0,19	1	0,06	0	0,00	5	0,33	4	0,28	0,73	0,51	1,02
Foggia	12	0,43	2	0,07	7	0,25	5	0,17	7	0,24	10	0,36	9	0,32	7	0,25	10	0,35	6	0,21	8	0,29	0,98	0,78	1,22
Lecce	18	0,50	17	0,48	13	0,35	10	0,27	16	0,43	21	0,57	11	0,29	14	0,38	10	0,26	12	0,32	15	0,39	1,42	1,20	1,65
Taranto	8	0,32	3	0,12	2	0,08	6	0,24	9	0,34	5	0,20	5	0,19	7	0,27	10	0,36	11	0,42	3	0,12	0,90	0,70	1,14
Puglia	59	0,36	46	0,28	48	0,28	42	0,24	51	0,29	62	0,35	44	0,25	43	0,23	49	0,26	45	0,23	45	0,23	-	-	-

Tavola 4.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *tumori maligni dell'esofago* (codice ICD9: 150.x; codice ICD10: C15), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	2	0,04	3	0,06	2	0,04	3	0,05	5	0,09	6	0,12	5	0,09	1	0,02	4	0,07	1	0,02	4	0,07	0,84	0,59	1,17
Brindisi	0	0,00	0	0,00	1	0,05	1	0,06	1	0,06	0	0,00	3	0,16	1	0,06	0	0,00	2	0,10	1	0,06	0,65	0,31	1,20
BT	1	0,07	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,07	1	0,06	0	0,00	0	0,00	0,34	0,09	0,87
Foggia	4	0,15	3	0,11	2	0,07	1	0,04	1	0,03	0	0,00	1	0,03	1	0,03	3	0,11	2	0,07	1	0,03	0,82	0,49	1,28
Lecce	2	0,05	3	0,08	2	0,05	4	0,11	6	0,16	5	0,12	6	0,15	5	0,13	4	0,10	6	0,15	4	0,10	1,48	1,08	1,96
Taranto	5	0,20	4	0,18	4	0,16	2	0,09	1	0,04	1	0,04	2	0,07	3	0,13	2	0,07	1	0,05	4	0,17	1,44	0,97	2,07
Puglia	14	0,09	13	0,09	11	0,07	12	0,07	14	0,08	12	0,07	17	0,09	12	0,07	14	0,07	12	0,06	14	0,07	-	-	-

Tavola 5.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *tumori maligni dello stomaco* (codici ICD9: 151.x; codici ICD19: C16), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	136	1,33	144	1,40	143	1,37	143	1,34	139	1,28	146	1,39	147	1,36	140	1,28	132	1,20	146	1,32	127	1,15	0,96	0,91	1,01
Brindisi	39	1,08	43	1,17	40	1,09	52	1,40	29	0,78	42	1,13	43	1,18	52	1,41	36	0,96	47	1,25	37	0,99	0,83	0,75	0,91
BT	45	1,53	42	1,43	52	1,76	46	1,53	44	1,49	37	1,27	53	1,74	38	1,23	47	1,51	51	1,63	52	1,67	1,11	1,02	1,21
Foggia	81	1,44	81	1,44	96	1,67	89	1,54	108	1,87	90	1,60	116	2,04	77	1,33	85	1,48	97	1,68	78	1,34	1,16	1,09	1,24
Lecce	97	1,30	101	1,37	78	1,03	113	1,47	121	1,57	103	1,35	113	1,51	108	1,39	113	1,44	91	1,15	86	1,09	0,98	0,92	1,04
Taranto	61	1,27	62	1,25	59	1,17	71	1,45	63	1,24	77	1,53	88	1,74	78	1,55	59	1,13	78	1,47	64	1,24	1,00	0,93	1,07
Puglia	459	1,42	473	1,44	468	1,39	514	1,49	504	1,42	495	1,40	560	1,54	493	1,32	472	1,24	510	1,31	444	1,12	-	-	-

Tavola 5.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *tumori maligni dello stomaco* (codici ICD9: 151.x; codici ICD19: C16), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	85	1,66	91	1,76	81	1,55	90	1,69	84	1,55	89	1,67	84	1,56	91	1,68	75	1,38	81	1,47	69	1,25	0,96	0,90	1,03
Brindisi	21	1,20	22	1,24	18	0,99	33	1,82	17	0,93	34	1,89	30	1,67	30	1,66	20	1,10	25	1,37	22	1,19	0,84	0,75	0,95
BT	26	1,73	23	1,53	28	1,87	24	1,57	21	1,35	19	1,22	24	1,52	24	1,58	28	1,86	27	1,74	30	1,92	1,00	0,88	1,13
Foggia	45	1,58	45	1,59	58	2,01	49	1,71	59	2,08	61	2,19	63	2,25	53	1,85	49	1,71	59	2,08	53	1,86	1,17	1,08	1,27
Lecce	62	1,73	55	1,53	42	1,15	64	1,70	73	1,96	57	1,53	66	1,79	67	1,80	62	1,64	54	1,40	59	1,55	0,99	0,92	1,07
Taranto	35	1,43	42	1,70	38	1,50	37	1,43	37	1,44	42	1,65	55	2,15	50	2,00	37	1,45	50	1,90	36	1,43	1,01	0,92	1,11
Puglia	274	1,73	278	1,69	265	1,60	297	1,73	291	1,66	302	1,72	322	1,79	315	1,72	271	1,44	296	1,54	269	1,37	-	-	-

Tavola 5.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *tumori maligni dello stomaco* (codici ICD9: 151.x; codici ICD19: C16), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	51	1,02	53	1,06	62	1,20	53	1,01	55	1,03	57	1,12	63	1,17	49	0,90	57	1,03	65	1,19	58	1,05	0,96	0,88	1,03
Brindisi	18	0,98	21	1,11	22	1,18	19	1,01	12	0,64	8	0,40	13	0,71	22	1,18	16	0,82	22	1,15	15	0,79	0,81	0,70	0,93
BT	19	1,34	19	1,34	24	1,66	22	1,50	23	1,62	18	1,32	29	1,95	14	0,90	19	1,18	24	1,53	22	1,43	1,28	1,12	1,46
Foggia	36	1,31	36	1,29	38	1,34	40	1,38	49	1,68	29	1,05	53	1,84	24	0,84	36	1,26	38	1,31	25	0,85	1,15	1,04	1,27
Lecce	35	0,90	46	1,22	36	0,91	49	1,25	48	1,20	46	1,18	47	1,24	41	1,01	51	1,25	37	0,92	27	0,65	0,96	0,87	1,05
Taranto	26	1,12	20	0,82	21	0,85	34	1,47	26	1,05	35	1,41	33	1,35	28	1,11	22	0,84	28	1,06	28	1,05	0,97	0,86	1,09
Puglia	185	1,14	195	1,20	203	1,20	217	1,27	213	1,20	193	1,10	238	1,31	178	0,95	201	1,05	214	1,10	175	0,88	-	-	-

Tavola 6.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *tumori maligni del colon, del retto, della giunzione rettosigmoidea e dell'ano e tumori maligni di sedi mal definite dell'apparato digerente e del peritoneo* (codici ICD9: 151.x; codici ICD10: C18-C21, C26.0), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	311	3,09	299	2,97	345	3,34	351	3,31	354	3,34	331	3,18	272	2,60	302	2,82	300	2,74	312	2,88	324	2,96	0,94	0,91	0,97
Brindisi	92	2,59	107	2,96	116	3,20	91	2,48	110	2,97	102	2,82	125	3,42	122	3,32	108	2,86	122	3,29	113	3,03	0,93	0,88	0,99
BT	83	2,89	79	2,77	83	2,83	99	3,34	106	3,62	86	2,95	81	2,77	91	3,12	92	3,13	120	3,95	90	2,99	0,97	0,91	1,03
Foggia	188	3,35	176	3,13	218	3,84	195	3,43	182	3,19	211	3,79	234	4,15	225	3,94	221	3,87	234	4,09	209	3,60	1,15	1,10	1,19
Lecce	251	3,49	222	3,05	246	3,26	245	3,24	255	3,32	277	3,75	269	3,55	284	3,71	282	3,65	260	3,31	256	3,25	1,06	1,02	1,10
Taranto	113	2,40	112	2,29	128	2,64	121	2,43	123	2,36	171	3,40	152	3,08	145	2,97	183	3,65	199	3,91	194	3,84	0,93	0,89	0,98
Puglia	1.038	3,30	995	3,09	1.136	3,44	1.102	3,24	1.130	3,24	1.178	3,39	1.133	3,17	1.169	3,19	1.186	3,13	1.247	3,21	1.186	2,98	-	-	-

Tavola 6.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *tumori maligni del colon, del retto, della giunzione rettosigmoidea e dell'ano e tumori maligni di sedi mal definite dell'apparato digerente e del peritoneo* (codici ICD9: 151.x; codici ICD10: C18-C21, C26.0), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	154	3,02	130	2,51	177	3,40	200	3,77	179	3,31	176	3,32	145	2,71	163	3,03	159	2,92	173	3,18	187	3,42	0,95	0,91	1,00
Brindisi	37	2,11	53	2,98	58	3,23	44	2,43	54	2,96	48	2,69	66	3,67	65	3,60	56	3,06	68	3,73	49	2,70	0,91	0,84	0,99
BT	46	3,11	33	2,14	44	2,92	54	3,58	46	3,05	45	3,06	41	2,68	35	2,30	45	3,02	70	4,51	44	2,84	0,92	0,84	1,00
Foggia	99	3,50	99	3,51	115	4,01	102	3,58	104	3,68	115	4,13	124	4,42	107	3,74	125	4,36	122	4,27	123	4,29	1,20	1,13	1,27
Lecce	118	3,33	110	3,07	120	3,27	112	3,02	129	3,45	133	3,67	143	3,82	147	3,98	142	3,78	131	3,47	140	3,67	1,06	1,01	1,12
Taranto	58	2,40	48	1,95	72	2,88	58	2,28	66	2,57	86	3,41	67	2,63	67	2,80	97	3,88	97	3,73	103	4,09	0,90	0,84	0,96
Puglia	512	3,25	473	2,91	586	3,54	570	3,35	578	3,32	603	3,47	586	3,27	584	3,19	624	3,30	661	3,40	646	3,25	-	-	-

Tavola 6.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *tumori maligni del colon, del retto, della giunzione rettosigmoidea e dell'ano e tumori maligni di sedi mal definite dell'apparato digerente e del peritoneo* (codici ICD9: 151.x; codici ICD10: C18-C21, C26.0), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	157	3,15	169	3,40	168	3,30	151	2,89	175	3,37	155	3,05	127	2,49	139	2,63	141	2,58	139	2,60	137	2,53	0,93	0,88	0,97
Brindisi	55	3,03	54	2,93	58	3,18	47	2,52	56	2,98	54	2,96	59	3,19	57	3,06	52	2,67	54	2,88	64	3,35	0,95	0,87	1,03
BT	37	2,70	46	3,37	39	2,74	45	3,11	60	4,15	41	2,85	40	2,85	56	3,90	47	3,23	50	3,42	46	3,13	1,03	0,94	1,12
Foggia	89	3,21	77	2,77	103	3,69	93	3,29	78	2,73	96	3,47	110	3,89	118	4,13	96	3,41	112	3,93	86	2,96	1,09	1,03	1,16
Lecce	133	3,64	112	3,04	126	3,25	133	3,45	126	3,19	144	3,83	126	3,30	137	3,47	140	3,53	129	3,16	116	2,87	1,06	1,01	1,12
Taranto	55	2,40	64	2,60	56	2,41	63	2,57	57	2,16	85	3,40	85	3,51	78	3,13	86	3,43	102	4,07	91	3,61	0,97	0,91	1,04
Puglia	526	3,35	522	3,25	550	3,35	532	3,13	552	3,17	575	3,32	547	3,08	585	3,19	562	2,97	586	3,03	540	2,73	-	-	-

Tavola 7.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici* (codici ICD9: 155.x; codici ICD10: C22), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	234	2,30	225	2,20	202	1,94	214	2,03	228	2,12	218	2,06	154	1,45	147	1,36	119	1,10	127	1,15	253	2,31	1,02	0,98	1,06
Brindisi	76	2,12	56	1,54	60	1,66	40	1,10	55	1,47	54	1,47	45	1,23	46	1,23	46	1,22	47	1,26	46	1,23	0,79	0,73	0,86
BT	101	3,39	90	3,01	96	3,24	93	3,10	79	2,57	91	3,09	89	3,02	98	3,30	76	2,55	80	2,62	76	2,42	1,65	1,54	1,75
Foggia	121	2,17	98	1,74	108	1,91	108	1,91	120	2,09	96	1,70	93	1,65	107	1,84	76	1,32	85	1,46	98	1,73	1,00	0,94	1,06
Lecce	123	1,66	134	1,80	108	1,43	144	1,87	128	1,64	123	1,59	148	1,93	123	1,56	114	1,45	99	1,24	116	1,48	0,91	0,86	0,95
Taranto	95	1,98	70	1,44	73	1,46	71	1,38	62	1,21	64	1,28	72	1,42	83	1,70	90	1,78	97	1,83	92	1,80	0,88	0,82	0,94
Puglia	750	2,33	673	2,04	647	1,91	670	1,93	672	1,88	646	1,82	601	1,66	604	1,63	521	1,37	535	1,38	681	1,72	-	-	-

Tavola 7.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici* (codici ICD9: 155.x; codici ICD10: C22), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	156	3,06	140	2,73	142	2,74	136	2,58	156	2,90	135	2,54	102	1,91	96	1,78	75	1,39	81	1,47	166	3,05	1,03	0,97	1,08
Brindisi	46	2,58	32	1,80	39	2,19	24	1,33	28	1,52	39	2,17	31	1,73	30	1,66	25	1,37	24	1,31	29	1,61	0,76	0,68	0,84
BT	71	4,74	61	4,07	63	4,24	61	4,02	62	4,03	58	3,86	51	3,35	56	3,64	47	3,08	55	3,57	50	3,24	1,64	1,52	1,77
Foggia	81	2,92	64	2,29	74	2,64	69	2,47	78	2,76	67	2,41	53	1,89	78	2,73	47	1,65	65	2,27	55	1,96	1,02	0,95	1,10
Lecce	77	2,14	78	2,16	65	1,76	81	2,16	79	2,08	80	2,12	95	2,56	82	2,13	85	2,22	67	1,73	74	1,94	0,91	0,85	0,97
Taranto	64	2,62	36	1,45	47	1,87	46	1,79	39	1,49	37	1,46	42	1,65	42	1,69	59	2,33	68	2,60	59	2,36	0,84	0,77	0,91
Puglia	495	3,11	411	2,51	430	2,56	417	2,41	442	2,51	416	2,37	374	2,09	384	2,10	338	1,80	360	1,87	433	2,21	-	-	-

Tavola 7.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici* (codici ICD9: 155.x; codici ICD10: C22), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	78	1,58	85	1,71	60	1,18	78	1,50	72	1,38	83	1,61	52	1,02	51	0,97	44	0,83	46	0,86	87	1,61	1,01	0,94	1,08
Brindisi	30	1,68	24	1,31	21	1,17	16	0,88	27	1,42	15	0,81	14	0,75	16	0,81	21	1,08	23	1,21	17	0,87	0,85	0,74	0,96
BT	30	2,13	29	2,02	33	2,29	32	2,24	17	1,20	33	2,35	38	2,71	42	2,99	29	2,04	25	1,73	26	1,66	1,66	1,48	1,84
Foggia	40	1,46	34	1,22	34	1,22	39	1,38	42	1,46	29	1,02	40	1,41	29	1,00	29	1,00	20	0,70	43	1,50	0,95	0,86	1,05
Lecce	46	1,21	56	1,47	43	1,11	63	1,59	49	1,22	43	1,10	53	1,34	41	1,02	29	0,72	32	0,78	42	1,04	0,90	0,82	0,98
Taranto	31	1,37	34	1,43	26	1,07	25	0,99	23	0,95	27	1,10	30	1,21	41	1,71	31	1,26	29	1,11	33	1,27	0,95	0,85	1,05
Puglia	255	1,59	262	1,59	217	1,30	253	1,47	230	1,29	230	1,30	227	1,26	220	1,20	183	0,97	175	0,91	248	1,26	-	-	-

Tavola 8.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *tumori maligni del pancreas* (codici ICD9: 157.x; codici ICD10: C25), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	109	1,08	135	1,31	139	1,35	123	1,15	135	1,25	163	1,55	133	1,24	167	1,55	143	1,33	150	1,37	150	1,37	1,04	0,99	1,10
Brindisi	44	1,21	42	1,14	35	0,97	40	1,09	44	1,18	36	0,98	52	1,40	46	1,23	40	1,07	59	1,55	46	1,21	0,94	0,86	1,03
BT	34	1,16	28	0,93	31	1,04	40	1,34	30	1,01	41	1,41	38	1,26	40	1,34	32	1,07	43	1,39	29	0,94	0,92	0,83	1,02
Foggia	59	1,05	55	0,97	66	1,18	70	1,24	69	1,21	60	1,06	60	1,06	79	1,39	75	1,32	73	1,27	78	1,36	0,94	0,88	1,01
Lecce	80	1,09	70	0,95	87	1,14	99	1,28	98	1,26	101	1,34	96	1,26	121	1,54	90	1,14	102	1,29	93	1,16	0,97	0,91	1,03
Taranto	56	1,16	74	1,55	71	1,42	76	1,49	73	1,44	56	1,12	70	1,39	81	1,64	70	1,36	91	1,76	73	1,40	1,12	1,04	1,20
Puglia	382	1,20	404	1,21	429	1,27	448	1,29	449	1,27	457	1,29	449	1,24	534	1,45	450	1,19	518	1,34	469	1,19	-	-	-

Tavola 8.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *tumori maligni del pancreas* (codici ICD9: 157.x; codici ICD10: C25), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	51	0,99	70	1,35	70	1,35	64	1,19	74	1,36	87	1,62	69	1,27	82	1,50	70	1,28	78	1,41	70	1,26	1,03	0,96	1,10
Brindisi	25	1,39	24	1,35	16	0,90	24	1,34	24	1,31	19	1,06	26	1,44	24	1,31	19	1,04	24	1,32	29	1,57	0,99	0,87	1,12
BT	18	1,18	19	1,27	17	1,13	16	1,06	14	0,91	18	1,20	24	1,55	21	1,36	16	1,03	28	1,79	14	0,89	0,93	0,81	1,07
Foggia	35	1,24	30	1,08	32	1,15	39	1,39	35	1,24	35	1,25	33	1,18	39	1,38	39	1,37	35	1,23	39	1,39	0,97	0,88	1,08
Lecce	35	0,97	38	1,05	43	1,17	46	1,22	47	1,25	48	1,30	48	1,29	70	1,84	42	1,10	51	1,34	54	1,41	0,98	0,90	1,07
Taranto	29	1,17	27	1,09	35	1,38	33	1,29	35	1,36	29	1,14	34	1,31	36	1,42	41	1,60	43	1,67	40	1,58	1,05	0,95	1,16
Puglia	193	1,20	208	1,26	213	1,27	222	1,29	229	1,31	236	1,33	234	1,29	272	1,48	227	1,21	259	1,34	246	1,26	-	-	-

Tavola 8.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *tumori maligni del pancreas* (codici ICD9: 157.x; codici ICD10: C25), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	58	1,17	65	1,27	69	1,34	59	1,12	61	1,15	76	1,49	64	1,22	85	1,59	73	1,38	72	1,33	80	1,46	1,06	0,99	1,14
Brindisi	19	1,03	18	0,95	19	1,05	16	0,85	20	1,05	17	0,91	26	1,36	22	1,15	21	1,10	35	1,77	17	0,88	0,89	0,78	1,01
BT	16	1,14	9	0,62	14	0,95	24	1,61	16	1,10	23	1,60	14	0,98	19	1,32	16	1,11	15	1,02	15	0,99	0,91	0,78	1,05
Foggia	24	0,87	25	0,88	34	1,21	31	1,10	34	1,19	25	0,88	27	0,95	40	1,39	36	1,27	38	1,31	39	1,33	0,91	0,82	1,01
Lecce	45	1,21	32	0,85	44	1,11	53	1,34	51	1,28	53	1,39	48	1,23	51	1,26	48	1,17	51	1,24	39	0,93	0,95	0,87	1,04
Taranto	27	1,15	47	1,99	36	1,45	43	1,68	38	1,52	27	1,10	36	1,46	45	1,85	29	1,13	48	1,84	33	1,24	1,19	1,08	1,31
Puglia	189	1,21	196	1,17	216	1,27	226	1,30	220	1,24	221	1,25	215	1,19	262	1,42	223	1,18	259	1,34	223	1,13	-	-	-

Tavola 9.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *tumori maligni della laringe* (codici ICD9: 161.x; codici ICD10: C32), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	28	0,26	25	0,23	25	0,23	26	0,24	25	0,22	31	0,28	26	0,24	31	0,28	20	0,18	20	0,18	18	0,16	0,83	0,73	0,93
Brindisi	10	0,27	12	0,33	11	0,29	12	0,32	8	0,21	13	0,35	6	0,16	10	0,26	9	0,24	9	0,24	7	0,19	0,95	0,78	1,15
BT	4	0,14	7	0,22	6	0,19	4	0,12	7	0,23	10	0,33	7	0,22	10	0,32	6	0,19	11	0,32	4	0,12	0,80	0,63	1,00
Foggia	18	0,32	23	0,40	21	0,36	19	0,33	15	0,25	27	0,48	21	0,36	16	0,27	14	0,24	23	0,39	16	0,27	1,21	1,05	1,39
Lecce	25	0,34	25	0,33	31	0,41	26	0,34	29	0,38	25	0,34	27	0,35	29	0,38	23	0,29	17	0,22	23	0,29	1,21	1,08	1,37
Taranto	7	0,14	12	0,23	15	0,29	21	0,39	15	0,29	11	0,21	9	0,17	24	0,45	12	0,23	14	0,26	12	0,23	0,97	0,82	1,13
Puglia	92	0,28	104	0,31	109	0,32	108	0,31	99	0,27	117	0,32	96	0,26	120	0,32	84	0,22	94	0,24	80	0,20	-	-	-

Tavola 9.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *tumori maligni della laringe* (codici ICD9: 161.x; codici ICD10: C32), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	28	0,54	25	0,48	24	0,46	24	0,45	23	0,42	28	0,52	25	0,47	30	0,55	18	0,32	15	0,27	17	0,31	0,83	0,73	0,94
Brindisi	8	0,45	11	0,63	11	0,60	12	0,66	7	0,39	13	0,71	6	0,33	10	0,55	6	0,33	9	0,50	7	0,39	0,96	0,78	1,16
BT	3	0,19	7	0,45	6	0,39	4	0,25	6	0,40	8	0,53	7	0,46	10	0,66	6	0,40	10	0,60	4	0,24	0,80	0,62	1,01
Foggia	15	0,54	22	0,78	21	0,74	19	0,67	15	0,52	25	0,90	21	0,74	14	0,48	14	0,50	21	0,73	15	0,53	1,23	1,07	1,41
Lecce	22	0,62	22	0,61	29	0,79	26	0,69	26	0,69	25	0,70	25	0,66	27	0,72	19	0,49	17	0,45	23	0,60	1,22	1,07	1,37
Taranto	6	0,25	12	0,48	13	0,51	20	0,77	14	0,54	10	0,38	9	0,34	21	0,82	10	0,39	13	0,50	11	0,43	0,94	0,79	1,11
Puglia	82	0,50	99	0,61	104	0,62	105	0,61	91	0,52	109	0,62	93	0,52	112	0,61	73	0,39	85	0,44	77	0,39	-	-	-

Tavola 9.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *tumori maligni della laringe* (codici ICD9: 161.x; codici ICD10: C32), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	0	0,00	0	0,00	1	0,02	2	0,04	2	0,04	3	0,05	1	0,02	1	0,02	2	0,04	5	0,09	1	0,02	0,83	0,49	1,32
Brindisi	2	0,10	1	0,05	0	0,00	0	0,00	1	0,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,16	0	0,00	0	0,00	0,91	0,37	1,88
BT	1	0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,07	2	0,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,06	0	0,00	0,84	0,27	1,95
Foggia	3	0,11	1	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,08	0	0,00	2	0,07	0	0,00	2	0,07	1	0,04	0,96	0,48	1,71
Lecce	3	0,09	3	0,08	2	0,05	0	0,00	3	0,08	0	0,00	2	0,05	2	0,05	4	0,09	0	0,00	0	0,00	1,19	0,71	1,85
Taranto	1	0,04	0	0,00	2	0,07	1	0,04	1	0,05	1	0,05	0	0,00	3	0,11	2	0,07	1	0,03	1	0,05	1,27	0,67	2,17
Puglia	10	0,07	5	0,03	5	0,03	3	0,02	8	0,05	8	0,05	3	0,02	8	0,04	11	0,06	9	0,05	3	0,02	-	-	-

Tavola 10.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni* (codici ICD9: 162.x; codici ICD10: C33-C34), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	507	4,87	446	4,27	449	4,23	442	4,08	464	4,22	556	5,14	494	4,51	476	4,32	440	3,95	462	4,12	430	3,82	0,88	0,86	0,91
Brindisi	194	5,29	183	5,00	191	5,22	168	4,52	196	5,21	189	5,12	178	4,77	189	5,04	216	5,74	163	4,32	179	4,74	1,02	0,98	1,07
BT	137	4,48	137	4,42	133	4,37	138	4,47	136	4,37	163	5,35	137	4,40	165	5,34	142	4,52	136	4,28	100	3,08	0,91	0,87	0,96
Foggia	247	4,35	225	3,93	241	4,19	248	4,28	261	4,52	255	4,47	244	4,24	271	4,63	258	4,46	243	4,17	253	4,35	0,89	0,85	0,92
Lecce	426	5,76	430	5,76	439	5,73	431	5,58	467	5,99	489	6,37	427	5,54	507	6,49	472	5,96	517	6,49	439	5,52	1,21	1,18	1,25
Taranto	268	5,25	273	5,33	260	4,99	262	5,01	254	4,79	282	5,42	275	5,29	274	5,32	322	6,12	292	5,50	293	5,55	1,09	1,05	1,13
Puglia	1.779	5,39	1.694	5,01	1.713	4,95	1.689	4,77	1.778	4,91	1.934	5,35	1.755	4,75	1.882	5,00	1.850	4,81	1.813	4,61	1.694	4,21	-	-	-

Tavola 10.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni* (codici ICD9: 162.x; codici ICD10: C33-C34), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	433	8,50	370	7,22	384	7,41	359	6,75	384	7,13	467	8,81	392	7,30	378	6,97	359	6,58	379	6,91	347	6,35	0,86	0,83	0,88
Brindisi	169	9,53	156	8,78	163	9,18	144	7,99	160	8,74	157	8,73	143	7,89	156	8,60	167	9,17	143	7,82	155	8,50	1,02	0,97	1,07
BT	119	8,03	124	8,21	112	7,45	116	7,63	113	7,39	138	9,16	117	7,63	130	8,53	120	7,81	114	7,31	87	5,49	0,91	0,86	0,96
Foggia	216	7,80	196	7,02	209	7,43	221	7,83	221	7,85	219	7,89	197	7,02	229	8,02	214	7,56	202	7,12	212	7,50	0,89	0,85	0,93
Lecce	373	10,42	377	10,42	394	10,60	373	9,94	408	10,80	432	11,59	366	9,79	436	11,52	402	10,47	429	11,11	356	9,28	1,25	1,21	1,28
Taranto	230	9,26	249	9,95	221	8,70	227	8,86	224	8,64	239	9,41	235	9,17	234	9,40	269	10,45	242	9,30	240	9,38	1,10	1,06	1,15
Puglia	1.540	9,59	1.472	8,94	1.483	8,79	1.440	8,33	1.510	8,57	1.652	9,37	1.450	8,04	1.563	8,52	1.531	8,15	1.509	7,85	1.397	7,10	-	-	-

Tavola 10.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni (codici ICD9: 162.x; codici ICD10: C33-C34), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	74	1,47	76	1,50	65	1,24	83	1,56	80	1,47	89	1,68	102	1,88	98	1,82	81	1,46	83	1,49	83	1,45	1,02	0,96	1,09
Brindisi	25	1,32	27	1,44	28	1,49	24	1,25	36	1,88	32	1,71	35	1,82	33	1,69	49	2,51	20	1,02	24	1,22	1,05	0,94	1,17
BT	18	1,15	13	0,86	21	1,48	22	1,49	23	1,52	25	1,75	20	1,35	35	2,34	22	1,42	22	1,42	13	0,81	0,94	0,82	1,06
Foggia	31	1,11	29	1,02	32	1,14	27	0,93	40	1,39	36	1,25	47	1,62	42	1,43	44	1,53	41	1,40	41	1,40	0,86	0,78	0,95
Lecce	53	1,38	53	1,37	45	1,14	58	1,46	59	1,46	57	1,44	61	1,53	71	1,74	70	1,72	88	2,14	83	1,99	1,05	0,97	1,13
Taranto	38	1,49	24	0,99	39	1,49	35	1,38	30	1,15	43	1,65	40	1,62	40	1,46	53	2,03	50	1,92	53	1,95	1,04	0,94	1,14
Puglia	239	1,44	222	1,31	230	1,33	249	1,41	268	1,47	282	1,56	305	1,66	319	1,69	319	1,66	304	1,55	297	1,49	-	-	-

Tavola 11.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *tumori maligni della pleura* (codici ICD9: 163.x; codici ICD10: C38.4), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	24	0,23	13	0,13	19	0,18	19	0,18	33	0,31	7	0,06	3	0,03	3	0,03	3	0,03	1	0,01	5	0,04	0,82	0,69	0,98
Brindisi	6	0,16	2	0,06	1	0,03	4	0,11	3	0,08	5	0,14	7	0,19	5	0,13	7	0,18	8	0,21	0	0,00	0,88	0,65	1,17
BT	3	0,10	2	0,06	2	0,06	2	0,07	3	0,09	2	0,07	2	0,06	3	0,09	1	0,03	0	0,00	2	0,06	0,49	0,31	0,74
Foggia	4	0,07	3	0,05	4	0,07	7	0,12	4	0,07	7	0,12	7	0,12	9	0,16	8	0,13	5	0,09	6	0,10	0,76	0,59	0,98
Lecce	7	0,10	10	0,13	6	0,08	6	0,08	10	0,13	7	0,09	8	0,10	7	0,09	6	0,08	8	0,10	5	0,06	0,71	0,57	0,89
Taranto	18	0,36	8	0,16	14	0,27	19	0,37	18	0,34	21	0,41	25	0,49	21	0,39	23	0,44	15	0,29	3	0,05	2,44	2,10	2,82
Puglia	62	0,19	38	0,11	46	0,13	57	0,16	71	0,20	49	0,14	52	0,14	48	0,13	48	0,12	37	0,09	21	0,05	-	-	-

Tavola 11.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *tumori maligni della pleura* (codici ICD9: 163.x; codici ICD10: C38.4), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	15	0,29	8	0,15	16	0,31	14	0,27	22	0,41	5	0,10	3	0,06	2	0,04	1	0,02	1	0,02	3	0,05	0,77	0,62	0,95
Brindisi	4	0,22	2	0,11	1	0,06	3	0,17	1	0,06	5	0,28	4	0,22	4	0,22	6	0,33	7	0,38	0	0,00	0,94	0,66	1,29
BT	3	0,20	2	0,13	1	0,07	2	0,14	3	0,19	2	0,14	2	0,12	2	0,13	1	0,06	0	0,00	2	0,13	0,60	0,37	0,92
Foggia	1	0,04	2	0,07	3	0,10	5	0,17	3	0,11	5	0,18	6	0,21	7	0,25	6	0,21	4	0,14	5	0,18	0,76	0,56	1,02
Lecce	6	0,17	5	0,14	3	0,08	4	0,11	8	0,21	6	0,16	4	0,10	3	0,08	5	0,13	3	0,08	3	0,08	0,62	0,46	0,81
Taranto	14	0,58	6	0,25	12	0,48	13	0,51	15	0,59	17	0,67	17	0,66	18	0,68	17	0,67	12	0,46	3	0,11	2,57	2,17	3,03
Puglia	43	0,27	25	0,15	36	0,21	41	0,24	52	0,29	40	0,23	36	0,20	36	0,19	36	0,19	27	0,14	16	0,08	-	-	-

Tavola 11.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *tumori maligni della pleura* (codici ICD9: 163.x; codici ICD10: C38.4), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	9	0,17	5	0,10	3	0,06	5	0,09	11	0,22	2	0,03	0	0,00	1	0,02	2	0,04	0	0,00	2	0,03	0,97	0,69	1,32
Brindisi	2	0,10	0	0,00	0	0,00	1	0,06	2	0,11	0	0,00	3	0,15	1	0,05	1	0,05	1	0,05	0	0,00	0,74	0,37	1,32
BT	0	0,00	0	0,00	1	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,17	0,02	0,63
Foggia	3	0,10	1	0,04	1	0,04	2	0,07	1	0,03	2	0,07	1	0,03	2	0,07	2	0,07	1	0,04	1	0,03	0,76	0,44	1,22
Lecce	1	0,02	5	0,13	3	0,08	2	0,05	2	0,05	1	0,02	4	0,10	4	0,10	1	0,02	5	0,12	2	0,05	0,97	0,65	1,38
Taranto	4	0,15	2	0,08	2	0,07	6	0,25	3	0,10	4	0,17	8	0,33	3	0,12	6	0,22	3	0,12	0	0,00	2,06	1,48	2,79
Puglia	19	0,11	13	0,08	10	0,05	16	0,09	19	0,11	9	0,05	16	0,09	12	0,06	12	0,06	10	0,05	5	0,02	-	-	-

Tavola 12.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *melanoma maligno della cute* (codici ICD9: 172.x; codici ICD10: C43), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	35	0,33	31	0,28	35	0,32	37	0,34	37	0,33	36	0,33	37	0,33	41	0,36	36	0,31	35	0,31	36	0,32	1,12	1,01	1,23
Brindisi	11	0,29	4	0,11	3	0,07	7	0,19	13	0,34	9	0,25	11	0,29	7	0,19	9	0,24	15	0,38	10	0,26	0,83	0,67	1,01
BT	8	0,26	8	0,27	12	0,39	21	0,65	12	0,37	14	0,40	12	0,37	14	0,43	12	0,36	20	0,58	11	0,34	1,40	1,18	1,65
Foggia	19	0,33	13	0,23	13	0,22	14	0,24	18	0,31	22	0,38	18	0,31	19	0,32	15	0,26	18	0,30	14	0,24	0,99	0,85	1,15
Lecce	13	0,18	20	0,27	18	0,23	14	0,18	11	0,14	17	0,22	19	0,25	17	0,21	13	0,17	25	0,32	10	0,13	0,72	0,62	0,83
Taranto	16	0,32	13	0,25	18	0,35	14	0,27	15	0,28	16	0,31	22	0,41	16	0,28	16	0,30	16	0,31	15	0,28	1,05	0,90	1,22
Puglia	102	0,31	89	0,26	99	0,28	107	0,30	106	0,29	114	0,31	119	0,32	114	0,30	101	0,26	129	0,33	96	0,24	-	-	-

Tavola 12.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *melanoma maligno della cute* (codici ICD9: 172.x; codici ICD10: C43), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	18	0,34	18	0,35	21	0,39	17	0,31	21	0,38	19	0,35	17	0,31	19	0,34	24	0,42	21	0,37	23	0,42	1,04	0,91	1,19
Brindisi	4	0,22	3	0,17	2	0,11	7	0,38	9	0,49	7	0,39	6	0,34	3	0,17	6	0,33	4	0,21	7	0,38	0,84	0,64	1,08
BT	6	0,38	6	0,40	5	0,31	15	0,94	10	0,63	10	0,58	9	0,58	7	0,44	6	0,36	14	0,87	5	0,31	1,52	1,23	1,86
Foggia	11	0,38	3	0,10	9	0,31	7	0,25	8	0,28	11	0,38	10	0,36	12	0,41	11	0,38	7	0,25	10	0,35	0,91	0,74	1,11
Lecce	7	0,19	12	0,34	8	0,22	5	0,13	7	0,18	9	0,24	10	0,27	12	0,30	5	0,14	18	0,48	8	0,21	0,71	0,58	0,87
Taranto	9	0,36	11	0,43	11	0,43	11	0,43	11	0,42	11	0,42	13	0,51	8	0,30	15	0,58	12	0,47	8	0,30	1,21	1,01	1,45
Puglia	55	0,33	53	0,31	56	0,33	62	0,35	66	0,37	67	0,37	65	0,36	61	0,33	67	0,35	76	0,40	61	0,32	-	-	-

Tavola 12.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *melanoma maligno della cute* (codici ICD9: 172.x; codici ICD10: C43), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	17	0,33	13	0,23	14	0,25	20	0,37	16	0,27	17	0,31	20	0,34	22	0,38	12	0,21	14	0,25	13	0,22	1,22	1,05	1,42
Brindisi	7	0,36	1	0,05	1	0,04	0	0,00	4	0,20	2	0,11	5	0,24	4	0,21	3	0,15	11	0,55	3	0,15	0,81	0,58	1,10
BT	2	0,15	2	0,16	7	0,46	6	0,37	2	0,13	4	0,22	3	0,18	7	0,43	6	0,36	6	0,31	6	0,36	1,23	0,91	1,61
Foggia	8	0,28	10	0,36	4	0,13	7	0,24	10	0,35	11	0,37	8	0,27	7	0,24	4	0,14	11	0,35	4	0,14	1,11	0,88	1,37
Lecce	6	0,16	8	0,21	10	0,24	9	0,22	4	0,10	8	0,20	9	0,23	5	0,12	8	0,19	7	0,17	2	0,05	0,73	0,57	0,91
Taranto	7	0,28	2	0,08	7	0,28	3	0,12	4	0,16	5	0,20	9	0,33	8	0,27	1	0,05	4	0,15	7	0,27	0,82	0,62	1,07
Puglia	47	0,28	36	0,21	43	0,24	45	0,26	40	0,22	47	0,25	54	0,28	53	0,27	34	0,17	53	0,27	35	0,17	-	-	-

Tavola 13 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per tumori maligni della mammella nella donna (codici ICD9: 174.x; codici ICD10: C50), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	228	4,40	180	3,41	192	3,57	199	3,68	209	3,84	201	3,73	190	3,47	204	3,72	189	3,41	224	4,04	191	3,39	0,96	0,92	1,00
Brindisi	52	2,79	72	3,82	84	4,42	64	3,34	65	3,38	48	2,54	78	4,01	71	3,66	84	4,28	67	3,43	87	4,43	0,96	0,89	1,03
BT	56	3,75	46	3,11	54	3,48	44	2,86	44	2,86	63	3,98	62	4,08	62	3,90	77	4,84	75	4,70	66	4,27	1,01	0,93	1,09
Foggia	93	3,31	103	3,64	114	3,97	86	2,96	92	3,15	115	4,05	104	3,64	124	4,28	117	4,01	126	4,31	118	4,01	0,98	0,93	1,04
Lecce	138	3,64	165	4,26	154	3,96	161	4,09	172	4,29	157	3,98	172	4,37	172	4,23	165	4,06	154	3,77	122	2,92	1,03	0,98	1,08
Taranto	98	3,86	107	4,23	109	4,24	93	3,55	99	3,80	95	3,64	108	4,08	109	4,24	120	4,49	122	4,50	118	4,52	1,08	1,01	1,14
Puglia	665	3,96	673	3,92	707	4,03	647	3,66	681	3,74	679	3,73	714	3,85	742	3,93	752	3,89	768	3,92	702	3,50	-	-	-

Tavola 14 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per tumori maligni del collo dell'utero (cervice uterina), del corpo dell'utero e dell'utero - parte non specificata (codici ICD9: 179, 180.x e 182.x; codici ICD10: C53-C55), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	58	1,11	57	1,08	53	1,01	66	1,24	60	1,10	58	1,11	66	1,22	45	0,83	59	1,09	57	1,00	46	0,82	1,00	0,93	1,08
Brindisi	25	1,35	23	1,23	20	1,06	20	1,04	18	0,93	20	1,07	21	1,10	17	0,87	28	1,46	21	1,07	16	0,83	1,04	0,91	1,18
BT	19	1,32	10	0,65	11	0,74	13	0,88	17	1,11	14	0,96	22	1,43	16	1,09	20	1,37	18	1,19	17	1,03	1,01	0,87	1,17
Foggia	34	1,21	32	1,14	23	0,79	25	0,87	31	1,08	33	1,14	26	0,90	24	0,82	34	1,16	25	0,85	25	0,84	0,94	0,84	1,05
Lecce	47	1,24	38	0,98	42	1,07	45	1,14	46	1,14	36	0,92	53	1,33	41	1,04	53	1,31	34	0,83	41	0,99	1,03	0,94	1,13
Taranto	26	1,08	22	0,85	25	1,01	32	1,24	19	0,73	30	1,16	19	0,70	30	1,21	27	1,01	38	1,45	25	0,94	0,98	0,87	1,10
Puglia	209	1,25	182	1,06	174	1,01	201	1,13	191	1,05	191	1,06	207	1,12	173	0,93	221	1,16	193	0,98	170	0,85	-	-	-

Tavola 15 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per tumori maligni dell'ovaio e degli altri annessi uterini (codici ICD9: 183.x; codici ICD10: C56-C57), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	46	0,87	53	0,98	65	1,21	44	0,79	43	0,80	55	1,02	50	0,93	51	0,91	61	1,10	60	1,04	59	1,03	0,92	0,84	0,99
Brindisi	27	1,47	24	1,26	27	1,42	31	1,63	21	1,10	14	0,76	32	1,66	22	1,13	20	1,00	23	1,19	20	1,03	1,16	1,02	1,31
BT	13	0,84	11	0,71	10	0,62	24	1,55	14	0,89	10	0,63	18	1,09	19	1,25	10	0,63	19	1,21	23	1,36	0,95	0,81	1,10
Foggia	14	0,50	25	0,88	41	1,42	31	1,06	28	0,96	31	1,08	29	1,01	33	1,14	27	0,93	43	1,46	30	1,02	0,98	0,88	1,09
Lecce	35	0,92	50	1,30	37	0,92	48	1,20	47	1,16	55	1,38	47	1,15	41	1,00	47	1,16	32	0,76	39	0,96	1,02	0,93	1,11
Taranto	28	1,13	24	0,90	35	1,35	27	1,07	22	0,84	36	1,36	30	1,11	27	1,06	33	1,24	40	1,47	33	1,21	1,09	0,97	1,21
Puglia	163	0,97	187	1,06	215	1,20	205	1,14	175	0,95	201	1,11	206	1,10	193	1,01	198	1,02	217	1,10	204	1,02	-	-	-

Tavola 16 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *tumore maligno della prostata* (codici ICD9: 185; codici ICD10: C61), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	157	3,09	180	3,49	165	3,15	136	2,54	151	2,80	181	3,47	147	2,79	145	2,73	122	2,28	171	3,17	174	3,23	0,95	0,90	0,99
Brindisi	52	2,97	50	2,80	77	4,29	58	3,25	35	1,90	56	3,14	55	3,07	63	3,50	50	2,74	59	3,26	55	3,06	0,99	0,91	1,07
BT	44	3,01	42	2,84	31	2,08	50	3,37	46	3,05	29	2,00	31	2,12	61	4,16	45	3,03	47	3,16	35	2,35	0,91	0,83	0,99
Foggia	72	2,50	79	2,70	80	2,74	71	2,43	80	2,78	95	3,40	83	2,94	104	3,58	122	4,23	109	3,79	93	3,24	0,99	0,93	1,06
Lecce	124	3,55	126	3,60	122	3,38	136	3,71	110	3,02	105	2,97	150	4,16	139	3,85	160	4,35	116	3,11	100	2,71	1,11	1,05	1,17
Taranto	82	3,43	78	3,23	86	3,48	72	2,83	74	2,89	83	3,39	69	2,80	71	3,04	87	3,51	79	3,17	87	3,52	1,02	0,96	1,09
Puglia	531	3,46	555	3,56	561	3,52	523	3,20	496	2,90	549	3,21	535	3,01	583	3,18	586	3,07	581	2,92	544	2,67	-	-	-

Tavola 17.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *tumori maligni della vescica* (codici ICD9: 188.x; codici ICD10: C67), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	123	1,19	101	0,98	89	0,85	122	1,14	132	1,21	115	1,09	126	1,18	120	1,11	141	1,29	142	1,30	89	0,81	0,92	0,87	0,97
Brindisi	41	1,11	37	1,01	51	1,40	51	1,40	41	1,10	45	1,23	47	1,29	44	1,19	36	0,97	49	1,33	40	1,09	0,99	0,90	1,08
BT	33	1,10	28	0,94	21	0,71	24	0,80	29	0,94	31	1,05	40	1,35	35	1,18	27	0,91	24	0,78	33	1,11	0,82	0,73	0,91
Foggia	79	1,36	51	0,89	86	1,46	68	1,16	64	1,10	64	1,13	81	1,41	78	1,35	78	1,33	82	1,41	61	1,04	1,03	0,96	1,11
Lecce	94	1,30	109	1,48	96	1,28	100	1,32	101	1,32	100	1,36	106	1,41	129	1,69	112	1,45	115	1,48	78	1,01	1,14	1,07	1,20
Taranto	57	1,16	67	1,37	53	1,06	65	1,28	53	1,03	72	1,42	66	1,31	54	1,11	66	1,30	77	1,49	72	1,41	1,05	0,98	1,13
Puglia	427	1,35	393	1,21	396	1,20	430	1,26	420	1,20	427	1,22	466	1,28	460	1,24	460	1,19	489	1,23	373	0,90	-	-	-

Tavola 17.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *tumori maligni della vescica* (codici ICD9: 188.x; codici ICD10: C67), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	106	2,09	82	1,60	77	1,48	101	1,90	108	2,00	95	1,81	105	1,98	99	1,86	111	2,07	116	2,14	76	1,41	0,91	0,86	0,97
Brindisi	31	1,73	33	1,85	42	2,36	35	1,95	30	1,63	38	2,12	37	2,06	35	1,94	30	1,65	40	2,21	36	2,01	0,96	0,87	1,06
BT	32	2,20	24	1,62	16	1,07	19	1,28	26	1,72	24	1,64	32	2,17	29	1,97	19	1,26	19	1,24	28	1,88	0,80	0,71	0,91
Foggia	67	2,33	39	1,37	77	2,67	59	2,04	48	1,67	56	2,00	70	2,49	60	2,09	71	2,47	66	2,31	54	1,88	1,04	0,97	1,13
Lecce	80	2,25	83	2,31	83	2,27	86	2,32	81	2,17	78	2,17	93	2,53	105	2,82	96	2,54	97	2,57	65	1,74	1,15	1,08	1,22
Taranto	51	2,11	56	2,29	41	1,65	54	2,13	44	1,72	63	2,52	52	2,07	48	2,02	54	2,15	68	2,68	64	2,60	1,07	0,99	1,16
Puglia	367	2,35	317	1,98	336	2,06	354	2,09	337	1,95	354	2,04	389	2,18	376	2,05	381	2,01	406	2,08	323	1,59	-	-	-

Tavola 17.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *tumori maligni della vescica* (codici ICD9: 188.x; codici ICD10: C67), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	17	0,35	19	0,40	12	0,25	21	0,42	24	0,47	20	0,41	21	0,42	21	0,41	30	0,56	26	0,51	13	0,25	0,96	0,83	1,09
Brindisi	10	0,53	4	0,22	9	0,50	16	0,88	11	0,60	7	0,39	10	0,56	9	0,47	6	0,32	9	0,51	4	0,22	1,11	0,90	1,36
BT	1	0,07	4	0,30	5	0,37	5	0,34	3	0,21	7	0,49	8	0,58	6	0,44	8	0,58	5	0,34	5	0,39	0,89	0,68	1,16
Foggia	12	0,46	12	0,44	9	0,33	9	0,33	16	0,57	8	0,31	11	0,40	18	0,65	7	0,25	16	0,57	7	0,25	0,97	0,80	1,15
Lecce	14	0,40	26	0,70	13	0,34	14	0,38	20	0,52	22	0,60	13	0,35	24	0,63	16	0,42	18	0,45	13	0,33	1,09	0,94	1,25
Taranto	6	0,27	11	0,50	12	0,50	11	0,47	9	0,39	9	0,38	14	0,59	6	0,26	12	0,49	9	0,37	8	0,30	0,97	0,80	1,18
Puglia	60	0,40	76	0,49	60	0,38	76	0,48	83	0,49	73	0,44	77	0,44	84	0,47	79	0,42	83	0,43	50	0,26	-	-	-

Tavola 18.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari* (codici ICD9: 189.x; codici ICD10: C64-C66, C68), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	34	0,33	41	0,40	52	0,49	43	0,39	44	0,41	67	0,62	36	0,34	54	0,50	50	0,45	58	0,52	40	0,36	0,99	0,90	1,08
Brindisi	16	0,43	19	0,53	19	0,51	18	0,48	16	0,42	12	0,34	26	0,70	23	0,62	19	0,51	22	0,58	21	0,56	1,17	1,01	1,33
BT	13	0,42	11	0,37	9	0,29	12	0,40	8	0,26	8	0,28	12	0,39	17	0,54	14	0,42	21	0,65	16	0,51	0,95	0,80	1,12
Foggia	26	0,47	24	0,42	26	0,46	22	0,38	33	0,58	29	0,51	26	0,46	34	0,59	28	0,48	24	0,41	35	0,62	1,10	0,98	1,23
Lecce	24	0,33	38	0,51	36	0,47	36	0,47	33	0,42	35	0,46	52	0,67	49	0,64	47	0,60	42	0,52	52	0,65	1,18	1,07	1,30
Taranto	21	0,43	8	0,16	4	0,08	5	0,10	5	0,09	9	0,17	5	0,10	7	0,15	29	0,57	30	0,58	17	0,32	0,56	0,47	0,66
Puglia	134	0,41	141	0,42	146	0,43	136	0,39	139	0,39	160	0,45	157	0,43	184	0,49	187	0,49	197	0,50	181	0,46	-	-	-

Tavola 18.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (codici ICD9: 189.x; codici ICD10: C64-C66, C68), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	21	0,41	32	0,63	38	0,72	35	0,65	34	0,63	45	0,85	22	0,41	43	0,80	28	0,50	41	0,75	27	0,49	1,03	0,93	1,14
Brindisi	11	0,61	11	0,60	10	0,55	11	0,60	14	0,76	9	0,50	17	0,94	14	0,76	11	0,60	12	0,65	12	0,66	1,10	0,92	1,31
BT	10	0,68	8	0,54	7	0,45	9	0,60	6	0,38	3	0,19	9	0,58	13	0,85	8	0,50	13	0,82	11	0,70	0,95	0,77	1,16
Foggia	16	0,59	14	0,50	14	0,49	14	0,49	23	0,81	19	0,68	17	0,61	20	0,71	17	0,59	18	0,62	28	1,01	1,07	0,92	1,22
Lecce	13	0,37	24	0,66	21	0,56	26	0,70	29	0,76	21	0,57	42	1,11	36	0,97	31	0,81	21	0,54	37	0,96	1,22	1,08	1,36
Taranto	14	0,58	6	0,24	2	0,08	2	0,08	2	0,08	7	0,27	2	0,08	4	0,16	16	0,62	21	0,82	9	0,35	0,51	0,40	0,62
Puglia	85	0,53	95	0,57	92	0,55	97	0,57	108	0,61	104	0,59	109	0,61	130	0,71	111	0,59	126	0,65	124	0,64	-	-	-

Tavola 18.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari* (codici ICD9: 189.x; codici ICD10: C64-C66, C68), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	13	0,25	9	0,18	14	0,27	8	0,15	10	0,19	22	0,41	14	0,27	11	0,21	22	0,40	17	0,31	13	0,25	0,90	0,76	1,05
Brindisi	5	0,26	8	0,46	9	0,48	7	0,37	2	0,11	3	0,18	9	0,48	9	0,48	8	0,42	10	0,52	9	0,46	1,29	1,02	1,61
BT	3	0,18	3	0,21	2	0,13	3	0,21	2	0,14	5	0,37	3	0,20	4	0,26	6	0,35	8	0,48	5	0,34	0,93	0,68	1,25
Foggia	10	0,37	10	0,35	12	0,43	8	0,28	10	0,36	10	0,36	9	0,33	14	0,48	11	0,38	6	0,21	7	0,25	1,16	0,95	1,40
Lecce	11	0,30	14	0,37	15	0,38	10	0,26	4	0,09	14	0,36	10	0,25	13	0,34	16	0,39	21	0,51	15	0,36	1,11	0,94	1,31
Taranto	7	0,30	2	0,08	2	0,09	3	0,12	3	0,11	2	0,08	3	0,12	3	0,13	13	0,52	9	0,35	8	0,29	0,68	0,51	0,88
Puglia	49	0,30	46	0,28	54	0,32	39	0,22	31	0,18	56	0,32	48	0,27	54	0,29	76	0,40	71	0,36	57	0,29	-	-	-

Tavola 19.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per tumori maligni e benigni dell'encefalo e di altre e non specificate parti del sistema nervoso e tumori di natura non specificata dell'encefalo (codici ICD9: 191-192.x, 225.x, 239.6; codici ICD10: C71-C72, D32-D33, D43), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	104	1,00	118	1,11	98	0,91	119	1,09	123	1,12	112	1,01	111	1,00	91	0,82	114	1,01	114	1,02	101	0,89	0,96	0,91	1,02
Brindisi	42	1,14	41	1,11	40	1,08	43	1,15	38	1,01	34	0,93	53	1,40	27	0,73	45	1,17	50	1,31	38	0,99	1,06	0,96	1,16
BT	27	0,86	33	1,07	30	0,94	37	1,19	40	1,22	34	1,11	37	1,17	32	1,05	38	1,17	37	1,11	37	1,11	1,06	0,95	1,17
Foggia	43	0,74	52	0,92	46	0,80	50	0,88	63	1,07	61	1,04	67	1,16	64	1,09	59	1,01	75	1,27	60	1,03	0,97	0,90	1,05
Lecce	75	1,00	74	0,99	92	1,19	93	1,19	92	1,17	65	0,84	101	1,30	88	1,12	79	0,99	70	0,89	83	1,03	1,03	0,96	1,10
Taranto	59	1,14	47	0,89	54	1,02	46	0,90	58	1,09	45	0,86	57	1,11	45	0,88	53	1,00	63	1,18	64	1,19	0,99	0,91	1,07
Puglia	350	1,02	365	1,05	360	1,02	388	1,09	414	1,14	351	0,96	426	1,15	347	0,92	388	1,01	409	1,05	383	0,97	-	-	-

Tavola 19.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *tumori maligni e benigni dell'encefalo e di altre e non specificate parti del sistema nervoso e tumori di natura non specificata dell'encefalo* (codici ICD9: 191-192.x, 225.x, 239.6; codici ICD10: C71-C72, D32-D33, D43), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	49	0,94	67	1,26	56	1,05	70	1,28	58	1,06	66	1,21	60	1,09	54	0,98	64	1,15	47	0,84	55	0,98	0,96	0,89	1,04
Brindisi	22	1,22	22	1,25	19	1,06	21	1,16	26	1,42	18	1,00	31	1,71	16	0,88	28	1,51	21	1,15	23	1,26	1,10	0,97	1,25
BT	12	0,77	17	1,08	14	0,87	19	1,21	23	1,36	18	1,16	21	1,34	18	1,16	27	1,69	12	0,77	21	1,22	1,02	0,89	1,17
Foggia	20	0,70	30	1,08	24	0,84	26	0,94	31	1,07	27	0,95	40	1,41	35	1,21	38	1,34	42	1,45	33	1,15	0,99	0,88	1,10
Lecce	40	1,10	42	1,14	56	1,50	53	1,41	45	1,19	30	0,80	62	1,64	45	1,20	46	1,19	35	0,92	35	0,92	1,06	0,97	1,16
Taranto	27	1,06	21	0,83	36	1,40	24	0,92	29	1,09	26	1,00	23	0,88	19	0,76	27	1,02	31	1,16	34	1,30	0,93	0,83	1,04
Puglia	170	1,00	199	1,17	205	1,19	213	1,21	212	1,18	185	1,03	237	1,29	187	1,01	230	1,21	188	0,98	201	1,03	-	-	-

Tavola 19.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per tumori maligni e benigni dell'encefalo e di altre e non specificate parti del sistema nervoso e tumori di natura non specificata dell'encefalo (codici ICD9: 191-192.x, 225.x, 239.6; codici ICD10: C71-C72, D32-D33, D43), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	55	1,05	51	0,97	42	0,79	49	0,91	65	1,17	46	0,83	51	0,92	37	0,67	50	0,87	67	1,18	46	0,81	0,97	0,89	1,05
Brindisi	20	1,06	19	0,98	21	1,10	22	1,14	12	0,62	16	0,86	22	1,11	11	0,58	17	0,85	29	1,47	15	0,74	1,00	0,87	1,15
BT	15	0,94	16	1,06	16	1,01	18	1,18	17	1,08	16	1,07	16	1,01	14	0,95	11	0,67	25	1,42	16	1,01	1,10	0,94	1,27
Foggia	23	0,79	22	0,77	22	0,77	24	0,83	32	1,08	34	1,13	27	0,92	29	0,98	21	0,69	33	1,10	27	0,92	0,96	0,85	1,08
Lecce	35	0,91	32	0,85	36	0,90	40	0,99	47	1,15	35	0,87	39	0,97	43	1,04	33	0,79	35	0,86	48	1,13	1,00	0,90	1,10
Taranto	32	1,22	26	0,95	18	0,67	22	0,88	29	1,09	19	0,72	34	1,34	26	1,00	26	0,97	32	1,21	30	1,09	1,06	0,94	1,19
Puglia	180	1,03	166	0,94	155	0,86	175	0,98	202	1,09	166	0,89	189	1,01	160	0,84	158	0,81	221	1,12	182	0,92	-	-	-

Tavola 20.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *malattia di Hodgkin* (codici ICD9: 151.xx; codici ICD10: C81), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	14	0,13	8	0,07	8	0,07	15	0,13	11	0,10	4	0,04	5	0,05	15	0,13	11	0,10	12	0,11	5	0,05	1,05	0,86	1,26
Brindisi	6	0,15	3	0,07	1	0,03	11	0,29	3	0,08	4	0,10	2	0,05	4	0,11	6	0,15	5	0,13	4	0,10	1,39	1,03	1,84
BT	2	0,06	2	0,07	5	0,17	4	0,14	1	0,03	3	0,08	8	0,24	0	0,00	3	0,10	4	0,12	2	0,06	1,14	0,79	1,59
Foggia	3	0,05	12	0,21	2	0,03	6	0,11	6	0,10	10	0,18	3	0,05	8	0,13	2	0,04	5	0,08	5	0,09	1,14	0,87	1,46
Lecce	5	0,07	2	0,02	5	0,06	9	0,12	4	0,05	6	0,08	1	0,01	3	0,04	6	0,08	4	0,05	3	0,04	0,66	0,49	0,88
Taranto	1	0,02	3	0,05	2	0,03	6	0,12	5	0,09	5	0,10	3	0,05	3	0,05	6	0,12	6	0,12	4	0,07	0,90	0,65	1,20
Puglia	31	0,09	30	0,08	23	0,06	51	0,14	30	0,08	32	0,09	22	0,06	33	0,09	34	0,09	36	0,09	23	0,06	-	-	-

Tavola 20.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *malattia di Hodgkin* (codici ICD9: 151.xx; codici ICD10: C81), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	10	0,19	5	0,09	7	0,13	5	0,08	9	0,16	1	0,02	4	0,07	9	0,16	7	0,13	6	0,11	2	0,03	1,16	0,89	1,48
Brindisi	3	0,17	2	0,10	1	0,06	6	0,33	1	0,05	1	0,06	1	0,06	1	0,05	2	0,11	3	0,16	2	0,11	1,23	0,78	1,84
BT	1	0,06	2	0,14	1	0,06	3	0,20	0	0,00	1	0,04	4	0,23	0	0,00	2	0,14	1	0,07	2	0,12	1,03	0,60	1,65
Foggia	1	0,04	8	0,29	0	0,00	1	0,03	3	0,10	6	0,21	2	0,07	5	0,17	1	0,03	3	0,10	4	0,14	1,15	0,80	1,61
Lecce	3	0,09	0	0,00	3	0,08	3	0,08	0	0,00	4	0,11	1	0,03	2	0,06	4	0,10	3	0,08	0	0,00	0,60	0,38	0,90
Taranto	0	0,00	1	0,03	1	0,03	4	0,16	2	0,08	1	0,04	2	0,08	3	0,11	5	0,19	3	0,11	2	0,08	0,90	0,58	1,34
Puglia	18	0,10	18	0,10	13	0,07	22	0,12	15	0,08	14	0,08	14	0,08	20	0,11	21	0,11	19	0,10	12	0,06	-	-	-

Tavola 20.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *malattia di Hodgkin* (codici ICD9: 151.xx; codici ICD10: C81), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	4	0,07	3	0,05	1	0,02	10	0,17	2	0,03	3	0,06	1	0,02	6	0,10	4	0,08	6	0,12	3	0,06	0,91	0,66	1,23
Brindisi	3	0,14	1	0,05	0	0,00	5	0,26	2	0,10	3	0,15	1	0,05	3	0,15	4	0,20	2	0,10	2	0,09	1,57	1,03	2,31
BT	1	0,06	0	0,00	4	0,26	1	0,08	1	0,06	2	0,11	4	0,25	0	0,00	1	0,05	3	0,18	0	0,00	1,26	0,73	2,02
Foggia	2	0,07	4	0,14	2	0,07	5	0,18	3	0,09	4	0,14	1	0,03	3	0,10	1	0,04	2	0,06	1	0,04	1,11	0,74	1,61
Lecce	2	0,05	2	0,04	2	0,05	6	0,15	4	0,10	2	0,05	0	0,00	1	0,03	2	0,05	1	0,02	3	0,08	0,73	0,47	1,08
Taranto	1	0,04	2	0,08	1	0,04	2	0,07	3	0,11	4	0,16	1	0,03	0	0,00	1	0,05	3	0,12	2	0,07	0,89	0,54	1,37
Puglia	13	0,07	12	0,06	10	0,05	29	0,16	15	0,08	18	0,10	8	0,04	13	0,07	13	0,07	17	0,09	11	0,06	-	-	-

Tavola 21.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *linfossarcoma e reticulosarcoma e altre neoplasie maligne del tessuto linfatico e istiocitario* (codici ICD9: 200.xx, 202.xx; codici ICD10: C82-C85, C96), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	85	0,83	79	0,76	84	0,80	82	0,75	72	0,65	93	0,85	77	0,69	62	0,56	60	0,54	75	0,68	84	0,75	1,13	1,05	1,21
Brindisi	16	0,45	28	0,76	16	0,43	29	0,78	21	0,56	15	0,40	14	0,37	17	0,45	20	0,52	24	0,62	12	0,32	0,82	0,71	0,93
BT	21	0,66	17	0,54	17	0,55	24	0,77	28	0,91	20	0,64	12	0,38	16	0,50	17	0,53	20	0,65	29	0,89	1,02	0,89	1,16
Foggia	45	0,79	41	0,73	31	0,54	39	0,68	30	0,52	35	0,62	32	0,56	24	0,41	34	0,58	44	0,76	28	0,49	0,96	0,86	1,06
Lecce	56	0,76	40	0,53	39	0,51	38	0,49	38	0,48	54	0,71	48	0,62	40	0,51	41	0,51	46	0,57	35	0,43	0,88	0,80	0,96
Taranto	35	0,70	34	0,67	34	0,69	36	0,70	37	0,69	38	0,75	31	0,61	25	0,51	38	0,74	40	0,76	40	0,75	1,08	0,97	1,19
Puglia	258	0,77	239	0,70	221	0,64	248	0,69	226	0,62	255	0,70	214	0,58	184	0,49	210	0,55	249	0,64	228	0,58	-	-	-

Tavola 21.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *linfosarcoma e reticulosarcoma e altre neoplasie maligne del tessuto linfatico e istiocitario* (codici ICD9: 200.xx, 202.xx; codici ICD10: C82-C85, C96), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	51	0,99	38	0,73	39	0,73	53	0,97	36	0,65	51	0,93	49	0,88	37	0,68	32	0,58	43	0,79	47	0,85	1,11	1,01	1,21
Brindisi	11	0,63	14	0,80	10	0,56	18	1,00	13	0,72	9	0,49	11	0,59	14	0,77	13	0,70	14	0,74	9	0,49	0,95	0,79	1,12
BT	13	0,81	10	0,64	12	0,80	12	0,77	14	0,87	11	0,67	3	0,19	11	0,69	7	0,43	11	0,69	16	0,95	0,96	0,80	1,15
Foggia	27	0,95	22	0,78	16	0,56	26	0,92	18	0,64	24	0,86	19	0,67	12	0,42	21	0,74	27	0,95	11	0,40	0,99	0,86	1,13
Lecce	31	0,88	21	0,58	21	0,56	21	0,56	20	0,52	33	0,90	27	0,72	23	0,60	25	0,65	20	0,53	15	0,39	0,87	0,76	0,98
Taranto	19	0,76	17	0,66	19	0,75	22	0,86	24	0,92	16	0,63	18	0,70	16	0,64	22	0,87	18	0,69	20	0,76	1,04	0,90	1,18
Puglia	152	0,92	122	0,73	117	0,69	152	0,87	125	0,70	144	0,80	127	0,69	113	0,62	120	0,63	133	0,69	118	0,61	-	-	-

Tavola 21.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *linfossarcoma e reticolossarcoma e altre neoplasie maligne del tessuto linfatico e istiocitario* (codici ICD9: 200.xx, 202.xx; codici ICD10: C82-C85, C96), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	34	0,67	41	0,79	45	0,86	29	0,54	36	0,66	42	0,78	28	0,52	25	0,45	28	0,50	32	0,57	37	0,66	1,16	1,04	1,28
Brindisi	5	0,28	14	0,73	6	0,31	11	0,57	8	0,41	6	0,32	3	0,15	3	0,15	7	0,36	10	0,51	3	0,15	0,65	0,52	0,82
BT	8	0,53	7	0,45	5	0,32	12	0,76	14	0,95	9	0,62	9	0,56	5	0,31	10	0,62	9	0,61	13	0,82	1,10	0,89	1,33
Foggia	18	0,64	19	0,67	15	0,52	13	0,45	12	0,41	11	0,39	13	0,46	12	0,41	13	0,44	17	0,58	17	0,58	0,92	0,78	1,07
Lecce	25	0,64	19	0,49	18	0,45	17	0,42	18	0,45	21	0,53	21	0,53	17	0,44	16	0,38	26	0,61	20	0,48	0,90	0,78	1,03
Taranto	16	0,65	17	0,68	15	0,63	14	0,54	13	0,48	22	0,86	13	0,52	9	0,38	16	0,62	22	0,82	20	0,74	1,13	0,97	1,31
Puglia	106	0,63	117	0,68	104	0,60	96	0,53	101	0,55	111	0,61	87	0,47	71	0,38	90	0,46	116	0,59	110	0,55	-	-	-

Tavola 22.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *mieloma multiplo e neoplasie immunoproliferative* (codici ICD9: 203.xx; codici ICD10: C90), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	66	0,65	43	0,42	60	0,59	72	0,67	57	0,54	55	0,53	61	0,57	93	0,87	91	0,85	113	1,05	60	0,55	1,08	1,01	1,16
Brindisi	24	0,69	22	0,60	21	0,58	18	0,48	15	0,40	12	0,32	14	0,38	18	0,48	15	0,40	21	0,56	14	0,38	0,78	0,67	0,89
BT	21	0,76	19	0,65	14	0,47	23	0,79	23	0,80	19	0,64	13	0,44	19	0,62	14	0,46	19	0,63	11	0,36	0,98	0,84	1,12
Foggia	38	0,68	31	0,55	42	0,75	37	0,63	41	0,71	50	0,89	45	0,79	40	0,69	47	0,82	43	0,74	37	0,64	1,17	1,07	1,29
Lecce	47	0,64	38	0,52	34	0,45	44	0,58	40	0,52	37	0,50	41	0,53	40	0,51	35	0,45	24	0,30	34	0,43	0,80	0,72	0,88
Taranto	29	0,59	30	0,60	40	0,79	32	0,62	27	0,52	34	0,68	49	0,99	48	0,98	29	0,58	40	0,79	22	0,45	1,12	1,01	1,24
Puglia	225	0,71	183	0,56	211	0,63	226	0,65	203	0,58	207	0,59	223	0,62	258	0,70	231	0,62	260	0,67	178	0,45	-	-	-

Tavola 22.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *mieloma multiplo e neoplasie immunoproliferative* (codici ICD9: 203.xx; codici ICD10: C90), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	33	0,64	21	0,41	28	0,54	37	0,69	35	0,65	25	0,48	35	0,65	48	0,89	46	0,85	54	0,99	29	0,52	1,09	0,98	1,20
Brindisi	8	0,46	11	0,62	12	0,67	13	0,72	7	0,38	5	0,28	7	0,39	9	0,50	7	0,39	13	0,72	5	0,28	0,80	0,65	0,97
BT	8	0,55	8	0,54	7	0,47	11	0,72	14	0,92	15	1,00	5	0,33	9	0,61	6	0,40	8	0,53	6	0,39	0,95	0,77	1,16
Foggia	16	0,56	13	0,45	20	0,71	21	0,71	24	0,84	28	1,01	29	1,04	19	0,66	26	0,91	26	0,91	23	0,81	1,28	1,12	1,45
Lecce	24	0,66	21	0,58	14	0,37	22	0,59	15	0,40	16	0,44	24	0,64	20	0,53	13	0,34	10	0,27	17	0,45	0,78	0,67	0,90
Taranto	14	0,58	13	0,52	22	0,87	20	0,78	12	0,47	15	0,60	20	0,79	20	0,80	9	0,36	15	0,58	11	0,44	1,01	0,86	1,17
Puglia	103	0,65	87	0,54	103	0,62	124	0,73	107	0,61	104	0,60	120	0,67	125	0,68	107	0,57	126	0,65	91	0,46	-	-	-

Tavola 22.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *mieloma multiplo e neoplasie immunoproliferative* (codici ICD9: 203.xx; codici ICD10: C90), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	33	0,66	22	0,44	32	0,63	35	0,66	22	0,43	30	0,58	26	0,49	45	0,85	45	0,86	59	1,10	31	0,57	1,07	0,97	1,19
Brindisi	16	0,90	11	0,58	9	0,49	5	0,26	8	0,41	7	0,36	7	0,37	9	0,47	8	0,41	8	0,41	9	0,47	0,76	0,62	0,93
BT	13	0,96	11	0,74	7	0,46	12	0,85	9	0,68	4	0,29	8	0,55	10	0,63	8	0,52	11	0,72	5	0,34	1,00	0,81	1,22
Foggia	22	0,80	18	0,64	22	0,78	16	0,55	17	0,59	22	0,78	16	0,56	21	0,73	21	0,74	17	0,58	14	0,48	1,07	0,93	1,23
Lecce	23	0,62	17	0,46	20	0,53	22	0,58	25	0,63	21	0,55	17	0,42	20	0,50	22	0,56	14	0,34	17	0,41	0,81	0,71	0,93
Taranto	15	0,60	17	0,68	18	0,71	12	0,46	15	0,57	19	0,75	29	1,17	28	1,14	20	0,78	25	0,99	11	0,46	1,24	1,07	1,42
Puglia	122	0,76	96	0,58	108	0,64	102	0,59	96	0,54	103	0,58	103	0,56	133	0,72	124	0,66	134	0,70	87	0,44	-	-	-

Tavola 23.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *leucemia linfoide, leucemia mieloide, leucemia monocitica, altre leucemie specifiche e leucemia a tipo cellulare non specificato* (codici ICD9: 204-208.xx; codici ICD10: C91-C95), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	102	0,99	98	0,93	110	1,03	110	1,02	118	1,10	107	0,99	101	0,93	85	0,77	107	0,97	85	0,76	103	0,94	0,97	0,92	1,03
Brindisi	29	0,78	37	0,98	50	1,37	27	0,72	29	0,77	31	0,85	30	0,80	27	0,73	28	0,76	25	0,66	43	1,14	0,89	0,80	0,99
BT	31	1,01	28	0,92	24	0,76	28	0,91	37	1,18	35	1,20	27	0,88	25	0,80	31	0,99	30	0,85	28	0,88	0,98	0,88	1,09
Foggia	66	1,14	64	1,11	63	1,08	63	1,08	68	1,17	69	1,23	74	1,29	51	0,87	70	1,21	86	1,49	62	1,07	1,19	1,10	1,28
Lecce	65	0,90	90	1,23	71	0,93	69	0,89	68	0,88	72	0,96	74	0,96	103	1,33	64	0,81	82	1,03	65	0,82	1,00	0,93	1,07
Taranto	35	0,73	36	0,74	45	0,86	35	0,68	39	0,74	41	0,80	60	1,16	58	1,15	50	0,96	65	1,28	51	1,00	0,94	0,86	1,02
Puglia	328	1,01	353	1,06	363	1,05	332	0,94	359	1,00	355	1,00	366	1,00	349	0,93	350	0,92	373	0,95	352	0,88	-	-	-

Tavola 23.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *leucemia linfoide, leucemia mieloide, leucemia monocitica, altre leucemie specifiche e leucemia a tipo cellulare non specificato* (codici ICD9: 204-208.xx; codici ICD10: C91-C95), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	56	1,05	56	1,06	66	1,25	58	1,07	54	0,98	63	1,17	53	0,98	50	0,92	64	1,17	44	0,79	59	1,07	0,95	0,88	1,03
Brindisi	18	0,97	15	0,83	34	1,91	19	1,03	13	0,72	19	1,06	16	0,89	18	0,99	15	0,82	11	0,59	29	1,57	0,94	0,81	1,07
BT	21	1,38	13	0,86	16	1,02	14	0,89	20	1,29	21	1,40	13	0,83	12	0,76	22	1,35	15	0,86	17	1,08	0,97	0,84	1,12
Foggia	46	1,61	36	1,25	40	1,40	38	1,30	34	1,18	41	1,47	40	1,38	31	1,07	46	1,62	47	1,63	29	1,00	1,23	1,11	1,35
Lecce	29	0,84	48	1,35	43	1,15	46	1,23	40	1,06	44	1,21	39	1,02	59	1,58	30	0,78	43	1,12	30	0,78	0,99	0,90	1,09
Taranto	15	0,61	22	0,88	27	1,06	19	0,73	19	0,71	25	0,96	37	1,44	32	1,28	28	1,08	33	1,28	29	1,16	0,92	0,82	1,04
Puglia	185	1,14	190	1,16	226	1,34	194	1,11	180	1,01	213	1,20	198	1,09	202	1,09	205	1,09	193	0,99	193	0,97	-	-	-

Tavola 23.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *leucemia linfoide, leucemia mieloide, leucemia monocitica, altre leucemie specifiche e leucemia a tipo cellulare non specificato* (codici ICD9: 204-208.xx; codici ICD10: C91-C95), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	46	0,92	42	0,81	44	0,83	52	0,96	64	1,21	44	0,82	48	0,89	35	0,63	43	0,77	41	0,73	44	0,82	1,00	0,92	1,10
Brindisi	11	0,60	22	1,12	16	0,86	8	0,42	16	0,81	12	0,65	14	0,71	9	0,48	13	0,70	14	0,72	14	0,73	0,83	0,71	0,98
BT	10	0,67	15	0,99	8	0,52	14	0,94	17	1,07	14	1,01	14	0,92	13	0,85	9	0,64	15	0,84	11	0,70	1,00	0,84	1,17
Foggia	20	0,70	28	0,98	23	0,78	25	0,87	34	1,16	28	1,01	34	1,20	20	0,68	24	0,82	39	1,36	33	1,14	1,14	1,01	1,27
Lecce	36	0,95	42	1,11	28	0,73	23	0,57	28	0,71	28	0,72	35	0,89	44	1,10	34	0,84	39	0,95	35	0,86	1,00	0,90	1,11
Taranto	20	0,84	14	0,61	18	0,67	16	0,64	20	0,77	16	0,64	23	0,89	26	1,02	22	0,85	32	1,29	22	0,85	0,96	0,84	1,09
Puglia	143	0,88	163	0,97	137	0,78	138	0,78	179	0,99	142	0,80	168	0,92	147	0,78	145	0,76	180	0,92	159	0,80	-	-	-

Tavola 24.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *diabete mellito* (codici ICD9: 250.xx; codici ICD10: E10-E14), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	165	1,71	238	2,44	355	3,59	346	3,39	294	2,87	335	3,33	367	3,64	388	3,79	397	3,81	337	3,22	517	4,92	1,13	1,09	1,17
Brindisi	16	0,45	70	1,98	76	2,11	78	2,17	66	1,80	144	4,04	137	3,81	112	3,08	140	3,81	142	3,86	187	5,14	1,00	0,94	1,05
BT	93	3,39	78	2,75	129	4,57	136	4,83	107	3,83	139	4,99	149	5,26	154	5,53	156	5,53	132	4,65	170	5,91	1,59	1,51	1,67
Foggia	43	0,80	68	1,22	103	1,84	117	2,04	111	1,98	81	1,50	102	1,86	99	1,76	91	1,62	146	2,57	297	5,27	0,70	0,66	0,74
Lecce	39	0,55	185	2,59	139	1,87	126	1,67	152	2,02	153	2,07	169	2,30	163	2,18	162	2,13	165	2,17	311	4,04	0,72	0,69	0,76
Taranto	73	1,61	130	2,80	145	3,14	160	3,31	172	3,59	180	3,87	185	3,88	166	3,67	192	3,97	169	3,45	243	5,04	1,17	1,12	1,23
Puglia	429	1,43	769	2,47	947	2,99	963	2,94	902	2,69	1.032	3,06	1.109	3,19	1.082	3,03	1.138	3,06	1.091	2,85	1.725	4,38	-	-	-

Tavola 24.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *diabete mellito* (codici ICD9: 250.xx; codici ICD10: E10-E14), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	60	1,18	83	1,61	122	2,34	144	2,71	114	2,10	145	2,75	149	2,80	163	3,05	171	3,18	144	2,65	216	3,98	1,16	1,11	1,22
Brindisi	7	0,40	19	1,06	31	1,71	26	1,44	21	1,15	53	2,96	49	2,72	43	2,38	57	3,14	66	3,65	73	4,05	1,01	0,92	1,11
BT	29	1,96	36	2,40	49	3,28	44	2,91	36	2,39	58	3,94	64	4,22	54	3,71	52	3,49	63	4,27	70	4,62	1,52	1,40	1,65
Foggia	12	0,42	29	1,00	43	1,48	54	1,83	47	1,66	33	1,19	45	1,60	40	1,38	34	1,20	64	2,23	126	4,42	0,76	0,69	0,82
Lecce	14	0,40	61	1,71	48	1,29	47	1,27	54	1,45	57	1,55	53	1,45	47	1,28	55	1,48	52	1,36	116	3,08	0,67	0,62	0,73
Taranto	25	1,03	45	1,82	43	1,72	66	2,60	48	1,88	72	2,87	75	3,00	56	2,38	71	2,87	59	2,33	108	4,36	1,10	1,02	1,19
Puglia	147	0,95	273	1,70	336	2,04	381	2,27	320	1,85	418	2,41	435	2,43	403	2,20	440	2,32	448	2,28	709	3,53	-	-	-

Tavola 24.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *diabete mellito* (codici ICD9: 250.xx; codici ICD10: E10-E14), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	105	2,22	155	3,22	233	4,77	202	4,04	180	3,59	190	3,88	218	4,44	225	4,49	226	4,41	193	3,75	301	5,79	1,11	1,06	1,15
Brindisi	9	0,50	51	2,83	45	2,49	52	2,85	45	2,42	91	5,07	88	4,83	69	3,75	83	4,44	76	4,07	114	6,15	0,99	0,92	1,06
BT	64	4,73	42	3,08	80	5,79	92	6,64	71	5,19	81	5,98	85	6,25	100	7,26	104	7,45	69	5,02	100	7,11	1,63	1,53	1,74
Foggia	31	1,16	39	1,42	60	2,18	63	2,24	64	2,28	48	1,79	57	2,11	59	2,12	57	2,02	82	2,89	171	6,06	0,66	0,61	0,71
Lecce	25	0,70	124	3,42	91	2,42	79	2,06	98	2,57	96	2,55	116	3,10	116	3,04	107	2,74	113	2,92	195	4,94	0,76	0,71	0,80
Taranto	48	2,16	85	3,71	102	4,48	94	3,98	124	5,21	108	4,81	110	4,72	110	4,88	121	5,01	110	4,51	135	5,68	1,22	1,15	1,29
Puglia	282	1,88	496	3,19	611	3,89	582	3,57	582	3,49	614	3,68	674	3,92	679	3,81	698	3,76	643	3,38	1.016	5,17	-	-	-

Tavola 25.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *demenze* (codici ICD9: 290.xx; codici ICD10: F01-F03), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	54	0,58	97	1,03	142	1,48	104	1,05	118	1,19	89	0,93	37	0,39	32	0,33	0	0,00	0	0,00	161	1,60	0,80	0,74	0,85
Brindisi	40	1,16	42	1,19	64	1,86	45	1,27	54	1,50	45	1,30	49	1,40	46	1,31	53	1,48	42	1,21	65	1,82	1,46	1,34	1,59
BT	22	0,84	15	0,60	38	1,38	23	0,86	31	1,17	39	1,50	37	1,45	45	1,70	45	1,74	45	1,70	56	2,13	1,41	1,27	1,55
Foggia	12	0,22	7	0,13	25	0,46	34	0,62	23	0,41	10	0,19	6	0,11	11	0,20	8	0,14	10	0,19	109	1,95	0,44	0,39	0,50
Lecce	36	0,53	78	1,14	70	0,98	58	0,79	71	0,98	71	1,03	75	1,08	93	1,31	75	1,03	89	1,21	112	1,50	1,08	1,01	1,16
Taranto	29	0,67	31	0,68	49	1,09	41	0,91	53	1,15	50	1,17	70	1,56	83	1,92	68	1,47	91	1,96	101	2,21	1,39	1,29	1,50
Puglia	193	0,69	270	0,93	388	1,32	305	1,01	350	1,10	304	0,96	274	0,83	310	0,89	249	0,68	277	0,73	604	1,52	-	-	-

Tavola 25.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *demenze* (codici ICD9: 290.xx; codici ICD10: F01-F03), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	16	0,31	28	0,54	43	0,81	42	0,78	33	0,61	33	0,63	12	0,23	13	0,25	0	0,00	0	0,00	53	0,99	0,76	0,67	0,85
Brindisi	18	1,02	18	1,00	22	1,23	23	1,29	21	1,14	17	0,96	16	0,90	12	0,66	16	0,88	9	0,50	28	1,56	1,64	1,42	1,88
BT	5	0,33	3	0,20	14	0,94	8	0,53	10	0,67	13	0,91	9	0,62	19	1,34	12	0,86	17	1,19	15	1,05	1,26	1,05	1,51
Foggia	5	0,17	2	0,07	8	0,27	10	0,33	8	0,28	5	0,18	2	0,07	3	0,10	3	0,10	3	0,11	43	1,47	0,46	0,37	0,57
Lecce	11	0,32	26	0,76	26	0,73	22	0,61	14	0,38	16	0,45	18	0,52	32	0,91	28	0,78	26	0,70	40	1,11	1,07	0,94	1,21
Taranto	14	0,59	16	0,66	19	0,77	16	0,63	19	0,75	17	0,70	24	0,98	28	1,25	20	0,83	34	1,37	31	1,27	1,44	1,26	1,63
Puglia	69	0,47	93	0,61	132	0,85	121	0,76	105	0,62	101	0,60	81	0,46	107	0,58	79	0,41	89	0,44	210	1,00	-	-	-

Tavola 25.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *demenze* (codici ICD9: 290.xx; codici ICD10: F01-F03), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	38	0,84	69	1,49	99	2,10	62	1,29	85	1,75	56	1,21	25	0,54	19	0,40	0	0,00	0	0,00	108	2,17	0,82	0,75	0,89
Brindisi	22	1,29	24	1,37	42	2,46	22	1,25	33	1,84	28	1,62	33	1,87	34	1,91	37	2,05	33	1,87	37	2,07	1,38	1,23	1,53
BT	17	1,33	12	0,97	24	1,79	15	1,17	21	1,65	26	2,05	28	2,22	26	2,04	33	2,57	28	2,18	41	3,14	1,49	1,31	1,67
Foggia	7	0,27	5	0,19	17	0,64	24	0,89	15	0,54	5	0,20	4	0,15	8	0,29	5	0,18	7	0,26	66	2,40	0,43	0,36	0,50
Lecce	25	0,73	52	1,50	44	1,22	36	0,97	57	1,53	55	1,57	57	1,61	61	1,69	47	1,26	63	1,68	72	1,86	1,09	1,00	1,18
Taranto	15	0,75	15	0,69	30	1,39	25	1,17	34	1,54	33	1,61	46	2,11	55	2,56	48	2,08	57	2,51	70	3,10	1,37	1,24	1,50
Puglia	124	0,89	177	1,24	256	1,78	184	1,25	245	1,55	203	1,30	193	1,17	203	1,18	170	0,93	188	1,00	394	2,00	-	-	-

Tavola 26.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *malattie del sistema nervoso e degli organi di senso* (codici ICD9: 320-389.xx; codici ICD10: G00-G99), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	167	1,64	218	2,18	313	3,09	243	2,37	285	2,76	285	2,84	331	3,27	322	3,16	316	3,06	390	3,73	442	4,21	1,02	0,99	1,06
Brindisi	41	1,15	64	1,77	88	2,45	87	2,36	117	3,14	125	3,49	128	3,54	162	4,42	166	4,55	153	4,15	153	4,17	1,12	1,06	1,19
BT	56	1,91	65	2,24	84	2,93	71	2,38	75	2,58	105	3,75	131	4,52	107	3,78	118	4,03	132	4,60	115	3,99	1,18	1,11	1,25
Foggia	57	1,00	60	1,05	128	2,27	98	1,69	102	1,78	117	2,11	107	1,93	104	1,82	125	2,15	152	2,70	207	3,67	0,71	0,67	0,75
Lecce	105	1,45	172	2,35	179	2,39	173	2,31	210	2,76	210	2,81	253	3,40	256	3,36	256	3,34	245	3,13	308	4,00	1,00	0,96	1,04
Taranto	74	1,56	111	2,36	137	2,85	114	2,33	116	2,42	149	3,06	189	3,95	218	4,70	152	3,08	181	3,69	208	4,29	1,09	1,03	1,14
Puglia	500	1,59	690	2,16	929	2,87	786	2,34	905	2,65	991	2,89	1.139	3,25	1.169	3,24	1.133	3,03	1.253	3,25	1.433	3,61	-	-	-

Tavola 26.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *malattie del sistema nervoso e degli organi di senso* (codici ICD9: 320-389.xx; codici ICD10: G00-G99), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	82	1,57	92	1,75	144	2,74	103	1,91	116	2,13	114	2,16	130	2,43	127	2,37	124	2,29	158	2,92	180	3,32	0,95	0,90	1,00
Brindisi	17	0,97	32	1,80	37	2,05	46	2,53	58	3,12	63	3,53	51	2,82	65	3,58	67	3,65	81	4,45	63	3,47	1,19	1,10	1,29
BT	28	1,79	34	2,22	38	2,43	30	1,88	31	1,98	44	2,97	66	4,33	49	3,36	67	4,45	67	4,37	53	3,42	1,24	1,14	1,35
Foggia	28	0,96	27	0,90	65	2,24	39	1,31	49	1,68	50	1,77	46	1,62	45	1,52	59	2,01	57	1,97	82	2,85	0,71	0,65	0,77
Lecce	44	1,24	72	2,01	89	2,43	82	2,22	90	2,39	90	2,45	101	2,77	117	3,11	107	2,86	108	2,84	137	3,63	1,04	0,98	1,11
Taranto	35	1,45	58	2,35	58	2,27	49	1,96	46	1,80	74	2,94	86	3,43	99	4,14	72	2,88	76	2,98	85	3,40	1,10	1,02	1,18
Puglia	234	1,46	315	1,94	431	2,59	349	2,03	390	2,23	435	2,49	480	2,67	502	2,72	496	2,60	547	2,79	600	2,96	-	-	-

Tavola 26.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *malattie del sistema nervoso e degli organi di senso* (codici ICD9: 320-389.xx; codici ICD10: G00-G99), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	85	1,71	126	2,58	169	3,42	140	2,80	169	3,36	171	3,48	201	4,05	195	3,91	192	3,78	232	4,51	262	5,06	1,08	1,03	1,13
Brindisi	24	1,31	32	1,74	51	2,82	41	2,21	59	3,16	62	3,44	77	4,22	97	5,20	99	5,39	72	3,87	90	4,82	1,08	1,00	1,16
BT	28	2,03	31	2,26	46	3,40	41	2,86	44	3,14	61	4,48	65	4,70	58	4,18	51	3,62	65	4,82	62	4,52	1,13	1,03	1,22
Foggia	29	1,04	33	1,19	63	2,29	59	2,06	53	1,88	67	2,42	61	2,22	59	2,11	66	2,28	95	3,38	125	4,44	0,72	0,66	0,77
Lecce	61	1,65	100	2,68	90	2,36	91	2,39	120	3,10	120	3,15	152	4,00	139	3,60	149	3,80	137	3,41	171	4,34	0,97	0,92	1,03
Taranto	39	1,67	53	2,37	79	3,39	65	2,67	70	3,00	75	3,16	103	4,44	119	5,23	80	3,26	105	4,36	123	5,13	1,08	1,01	1,15
Puglia	266	1,71	375	2,38	498	3,13	437	2,63	515	3,05	556	3,27	659	3,79	667	3,73	637	3,43	706	3,69	833	4,23	-	-	-

Tavola 27.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *malattia di Alzheimer* (codici ICD9: 331.0; codici ICD10: G30), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	50	0,52	88	0,90	114	1,15	103	1,03	115	1,15	140	1,44	194	1,96	187	1,86	186	1,84	191	1,88	195	1,89	1,09	1,03	1,14
Brindisi	11	0,32	14	0,39	27	0,75	41	1,13	49	1,34	57	1,62	57	1,61	65	1,80	73	2,04	59	1,63	80	2,20	1,03	0,95	1,13
BT	16	0,57	26	0,92	28	1,02	18	0,64	29	1,04	32	1,18	58	2,09	45	1,65	37	1,33	55	2,02	42	1,54	0,98	0,89	1,09
Foggia	14	0,26	30	0,54	43	0,78	47	0,83	42	0,76	58	1,06	54	0,99	48	0,86	48	0,84	72	1,30	103	1,85	0,70	0,65	0,77
Lecce	39	0,56	86	1,18	58	0,79	76	1,03	90	1,18	91	1,24	118	1,59	132	1,75	129	1,68	105	1,35	127	1,66	0,99	0,93	1,05
Taranto	27	0,59	41	0,87	70	1,49	51	1,05	50	1,07	74	1,54	90	1,92	97	2,12	80	1,65	107	2,22	102	2,16	1,17	1,09	1,26
Puglia	157	0,54	285	0,92	340	1,07	336	1,03	375	1,13	452	1,35	571	1,66	574	1,61	553	1,50	589	1,54	649	1,64	-	-	-

Tavola 27.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *malattia di Alzheimer* (codici ICD9: 331.0; codici ICD10: G30), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	22	0,44	32	0,62	48	0,93	37	0,70	39	0,73	43	0,83	65	1,23	67	1,27	57	1,07	68	1,27	67	1,25	1,04	0,95	1,13
Brindisi	4	0,23	5	0,28	8	0,43	18	0,99	18	0,98	25	1,40	19	1,06	14	0,78	23	1,27	29	1,61	25	1,39	1,05	0,91	1,21
BT	9	0,60	8	0,54	8	0,53	7	0,47	11	0,75	15	1,04	24	1,64	15	1,04	20	1,37	23	1,59	15	1,03	1,07	0,90	1,25
Foggia	5	0,18	14	0,48	16	0,56	17	0,58	11	0,38	20	0,72	17	0,60	17	0,57	19	0,65	25	0,88	29	1,02	0,67	0,58	0,77
Lecce	10	0,29	33	0,92	22	0,61	28	0,77	33	0,88	28	0,77	36	0,99	47	1,26	46	1,22	41	1,09	47	1,25	1,02	0,92	1,12
Taranto	8	0,34	22	0,91	20	0,81	25	1,00	14	0,56	31	1,25	33	1,33	30	1,27	36	1,47	39	1,55	35	1,43	1,20	1,07	1,35
Puglia	58	0,39	114	0,72	122	0,75	132	0,78	126	0,73	162	0,94	194	1,09	190	1,04	201	1,05	225	1,14	218	1,06	-	-	-

Tavola 27.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *malattia di Alzheimer* (codici ICD9: 331.0; codici ICD10: G30), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	28	0,59	56	1,16	66	1,36	66	1,34	76	1,55	97	2,01	129	2,65	120	2,42	129	2,58	123	2,46	128	2,48	1,11	1,04	1,18
Brindisi	7	0,41	9	0,50	19	1,06	23	1,26	31	1,68	32	1,83	38	2,12	51	2,76	50	2,76	30	1,64	55	2,96	1,03	0,92	1,14
BT	7	0,55	18	1,28	20	1,48	11	0,81	18	1,32	17	1,31	34	2,52	30	2,22	17	1,30	32	2,44	27	2,02	0,94	0,82	1,06
Foggia	9	0,34	16	0,59	27	0,99	30	1,07	31	1,12	38	1,38	37	1,36	31	1,13	29	1,02	47	1,69	74	2,63	0,73	0,65	0,80
Lecce	29	0,82	53	1,43	36	0,95	48	1,29	57	1,47	63	1,69	82	2,16	85	2,20	83	2,11	64	1,59	80	2,04	0,97	0,90	1,04
Taranto	19	0,82	19	0,83	50	2,14	26	1,10	36	1,55	43	1,80	57	2,48	67	2,92	44	1,82	68	2,85	67	2,84	1,16	1,06	1,26
Puglia	99	0,67	171	1,10	218	1,38	204	1,25	249	1,50	290	1,74	377	2,20	384	2,16	352	1,91	364	1,92	431	2,19	-	-	-

Tavola 28.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *malattie del sistema circolatorio* (codici ICD9: 390-459.xx; codici ICD10: I00-I99), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	3.398	35,01	3.599	36,62	3.743	37,57	3.510	34,49	3.591	34,93	3.604	36,51	3.688	36,78	3.690	36,51	3.578	34,96	3.479	33,63	3.422	32,92	0,93	0,92	0,94
Brindisi	1.587	46,11	1.424	40,76	1.602	45,37	1.274	35,57	1.434	39,42	1.352	38,70	1.511	42,42	1.368	38,04	1.498	41,19	1.390	38,54	1.366	37,83	1,06	1,04	1,08
BT	1.216	44,12	1.241	44,97	1.193	42,66	1.154	41,25	1.138	40,43	1.238	45,80	1.253	45,73	1.137	41,40	1.209	43,38	1.168	41,75	984	35,35	1,12	1,10	1,14
Foggia	2.240	40,90	2.228	40,49	2.497	44,65	2.099	37,23	2.381	42,38	2.106	38,87	2.256	41,40	2.088	37,11	2.281	40,84	2.290	40,90	2.236	39,99	1,06	1,05	1,08
Lecce	2.807	40,33	2.637	37,32	2.942	40,57	2.649	36,15	2.810	37,90	2.700	37,86	2.891	40,34	2.714	37,26	2.595	35,02	2.724	36,41	2.444	32,23	0,98	0,97	0,99
Taranto	1.755	39,12	1.661	36,73	1.811	39,18	1.602	33,83	1.644	34,41	1.693	36,90	1.817	38,90	1.735	38,54	1.940	40,80	1.827	37,92	1.974	41,18	1,00	0,98	1,01
Puglia	13.003	43,59	12.790	42,07	13.788	44,91	12.288	38,86	12.998	39,40	12.693	38,61	13.416	39,10	12.732	35,83	13.101	35,30	12.878	33,46	12.426	31,18	-	-	-

Tavola 28.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *malattie del sistema circolatorio* (codici ICD9: 390-459.xx; codici ICD10: I00-I99), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	1.545	30,16	1.651	31,81	1.691	32,15	1.567	29,25	1.606	29,48	1.596	30,31	1.637	30,80	1.642	30,75	1.539	28,63	1.519	28,02	1.509	27,80	0,92	0,91	0,93
Brindisi	751	43,00	617	34,77	713	39,84	572	31,80	629	34,26	577	32,51	683	37,97	604	33,42	658	35,95	613	33,80	632	35,03	1,10	1,07	1,12
BT	577	38,72	573	38,24	545	36,16	518	34,52	538	35,51	545	37,03	573	38,60	511	34,77	538	36,31	540	36,34	441	29,65	1,11	1,08	1,13
Foggia	1.065	36,95	1.018	35,24	1.176	40,18	951	32,45	1.080	37,42	936	33,52	1.016	36,19	962	33,04	965	33,44	1.006	34,92	958	33,31	1,08	1,06	1,10
Lecce	1.218	34,91	1.106	31,31	1.241	34,26	1.136	31,14	1.163	31,61	1.112	31,27	1.189	33,40	1.063	29,38	1.063	28,93	1.186	32,15	1.067	28,75	0,97	0,95	0,99
Taranto	791	32,92	715	29,34	813	32,50	742	29,11	751	29,34	762	30,74	825	33,09	806	34,53	857	34,46	800	31,69	891	35,76	0,99	0,97	1,01
Puglia	5.947	38,45	5.680	35,81	6.179	38,43	5.486	33,34	5.767	33,68	5.528	32,29	5.923	33,29	5.588	30,50	5.620	29,41	5.664	28,56	5.498	26,88	-	-	-

Tavola 28.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *malattie del sistema circolatorio* (codici ICD9: 390-459.xx; codici ICD10: I00-I99), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	1.853	39,55	1.948	41,14	2.052	42,67	1.943	39,42	1.985	40,08	2.008	42,36	2.051	42,42	2.048	41,94	2.039	40,93	1.960	38,92	1.913	37,71	0,94	0,93	0,95
Brindisi	836	49,04	807	46,38	889	50,58	702	39,13	805	44,29	775	44,54	828	46,62	764	42,40	840	46,13	777	43,01	734	40,46	1,03	1,01	1,05
BT	639	49,18	668	51,30	648	48,78	636	47,60	600	45,07	693	54,07	680	52,46	626	47,65	671	50,05	628	46,85	543	40,69	1,13	1,10	1,15
Foggia	1.175	44,60	1.210	45,42	1.321	48,86	1.148	41,74	1.301	47,06	1.170	43,92	1.240	46,32	1.126	40,96	1.316	47,80	1.284	46,54	1.278	46,25	1,05	1,03	1,07
Lecce	1.589	45,41	1.531	42,96	1.701	46,50	1.513	40,88	1.647	43,84	1.588	44,08	1.702	46,89	1.651	44,69	1.532	40,77	1.538	40,42	1.377	35,50	0,99	0,97	1,00
Taranto	964	44,94	946	43,67	998	45,48	860	38,28	893	39,20	931	42,71	992	44,38	929	42,31	1.083	46,77	1.027	43,79	1.083	46,25	1,00	0,98	1,02
Puglia	7.056	48,43	7.110	47,96	7.609	51,01	6.802	44,05	7.231	44,79	7.165	44,56	7.493	44,57	7.144	40,85	7.481	40,85	7.214	38,07	6.928	35,22	-	-	-

Tavola 29.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *malattie ischemiche del cuore* (codici ICD9: 410-414.xx; codici ICD10: I20-I25), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	582	5,79	738	7,33	740	7,22	661	6,33	638	6,06	594	5,86	635	6,10	556	5,32	546	5,20	550	5,19	1.099	10,47	0,84	0,82	0,85
Brindisi	412	11,97	274	7,73	326	9,05	270	7,39	326	8,84	272	7,63	301	8,31	263	7,22	273	7,43	261	7,16	454	12,48	1,12	1,08	1,15
BT	225	7,84	259	8,99	219	7,52	243	8,43	204	6,96	308	11,14	264	9,45	253	9,01	307	10,62	266	9,24	316	11,36	1,18	1,13	1,22
Foggia	352	6,36	403	7,25	426	7,54	452	7,99	465	8,25	371	6,74	377	6,81	355	6,27	377	6,69	351	6,17	653	11,62	0,96	0,93	0,99
Lecce	680	9,56	605	8,40	596	8,09	612	8,29	752	10,08	678	9,50	658	9,15	660	9,04	665	8,95	599	7,97	780	10,23	1,15	1,12	1,18
Taranto	381	8,07	368	7,79	444	9,22	345	7,03	323	6,53	311	6,44	328	6,78	297	6,30	399	8,05	378	7,61	454	9,24	0,98	0,95	1,01
Puglia	2.632	8,51	2.647	8,36	2.751	8,58	2.583	7,88	2.708	8,00	2.534	7,54	2.563	7,33	2.384	6,62	2.567	6,85	2.405	6,21	3.756	9,41	-	-	-

Tavola 29.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *malattie ischemiche del cuore* (codici ICD9: 410-414.xx; codici ICD10: I20-I25), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	355	6,93	432	8,36	458	8,75	390	7,31	377	6,96	330	6,24	381	7,15	313	5,81	296	5,47	310	5,70	570	10,51	0,88	0,85	0,90
Brindisi	192	10,93	156	8,84	192	10,69	154	8,55	184	10,03	138	7,78	172	9,53	152	8,37	156	8,52	140	7,71	251	13,88	1,16	1,11	1,22
BT	137	9,16	150	9,98	128	8,46	130	8,62	125	8,21	152	10,19	132	8,90	131	8,77	183	12,10	141	9,35	137	9,18	1,14	1,08	1,20
Foggia	191	6,77	215	7,58	256	8,89	240	8,33	240	8,39	202	7,24	208	7,41	193	6,70	193	6,71	190	6,61	320	11,21	0,95	0,91	0,99
Lecce	337	9,54	318	8,89	310	8,47	307	8,38	365	9,87	334	9,35	298	8,32	294	8,10	303	8,22	292	7,87	385	10,29	1,07	1,04	1,11
Taranto	220	9,03	193	7,84	267	10,62	200	7,81	184	7,18	174	6,91	189	7,47	171	7,05	241	9,52	206	8,06	252	10,00	1,02	0,98	1,06
Puglia	1.432	9,08	1.464	9,03	1.611	9,81	1.421	8,45	1.475	8,51	1.330	7,69	1.380	7,72	1.254	6,83	1.372	7,21	1.279	6,50	1.915	9,45	-	-	-

Tavola 29.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *malattie ischemiche del cuore* (codici ICD9: 410-414.xx; codici ICD10: I20-I25), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	227	4,73	306	6,35	282	5,78	271	5,41	261	5,21	264	5,49	254	5,12	243	4,86	250	4,93	240	4,70	529	10,44	0,79	0,76	0,81
Brindisi	220	12,95	118	6,70	134	7,51	116	6,30	142	7,72	134	7,50	129	7,16	111	6,14	117	6,41	121	6,63	203	11,18	1,06	1,01	1,12
BT	88	6,61	109	8,06	91	6,62	113	8,26	79	5,79	156	12,03	132	9,97	122	9,23	124	9,23	125	9,13	179	13,41	1,23	1,16	1,29
Foggia	161	5,99	188	6,93	170	6,27	212	7,67	225	8,13	169	6,27	169	6,25	162	5,86	184	6,67	161	5,75	333	12,01	0,97	0,93	1,01
Lecce	343	9,58	287	7,93	286	7,73	305	8,21	387	10,28	344	9,63	360	9,93	366	9,93	362	9,64	307	8,06	395	10,17	1,24	1,20	1,28
Taranto	161	7,17	175	7,75	177	7,90	145	6,29	139	5,92	137	6,01	139	6,13	126	5,58	158	6,67	172	7,18	202	8,52	0,94	0,89	0,98
Puglia	1.200	7,97	1.183	7,72	1.140	7,42	1.162	7,33	1.233	7,52	1.204	7,39	1.183	6,96	1.130	6,43	1.195	6,51	1.126	5,93	1.841	9,37	-	-	-

Tavola 30.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *infarto miocardico acuto* (codici ICD9: 410.xx; codici ICD10: I21-I23), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	406	4,02	409	4,03	359	3,47	293	2,80	298	2,80	229	2,25	252	2,39	224	2,12	197	1,85	196	1,82	365	3,38	0,89	0,86	0,93
Brindisi	207	5,87	106	2,95	97	2,68	80	2,16	129	3,46	81	2,22	77	2,10	71	1,94	84	2,26	69	1,85	191	5,16	0,95	0,90	1,00
BT	149	5,17	159	5,54	118	3,96	130	4,44	115	3,89	156	5,51	127	4,43	115	4,04	171	5,75	139	4,70	128	4,37	1,49	1,41	1,56
Foggia	233	4,18	243	4,37	197	3,48	152	2,66	205	3,59	194	3,49	220	3,97	204	3,59	202	3,56	163	2,84	230	4,03	1,15	1,10	1,20
Lecce	409	5,66	276	3,77	199	2,68	158	2,10	164	2,15	109	1,48	119	1,60	118	1,55	105	1,37	128	1,67	273	3,50	0,80	0,76	0,83
Taranto	262	5,48	258	5,42	299	6,13	158	3,14	137	2,75	144	2,94	153	3,03	113	2,35	98	1,89	89	1,72	186	3,72	1,11	1,06	1,17
Puglia	1.666	5,29	1.451	4,50	1.269	3,87	971	2,87	1.048	3,02	913	2,64	948	2,65	845	2,32	857	2,26	784	2,01	1.373	3,44	-	-	-

Tavola 30.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *infarto miocardico acuto* (codici ICD9: 410.xx; codici ICD10: I21-I23), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	254	4,95	247	4,77	222	4,22	167	3,13	187	3,44	117	2,20	156	2,91	127	2,34	113	2,08	122	2,23	214	3,91	0,89	0,85	0,93
Brindisi	108	6,08	68	3,87	65	3,66	49	2,69	84	4,59	51	2,87	45	2,48	41	2,25	53	2,88	45	2,47	121	6,66	1,00	0,93	1,07
BT	88	5,84	89	5,90	74	4,86	72	4,76	71	4,60	83	5,50	67	4,49	59	3,90	109	7,15	82	5,37	70	4,59	1,39	1,30	1,49
Foggia	135	4,78	129	4,58	126	4,42	100	3,50	128	4,49	116	4,17	122	4,34	115	4,01	108	3,76	95	3,30	128	4,50	1,13	1,07	1,19
Lecce	222	6,25	164	4,57	110	3,00	91	2,48	99	2,64	81	2,25	71	1,96	68	1,84	68	1,82	75	2,01	147	3,87	0,80	0,76	0,85
Taranto	156	6,36	140	5,68	191	7,59	104	4,04	77	2,97	92	3,62	105	4,11	63	2,55	72	2,74	55	2,11	112	4,40	1,14	1,08	1,21
Puglia	963	6,06	837	5,10	788	4,73	583	3,43	646	3,69	540	3,09	566	3,15	473	2,57	523	2,76	474	2,43	792	3,97	-	-	-

Tavola 30.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *infarto miocardico acuto* (codici ICD9: 410.xx; codici ICD10: I21-I23), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	152	3,14	162	3,33	137	2,77	126	2,48	111	2,20	112	2,29	96	1,90	97	1,91	84	1,64	74	1,43	151	2,88	0,90	0,85	0,95
Brindisi	99	5,67	38	2,09	32	1,76	31	1,66	45	2,40	30	1,62	32	1,74	30	1,64	31	1,67	24	1,27	70	3,76	0,88	0,80	0,96
BT	61	4,55	70	5,21	44	3,11	58	4,13	44	3,23	73	5,52	60	4,38	56	4,17	62	4,43	57	4,07	58	4,17	1,63	1,50	1,76
Foggia	98	3,62	114	4,18	71	2,60	52	1,88	77	2,75	78	2,86	98	3,61	89	3,19	94	3,36	68	2,40	102	3,58	1,18	1,11	1,26
Lecce	187	5,11	112	3,02	89	2,37	67	1,74	65	1,69	28	0,75	48	1,25	50	1,28	37	0,94	53	1,35	126	3,17	0,79	0,73	0,84
Taranto	106	4,67	118	5,19	108	4,76	54	2,29	60	2,54	52	2,30	48	2,02	50	2,16	26	1,09	34	1,36	74	3,10	1,08	1,00	1,16
Puglia	703	4,56	614	3,93	481	3,05	388	2,35	402	2,38	373	2,22	382	2,19	372	2,08	334	1,80	310	1,62	581	2,95	-	-	-

Tavola 31.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *malattie cerebrovascolari* (codici ICD9: 430-438.xx; codici ICD10: I60-I69), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	906	9,39	933	9,51	852	8,61	796	7,84	861	8,39	698	7,05	687	6,83	714	7,05	686	6,70	633	6,10	747	7,21	0,82	0,80	0,84
Brindisi	569	16,65	370	10,62	375	10,62	287	8,03	368	10,11	292	8,34	329	9,20	307	8,56	293	8,04	272	7,64	354	9,83	1,04	1,01	1,07
BT	357	12,97	387	14,14	289	10,40	275	10,04	267	9,59	327	12,22	306	11,08	261	9,58	272	9,77	244	8,76	237	8,49	1,14	1,10	1,17
Foggia	620	11,34	587	10,70	591	10,55	444	7,89	524	9,36	511	9,43	622	11,45	534	9,47	490	8,74	472	8,46	589	10,56	1,04	1,02	1,07
Lecce	989	14,31	798	11,36	859	11,92	796	10,91	760	10,32	638	9,02	724	10,18	691	9,49	662	8,94	616	8,23	601	7,99	1,08	1,06	1,11
Taranto	594	13,50	552	12,46	571	12,52	465	9,94	389	8,19	445	9,78	495	10,59	498	11,10	382	8,06	405	8,40	467	9,67	1,10	1,07	1,13
Puglia	4.035	13,72	3.627	12,07	3.537	11,60	3.063	9,78	3.169	9,67	2.911	8,88	3.163	9,22	3.005	8,47	2.785	7,50	2.642	6,87	2.995	7,51	-	-	-

Tavola 31.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *malattie cerebrovascolari* (codici ICD9: 430-438.xx; codici ICD10: I60-I69), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	390	7,64	411	7,90	361	6,87	338	6,30	385	7,06	315	5,98	296	5,55	310	5,82	294	5,48	278	5,12	298	5,48	0,83	0,80	0,85
Brindisi	246	14,15	138	7,77	163	9,13	115	6,41	147	8,00	114	6,42	139	7,75	129	7,17	121	6,61	93	5,13	138	7,68	1,02	0,97	1,08
BT	164	11,00	169	11,36	123	8,23	109	7,33	116	7,69	149	10,23	162	10,97	109	7,43	115	7,82	109	7,29	117	8,00	1,16	1,10	1,22
Foggia	298	10,32	245	8,41	273	9,29	195	6,60	231	7,99	223	7,98	260	9,27	252	8,62	214	7,42	179	6,22	237	8,25	1,07	1,03	1,11
Lecce	392	11,29	333	9,47	350	9,73	312	8,59	303	8,28	237	6,75	291	8,20	260	7,18	259	7,06	270	7,36	257	6,98	1,08	1,04	1,12
Taranto	238	10,00	212	8,76	219	8,78	197	7,76	165	6,45	190	7,72	206	8,32	225	9,70	145	5,87	174	6,94	213	8,54	1,06	1,01	1,10
Puglia	1.728	11,32	1.508	9,64	1.489	9,35	1.266	7,79	1.347	7,89	1.228	7,21	1.354	7,63	1.285	7,02	1.148	5,99	1.103	5,55	1.260	6,13	-	-	-

Tavola 31.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *malattie cerebrovascolari* (codici ICD9: 430-438.xx; codici ICD10: I60-I69), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	516	11,04	522	11,01	491	10,24	458	9,28	476	9,65	383	8,06	391	8,04	404	8,22	392	7,86	355	7,02	449	8,82	0,82	0,79	0,84
Brindisi	323	18,99	232	13,29	212	12,03	172	9,56	221	12,10	178	10,15	190	10,56	178	9,87	172	9,39	179	10,01	216	11,83	1,05	1,01	1,09
BT	193	14,83	218	16,75	166	12,44	166	12,60	151	11,39	178	14,11	144	11,18	152	11,60	157	11,62	135	10,15	120	8,95	1,12	1,06	1,17
Foggia	322	12,29	342	12,85	318	11,74	249	9,10	293	10,66	288	10,80	362	13,51	282	10,26	276	9,99	293	10,58	352	12,73	1,02	0,99	1,06
Lecce	597	17,14	465	13,13	509	13,97	484	13,10	457	12,25	401	11,17	433	12,04	431	11,67	403	10,72	346	9,05	344	8,94	1,08	1,05	1,11
Taranto	356	16,78	340	15,92	352	16,04	268	11,98	224	9,84	255	11,73	289	12,74	273	12,42	237	10,13	231	9,77	254	10,73	1,13	1,09	1,17
Puglia	2.307	15,98	2.119	14,36	2.048	13,71	1.797	11,67	1.822	11,34	1.683	10,46	1.809	10,73	1.720	9,83	1.637	8,92	1.539	8,12	1.735	8,81	-	-	-

Tavola 32.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *malattie dell'apparato respiratorio* (codici ICD9: 460-519.xx; codici ICD10: J00-J99), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	606	6,13	663	6,60	765	7,50	641	6,12	743	7,14	501	4,95	594	5,77	621	6,00	632	6,03	618	5,87	757	7,13	0,94	0,92	0,96
Brindisi	122	3,55	285	7,99	296	8,37	168	4,63	305	8,30	242	6,79	239	6,63	260	7,17	281	7,69	252	6,91	261	7,18	1,02	0,98	1,06
BT	173	6,14	185	6,45	209	7,24	169	5,82	220	7,55	155	5,52	205	7,18	199	7,15	248	8,76	206	7,19	241	8,48	1,06	1,01	1,10
Foggia	350	6,22	341	6,07	366	6,46	346	5,98	382	6,68	379	6,93	444	8,00	426	7,47	418	7,33	400	7,04	391	6,82	1,02	0,98	1,05
Lecce	371	5,34	462	6,53	533	7,32	333	4,52	498	6,69	517	7,22	518	7,15	445	6,11	522	7,05	533	7,05	568	7,49	0,98	0,95	1,01
Taranto	408	8,96	321	6,86	406	8,57	277	5,68	326	6,66	332	6,96	358	7,42	344	7,58	384	7,92	328	6,72	366	7,59	1,10	1,06	1,13
Puglia	2.030	6,77	2.257	7,30	2.575	8,31	1.934	6,01	2.474	7,39	2.126	6,33	2.358	6,72	2.295	6,35	2.485	6,57	2.337	5,96	2.584	6,35	-	-	-

Tavola 32.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *malattie dell'apparato respiratorio* (codici ICD9: 460-519.xx; codici ICD10: J00-J99), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	359	7,02	394	7,59	457	8,69	407	7,59	407	7,51	304	5,81	379	7,17	362	6,81	378	7,05	382	7,10	432	7,99	0,92	0,89	0,95
Brindisi	62	3,54	186	10,48	164	9,15	114	6,31	175	9,50	161	9,10	160	8,89	162	9,01	154	8,43	152	8,40	151	8,39	1,05	1,00	1,10
BT	104	7,01	109	7,28	126	8,41	115	7,73	140	9,25	92	6,33	132	8,94	115	7,82	137	9,40	127	8,64	141	9,60	1,04	0,98	1,09
Foggia	205	7,03	204	7,05	198	6,71	215	7,28	223	7,68	198	7,10	261	9,27	237	8,14	254	8,80	231	8,02	238	8,25	0,98	0,94	1,01
Lecce	220	6,37	293	8,37	323	8,95	205	5,65	315	8,59	343	9,72	306	8,56	268	7,43	338	9,30	319	8,62	340	9,18	1,04	1,00	1,07
Taranto	237	9,94	202	8,33	253	10,17	181	7,17	197	7,70	209	8,54	229	9,23	203	8,81	237	9,63	189	7,54	214	8,71	1,10	1,05	1,14
Puglia	1.187	7,80	1.388	8,83	1.521	9,56	1.237	7,59	1.457	8,53	1.307	7,69	1.467	8,24	1.347	7,36	1.498	7,82	1.400	7,04	1.516	7,34	-	-	-

Tavola 32.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *malattie dell'apparato respiratorio* (codici ICD9: 460-519.xx; codici ICD10: J00-J99), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	247	5,29	269	5,66	308	6,38	234	4,74	336	6,79	197	4,15	215	4,45	259	5,23	254	5,07	236	4,71	325	6,32	0,97	0,93	1,00
Brindisi	60	3,56	99	5,64	132	7,63	54	3,05	130	7,17	81	4,62	79	4,50	98	5,42	127	6,99	100	5,50	110	6,05	0,99	0,93	1,05
BT	69	5,33	76	5,67	83	6,14	54	4,03	80	5,94	63	4,75	73	5,52	84	6,52	111	8,15	79	5,82	100	7,43	1,09	1,02	1,16
Foggia	145	5,46	137	5,15	168	6,23	131	4,76	159	5,74	181	6,78	183	6,81	189	6,84	164	5,94	169	6,12	153	5,48	1,08	1,03	1,13
Lecce	151	4,38	169	4,79	210	5,80	128	3,45	183	4,90	174	4,85	212	5,83	177	4,86	184	4,93	214	5,58	228	5,91	0,90	0,86	0,94
Taranto	171	8,03	119	5,48	153	7,06	96	4,27	129	5,67	123	5,46	129	5,72	141	6,41	147	6,31	139	5,94	152	6,54	1,10	1,04	1,15
Puglia	843	5,80	869	5,87	1.054	7,13	697	4,53	1017	6,32	819	5,06	891	5,29	948	5,41	987	5,38	937	4,94	1.068	5,42	-	-	-

Tavola 33.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *malattie polmonari croniche ostruttive e manifestazioni associate* (codici ICD9: 490-496; codici ICD10: J40-J47), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	218	2,17	360	3,56	463	4,52	388	3,70	376	3,57	311	3,06	337	3,24	364	3,49	364	3,48	343	3,25	456	4,28	0,89	0,86	0,92
Brindisi	49	1,42	183	5,09	204	5,74	122	3,36	167	4,51	174	4,89	159	4,38	172	4,72	189	5,17	168	4,61	169	4,66	1,13	1,08	1,18
BT	101	3,60	120	4,09	142	4,89	124	4,20	155	5,33	84	3,03	126	4,48	121	4,32	146	5,14	132	4,64	154	5,41	1,15	1,09	1,21
Foggia	126	2,22	132	2,32	150	2,61	191	3,29	168	2,91	143	2,60	186	3,33	136	2,38	162	2,84	157	2,74	236	4,12	0,73	0,69	0,76
Lecce	174	2,49	341	4,81	353	4,83	228	3,09	318	4,26	358	4,97	357	4,90	326	4,44	369	4,98	348	4,60	374	4,93	1,12	1,08	1,16
Taranto	223	4,80	205	4,29	258	5,33	190	3,86	221	4,50	223	4,63	237	4,90	206	4,56	247	5,05	214	4,38	245	5,07	1,19	1,15	1,24
Puglia	891	2,97	1.341	4,32	1.570	5,03	1.243	3,85	1.405	4,17	1.293	3,83	1.402	3,97	1.325	3,65	1.477	3,88	1.362	3,45	1.634	3,99	-	-	-

Tavola 33.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *malattie polmonari croniche ostruttive e manifestazioni associate* (codici ICD9: 490-496; codici ICD10: J40-J47), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	158	3,09	244	4,74	300	5,71	265	4,97	244	4,52	203	3,89	248	4,69	241	4,55	236	4,42	219	4,08	285	5,28	0,88	0,84	0,91
Brindisi	25	1,40	135	7,61	124	6,93	85	4,70	105	5,70	120	6,77	120	6,66	116	6,46	111	6,09	102	5,64	107	5,96	1,12	1,06	1,19
BT	67	4,55	83	5,54	92	6,18	98	6,61	105	6,98	54	3,77	85	5,80	77	5,28	94	6,49	92	6,27	101	6,92	1,13	1,06	1,21
Foggia	83	2,86	88	3,04	94	3,19	130	4,41	116	4,00	89	3,20	124	4,42	82	2,81	105	3,63	107	3,72	157	5,46	0,71	0,67	0,75
Lecce	123	3,56	233	6,67	243	6,75	150	4,13	220	5,99	261	7,39	236	6,60	208	5,73	254	6,98	234	6,33	236	6,39	1,16	1,12	1,21
Taranto	152	6,39	148	6,12	189	7,64	139	5,52	143	5,60	155	6,33	163	6,60	132	5,81	172	7,00	132	5,29	150	6,12	1,20	1,14	1,26
Puglia	608	4,03	931	5,95	1.042	6,58	867	5,32	933	5,47	882	5,19	976	5,49	856	4,68	972	5,07	886	4,45	1.036	5,00	-	-	-

Tavola 33.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *malattie polmonari croniche ostruttive e manifestazioni associate* (codici ICD9: 490-496; codici ICD10: J40-J47), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	60	1,31	116	2,46	163	3,40	123	2,50	132	2,68	108	2,29	89	1,87	123	2,49	128	2,58	124	2,48	171	3,35	0,92	0,87	0,97
Brindisi	24	1,43	48	2,72	80	4,62	37	2,09	62	3,39	54	3,11	39	2,23	56	3,08	78	4,31	66	3,64	62	3,44	1,14	1,05	1,24
BT	34	2,71	37	2,73	50	3,68	26	1,93	50	3,78	30	2,33	41	3,23	44	3,41	52	3,87	40	3,10	53	3,99	1,17	1,07	1,29
Foggia	43	1,62	44	1,65	56	2,07	61	2,23	52	1,88	54	2,04	62	2,31	54	1,98	57	2,09	50	1,81	79	2,86	0,76	0,70	0,82
Lecce	51	1,49	108	3,06	110	3,02	78	2,11	98	2,63	97	2,69	121	3,30	118	3,23	115	3,08	114	2,97	138	3,57	1,04	0,98	1,10
Taranto	71	3,32	57	2,57	69	3,16	51	2,30	78	3,45	68	3,03	74	3,30	74	3,39	75	3,20	82	3,51	95	4,09	1,19	1,11	1,27
Puglia	283	1,97	410	2,78	528	3,56	376	2,47	472	2,94	411	2,55	426	2,54	469	2,68	505	2,76	476	2,52	598	3,04	-	-	-

Tavola 34.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *malattie dell'apparato digerente* (codici ICD9: 520-579.x; codici ICD10: K00-K93), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	477	4,79	459	4,52	527	5,16	557	5,32	525	4,97	467	4,50	580	5,49	544	5,11	545	5,07	599	5,55	423	3,95	1,05	1,02	1,07
Brindisi	186	5,25	195	5,41	204	5,61	179	4,90	164	4,44	191	5,27	188	5,14	197	5,33	205	5,51	196	5,28	146	3,94	1,08	1,03	1,13
BT	189	6,53	204	6,89	182	6,20	181	6,17	158	5,32	165	5,65	192	6,67	166	5,74	170	5,70	197	6,57	150	5,07	1,28	1,22	1,33
Foggia	264	4,74	246	4,41	260	4,60	270	4,74	280	4,93	252	4,52	261	4,67	280	4,91	312	5,49	270	4,75	263	4,58	1,01	0,97	1,04
Lecce	281	3,87	271	3,70	325	4,34	286	3,79	254	3,32	234	3,14	247	3,28	231	3,01	244	3,16	285	3,68	227	2,92	0,73	0,71	0,76
Taranto	265	5,61	226	4,66	280	5,64	251	5,02	270	5,37	284	5,85	292	5,91	252	5,18	232	4,62	238	4,71	192	3,81	1,08	1,04	1,12
Puglia	1.662	5,29	1.601	4,92	1.778	5,38	1.724	5,08	1.651	4,74	1.593	4,58	1.760	4,93	1.670	4,56	1.708	4,53	1.785	4,64	1.401	3,52	-	-	-

Tavola 34.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *malattie dell'apparato digerente* (codici ICD9: 520-579.x; codici ICD10: K00-K93), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	236	4,61	232	4,49	261	4,98	293	5,49	269	4,96	242	4,55	309	5,73	298	5,52	289	5,30	303	5,50	204	3,73	1,01	0,97	1,04
Brindisi	99	5,61	117	6,59	117	6,56	102	5,64	84	4,59	109	6,10	96	5,29	102	5,59	108	5,91	101	5,54	78	4,29	1,13	1,07	1,20
BT	103	6,83	113	7,44	96	6,33	105	6,91	91	5,93	87	5,76	101	6,69	79	5,20	86	5,55	118	7,56	77	5,03	1,26	1,19	1,34
Foggia	143	5,06	131	4,61	142	4,96	150	5,26	146	5,13	130	4,67	132	4,71	149	5,21	156	5,44	143	5,01	138	4,82	1,01	0,96	1,06
Lecce	153	4,32	153	4,26	163	4,47	150	4,04	139	3,73	118	3,24	131	3,56	128	3,43	117	3,12	141	3,74	124	3,34	0,75	0,72	0,79
Taranto	137	5,56	116	4,69	172	6,76	138	5,40	149	5,78	150	5,95	160	6,31	148	5,99	114	4,47	116	4,49	101	4,01	1,09	1,03	1,15
Puglia	871	5,47	862	5,27	951	5,71	938	5,49	878	5,02	836	4,78	929	5,17	904	4,93	870	4,59	922	4,77	722	3,61	-	-	-

Tavola 34.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *malattie dell'apparato digerente* (codici ICD9: 520-579.x; codici ICD10: K00-K93), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	241	4,96	227	4,55	266	5,33	264	5,16	256	4,97	225	4,45	271	5,26	246	4,73	256	4,86	296	5,60	219	4,16	1,09	1,05	1,13
Brindisi	87	4,90	78	4,30	87	4,72	77	4,20	80	4,30	82	4,49	92	5,00	95	5,09	97	5,14	95	5,04	68	3,62	1,02	0,96	1,09
BT	86	6,24	91	6,37	86	6,07	76	5,47	67	4,75	78	5,55	91	6,65	87	6,25	84	5,84	79	5,64	73	5,11	1,29	1,21	1,38
Foggia	121	4,44	115	4,22	118	4,26	120	4,25	134	4,74	122	4,38	129	4,63	131	4,63	156	5,54	127	4,50	125	4,35	1,01	0,96	1,06
Lecce	128	3,45	118	3,16	162	4,22	136	3,56	115	2,94	116	3,05	116	3,01	103	2,62	127	3,19	144	3,63	103	2,54	0,71	0,68	0,75
Taranto	128	5,65	110	4,63	108	4,58	113	4,67	121	4,98	134	5,74	132	5,53	104	4,41	118	4,76	122	4,91	91	3,62	1,07	1,01	1,13
Puglia	791	5,13	739	4,58	827	5,06	786	4,70	773	4,48	757	4,39	831	4,70	766	4,22	838	4,48	863	4,51	679	3,43	-	-	-

Tavola 35.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *malattia epatica cronica e cirrosi* (codici ICD9: 571.xx; codici ICD10: K70, K73-K74), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	295	2,93	274	2,67	343	3,33	375	3,53	308	2,87	308	2,94	392	3,66	383	3,55	381	3,49	421	3,86	171	1,56	1,16	1,13	1,20
Brindisi	92	2,57	113	3,10	97	2,66	88	2,39	78	2,08	104	2,83	87	2,35	105	2,79	101	2,70	99	2,63	61	1,63	0,94	0,88	1,00
BT	128	4,32	150	4,98	128	4,32	127	4,27	111	3,72	106	3,55	126	4,29	92	3,12	94	3,09	117	3,83	66	2,16	1,40	1,32	1,48
Foggia	137	2,44	116	2,07	133	2,35	142	2,47	130	2,29	128	2,26	122	2,15	142	2,48	133	2,31	134	2,33	99	1,71	0,84	0,80	0,89
Lecce	161	2,16	176	2,36	179	2,35	160	2,09	137	1,77	124	1,63	133	1,73	114	1,45	124	1,58	143	1,81	78	0,98	0,68	0,64	0,71
Taranto	146	2,97	150	3,03	172	3,40	168	3,32	175	3,43	162	3,26	186	3,66	153	3,06	143	2,81	150	2,90	84	1,63	1,13	1,08	1,18
Puglia	959	2,96	979	2,92	1.052	3,10	1.060	3,04	939	2,64	932	2,63	1.046	2,88	989	2,68	976	2,57	1.064	2,76	559	1,41	-	-	-

Tavola 35.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *malattia epatica cronica e cirrosi* (codici ICD9: 571.xx; codici ICD10: K70, K73-K74), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	155	3,03	144	2,79	166	3,18	219	4,11	172	3,18	165	3,10	224	4,15	228	4,22	220	4,03	230	4,17	88	1,60	1,11	1,06	1,15
Brindisi	50	2,82	73	4,10	65	3,65	56	3,11	48	2,63	73	4,07	45	2,47	60	3,29	61	3,34	56	3,06	40	2,19	1,03	0,95	1,11
BT	78	5,19	87	5,73	77	5,10	75	4,92	64	4,17	60	3,93	68	4,48	48	3,13	45	2,86	73	4,60	38	2,43	1,36	1,26	1,46
Foggia	79	2,82	65	2,34	81	2,86	84	2,96	76	2,70	70	2,51	72	2,58	81	2,86	79	2,76	81	2,84	59	2,08	0,86	0,81	0,92
Lecce	92	2,57	103	2,85	103	2,80	100	2,69	79	2,11	66	1,79	81	2,18	65	1,71	67	1,77	80	2,09	46	1,21	0,70	0,66	0,75
Taranto	89	3,56	78	3,15	110	4,28	96	3,74	100	3,86	95	3,74	108	4,23	98	3,88	73	2,86	81	3,13	47	1,84	1,13	1,06	1,20
Puglia	543	3,35	550	3,33	602	3,57	630	3,66	539	3,06	529	3,00	598	3,32	580	3,16	545	2,89	601	3,12	318	1,62	-	-	-

Tavola 35.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *malattia epatica cronica e cirrosi* (codici ICD9: 571.xx; codici ICD10: K70, K73-K74), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso			
Bari	140	2,83	130	2,55	177	3,48	156	2,99	136	2,58	143	2,78	168	3,20	155	2,92	161	2,98	191	3,58	83	1,52	1,24	1,18	1,30
Brindisi	42	2,32	40	2,15	32	1,73	32	1,70	30	1,57	31	1,66	42	2,24	45	2,32	40	2,09	43	2,22	21	1,10	0,83	0,75	0,92
BT	50	3,50	63	4,27	51	3,59	52	3,67	47	3,29	46	3,19	58	4,11	44	3,11	49	3,29	44	3,10	28	1,91	1,45	1,33	1,58
Foggia	58	2,09	51	1,82	52	1,86	58	2,01	54	1,90	58	2,03	50	1,75	61	2,13	54	1,87	53	1,85	40	1,37	0,82	0,75	0,89
Lecce	69	1,79	73	1,91	76	1,92	60	1,52	58	1,45	58	1,48	52	1,29	49	1,21	57	1,41	63	1,54	32	0,77	0,65	0,60	0,70
Taranto	57	2,41	72	2,92	62	2,57	72	2,93	75	3,03	67	2,81	78	3,12	55	2,29	70	2,76	69	2,67	37	1,44	1,13	1,05	1,21
Puglia	416	2,59	429	2,54	450	2,66	430	2,46	400	2,25	403	2,28	448	2,47	409	2,22	431	2,28	463	2,41	241	1,22	-	-	-

Tavola 36.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *malattie dell'apparato genitourinario* (codici ICD9: 580-599.xx; codici ICD10: N00-N99), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	302	3,11	223	2,27	230	2,28	199	1,94	199	1,91	205	2,06	211	2,06	232	2,30	217	2,09	255	2,48	164	1,55	0,97	0,93	1,00
Brindisi	73	2,07	73	2,09	54	1,52	69	1,90	66	1,81	67	1,92	95	2,63	80	2,21	73	2,00	87	2,39	73	2,01	0,91	0,85	0,98
BT	68	2,47	71	2,53	65	2,32	55	1,97	60	2,12	67	2,42	64	2,29	78	2,76	68	2,40	74	2,65	68	2,43	1,07	0,99	1,15
Foggia	94	1,72	132	2,41	104	1,85	91	1,60	89	1,58	166	3,06	164	3,01	173	3,07	217	3,88	208	3,68	97	1,73	1,11	1,05	1,16
Lecce	197	2,85	135	1,88	158	2,16	156	2,12	178	2,37	140	1,95	167	2,33	134	1,83	129	1,71	175	2,32	131	1,73	0,93	0,89	0,98
Taranto	141	3,15	114	2,44	109	2,32	107	2,23	108	2,25	106	2,29	108	2,29	120	2,67	144	2,96	121	2,53	94	1,97	1,09	1,03	1,15
Puglia	875	2,95	748	2,44	720	2,32	677	2,12	700	2,10	751	2,27	809	2,34	817	2,29	848	2,27	920	2,38	627	1,57	-	-	-

Tavola 36.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *malattie dell'apparato genitourinario* (codici ICD9: 580-599.xx; codici ICD10: N00-N99), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	140	2,75	97	1,87	98	1,84	96	1,80	99	1,81	92	1,75	108	2,03	105	1,98	107	2,00	111	2,06	83	1,53	0,98	0,93	1,04
Brindisi	37	2,08	36	2,04	26	1,47	42	2,33	32	1,75	31	1,76	45	2,51	37	2,05	37	2,03	42	2,33	33	1,82	1,02	0,92	1,12
BT	30	2,05	37	2,43	28	1,86	21	1,39	24	1,60	37	2,54	28	1,89	41	2,78	25	1,73	35	2,41	31	2,13	1,05	0,94	1,16
Foggia	38	1,30	51	1,76	48	1,64	41	1,41	41	1,42	75	2,69	65	2,30	82	2,81	92	3,18	90	3,12	43	1,50	1,06	0,98	1,14
Lecce	75	2,19	60	1,69	68	1,88	60	1,65	84	2,27	60	1,70	69	1,95	63	1,74	58	1,59	73	1,98	63	1,72	0,93	0,87	1,00
Taranto	58	2,42	58	2,40	44	1,76	44	1,73	46	1,80	42	1,69	44	1,78	53	2,29	66	2,65	55	2,21	38	1,53	1,02	0,94	1,11
Puglia	378	2,46	339	2,14	312	1,96	304	1,85	326	1,91	337	1,98	359	2,02	381	2,08	385	2,01	406	2,04	291	1,42	-	-	-

Tavola 36.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *malattie dell'apparato genitourinario* (codici ICD9: 580-599.xx; codici ICD10: N00-N99), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	162	3,43	126	2,64	132	2,69	103	2,07	100	2,00	113	2,35	103	2,08	127	2,61	110	2,18	144	2,87	81	1,57	0,95	0,90	1,00
Brindisi	36	2,06	37	2,13	28	1,58	27	1,49	34	1,86	36	2,06	50	2,74	43	2,36	36	1,96	45	2,44	40	2,19	0,83	0,75	0,91
BT	38	2,87	34	2,62	37	2,75	34	2,53	36	2,61	30	2,31	36	2,67	37	2,75	43	3,04	39	2,88	37	2,71	1,08	0,98	1,19
Foggia	56	2,12	81	3,03	56	2,06	50	1,79	48	1,73	91	3,41	99	3,68	91	3,31	125	4,53	118	4,21	54	1,95	1,14	1,07	1,22
Lecce	122	3,48	75	2,07	90	2,42	96	2,56	94	2,46	80	2,18	98	2,70	71	1,92	71	1,82	102	2,64	68	1,73	0,93	0,87	0,99
Taranto	83	3,82	56	2,48	65	2,85	63	2,71	62	2,67	64	2,84	64	2,77	67	3,04	78	3,26	66	2,84	56	2,37	1,14	1,06	1,22
Puglia	497	3,41	409	2,71	408	2,65	373	2,37	374	2,28	414	2,53	450	2,63	436	2,49	463	2,51	514	2,71	336	1,71	-	-	-

Tavola 37.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo* (codici ICD9: 710-739.x; codici ICD10: M00-M99), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	17	0,18	29	0,29	22	0,22	20	0,20	30	0,29	30	0,31	38	0,39	24	0,24	25	0,24	37	0,37	48	0,44	0,97	0,87	1,08
Brindisi	4	0,11	8	0,22	3	0,09	8	0,23	17	0,46	10	0,28	24	0,67	16	0,44	21	0,57	14	0,37	12	0,33	1,18	0,99	1,39
BT	4	0,15	5	0,17	9	0,31	2	0,06	7	0,24	19	0,68	9	0,31	15	0,51	11	0,36	18	0,63	14	0,48	1,25	1,03	1,50
Foggia	6	0,11	4	0,07	10	0,17	6	0,11	5	0,09	8	0,15	3	0,05	4	0,07	10	0,17	11	0,20	17	0,30	0,47	0,37	0,58
Lecce	13	0,18	26	0,35	17	0,23	18	0,23	18	0,24	35	0,48	19	0,25	31	0,42	19	0,24	41	0,56	44	0,58	1,17	1,03	1,31
Taranto	6	0,13	11	0,23	13	0,28	23	0,49	10	0,22	12	0,27	25	0,55	19	0,43	10	0,19	18	0,36	28	0,57	1,14	0,97	1,32
Puglia	50	0,16	83	0,26	74	0,23	77	0,23	87	0,26	114	0,34	118	0,34	109	0,31	96	0,26	139	0,37	163	0,41	-	-	-

Tavola 37.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo* (codici ICD9: 710-739.x; codici ICD10: M00-M99), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	7	0,14	7	0,14	7	0,13	6	0,11	9	0,17	7	0,13	12	0,23	4	0,08	10	0,19	7	0,13	12	0,22	0,94	0,75	1,15
Brindisi	0	0,00	1	0,05	1	0,05	3	0,17	5	0,27	2	0,11	7	0,39	4	0,22	5	0,27	4	0,22	4	0,22	1,14	0,80	1,58
BT	1	0,07	2	0,13	2	0,13	1	0,07	3	0,18	5	0,35	3	0,21	3	0,20	6	0,38	4	0,27	9	0,63	1,47	1,05	2,01
Foggia	2	0,07	3	0,11	5	0,17	1	0,03	1	0,04	3	0,11	1	0,04	1	0,03	3	0,11	2	0,07	4	0,14	0,52	0,34	0,76
Lecce	5	0,14	7	0,20	5	0,14	2	0,05	6	0,16	10	0,29	4	0,10	6	0,17	7	0,18	12	0,32	16	0,43	1,25	0,99	1,56
Taranto	3	0,12	1	0,04	4	0,16	4	0,16	0	0,00	3	0,13	6	0,25	6	0,25	2	0,08	1	0,04	11	0,43	0,94	0,67	1,27
Puglia	18	0,11	21	0,13	24	0,14	17	0,10	24	0,14	30	0,18	33	0,19	24	0,13	33	0,17	30	0,15	56	0,28	-	-	-

Tavola 37.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo* (codici ICD9: 710-739.x; codici ICD10: M00-M99), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	10	0,21	22	0,44	15	0,31	14	0,28	21	0,41	23	0,47	26	0,54	20	0,40	15	0,30	30	0,60	36	0,65	0,99	0,86	1,12
Brindisi	4	0,21	7	0,38	2	0,12	5	0,28	12	0,64	8	0,44	17	0,92	12	0,64	16	0,85	10	0,52	8	0,42	1,19	0,97	1,45
BT	3	0,23	3	0,21	7	0,47	1	0,05	4	0,31	14	1,00	6	0,41	12	0,80	5	0,33	14	0,97	5	0,35	1,15	0,90	1,45
Foggia	4	0,15	1	0,04	5	0,16	5	0,18	4	0,15	5	0,19	2	0,07	3	0,10	7	0,24	9	0,32	13	0,45	0,45	0,34	0,58
Lecce	8	0,22	19	0,50	12	0,31	16	0,40	12	0,30	25	0,65	15	0,38	25	0,65	12	0,30	29	0,78	28	0,72	1,14	0,98	1,30
Taranto	3	0,14	10	0,40	9	0,40	19	0,80	10	0,42	9	0,41	19	0,84	13	0,61	8	0,30	17	0,67	17	0,69	1,22	1,02	1,44
Puglia	32	0,21	62	0,38	50	0,31	60	0,36	63	0,37	84	0,50	85	0,49	85	0,47	63	0,33	109	0,57	107	0,54	-	-	-

Tavola 38.1 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti per *traumatismi e avvelenamenti* (codici ICD9: 800-999.x; codici ICD10: S00-T98), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	361	3,32	381	3,46	342	3,10	314	2,73	324	2,78	222	1,87	233	1,96	232	1,92	193	1,62	190	1,57	16	0,15	0,80	0,77	0,83
Brindisi	118	3,11	82	2,07	113	2,92	113	2,88	106	2,69	135	3,56	157	4,13	140	3,65	168	4,41	162	4,33	91	2,49	1,18	1,11	1,24
BT	105	3,29	111	3,36	124	3,90	113	3,45	99	2,99	113	3,57	149	4,65	133	4,17	151	4,90	124	3,77	72	2,51	1,25	1,18	1,32
Foggia	255	4,33	262	4,55	277	4,67	221	3,60	191	3,13	188	3,19	223	3,83	223	3,77	228	3,82	238	3,95	3	0,05	1,24	1,19	1,29
Lecce	200	2,69	254	3,36	201	2,61	180	2,31	152	1,92	159	2,02	187	2,46	170	2,15	177	2,26	144	1,84	135	1,76	0,82	0,79	0,86
Taranto	206	4,15	179	3,62	188	3,70	176	3,50	206	3,93	193	3,86	182	3,55	184	3,77	127	2,37	127	2,36	99	2,10	1,14	1,09	1,19
Puglia	1.245	3,57	1.269	3,63	1.245	3,52	1.117	3,05	1.078	2,87	1.010	2,71	1.131	3,01	1.082	2,82	1.044	2,68	985	2,48	416	1,04	-	-	-

Tavola 38.2 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti maschi per *traumatismi e avvelenamenti* (codici ICD9: 800-999.x; codici ICD10: S00-T98), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	240	4,25	252	4,45	231	4,10	216	3,66	224	3,80	180	3,06	172	2,92	177	2,98	144	2,46	152	2,55	7	0,13	0,85	0,81	0,89
Brindisi	94	5,11	60	3,11	84	4,40	83	4,34	77	4,00	92	4,83	95	4,94	86	4,46	108	5,64	88	4,66	38	2,07	1,19	1,11	1,26
BT	61	3,57	75	4,22	81	4,84	62	3,65	68	3,90	82	4,84	91	5,37	85	5,00	98	5,91	84	4,79	31	1,95	1,16	1,08	1,24
Foggia	156	5,18	150	4,98	184	6,16	162	5,30	133	4,38	133	4,51	139	4,72	144	4,86	153	5,12	158	5,17	2	0,06	1,23	1,17	1,30
Lecce	137	3,74	172	4,59	137	3,60	116	3,00	117	3,04	110	2,88	126	3,35	111	2,86	115	2,98	95	2,48	61	1,61	0,85	0,80	0,90
Taranto	121	4,55	111	4,19	117	4,37	105	3,89	131	4,80	117	4,36	105	3,86	118	4,71	87	3,21	88	3,25	37	1,49	1,04	0,98	1,10
Puglia	809	4,46	820	4,48	834	4,58	744	3,95	750	3,95	714	3,78	728	3,82	721	3,75	705	3,63	665	3,38	176	0,86	-	-	-

Tavola 38.3 - Numero di decessi e tasso di mortalità per 10.000 residenti femmine per *traumatismi e avvelenamenti* (codici ICD9: 800-999.x; codici ICD10: S00-T98), per anno e ASL di residenza

ASL	Anno																						SMR 2001-2011		
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	N.	Tasso	SMR 2001-2011	Lim inf IC 95%	Lim sup IC 95%
Bari	121	2,44	129	2,54	111	2,15	98	1,85	100	1,82	42	0,75	61	1,07	55	0,92	49	0,84	38	0,65	9	0,18	0,69	0,65	0,74
Brindisi	24	1,24	22	1,10	29	1,52	30	1,50	29	1,45	43	2,37	62	3,37	54	2,90	60	3,25	74	4,03	53	2,89	1,16	1,05	1,26
BT	44	3,04	36	2,54	43	3,01	51	3,25	31	2,12	31	2,38	58	3,98	48	3,40	53	3,94	40	2,81	41	3,03	1,45	1,32	1,59
Foggia	99	3,53	112	4,15	93	3,26	59	2,00	58	1,95	55	1,96	84	3,00	79	2,74	75	2,60	80	2,80	1	0,03	1,25	1,16	1,34
Lecce	63	1,71	82	2,21	64	1,68	64	1,66	35	0,87	49	1,21	61	1,61	59	1,47	62	1,59	49	1,24	74	1,89	0,77	0,72	0,83
Taranto	85	3,77	68	3,09	71	3,06	71	3,13	75	3,11	76	3,39	77	3,26	66	2,88	40	1,57	39	1,53	62	2,68	1,34	1,25	1,44
Puglia	436	2,74	449	2,84	411	2,52	373	2,20	328	1,84	296	1,70	403	2,24	361	1,94	339	1,78	320	1,64	240	1,22	-	-	-

Per maggiori informazioni contattare:
Dott.ssa Maria Giovanna Cappelli
mariagiovanna.cappelli@unifg.it