


REPORT SPS (SCHOOL POPULATION SURVEY) PUGLIA, ANNO 2015

INDAGINE SUL CONSUMO DI SOSTANZE PSICOTROPE NEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO



**REPORT SPS (SCHOOL POPULATION SURVEY)
PUGLIA, ANNO 2015**

**INDAGINE SUL CONSUMO DI SOSTANZE
PSICOTROPE NEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO**

REPORT SPS-PUGLIA ANNO SCOLASTICO 2013/14

Indagine sul consumo di sostanze psicotrope negli studenti delle scuole secondarie

Per informazioni a livello regionale e per richiedere volume:

**Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia
c/o Scuola di Medicina - Policlinico di Bari
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana – sez. Igiene
Piazza Giulio Cesare 11
70124 Bari**

e-mail: cinziaannatea.germinario@uniba.it

Visita i portali:

**www.politicheantidroga.it
www.drugfreedu.org
www.sanita.puglia.it/oer**

ISBN 978-88-96646-53-3
CLIO S.p.A. - Lecce

A CURA DI:

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Regione Puglia:

Giovanni Gorgoni, Giovanna Labate, Anna Maria Candela, Maria De Palma, Giuseppe Martinelli, Vito Losito, Claudio Poggi.

Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia:

Cinzia Germinario, Silvio Tafuri, Francesco Paolo Bianchi, Maria Teresa Balducci, Maria Serena Gallone, Maria Filomena Gallone, Laura Civita, Deborah Fracchiolla, Davide Parisi, Corinna Altini.

Ufficio Scolastico Regione Puglia

Anna Maria Cammalleri, Maria Pia Veronico, Pasquale Pedote, Rosa Colamaria, Addolorata De Luca, Liborio Rainò, Leonardo Brandonisio, Marcello Libetta, Antonio Pesare.

Ringraziamenti

Si ringraziano tutti i Referenti Regionali e Aziendali per l'educazione alla salute, i Dirigenti Scolastici e gli insegnanti delle scuole secondarie superiori che, con la loro cortese e preziosa collaborazione, hanno permesso la realizzazione di questa importante indagine regionale volta alla conoscenza del fenomeno dell'uso di sostanze stupefacenti per cercare di combatterne la diffusione.

Indice

Presentazione	7
Introduzione	9
Sinossi	11
L'indagine.....	17
PARTE PRIMA – Abitudini e comportamenti nel tempo libero	
Caratteristiche socio demografiche del campione	21
Abitudini e attività domestiche	24
Abitudini e comportamenti nel tempo libero	28
Andamento scolastico	31
Situazioni problematiche	33
PARTE SECONDA – I rapporti con se stessi e con gli altri	
Sentimenti verso se stessi.....	37
Atteggiamenti e sentimenti problematici	39
Comportamenti contro le regole sociali o la legge	41
Atteggiamenti passivi	43
Rapporti interpersonali con i familiari e gli amici	44
Regole di comportamento e il controllo.....	49
PARTE TERZA – Le dipendenze patologiche	
Fumo di sigaretta	55
Consumo di alcol	58
<i>Ubriacatura</i>	60
<i>Bevitore Binge</i>	61
Consumo di tranquillanti	63

Consumo di sostanze stupefacenti	64
<i>Cannabis (marijuana o hashish)</i>	69
<i>Cocaina</i>	74
<i>Eroina</i>	76
<i>Ecstasy</i>	78
<i>Amfetamine</i>	80
<i>Crack</i>	83
<i>Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)</i>	85
<i>Steroidi anabolizzanti</i>	86
<i>Policonsumo</i>	87
Gambling	88

PARTE QUARTA - Uno sguardo alla situazione italiana

Le principali evidenze	93
------------------------------	----

ALLEGATI

Allegato 1

<i>Elenco delle scuole secondarie superiori partecipanti all'indagine</i>	99
---	----

Allegato 2

<i>Questionario utilizzato</i>	103
--------------------------------------	-----

Presentazione

Negli ultimi anni le sostanze psicotrope legali ed illegali sono diventate progressivamente più disponibili e il loro mercato registra enormi fatturati e quindi forti interessi. I ragazzi sono i consumatori più vulnerabili e facili da raggiungere.

Il consumo di sostanze illegali rappresenta, quindi, un fenomeno sempre più diffuso nella fascia giovanile e spesso viene associato ad altri comportamenti a rischio (consumo di alcol, di sigarette, esperienze sessuali precoci, comportamenti antisociali, ecc.) con un conseguente aumento della probabilità di danni alla salute. Il monitoraggio del fenomeno legato al consumo di stupefacenti ha assunto un ruolo strategico nel contrasto alla diffusione dello stesso. In Italia, sono stati realizzati diversi studi epidemiologici su questo argomento: lo studio SPS (*School Population Survey*) è coordinato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri mentre lo studio ESPAD (*European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs*) coordinato dal CNR.

Secondo i risultati dello studio ESPAD, in Italia circa il 22% degli studenti ha fatto uso almeno una volta nella vita di una o più sostanze illegali.

In Puglia, l'Osservatorio Regionale delle Dipendenze, istituito dall'art.6 comma 3 della L.R. n° 26/2011 e attivato con Delibera n° 2815/2011 di Giunta Regionale nel quadro del progetto nazionale NIOD (Network Italiano degli Osservatori delle Dipendenze), affianca il Dipartimento politiche Antidroga nella realizzazione a livello locale dello studio SPS: il target di riferimento è formato dagli studenti delle scuole secondarie superiori per l'anno scolastico 2013-2014. La ricerca si è inserita tra gli studi di sorveglianza previsti nel Piano strategico regionale per la Promozione della salute nella Scuola, recentemente varato dall'Assessorato al Welfare della Regione Puglia, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale.

La presente pubblicazione illustra i risultati della rilevazione regionale riferiti a 6409 studenti di 74 scuole ed elaborati a cura dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale.

Giovanni Gorgoni

*Direttore Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere sociale e dello sport per tutti
Regione Puglia*

Introduzione

Registrare un fenomeno illegale, come l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti, tra i ragazzi è un'impresa non semplice poiché è fortissimo il rischio di generare fenomeni di negazione o mitomania.

Per ridurre al minimo questo rischio è fondamentale che gli strumenti di indagine siano quanto più possibile standardizzati e validati.

La prima indagine di larga scala sul tema è nata nella primavera del 1995 in 26 paesi dell'Unione Europea ed è stata denominata *European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs* - ESPAD.

L'ESPAD si è inserito nel progetto *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA), apportando un fondamentale contributo nella definizione degli strumenti di ricerca e nella divulgazione dei risultati.

Nel 1995 l'Italia ha partecipato, con l'indagine ESPAD Italia, al primo studio ESPAD, coordinato dalla Svezia. Rispetto alla rilevazione europea, quella italiana presenta alcune peculiarità come la ripetizione dello studio annuale e non quadriennale e l'estensione dell'indagine a tutta la popolazione scolastica delle scuole secondarie superiori (15-19 anni), a differenza dell'indagine europea che si limita alla fascia di età 15-16 anni. Tale indagine, precedentemente coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è attualmente gestito autonomamente dal Centro Nazionale Ricerca.

Nel 2012, il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (CUEIM), l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), ha promosso e realizzato una nuova indagine nella popolazione scolastica delle scuole secondarie superiori (SURVEY SPS-ITA 2012) al fine di conseguire un miglior grado di efficacia nel monitoraggio del fenomeno, nel rispetto e in continuità con le strategie di politica socio-sanitaria nell'ambito delle tossicodipendenze a livello nazionale ed europeo. La presente pubblicazione illustra i risultati dello studio SPS svolto in Puglia nell'A.S. 2013/14.

Sinossi

Il consumo di sostanze illegali rappresenta un fenomeno sempre più diffuso nella fascia d'età giovanile.

Il monitoraggio del fenomeno, legato al consumo di stupefacenti, ha assunto un ruolo strategico nel contrasto alla diffusione dello stesso.

La presente pubblicazione illustra i risultati della rilevazione regionale effettuata su 6409 studenti di età compresa tra 15 e 19 anni, frequentanti 74 scuole secondarie superiori della Regione Puglia.

Per la raccolta delle informazioni è stato adottato il metodo CASI (Computer - Aided Self - Completed Interview) che prevede la compilazione di un questionario in anonimato, sotto la responsabilità degli istituti scolastici aderenti.


La presente sinossi presenta i dati relativi all'uso di sostanze psicotrope negli ultimi 30 giorni antecedenti la somministrazione del questionario, al fine di dare una immagine del consumo abituale delle sostanze stupefacenti.

Fumo di sigaretta

Il 42,5% degli intervistati ha fumato una sigaretta negli ultimi 30 giorni e questa percentuale corrisponde ad una stima di 93701 fumatori fra i ragazzi di età compresa fra 15-19 anni e la prevalenza dei fumatori aumenta con l'età (Grafico I). A 15-16 anni non esiste differenza di genere, mentre a 18-19 anni sono i maschi a fumare maggiormente.

GRAFICO I

Prevalenza (%) dei fumatori, per età.




Consumo di alcol

Il consumo di alcol è piuttosto comune fra i ragazzi, infatti il 57,8% (pari ad una stima di 127433 ragazzi) ha l'abitudine di bere. Si rileva un tendenziale progressivo incremento con l'aumentare dell'età (Grafico II).

GRAFICO II

Prevalenza (%) dei bevitori, per età.




Consumo di cannabis (Marijuana o Hashish)

Il 17,3% degli intervistati, pari ad una stima di 38142 studenti di età compresa tra i 15 e 19 anni, dichiara di consumare cannabis. Si osserva come il consumo di cannabis aumenti dai 15 ai 19 anni, passando da una prevalenza di di 5,5% nei 15enni, al 25,5% nei 19enni (grafico III).

GRAFICO III

Prevalenza (%) del consumo di cannabis, per età.




Consumo di cocaina

L'1,8% degli studenti intervistati ha dichiarato di aver consumato cocaina negli ultimi 30 giorni; tale percentuale, se rapportata alla popolazione pugliese di pari età, corrisponde a 3969 15-19enni consumatori. Il consumo maggiore lo si osserva tra i 18enni (grafico IV).

GRAFICO IV

Prevalenza (%) del consumo di cocaina, per età.




Consumo di eroina

Lo 0,8% degli studenti intervistati ha dichiarato il consumo di eroina negli ultimi 30 giorni, questa cifra corrisponde a 1764 studenti pugliesi. La più elevata prevalenza si osserva nei 15enni e nei 17enni (grafico V).

GRAFICO V

Prevalenza (%) del consumo di eroina, per età.




Consumo di Ecstasy

L'1,1% degli intervistati ha riportato il consumo di ecstasy e tale cifra corrisponde a circa 2425 studenti pugliesi (Grafico VI).

GRAFICO VI

Prevalenza (%) del consumo di ecstasy, per età.




Consumo di amfetamina

Il consumo di amfetamina è riferito dallo 0,8% degli intervistati (stima sulla popolazione: 1764 studenti). (Grafico VII).

GRAFICO VII

Prevalenza (%) del consumo di amfetamine, per età.




Consumo di crack

Il consumo di crack è riportato dallo 0,9% degli intervistati (stima nella popolazione regionale: 1984 studenti pugliesi). L'età in cui prevale il consumo è 17 anni (Grafico VIII).

GRAFICO VIII

Prevalenza (%) del consumo di crack, per età.




Consumo di inalanti (colle, solventi, popper)

L'1,3% degli intervistati riporta il consumo di inalanti (stima: 2866 studenti). (Grafico IX).

GRAFICO IX

Prevalenza (%) del consumo di inalanti, per età.



Gambling

Il gioco d'azzardo porta con sé un rischio che, in particolari gruppi di persone ad alta vulnerabilità, può sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale (Gioco d'Azzardo Patologico - GAP).

Il 13,5% degli intervistati (stima: 29764 studenti) riporta di aver giocato d'azzardo. L'età in cui prevale il consumo è 19 anni (Grafico X). I giochi a cui maggiormente gli studenti si dedicano anche tutti i giorni sono il poker (anche online) e il bingo (rispettivamente l'1,8% e l'1,9%) (Grafico XI).

GRAFICO X

Prevalenza (%) dei giocatori d'azzardo, per età.





GRAFICO XI

Prevalenza (%) di intervistati che riferiscono di dedicarsi tutti i giorni della settimana a giochi d'azzardo, per gioco.



L'indagine

Obiettivo

L'obiettivo dello studio è indagare il consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione scolastica e monitorare nel tempo il fenomeno sia dal punto di vista quantitativo (prevalenza di consumo) che in termini qualitativi (profilo delle caratteristiche dei consumatori di sostanze psicotrope). L'utilizzo di strumenti e protocolli standardizzati permette anche il confronto con i dati nazionali e dei Paesi Europei che aderiscono allo studio.

È stato inoltre indagato l'uso delle sostanze riferito sia agli ultimi 12 mesi, che consegna una fotografia della situazione del consumo occasionale, sia agli ultimi 30 giorni, che descrive quella parte di popolazione che utilizza la sostanza frequentemente.

Popolazione target

La popolazione target è rappresentata da studenti pugliesi frequentanti una scuola secondaria superiore.

Numerosità campionaria

La rilevazione è di tipo campionario e la numerosità campionaria è stata calcolata in base alla stima di prevalenza misurata in precedenti indagini nella popolazione scolastica 15-19 anni sulla base dello schema classico di campionamento bernoulliano. La selezione del campione di popolazione è stata effettuata mediante un modello di campionamento a due stadi, in cui le unità di primo stadio sono rappresentate dalle scuole secondarie e le unità di secondo stadio sono rappresentate dalle classi di un intero percorso scolastico.

Strumento di indagine

Al fine di garantire la raccolta di informazioni confrontabili con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, lo strumento utilizzato per lo studio è stato predisposto seguendo il protocollo europeo, integrato ed in minima parte modificato al fine di meglio adattare lo strumento alla realtà italiana. Dal 2011 la conduzione dell'indagine di popolazione studentesca SPS-ITA è stata supportata dall'utilizzo della tecnologia informatica. È stato adottato il metodo C.A.S.I. (*Computer-Aided Self-Completed Interview*) che ha consentito la compilazione del questionario on-line attraverso l'accesso con identificativo individuale anonimo e non replicabile.

A ciascun istituto scolastico selezionato sono state fornite le credenziali di accesso, scaricabili dall'area riservata del portale di amministrazione. A conclusione della compilazione del questionario, le credenziali sono state alienate automaticamente dal sistema.

**REPORT SPS
(SCHOOL POPULATION SURVEY)
PUGLIA, ANNO 2015**



PARTE 1

**ABITUDINI
E COMPORTAMENTI
NEL TEMPO LIBERO**

Caratteristiche socio demografiche del campione

Complessivamente, nell'anno scolastico 2013/14 hanno partecipato allo studio 88 istituti scolastici di secondo grado nella regione Puglia su un totale di 137 scuole contattate con una percentuale di adesione del 64,2%. Tra le scuole che hanno aderito allo studio, 74 hanno completato le procedure di compilazione. Circa un terzo delle scuole reclutate sono istituti tecnici (35%) (Tabella 1).

Tabella 1.

Distribuzione scuole che hanno completato le procedure di compilazione per tipologia. Puglia, AS 2013/14

Provincia	Licei	Istituti tecnici	Istituti professionali	Istituti d'arte e licei artistici	Totale
Bari	3	10	5	1	19
Barletta-Andria-Trani	2	1	4	2	9
Brindisi	3	3	3	1	10
Foggia	6	3	3	0	12
Lecce	4	5	4	2	15
Taranto	3	3	2	1	9
Totale Puglia	21	25	21	7	74

Complessivamente l'indagine ha coinvolto 6.409 studenti, 48,1% dei quali femmine e 51,9% maschi, suddivisi per tipologia di istituto di istruzione come descritto nella tabella 2.

Tabella 2.

Numero di studenti che hanno compilato il questionario per tipo di scuola. Puglia, AS 2013/14

Tipologia di scuola frequentata	Frequenza	Percentuale
Licei	2.044	31,9
Istituti tecnici	2.242	35,0
Istituti professionali	1.639	25,5
Istituti d'arte e licei artistici	484	7,6
Totale	6.409	100,0

L'82,3% degli intervistati ha dichiarato di non aver avuto problemi nel compilare il questionario (Tabella 3).

Tabella 3.

Numero e percentuale di studenti che hanno avuto problemi nel compilare il questionario. Puglia, AS 2013/14

	Frequenza	Percentuale
No, per nulla	5.276	82,3
Sì, perché non ho capito alcune domande	386	6,0
Sì, perché riguarda argomenti delicati	301	4,7
Sì, perché riguarda argomenti a me quasi sconosciuti	179	2,8
Mancanti	267	4,2
Totale	6.409	100,0

I ragazzi che hanno partecipato allo studio hanno dichiarato di essere nati tra il 1987 e il 1999 (anno modale: 1997).

In merito alla composizione del proprio nucleo familiare, l'85,5% degli studenti annovera la presenza di una figura paterna in casa (che per il 2,7% è il patrigno), il 92% la figura materna (che per lo 0,9% è la matrigna), l'8,1% la presenza di un nonno e il 3,6% di un altro parente. Il 22,9% degli intervistati ha dichiarato di essere figlio unico.

Relativamente alla percezione della condizione finanziaria della propria famiglia, il 23,2% dei ragazzi che ha compilato il questionario ha dichiarato di essere "molto soddisfatto", il 41,2% si è dichiarato "soddisfatto", il 6,7% "insoddisfatto" e il 2,9% ha espresso un giudizio "molto insoddisfacente", mentre il 23,1% si è dichiarato "né soddisfatto né insoddisfatto"; il 2,9% non ha risposto alla domanda.


Dalle dichiarazioni rese dagli studenti in merito al titolo di studio conseguito dai propri genitori è emerso che il 73,8% dei padri ha un titolo di studio medio (scuola media/licenza scuola superiore), l'11,8% ha conseguito la laurea, il 7,1% la licenza elementare, l'1,3% nessun titolo di studio. Per il restante 6,0% i ragazzi non hanno risposto alla domanda o ignoravano il titolo di studio conseguito dal padre. Il 73,1% delle madri ha un titolo di studio medio, il 12,4% ha conseguito la laurea, l'8,1% la licenza elementare, l'1,1% nessun titolo; per il restante 5,3% i ragazzi non hanno risposto alla domanda o ignoravano il titolo di studio conseguito dalla madre).

La quasi totalità dei ragazzi (84,2%) è "soddisfatto" o "molto soddisfatto" della propria salute che invece preoccupa il 3,8% dei ragazzi e lascia indifferenti il restante 9,1%. Il 2,9% non ha risposto alla domanda.

La situazione nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una popolazione; l'eccesso di peso rappresenta infatti un fattore di rischio rilevante per le principali patologie croniche (cardiopatie ischemiche, alcuni tipi di neoplasia, ictus, ipertensione, diabete mellito) ed è correlato con una riduzione del tono dell'umore tra i giovani.

Le caratteristiche ponderali vengono definite in relazione al valore dell'Indice di massa corporea (Body Mass Index o BMI, calcolato dividendo il peso in kg per la statura in metri elevata al quadrato) e sono suddivise in 4 categorie: sottopeso (BMI <18,5), normopeso (BMI 18,5-24,9), sovrappeso (BMI 25,0-29,9), obeso (BMI ≥ 30). È stato chiesto ai ragazzi di registrare il loro peso e la loro altezza e poi è stato calcolato il BMI che è risultato indicare per la maggior parte dei

ragazzi uno stato di normopeso (70%), il sovrappeso e l'obesità sono più frequenti nel sesso maschile (Grafico 1).



Le ragazze hanno un peso medio di 56,7 Kg e un'altezza media 1,63 m con un BMI medio pari a 22, i ragazzi hanno un peso medio di 68,8 Kg per 1,74 cm di altezza media con un BMI medio pari a 23.

Un ragazzo su tre pratica attività fisica più volte a settimana e quasi uno su cinque non pratica mai attività fisica organizzata (Tabella 4).

Tabella 4.

Distribuzione dei soggetti intervistati per frequenza riferita della pratica sportiva. Puglia, AS 2013/14.


	Frequenza	Percentuale
Mai	1.178	18,4
Poche volte l'anno	773	12,0
1 o 2 volte al mese	517	8,1
1 volta a settimana	756	11,8
Più volte a settimana	2.355	36,7
Ogni giorno	830	13,0
Totale	6.409	100,0

Abitudini e attività domestiche

Con riferimento alle attività domestiche regolari, il 52,7% degli studenti dichiara di riordinare regolarmente la propria stanza e il 32,4% di farlo occasionalmente. Altre attività regolarmente svolte dagli studenti sono: prendersi cura degli animali domestici della famiglia (28,4%), gettare la spazzatura (27,5%), prendersi cura di fratelli/sorelle (25,2%) ed, infine, cucinare (13,2%), attività più frequentemente svolta dalle ragazze (18,6% vs 8,2%) (Grafico 2).

GRAFICO 2


Prevalenza (%) degli intervistati che svolgono regolarmente singole attività domestiche, per genere. Puglia, AS 2013/14.



Per le ragazze, la prevalenza di soggetti addetti alla cucina aumenta con il crescere dell'età, passando dal 14,2% delle 15enni al 23,1% delle 19enni (Grafico 3).

GRAFICO 3


Distribuzione (%) degli intervistati che dichiarano di cucinare regolarmente, per genere ed età. Puglia, AS 2013/14.




Tra tutte le attività domestiche meno frequenti figurano l'accudire le persone anziane, i fratelli/sorelle e soprattutto curare il giardino/terreno di famiglia e fare il bucato. Tali percentuali variano per genere e vedono i ragazzi meno presenti in queste attività (Grafici 4, 5, 6, 7).

GRAFICO 4

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui dichiarano di accudire i propri fratelli/sorelle, per genere. Puglia, AS 2013/14.

**GRAFICO 5**

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui dichiarano di accudire le persone anziane, per genere. Puglia, AS 2013/14.

**GRAFICO 6**

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui dichiarano di curare il giardino/terreno di famiglia, per genere. Puglia, AS 2013/14.





GRAFICO 7


Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui dichiarano di fare il bucato, per genere. Puglia, AS 2013/14.



Le ragazze fanno il bucato regolarmente in percentuale maggiore rispetto ai coetanei maschi (8,1% contro 1,7%) e la proporzione di ragazze che fa il bucato aumenta con l'aumentare dell'età (Grafico 8).

GRAFICO 8

Distribuzione (%) degli intervistati che fanno il bucato regolarmente, per genere ed età. Puglia, AS 2013/14.



Gli aiuti domestici svolti con maggiore regolarità sono il riordinare la propria stanza e gettare la spazzatura (Grafici 9 e 10).

GRAFICO 9

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui dichiarano di ordinare la propria stanza, per genere. Puglia, AS 2013/14.





GRAFICO 10


Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui dichiarano di gettare la spazzatura, per genere. Puglia, AS 2013/14.



Circa due terzi degli intervistati hanno riferito di fare occasionalmente la spesa (Grafico 11).

GRAFICO 11


Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui dichiarano di fare la spesa, per genere. Puglia, AS 2013/14.



Circa un terzo degli intervistati accudisce regolarmente i propri animali domestici (Grafico 12).

GRAFICO 12

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui dichiarano di accudire i propri animali domestici, per genere. Puglia, AS 2013/14.



Dall'indagine risulta che il 99,3% dei ragazzi è impegnato almeno in una attività domestica di supporto per la famiglia (Tabella 5).

Tabella 5.

Distribuzione della frequenza con cui gli intervistati riferiscono di svolgere lavori in casa. Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Regolarmente	6362	99,3
Occasionalmente	8	0,1
Mai	35	0,5
Non pertinente	4	0,1
Totale	6409	100,0

Abitudini e comportamenti nel tempo libero

Durante il tempo libero, il 97,6% degli intervistati naviga su internet, il 96,4% va in giro con gli amici e il 96,1% esce la sera (in particolare, il 37,6% lo fa più volte alla settimana). L'89,4% degli intervistati nel tempo libero si reca al cinema o a teatro, l'88% dei ragazzi si diverte con PC o videogames, mentre all'80,6% degli studenti piace praticare un'attività sportiva (Tabella 6).

Le attività che gli studenti dichiarano di svolgere tutti i giorni sono: navigare in internet (64,5%), divertirsi con il computer e videogiochi (22,4%), uscire con gli amici (22,3%), avere degli hobbies come suonare o cantare (18,3%). In assoluto è l'uso di internet l'attività che maggiormente occupa i ragazzi: l'88,4% dei 15-19enni ha l'abitudine di navigare in internet ogni giorno sia per svago che per chattare, per ascoltare musica, per giocare al videopoker. Altra attività che im-

pegna quasi la metà dei ragazzi (39,4%) è rapportarsi con amici (es. uscire la sera, partecipare a Rave Party, andare ad un concerto, andare al parco...).

Tabella 6.


Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui riferiscono attività nel tempo libero. Puglia, AS 2013/14.

Attività (%)	Mai	Poche volte l'anno	1 o 2 volte al mese	1 volta a settimana	Più volte a settimana	Ogni giorno
Leggere	26,3	38,8	15,6	5,9	8,7	4,7
Uscire la sera	3,9	8,2	11,0	25,2	37,6	14,1
Altri hobbies (suonare cantare)	22,0	11,7	9,5	12,7	25,8	18,3
Uscire con gli amici per andare al centro commerciale, parco	3,6	5,4	11,6	19,8	37,3	22,3
Navigare su internet per svago	2,4	1,0	2,3	5,1	24,7	64,5
Giocare con le slot machine o videopoker	81,4	8,6	3,6	2,7	2,2	1,5
Divertirsi con il computer e videogiochi	12,0	9,4	12,0	12,9	31,3	22,4
Praticare attività fisica	18,4	12,1	8,1	11,8	36,6	13,0
Andare al cinema o a teatro	10,6	42,5	37,5	7,1	2,0	0,3
Assistere ad eventi musicali o concerti o eventi sportivi	19,4	43,2	19,2	9,7	6,9	1,6
Partecipare ad un rave party	78,3	12,4	5,3	2,0	0,9	1,1

Tra le attività meno praticate appare il gioco alle *slot machine*, riferito dal 18,6% degli studenti, più frequentemente dai maschi che dalle femmine (25,5% contro 11,2%); per i maschi la prevalenza dei giocatori aumenta al crescere dell'età (Grafico 13).

GRAFICO 13

Prevalenza (%) degli intervistati che giocano alle slot machine per genere ed età. Puglia, AS 2013/14.



Il genere influenza la propensione a praticare alcune attività: le ragazze leggono di più rispetto ai coetanei maschi (84,6% contro 63,7%), usano meno il computer per divertimento (39,5% contro 48,5%), praticano meno attività sportive (35,9% contro 45,7%) e si diletano di meno in diverse attività, come suonare uno strumento, cantare, disegnare, scrivere. (Grafico 14,15,16).

GRAFICO 14

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza della lettura di libri per piacere, per genere. Puglia, AS 2013/14.




GRAFICO 15

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza dell'uso del computer e dei videogiochi per divertimento, per genere. Puglia, AS 2013/14.





GRAFICO 16

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza nella pratica sportiva, per genere. Puglia, AS 2013/14.



Andamento scolastico

L'andamento scolastico è un buon indicatore per i genitori per poter ravvisare eventuali campanelli d'allarme. Oltre il 43% degli studenti afferma di aver fatto giorni di assenza da scuola per mancanza di voglia (Tabella 7 e Grafico 17).


Tabella 7.

Distribuzione (%) degli intervistati per numero di giorni di assenza da scuola legati a specifici motivi. Puglia, AS 2013/14.

Motivi (%)	Nessuno	1 giorno	2 giorni	3-4 giorni	5-6 giorni	7 giorni o più
Perché sei stato malato	40,4	15,7	17,9	15,9	5,9	4,2
Perché non avevi voglia di andarci	56,7	19,2	12,5	7,1	2,0	2,5
Per altri motivi	50,3	20,6	14,4	8,7	3,0	3,0

GRAFICO 17

Distribuzione (%) degli intervistati per numero di giorni di assenza nell'ultimo mese legati alla mancanza di voglia di andare a scuola, per genere. Puglia, AS 2013/14.



La maggior parte dei ragazzi intervistati riferisce un andamento scolastico discreto/buono (47,2%) e solo una percentuale inferiore all'1% riferisce di avere un andamento scolastico molto scarso (Tabella 8).

Tabella 8.

Distribuzione (%) degli intervistati per andamento scolastico. Puglia, AS 2013/14

Andamento scolastico	Frequenza	Percentuale
Molto scarso	41	0,7
Scarso	179	2,8
Medio	879	13,7
Sufficiente	1960	30,6
Discreto	2060	32,1
Buono	970	15,1
Distinto	252	3,9
Ottimo	68	1,1
Totale	6.409	100,0


Il 43,2% degli studenti ha dichiarato di aver avuto negli ultimi 12 mesi una diminuzione del rendimento scolastico.

Situazioni problematiche

Le situazioni problematiche maggiormente riportate dagli intervistati riguardano l'essere stati coinvolti in zuffe o risse (27,9% degli studenti), fare bravate o essere prepotente (29,1% dei ragazzi contro il 13,9% delle ragazze), trovarsi coinvolti in incidenti o subire ferimenti (25,2% dei ragazzi contro l'17,2% delle ragazze) (Grafico 18).

GRAFICO 18

Prevalenza (%) degli intervistati che sono coinvolti in singole situazioni problematiche negli ultimi 12 mesi, per genere. Puglia, AS 2013/14.



Particolari situazioni problematiche riguardano rapporti sessuali non protetti, dichiarato da circa il 20% degli studenti intervistati, e le esperienze sessuali di cui lo studente stesso si è pentito il giorno dopo, dichiarate dal 7,9% degli studenti, con prevalenza più elevata nei maschi rispetto alle femmine e, in entrambi i generi, crescenti proporzionalmente con l'età (Grafici 19 e 20).

GRAFICO 19

Prevalenza (%) degli intervistati che hanno avuto rapporti sessuali non protetti negli ultimi 12 mesi, per età e genere. Puglia, AS 2013/14.





GRAFICO 20

Prevalenza (%) degli intervistati che hanno avuto esperienze sessuali di cui si sono pentiti il giorno dopo negli ultimi 12 mesi, per età e genere. Puglia, AS 2013/14.



**REPORT SPS
(SCHOOL POPULATION SURVEY)
PUGLIA, ANNO 2015**



PARTE 2

**I RAPPORTI
CON SE STESSI
E CON GLI ALTRI**

Sentimenti verso se stessi

Le tabelle 9 e 10 descrivono la tipologia di sentimenti che gli intervistati riportano verso se stessi.

Tabella 9.

Distribuzione (%) degli intervistati di sesso maschile per percezione dei sentimenti che provano verso sé stessi. Puglia, AS 2013/14.

	Decisamente non d'accordo	Non d'accordo	D'accordo	Decisamente d'accordo	Nessuna risposta
MASCHI					
In generale sono soddisfatto di me stesso	1,5	6,0	42,5	46,1	3,9
Alcune volte penso di non andar bene a tutti	4,6	14,7	52,7	24,1	3,9
Sento di avere delle buone qualità	1,2	3,7	48,0	43,2	3,9
Sono capace di fare le cose bene come la maggior parte delle persone	1,1	5,2	46,2	43,6	3,9
Sento di non aver molto di cui essere orgoglioso	16,1	35,2	26,1	18,7	3,9
A volte mi ritengo inutile	23,1	32,4	24,7	15,9	3,9
Mi sento di essere una persona di valore, almeno in confronto agli altri	3,0	16,3	46,5	30,3	3,9
Desidererei avere più rispetto di me stesso	9,7	25,6	35,9	24,9	3,9
Tutto sommato mi ritengo di essere un fallimento	45,9	29,8	8,5	11,9	3,9
Ho un atteggiamento positivo verso me stesso	1,9	7,2	46,5	40,5	3,9

Tabella 10


Distribuzione (%) degli intervistati di sesso femminile per percezione dei sentimenti che provano verso sé stesse.
Puglia, AS 2013/14.

	Decisamente non d'accordo	Non d'accordo	D'accordo	Decisamente d'accordo	Nessuna risposta
FEMMINE					
In generale sono soddisfatto di me stesso	3,1	13,8	50,2	30,4	2,5
Alcune volte penso di non andar bene a tutti	3,1	11,4	58,0	25,0	2,5
Sento di avere delle buone qualità	1,7	10,5	58,8	26,5	2,5
Sono capace di fare le cose bene come la maggior parte delle persone	1,3	9,8	56,4	30,0	2,5
Sento di non aver molto di cui essere orgoglioso	13,5	38,6	31,6	13,8	2,5
A volte mi ritengo inutile	15,3	30,2	35,4	16,6	2,5
Mi sento di essere una persona di valore, almeno in confronto agli altri	3,7	23,0	48,9	21,9	2,5
Desidererei avere più rispetto di me stesso	7,9	22,6	40,9	26,1	2,5
Tutto sommato mi ritengo di essere un fallimento	38,0	39,7	12,0	7,8	2,5
Ho un atteggiamento positivo verso me stesso	3,9	15,5	51,7	26,4	2,5

Il 46,1% degli studenti pugliesi intervistati riferisce di sentirsi "a volte inutile": tale sensazione è più frequentemente riferita dalle femmine (52,0%), rispetto ai maschi (40,6%). Analizzando la prevalenza per età, emerge che questo sentimento decresce con l'aumentare dell'età (Grafico 21).

GRAFICO 21

Prevalenza (%) degli intervistati che dichiarano di ritenersi a volte inutili, per età e genere. Puglia, AS 2013/14.



Atteggiamenti e sentimenti problematici

Osservando gli atteggiamenti e i sentimenti problematici accaduti negli ultimi 7 giorni, emerge che la maggior parte degli intervistati ha dichiarato tristezza (65,7%) e il 39,6% depressione (Tabella 11).

Tabella 11.

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza di atteggiamenti o sentimenti problematici vissuti negli ultimi 7 giorni. Puglia, AS 2013/14.


Sentimento	La maggior parte delle volte	Più volte	Qualche volta	Raramente o mai	Nessuna risposta
Hai perso appetito, non hai voluto mangiare	2,5	5,9	25,9	62,5	3,2
Hai avuto difficoltà a concentrarti su quello che stavi facendo	3,7	14,4	44,5	34,2	3,2
Ti sei sentito depresso	4,2	9,3	26,1	57,2	3,2
Ti sei sentito pressato per fare le cose che dovevi fare	5,9	13,9	37,0	40	3,2
Ti sei sentito triste	7,4	16,3	42,0	31,1	3,2
Non sei riuscito a completare i tuoi compiti	9,9	14,8	33,4	38,7	3,2

In tutti gli atteggiamenti e sentimenti problematici accaduti negli ultimi 7 giorni, ad eccezione dello svolgimento dei propri compiti, emerge una maggiore frequenza nelle femmine. Il 32,5% delle intervistate di sesso femminile dichiara che più volte o nella maggior parte delle volte si è sentita triste (contro il 15,5% dei maschi), il 23,9% si è sentita pressata dalle cose da fare (contro il 15,9% dei maschi), il 18,3% si è sentita depressa (contro il 8,9% dei maschi) e il 24,4% ha avuto difficoltà di concentrazione (contro 12,3% dei maschi); infine il 12,0% ha perso appetito o non ha avuto voglia di mangiare (contro il 5,1% dei maschi).

Relativamente alla difficoltà di concentrarsi su quello che si sta facendo, emerge un andamento legato all'età: si passa, infatti, dal 21,1% delle 15enni al 28,3% delle 19enni e dal 11,0% dei 15enni al 14,5% dei 19enni, con valori costantemente più elevati nelle ragazze (Grafico 22).

GRAFICO 22


Prevalenza (%) degli intervistati che hanno spesso difficoltà a concentrarsi, per età e genere. Puglia, AS 2013/14.



Anche riguardo il sentirsi pressati dalle cose da fare, emerge un andamento lineare all'età: si passa, infatti nelle ragazze da una prevalenza del 21,1% delle 15enni al 30,3% delle 19enni e nei ragazzi dal 14,0% dei 15enni al 19,2% dei 19enni, con valori costantemente più elevati nei soggetti di sesso femminile (Grafico 23).

GRAFICO 23

Prevalenza (%) degli intervistati che si sono sentiti spesso pressati per fare le cose che dovevano fare, per età e genere. Puglia, AS 2013/14.



Comportamenti contro le regole sociali o la legge

Osservando i comportamenti contro le regole sociali o la legge, emerge che la gran parte degli studenti dichiara di non aver mai assunto tali comportamenti negli ultimi 12 mesi (Tabelle 12,13).

Tabella 12.

Distribuzione (%) degli intervistati di sesso maschile per frequenza di comportamento contro le regole sociali o la legge negli ultimi 12 mesi. Puglia, AS 2013/14.

Comportamento contro le regole sociali o leggi	Mai	Una volta	Più di una volta	Nessuna risposta
MASCHI				
Coinvolto in una rissa (a scuola, casa, nei locali..)	68,7	17,6	8,9	4,8
Rubato qualcosa di qualcun altro o in un negozio	81,7	7,7	5,5	5,1
Provocato danni di proposito a scuola o in ambienti pubblici	80,6	9,4	4,8	5,2
Essere messo nei guai con la polizia per qualcosa che hai fatto	88,0	4,7	2,3	5,0
Scappato di casa per più di un giorno	90,3	3,0	1,7	5,0
Pensato al suicidio	85,7	4,8	3,8	5,7
Partecipato con altri per prendere in giro qualcuno	44,8	22,7	27,5	5,0
Partecipato con altri per fare del male a qualcuno	81,7	7,0	6,0	5,3
Partecipato ad una banda/gruppo di ragazzi che ha provocato una rissa con un'altra banda/gruppo	85,3	5,3	4,1	5,3
Venduto merce rubata	89,4	2,5	2,4	5,7

Tabella 13

Distribuzione (%) degli intervistati di sesso femminile per frequenza di comportamento contro le regole sociali o la legge negli ultimi 12 mesi. Puglia, AS 2013/14.

Comportamento contro le regole sociali o leggi	Mai	Una volta	Più di una volta	Nessuna risposta
FEMMINE				
Coinvolto in una rissa (a scuola, casa, nei locali..)	85,6	8,0	3,5	2,9
Rubato qualcosa di qualcun altro o in un negozio	87,4	6,7	3,0	2,9
Provocato danni di proposito a scuola o in ambienti pubblici	91,8	3,6	1,6	3,1
Essere messo nei guai con la polizia per qualcosa che hai fatto	94,6	1,8	0,6	3,0
Scappato di casa per più di un giorno	93,0	3,0	1,0	3,0
Pensato al suicidio	83,4	8,1	4,9	3,6
Partecipato con altri per prendere in giro qualcuno	63,1	20,6	13,2	3,1
Partecipato con altri per fare del male a qualcuno	92,0	3,4	1,5	3,1
Partecipato ad una banda/gruppo di ragazzi che ha provocato una rissa con un'altra banda/gruppo	93,5	2,3	1,2	3,0
Venduto merce rubata	95,3	0,8	0,3	3,6

Il comportamento negativo che risulta più indicato dagli studenti intervistati è la partecipazione con altri alla presa in giro di qualcuno: il 27,5% dei ragazzi e il 13,2% delle ragazze dichiarano di averlo fatto più di una volta.

In generale, sono i ragazzi che tendono ad assumere più frequentemente comportamenti contro le regole sociali o la legge: il 26,5% è stato coinvolto in una o più risse (contro l'11,5% delle ragazze), il 14,2% ha provocato danni negli ambienti pubblici (contro il 5,2% delle ragazze), il 13,0% ha fatto del male a qualcuno (contro il 4,9% delle ragazze) ed infine il 13,2% ha rubato qualcosa (contro il 9,7% delle ragazze).

Rilevante è anche la percentuale di studenti che dichiara di aver pensato al suicidio negli ultimi 12 mesi almeno una sola volta (4,8% per i maschi, 8,1% per le femmine) e più di una volta (3,8% per i maschi, 4,9% per le femmine).

Atteggiamenti passivi

Relativamente agli atteggiamenti passivi, ossia di chi subisce senza reagire le azioni altrui, oltre l'85% degli studenti dichiara di non aver mai assunto tali atteggiamenti negli ultimi 12 mesi. Molto bassa è anche la percentuale di studenti che dichiarano di aver acquistato merce rubata negli ultimi 12 mesi una sola volta (2,4%) e addirittura più di una volta (1,9%) (Tabella 14).

Tabella 14.

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza di atteggiamenti passivi riferiti negli ultimi 12 mesi. Puglia, AS 2013/14.


Atteggiamenti passivi	Mai	Una volta	Più di una volta	N.R.
Sei stato preso in giro da un gruppo di ragazzi	70,2	16,1	9,6	4,1
Sei stato picchiato da un gruppo di ragazzi o da qualcuno individualmente	91,3	3,4	1,2	4,1
Sei stato in un gruppo di ragazzi che ha subito una rissa da parte di una banda/gruppo di ragazzi	90,2	4,1	1,5	4,2
Hai acquistato merce rubata	91,2	2,4	1,9	4,5

L'atteggiamento passivo maggiormente riferito dagli studenti intervistati è il subire una presa in giro da qualcuno: il 10,1% dei ragazzi e il 9,0% delle ragazze dichiarano di essere stati presi in giro più di una volta da parte di un gruppo di ragazzi

Nelle donne, la proporzione di coloro che hanno riferito di aver subito una presa in giro da parte di un gruppo di ragazzi decresce all'aumentare dell'età, passando dal 31,7% delle 15enni al 20,7% delle 19enni. Anche per il genere maschile osserviamo un andamento lievemente decrescente dai 15 (28,9%) ai 19 anni (24,5%) (Grafico 24).


GRAFICO 24

Prevalenza (%) degli intervistati che sono stati presi in giro da un gruppo di ragazzi, per età e genere. Puglia, AS 2013/14.




Rapporti interpersonali con i familiari e gli amici

La maggior parte degli intervistati (58,6%) dichiara di essere molto soddisfatto dal rapporto con la madre, anche se tale percentuale è leggermente inferiore per le ragazze (60,9% dei ragazzi versus 56,1% delle ragazze), mentre circa il 4,7% giudica il proprio rapporto con la madre in modo negativo o molto negativo (Grafico 25).

GRAFICO 25
Distribuzione (%) degli intervistati per grado di soddisfazione del rapporto con la madre, per genere. Puglia, AS 2013/14.


Il rapporto con il padre è più critico e questo comportamento caratterizza soprattutto le ragazze rispetto ai loro coetanei maschi; infatti, l'11,0% delle femmine lo giudica insoddisfacente o molto insoddisfacente contro circa il 7,2% dei maschi. In ogni caso, il 73,3% afferma di essere soddisfatto e molto soddisfatto (Grafico 26).

GRAFICO 26
Distribuzione (%) degli intervistati per grado di soddisfazione del rapporto con il padre, per genere. Puglia, AS 2013/14.


Dall'analisi dei legami affettivi degli studenti pugliesi, si osserva che i rapporti cambiano in relazione all'età. Infatti, emerge che la percentuale di studenti molto soddisfatti del rapporto con i genitori diminuisce con l'aumentare dell'età, in particolare per le femmine: si passa dal 58,9% delle 15enni molto soddisfatte del rapporto con la madre al 53,0% delle 19enni, mentre relativamente al rapporto con il padre si passa dal 47,0% delle 15enni al 39,6% delle 19enni (Grafici 27, 28).

GRAFICO 27

Prevalenza (%) degli intervistati che dichiarano un grado di soddisfazione molto alto nel rapporto con la madre, per genere e per età. Puglia, AS 2013/14.





GRAFICO 28


Prevalenza (%) degli intervistati che dichiarano un grado di soddisfazione molto alto nel rapporto con il padre, per genere e per età. Puglia, AS 2013/14.



Relativamente ai rapporti con i fratelli e/o sorelle, una percentuale attorno al 73% esprime soddisfazione. Solo il 5,1% degli studenti definisce il rapporto con il fratello/sorella negativamente (Grafico 29).

GRAFICO 29

Distribuzione (%) degli intervistati per grado di soddisfazione nel rapporto con i fratelli/sorelle e per genere. Puglia, AS 2013/14.




Il 78,4% degli intervistati si sente accolto sempre e amato senza problemi dai propri genitori mentre il 2,7% non ha mai provato questo sentimento.

Il 71,2% degli studenti si sente accolto sempre e amato senza problemi dai propri parenti contro il 3,4% che non ha mai provato questo sentimento.

Per quanto riguarda i rapporti con i compagni di scuola, il 36,7% degli studenti riferisce un livello di soddisfazione molto alto, con differenze per età e sesso. Le ragazze, in questo caso, dichiarano un livello di soddisfazione che diminuisce con l'aumentare dell'età; in particolare, il 38,8% delle 15enni dichiara di essere molto soddisfatta mentre tale percentuale scende al 25,7% nelle 19enni (Grafico 30).

GRAFICO 30


Distribuzione (%) degli intervistati che dichiarano un grado di soddisfazione molto alto nel rapporto con i compagni di scuola, per genere e per età. Puglia, AS 2013/14.



L'84,0% degli studenti risulta appagato dal rapporto con gli amici, mentre una percentuale pari al 4,3% dichiara di esserne insoddisfatto. (Grafico 31)

GRAFICO 31

Distribuzione (%) degli intervistati per grado di soddisfazione del rapporto con gli amici, per genere. Puglia, AS 2013/14.



Il 47,3% dei ragazzi ha dichiarato di sentirsi sempre sostenuto affettivamente dal proprio miglior amico (Tabella 15).

Tabella 15.


Distribuzione degli intervistati per la frequenza con cui percepiscono il sentimento di sostegno affettivo dal proprio miglior amico. Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Mai	377	5,9
Poche volte	348	5,4
Abbastanza	978	15,3
Spesso	1.492	23,3
Sempre	3.030	47,3
Mancanti	184	2,8
Totale	6.409	100

Il rapporto con i compagni di scuola è leggermente più controverso per i maschi rispetto alle femmine, infatti il 4,2% dei maschi lo giudica insoddisfacente o molto insoddisfacente contro il 3,7% delle femmine (Grafico 32).

GRAFICO 32

Distribuzione (%) degli intervistati per grado di soddisfazione nel rapporto con i compagni di scuola e per genere. Puglia, AS 2013/14.



Complessivamente dall'indagine è emerso che gli intervistati hanno un ottimo rapporto con i propri amici e meno con la figura paterna ed i compagni di scuola, con cui emergono più conflitti (Tabella 16).

Tabella 16.

Distribuzione degli intervistati per grado di soddisfazione dei rapporti con madre, padre, amici, compagni di scuola e fratelli/sorelle. Puglia, AS 2013/14.

Rapporto con	Molto insoddisfatto (%)	Insoddisfatto (%)	Né soddisfatto, né insoddisfatto (%)	Soddisfatto (%)	Molto Soddisfatto (%)	Non calcolabile*
madre	154 (2,4%)	144 (2,2%)	642 (10,0%)	1462 (22,8%)	3755 (58,6%)	252 (4,0%)
padre	296 (4,6%)	281 (4,4%)	771 (12,0%)	1579 (24,6%)	3116 (48,6%)	366 (5,8%)
fratelli/sorelle	152 (2,4%)	175 (2,7%)	547 (8,5%)	1623 (25,3%)	3043 (47,5%)	869 (13,6%)
amici	144 (2,2%)	137 (2,1%)	523 (8,2%)	1989 (31,0%)	3396 (53,0%)	220 (3,5%)
compagni di scuola	208 (3,2%)	296 (4,6%)	1006 (15,7%)	2315 (36,1%)	2361 (36,8%)	223 (3,6%)


* Non risponde o non c'è la persona

Le regole di comportamento e il controllo

Il 60,4% degli studenti intervistati dichiara di avere delle regole precise sul comportamento da adottare in casa e tale percentuale non presenta differenze rilevanti tra maschi e femmine. Il 4,8% degli intervistati dichiara di non avere regole di comportamento fissate dal padre o dalla madre in casa (Grafico 33).

GRAFICO 33

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza riferita di imposizione di regole sul comportamento da adottare a casa e per genere. Puglia, AS 2013/14.



Analizzando questa informazione per età, si osserva che l'imposizione di regole sul comportamento a casa da parte dei genitori diminuisce all'aumentare dell'età dei figli: per i maschi passa dal 66,0% dei 15enni al 49,6% dei 19enni; mentre per le femmine dal 67,1% al 52,2% (Tabella 17).

Tabella 17.

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui riportano regole sul comportamento a casa, genere ed età. Puglia, AS 2013/14.

Regole sul comportamento a casa	ETÀ					Totale
	15 anni	16 anni	17 anni	18 anni	19 anni	
MASCHI						
Mai	5,2	4,2	5,7	4,8	5,7	5,1
Poche volte	8,7	8,2	11,3	9,6	14,8	10,6
Abbastanza	16,0	18,5	18,8	24,5	27,4	21,1
Spesso	28,2	29,8	26,5	29,2	28,1	28,3
Sempre	37,8	34,0	33,1	30,2	21,5	31,2
Nessuna risposta	4,1	5,3	4,6	1,7	2,5	3,7
FEMMINE						
Mai	4,0	3,5	4,1	3,6	4,6	3,9
Poche volte	9,9	10,4	11,4	14,6	16,2	12,4
Abbastanza	16,8	19,7	18,2	19,4	25,2	19,8
Spesso	28,6	24,2	30,5	29,8	27,2	28,0
Sempre	38,5	38,4	34,4	31,4	25,0	33,8
Nessuna risposta	2,2	3,8	1,4	1,2	1,8	2,1

Si osserva che l'imposizione di regole sul comportamento fuori casa aumenta all'aumentare dell'età dei rispondenti: per i maschi si passa dal 5,5% dei 15enni all'8,5% dei 19enni; mentre per le femmine dal 5,9% al 7,1% (Tabella 18).

Tabella 18

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui riportano regole sul comportamento fuori casa, genere ed età. Puglia, AS 2013/14.

Regole sul comportamento fuori casa	ETÀ					Totale
	15 anni	16 anni	17 anni	18 anni	19 anni	
MASCHI						
Mai	6,6	5,8	6,8	6,4	11,0	7,3
Poche volte	9,6	12,2	14,0	15,3	19,9	14,3
Abbastanza	16,2	19,5	23,3	25,2	27,0	22,4
Spesso	25,6	25,3	23,7	28,0	21,3	24,7
Sempre	37,9	31,9	27,6	23,4	18,3	27,6
Nessuna risposta	4,1	5,3	4,6	1,7	2,5	3,7
FEMMINE						
Mai	4,3	6,3	5,7	5,9	8,4	6,1
Poche volte	11,6	10,0	15,3	14,4	22,6	14,6
Abbastanza	16,6	19,2	18,5	23,6	25,5	20,5
Spesso	25,1	20,7	26,5	27,0	20,6	24,0
Sempre	40,2	40,0	32,6	27,9	21,1	32,7
Nessuna risposta	2,2	3,8	1,4	1,2	1,8	2,1

Circa la metà degli intervistati informa i genitori sui luoghi e le compagnie (Tabella 19).

Tabella 19.


Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui riferiscono di informare i genitori sul luogo e la compagnia con cui sono la sera, per genere ed età. Puglia, AS 2013/14.

Grado di conoscenza	ETÀ					
	15 anni	16 anni	17 anni	18 anni	19 anni	Totale
MASCHI						
Mai	5,2	3,7	5,4	5,5	7,8	5,5
Poche volte	10,3	9,8	10,3	12,3	11,1	10,8
Abbastanza	12,2	15,3	13,6	18,2	20,8	16,1
Spesso	20,8	21,4	26,7	25,6	26,9	24,4
Sempre	47,4	44,5	39,5	36,7	30,9	39,6
Nessuna risposta	4,1	5,3	4,5	1,7	2,5	3,7
FEMMINE						
Mai	3,6	4,1	2,7	1,0	1,8	2,7
Poche volte	5,9	4,3	5,4	8,3	6,6	6,1
Abbastanza	7,6	9,1	11,1	9,7	13,0	13,0
Spesso	19,3	19,9	21,4	19,6	22,9	22,8
Sempre	61,4	58,9	58,0	60,1	53,9	53,9
Nessuna risposta	2,2	3,7	1,4	1,3	1,8	1,2

Analoghe considerazioni possono essere svolte rispetto alle uscite del sabato sera: circa il 70,8% degli studenti afferma che i genitori sappiano sempre o abbastanza spesso dove lo trascorrono (il 63,7% dei maschi contro il 78,6% delle femmine) (Grafico 34).

GRAFICO 34

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui riferiscono di informare i genitori sul luogo e la compagnia con cui trascorrono il sabato sera, per genere. Puglia, AS 2013/14.



La quasi totalità degli intervistati (93,8%) riceve un controllo da parte dei propri genitori relativamente alla "paghetta" settimanale (Tabella 20).

Tabella 20.

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui ricevono controlli sulle proprie spese da parte dei genitori. Puglia, AS 2013/14.

Controlli sui soldi	Frequenza	Percentuale
Mai	219	3,4
Poche volte	844	13,2
Abbastanza	1.269	19,8
Spesso	1.723	26,9
Sempre	2.170	33,9
Mancanti	184	2,8
Totale	6.409	100

L'89,4% degli intervistati ha inoltre dichiarato di ricevere facilmente soldi in regalo da parte dei propri parenti (nonni, zii) (Tabella 21).

Tabella 21.

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui ricevono facilmente soldi in regalo dai parenti (nonni, zii). Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Mai	496	7,7
Poche volte	1.597	24,9
Abbastanza	1.399	21,8
Spesso	1.486	23,2
Sempre	1.247	19,5
Mancanti	184	2,9
Totale	6.409	100

La maggior parte dei ragazzi (44%) ha dichiarato di spendere massimo fino a dieci euro alla settimana per soddisfare le esigenze personali senza il controllo dei genitori (Tabella 22).

Tabella 22.

Distribuzione (%) degli studenti che dichiarano il quantitativo di soldi spesi alla settimana per esigenze personali, senza il controllo dei genitori, per cifra spesa. Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Non ho speso nulla	833	13,0
Da 0 a 10 euro	2.820	44,0
Da 11 a 20 euro	1.299	20,3
Da 21 a 30 euro	580	9,0
Da 31 a 50 euro	410	6,4
Da 51 a 100 euro	153	2,4
Oltre 100 euro	130	2,0
Mancanti	184	2,9
Totale	6.409	100,0

**REPORT SPS
(SCHOOL POPULATION SURVEY)
PUGLIA, ANNO 2015**



PARTE 3

**LE DIPENDENZE
PATOLOGICHE**

Fumo di sigaretta

Il 37,1% degli intervistati ha dichiarato di non aver mai fumato una sigaretta, mentre il 42,5% degli studenti riferisce di aver fumato negli ultimi 30 giorni e il fenomeno riguarda in misura quasi equivalente i maschi e le femmine (44,7% dei maschi e 40,1% delle femmine).

Analizzando il consumo di sigarette per anno di età, è evidente che i 15-16enni fumano decisamente meno dei 18-19enni (rispettivamente 13,5% e 19,9%); questo divario si osserva sia per gli studenti che per le studentesse. Altro dato interessante da osservare è la differente prevalenza di fumatori per sesso ed età: a 15-16 anni non esiste differenza di genere, mentre a 18-19 anni sono i maschi a fumare più frequentemente (Tabella 23).

Tabella 23.

Prevalenza (%) di intervistati che dichiara di aver fumato negli ultimi 30 giorni, per sesso ed età. Puglia, AS 2013/14.


ETÀ	M	F	Tot
Consumo negli ultimi 30 giorni in %			
15 anni	28,4	26,6	27,4
16 anni	38,6	39,1	38,9
17 anni	43,9	40,5	42,3
18 anni	50,8	45,6	48,2
19 anni	55,8	48,3	52,3

Con riferimento alla tipologia di istituto frequentato, la maggior percentuale di studenti che hanno fumato negli ultimi 30 giorni si riscontra negli istituti professionali (46,7%).

In relazione al genere e alla tipologia di istituto, si osserva il maggior divario tra fumatori e fumatrici negli Istituti e Licei artistici, mentre nei Licei le percentuali sono simili (Grafico 35).

GRAFICO 35


Prevalenza (%) di intervistati che hanno fumato negli ultimi 30 giorni, per genere e tipologia di istituto. Puglia, AS 2013/14.



L'età modale in cui i ragazzi hanno dichiarato di aver fumato la loro prima sigaretta è 14 anni (24,5%) e una percentuale pari al 5,1% ha dichiarato di avere iniziato a fumare ad un'età inferiore ai 10 anni. In linea generale, i maschi iniziano a fumare prima delle femmine: gli studenti che hanno provato la loro prima sigaretta a 12 anni o meno sono circa il 26,8%, mentre le studentesse sono il 15,2%. Questo divario si riduce nelle età successive (Grafico 36).

GRAFICO 36

Distribuzione (%) degli studenti fumatori, per età di iniziazione e genere. Puglia, AS 2013/14.



La frequenza di consumo negli ultimi 30 giorni, stratificata per genere evidenzia l'aumento del numero di sigarette fumate al giorno con l'aumentare dell'età: la percentuale di fumatori che negli ultimi 30 giorni hanno fumato da 11 a 20 sigarette al giorno è dello 1,1% per i 15enni (rispettivamente 1,3% maschi e 1,0% femmine), mentre per i 19enni si attesta attorno al 7,2% (rispettivamente, 8,7% maschi e 5,5% femmine). La maggior parte dei fumatori consuma da 1 a 5 sigarette al giorno (Grafico 37, 38).

GRAFICO 37

Distribuzione (%) degli intervistati di sesso maschile, per numero di sigarette fumate al giorno ed età. Puglia, AS 2013/14.





GRAFICO 38

Distribuzione (%) degli intervistati di sesso femminile, per numero di sigarette fumate al giorno ed età. Puglia, AS 2013/14.



Consumo di alcol

Il 15,4% degli intervistati (18,5% femmine e 12,6% maschi) dichiara di non aver mai bevuto e il 41,7% (49,3% femmine e 34,7% maschi) riferisce di non aver bevuto negli ultimi 30 giorni. (Tabella 24).

Tabella 24.

Prevalenza di soggetti che hanno bevuto alcol, per genere. Puglia, AS 2013/14.

Consumo di alcol (%)	M	F
Almeno una volta in tutta la vita	86,8	81,0
Almeno una volta nell'ultimo anno	79,5	70,4
Almeno una volta nell'ultimo mese	64,7	50,3

Focalizzando l'attenzione sul consumo di alcolici negli ultimi 30 giorni, si osserva che il fenomeno ha interessato il 57,8% degli studenti intervistati. In particolare nell'ultimo mese il 48,8% ha dichiarato di aver bevuto da 1 a 9 volte (45,0% nelle femmine e 52,4% nei maschi), mentre l'assunzione di alcolici 20 o più volte nell'ultimo mese si riscontra nel 5,9% nei maschi e l'1,6% nelle femmine (Tabella 25).

Tabella 25.

Prevalenza di intervistati che riportano il consumo (%) di alcol negli ultimi 30 giorni, per sesso, età e frequenza. Puglia, AS 2013/14.

	M	F
ETÀ		
15 anni	45,9	33,5
16 anni	60,1	43,3
17 anni	65,2	57,6
18 anni	75,6	59,8
19 anni	74,2	57,4
Frequenza di consumo		
1-9 volte	52,4	45,0
10-19 volte	6,4	3,8
20 o più volte	5,9	1,6

Il consumo di alcolici per età evidenzia, sia per gli studenti che per le studentesse, un tendenziale progressivo incremento con l'aumentare dell'età, più evidente tra i maschi (Tabella 25). In relazione all'età del primo uso, le bevande alcoliche vengono provate per la prima volta a 14 anni, senza differenza tra il consumo di birra o vino, mentre i super alcolici e i *cocktails* vengono provati per la prima volta mediamente intorno ai 16 anni (Tabella 26).

Tabella 26.

Distribuzione (%) per età di iniziazione degli studenti che per la prima volta hanno bevuto super alcolici (*vodka, whisky, grappa, cognac e cocktails*) nella quantità di almeno un bicchierino. Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Mai	2.367	36,9
a 9 anni o meno	40	0,6
a 10 anni	28	0,4
a 11 anni	53	0,8
a 12 anni	156	2,4
a 13 anni	345	5,4
a 14 anni	907	14,2
a 15 anni	1.029	16,1
a 16 anni o più	1.448	22,6
Mancanti	36	0,6
Totale	6.409	100

Osservando le diverse tipologie di bevande alcoliche che vengono assunte, in relazione al genere e alla frequenza di assunzione, una percentuale più elevata di ragazzi rispetto alle ragazze beve birra (57,9% maschi contro 39,9% femmine), vino (36,2% contro 23,9%) e liquori (34,5% contro 20,8%). Si osserva che il consumo di super alcolici è un'abitudine che riguarda entrambi i generi e il 27,3% del totale degli intervistati dichiara di averli consumati da 1 a 9 volte nel corso degli ultimi 30 giorni (Tabella 27).

Tabella 27.

Distribuzione (%) degli studenti per frequenza di assunzione di bevande alcoliche e super alcoliche (*vodka, whisky, grappa, cognac*, comprese quelle miscelate nei *cocktails*) consumate negli ultimi 30 giorni, per frequenza di consumo e genere. Puglia, AS 2013/14.

Maschi					
Bevanda alcolica	Mai	1-2 volte	3-9 volte	10-19 volte	20 volte o più
Birra	41,3	34,7	16,5	4,0	2,7
Soft drink	61,6	27,43	7,71	1,6	1,0
Vino	63,1	25,0	8,2	1,5	1,5
Liquori	64,9	24,8	7,0	1,6	1,1
Super alcolici	60,7	25,4	9,4	2,4	1,4
Femmine					
Bevanda alcolica	Mai	1-2 volte	3-9 volte	10-19 volte	20 volte o più
Birra	59,7	29,7	7,7	1,8	0,7
Soft drink	70,71	23,3	4,0	1,0	0,5
Vino	76,7	18,1	3,3	1,0	0,5
Liquori	78,8	16,8	3,1	0,5	0,4
Super alcolici	70,0	22,3	6,3	1,3	0,6

Ubriacature

Poco più del 42,4% degli studenti si sono ubriacati almeno una volta nella loro vita (47,4% maschi contro 37,0% femmine); questi episodi hanno coinvolto circa il 31,1% degli studenti nell'ultimo anno (34,9% maschi contro 27,0% femmine) e il 15,1% nell'ultimo mese (16,7% maschi contro 13,4% femmine) (Tabella 28).

Tabella 28.

Distribuzione (%) degli intervistati per frequenza con cui si sono ubriacati negli ultimi 30 giorni. Puglia, AS 2013/14.


	Frequenza	Percentuale
Mai	5.405	84,3
1-2 volte	773	12,1
3-9 volte	123	1,9
10-19 volte	30	0,5
20 o più volte	42	0,7
Mancanti	36	0,5
Totale	6.409	100

L'età in cui la maggior parte dei ragazzi ha dichiarato di essersi ubriacata per la prima volta è risultata 16 anni (45,7%); il 5,8% ha dichiarato di averlo fatto sotto i 13 anni di età (e lo 1,7% sotto i 10 anni di età).

L'analisi per età di prima ubriacatura evidenzia che la percentuale dei maschi che si sono ubriacati a 12 anni o prima (7,9%) è più che doppia rispetto alle femmine (2,9%), mentre tale divario si restringe per i soggetti che si sono ubriacati per la prima volta in età più avanzata (Grafico 39).

GRAFICO 39

Distribuzione (%) degli intervistati che riportano almeno una ubriacatura, per età alla prima ubriacatura e genere. Puglia, AS 2013/14.



Bevitore binge

Il fenomeno del *binge drinking* è definito come il consumo negli ultimi 30 giorni di eccessive quantità di alcol (cinque o più bevute di fila di un bicchiere/bottiglia/lattina di birra di circa 33 cl o 2 bicchieri/bottiglie di *soft drink* di 66 cl o un bicchiere di vino di circa 15cl o un bicchierino di liquore o di super alcolico di circa 5 cl o un *cocktail*).

Il 28,5% degli studenti pugliesi ha dichiarato di aver fatto nel corso della vita più di cinque bevute di fila, mentre il 70,8% degli studenti ha riferito di non averlo mai fatto e il restante 0,7% non ha risposto al quesito (Tabella 29).

Tabella 29.

Distribuzione degli intervistati per numero di episodi di *binge-drinking* nel corso della vita. Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Nessun episodio	4.539	70,8
1 volta	649	10,1
2 volte	483	7,5
3-5 volte	413	6,4
6-9 volte	142	2,2
10 o più volte	147	2,3
Mancanti	36	0,7
Totale	6.409	100

La tipologia di alcolico più frequentemente usata nell'ultimo episodio di *binge-drinking* resta il super alcolico (*vodka, whisky, grappa, cognac*, compresi quelli miscelati nei *cocktail*) con una prevalenza del 12,7%, invece la bevanda alcolica meno utilizzata risulta essere il *soft drink* (*spritz, bacardi breezer, campari mix, etc.*) con il 2,6% di prevalenza (tabelle 30, 31, 32, 33, 34).

Tabella 30.

Distribuzione degli intervistati per numero di unità di super alcolici (*vodka, whisky, grappa, cognac*, compresi quelli miscelati nei *cocktail*) e liquori (amari, etc) ingerite durante l'ultima bevuta. Puglia, AS 2013/14.

Super alcolici e liquori	Frequenza	Percentuale
Non bevo mai super alcolici	1.884	29,4
Meno di 2 bicchierini (meno di 7 cl)	2.454	38,3
2-3 bicchierini (8-15 cl)	1219	19,0
4-6 bicchierini (16-24 cl)	472	7,4
Più di 6 bicchierini (più di 25 cl)	341	5,3
Mancanti	39	0,6
Totale	6.409	100

Tabella 31.

Distribuzione degli intervistati per numero di cocktails ingeriti durante l'ultima bevuta. Puglia, AS 2013/14.

Cocktails	Frequenza	Percentuale
Non bevo mai cocktails	2.093	32,7
Meno di 2 bicchieri (meno di 50 cl)	2.565	40,0
2–3 bicchieri (50–75 cl)	1.144	17,8
4–6 bicchieri (100–150 cl)	378	5,9
Più di 6 bicchieri (più di 150 cl)	190	3,0
Mancanti	39	0,6
Totale	6.409	100

Tabella 32.

Distribuzione degli intervistati per numero di unità di birra ingerite durante l'ultima bevuta. Puglia, AS 2013/14.

Birra	Frequenza	Percentuale
Non bevo mai birra	1.439	22,5
Meno di una bottiglia normale o lattina (meno di 33 cl)	2.664	41,6
1–2 bottiglie normali o lattine (33–100 cl)	1.744	27,2
3–6 bottiglie normali o lattine (101–200 cl)	379	5,9
Più di 6 bottiglie normali o lattine (più di 200 cl)	144	2,2
Mancanti	39	0,6
Totale	6.409	100

Tabella 33.

Distribuzione degli intervistati per numero di bottiglie di *soft drink* (spritz, smirnoff, bacardi breezer, campari mix, etc.), ingerite durante l'ultima bevuta. Puglia, AS 2013/14.

Soft drink	Frequenza	Percentuale
Non bevo mai <i>soft drink</i>	2.113	33,0
Meno di una bottiglia normale (fino a 33 cl)	3.220	50,2
2–3 bottiglie normali (33–100 cl)	867	13,5
4–6 bottiglie normali (101–200 cl)	110	1,7
7 o più bottiglie normali (più di 200 cl)	60	0,9
Mancanti	39	0,7
Totale	6.409	100

Tabella 34.

Distribuzione degli intervistati per quantità di vino ingerita durante l'ultima bevuta. Puglia, AS 2013/14.

Vino	Frequenza	Percentuale
Non bevo mai vino	2.575	40,2
Meno di 2 bicchieri (meno di 20 cl)	2.817	44,0
2–3 bicchieri o mezza bottiglia (20–40 cl)	567	8,8
4–6 bicchieri (41–74 cl)	220	3,4
Più di 6 bicchieri (una bottiglia o più) (più di 75 cl)	191	3,0
Mancanti	39	0,6
Totale	6.409	100

Osservando le percentuali di studenti che hanno avuto un atteggiamento *binge-drinker* negli ultimi 30 giorni, le studentesse 17enni lo riferiscono di più dei loro compagni (18,0% femmine contro 16,5% maschi) mentre in tutte le altre età la prevalenza negli studenti maschi è più elevata rispetto alle loro coetanee, raggiungendo il massimo divario a 19 anni (rispettivamente, 22,3% maschi contro 15,4% femmine).

Con riferimento alla tipologia di istituto frequentato, la maggiore percentuale di *binge-drinking* negli ultimi 30 giorni si è riscontrata tra gli studenti maschi frequentanti gli istituti professionali (20,0%) (Tabella 35).

Tabella 35.

Prevalenza (%) di studenti *binge-drinker* nella popolazione scolastica negli ultimi 30 giorni, per genere e tipologia di istituto. Puglia, AS 2013/14.

	Licei	Istituti tecnici	Istituti professionali	Istituti e licei artistici
F	13,8	14,2	13,4	9,6
M	15,7	15,3	20,0	17,3

Consumo di tranquillanti

Il fenomeno riguardante il consumo, almeno una volta nella vita, di tranquillanti o sedativi senza prescrizione medica o senza indicazione dei genitori interessa il 3% della popolazione studentesca pugliese. Tale fenomeno riguarda in misura maggiore le femmine rispetto ai loro coetanei maschi (rispettivamente il 3,6% delle femmine contro lo 2,4% dei maschi).

L'11,7% dei ragazzi ha dichiarato di vivere con persone che occasionalmente o con regolarità assumono tranquillanti o sedativi.

Complessivamente, il 4,9% degli intervistati ha fatto uso di tranquillanti, almeno una volta nella vita, su indicazione del medico: il 4,0% li ha assunti occasionalmente, mentre lo 0,9% l'ha fatto

con regolarità. Tale comportamento caratterizza in misura maggiore le ragazze, infatti il 4,3% delle femmine ha assunto i tranquillanti occasionalmente e lo 0,8% con una certa regolarità, contro le percentuali maschili del 3,7% e dello 1,0%.

Il consumo di tranquillanti regolarmente prescritti cresce con l'aumentare dell'età: per i maschi le percentuali passano dal 3,3% dei 15enni al 4,5% dei 19enni, mentre per le femmine dal 3,4% delle 15enni al 5,3% delle 19enni.

Consumo di sostanze stupefacenti

La sostanza stupefacente più utilizzata dai ragazzi coinvolti nello studio risulta essere la cannabis (26,2%), mentre quella meno utilizzata è il laix (0,9%) (Tabella 36).

Tabella 36.

Distribuzione degli intervistati per frequenza di consumo di singole sostanze stupefacenti. Puglia, AS 2013/14.

Tutta la vita	Mai	1-2 volte	3-9 volte	10-19 volte	20 o più volte	Nessuna risposta
Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	95,8	1,8	0,4	0,2	0,6	1,2
Amfetamine	97,0	0,8	0,3	0,2	0,5	1,2
Ecstasy	96,6	0,9	0,4	0,2	0,7	1,2
Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	95,3	2,0	0,5	0,2	0,8	1,2
Cannabis (marijuana o hashish)	72,6	7,3	5,5	3,0	10,4	1,2
LSD	97,0	0,8	0,2	0,2	0,6	1,2
Laix	97,9	0,2	0,1	0,1	0,5	1,2
Crack	96,9	0,9	0,3	0,1	0,6	1,2
Cocaina	95,2	1,5	0,6	0,4	1,1	1,2
Eroina	97,5	0,5	0,1	0,1	0,6	1,2
Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	97,1	0,8	0,2	0,1	0,6	1,2
ketamina	96,9	0,8	0,3	0,1	0,7	1,2
Funghi allucinogeni	96,8	1,1	0,3	0,1	0,5	1,2
Altri allucinogeni (mescalina, sintetici)	97,7	0,4	0,1	0,1	0,5	1,2
GHB (ecstasy liquida)	97,8	0,3	0,1	0,1	0,5	1,2
Steroidi anabolizzanti	97,8	0,3	0,1	0,1	0,5	1,2
Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	97,2	0,7	0,3	0,1	0,5	1,2
Cannabis in associazione con alcol per sballare	81,9	6,8	3,7	2,0	4,4	1,2
Alcol in associazione con farmaci (pasticche) per sballare	96,8	0,9	0,2	0,2	0,7	1,2

Il quadro risulta essere sostanzialmente sovrapponibile considerando il consumo almeno una volta negli ultimi 12 mesi e negli ultimi 30 giorni (Tabella 37, 38).

Tabella 37.

Distribuzione degli intervistati per frequenza di consumo di singole sostanze stupefacenti negli ultimi 12 mesi.

Puglia, AS 2013/14.

Ultimi 12 mesi	Mai	1-2 volte	3-9 volte	10-19 volte	20 o più volte	Nessuna risposta
Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	96,9	1,1	0,2	0,1	0,5	1,2
Amfetamine	97,5	0,6	0,2	0,1	0,4	1,2
Ecstasy	97,3	0,7	0,2	0,1	0,5	1,2
Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	96,7	1,1	0,3	0,1	0,6	1,2
Cannabis (marijuana o hashish)	75,3	8,8	5,0	2,4	7,3	1,2
LSD	97,5	0,5	0,2	0,0	0,6	1,2
Laix	98,1	0,2	0,1	0,0	0,4	1,2
Crack	97,5	0,6	0,1	0,1	0,5	1,2
Cocaina	96	1,4	0,4	0,3	0,7	1,2
Eroina	97,8	0,3	0,1	0,1	0,5	1,2
Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	97,7	0,4	0,1	0,1	0,5	1,2
ketamina	97,3	0,7	0,2	0,1	0,5	1,2
funghi allucinogeni	97,4	0,7	0,1	0,1	0,5	1,2
Altri allucinogeni (mescalina, sintetici)	98	0,3	0,0	0,0	0,5	1,2
GHB (ecstasy liquida)	98	0,2	0,0	0	0,6	1,2
Steroidi anabolizzanti	98	0,2	0,1	0,1	0,4	1,2
Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	97,6	0,5	0,1	0,1	0,5	1,2
Cannabis in associazione con alcol per sballare	84,1	7,3	2,7	1,6	3,1	1,2
Alcol in associazione con farmaci (pasticche) per sballare	97,2	0,8	0,1	0,1	0,6	1,2

Tabella 38.

Distribuzione degli intervistati per frequenza di consumo di singole sostanze stupefacenti negli ultimi 30 giorni.

Puglia, AS 2013/14.

Ultimi 30 giorni	Mai	1-2 volte	3-9 volte	10-19 volte	20 o più volte	Nessuna risposta
Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	97,5	0,6	0,2	0,1	0,4	1,2
Amfetamine	97,9	0,3	0,1	0,1	0,4	1,2
Ecstasy	97,7	0,5	0,1	0,0	0,5	1,2
Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	97,5	0,6	0,2	0,0	0,5	1,2
Cannabis (marijuana o hashish)	81,3	7,8	3,8	1,7	4,2	1,2
LSD	97,9	0,3	0,1	0,0	0,5	1,2
Laix	98,2	0,2	0,0	0,0	0,4	1,2
Crack	97,9	0,3	0,1	0,0	0,5	1,2
Cocaina	97,0	0,9	0,2	0,1	0,6	1,2
Eroina	98,0	0,2	0,1	0,0	0,5	1,2
Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	98,0	0,3	0,1	0,0	0,4	1,2
ketamina	97,7	0,5	0,2	0,0	0,4	1,2
Funghi allucinogeni	97,8	0,4	0,1	0,0	0,5	1,2
Altri allucinogeni (mescalina, sintetici)	98,1	0,2	0,1	0,0	0,4	1,2
GHB (ecstasy liquida)	98,2	0,1	0,1	0,0	0,4	1,2
Steroidi anabolizzanti	98,1	0,2	0,1	0,0	0,4	1,2
Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	97,9	0,3	0,1	0,0	0,5	1,2
Cannabis in associazione con alcol per sballare	88,6	5,5	2,2	0,9	1,6	1,2
Alcol in associazione con farmaci (pasticche) per sballare	97,6	0,6	0,1	0,1	0,4	1,2

Tra le più frequenti motivazioni per cui un ragazzo ha provato della droga, troviamo la curiosità (19,7% dei casi) e la ricerca di sballo (9,7%). Tali motivazioni sono più frequenti nei maschi rispetto alle femmine (rispettivamente 23,9% e 12,9% per i maschi e 15,1% e 6,2% per le femmine). Il 7,3% degli studenti usa la droga per aumentare il divertimento di una serata e il 5,1% fa uso di sostanze per dimenticare i propri problemi, atteggiamento più frequente nei maschi rispetto alle coetanee (5,4% dei maschi e 4,6% delle femmine). Altre motivazioni nell'uso delle sostanze psicotrope sono la ricerca di stare meglio con sé stessi (3,5%), il non aver niente da fare (2,9%) e infine la paura di rimanere esclusi dal gruppo (2,4%).

Le diverse tipologie di sostanze esaminate sono caratterizzate da diversi luoghi di prima assunzione: il consumo di ecstasy e amfetamine la prima volta sembra essere associato più frequentemente alla ricerca di sballo in discoteca (23,4%) o altri locali pubblici e privati (15,7%); la cannabis viene provata preferibilmente all'aperto (per strada) dal 43,4% di chi la consuma; la cocaina viene assunta per la prima volta in casa di amici (20,5%); l'eroina viene provata la prima volta in casa di amici (11,0%) e in strada (11,0%).

Le persone con le quali avviene la prima assunzione di sostanze più frequentemente sono gli

amici: in particolare, il 23,5% degli studenti ha assunto per la prima volta la cannabis con gli amici e compagni di scuola, il 2,5% la cocaina, l'1,3% l'ecstasy. In relazione a quanto riscontrato, la frequentazione di amici (o fratelli) che usano sostanze risulta quindi un elevato fattore di rischio per l'assunzione di sostanze psicotrope in entrambi i generi.

Per le ragazze intervistate il *partner* ha un ruolo cruciale in relazione al primo uso di sostanze psicotrope. In particolare, si evidenzia che per la cocaina lo 0,17% delle ragazze dichiara di averne fatto uso la prima volta con il *partner*, contro lo 0,05% dei coetanei di genere maschile.

La prima assunzione di cannabis avviene da soli per lo 0,4% dei maschi e lo 0,1% delle femmine, mentre la prima assunzione di cocaina avviene da soli per lo 0,03% dei ragazzi e lo 0,08% delle ragazze (Tabelle 39 e 40).

Tabella 39.

Distribuzione (%) degli intervistati di sesso maschile per tipologia di soggetto insieme al quale ha consumato stupefacenti per la prima volta. Puglia, AS 2013/14.

	Mai	Solo	Amici	Compagni di scuola	Partner	Conoscenti	Familiari	Altro	Nessuna risposta
Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	95,6	0,7	0,3	0,0	0,1	0,0	0,7	0,4	2,2
Amfetamine	95,5	0,2	1,0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	2,2
Ecstasy	95,3	0,1	1,3	0,2	0,1	0,0	0,4	0,4	2,2
Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	94,0	0,3	2,1	0,4	0,1	0,2	0,5	0,3	2,2
Cannabis (marijuana o hashish)	66,2	0,7	26,2	2,3	0,4	0,5	0,8	0,7	2,2
LSD	95,4	0,2	1,2	0,1	0,1	0,1	0,4	0,3	2,2
Laix	96,7	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,4	0,2	2,2
Crack	95,3	0,1	1,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	2,2
Cocaina	93,1	0,2	3,4	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	2,2
Eroina	97,5	0,5	0,1	0,1	0,6				1,2
Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	96,4	0,1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,4	0,3	2,2
ketamina	95,9	0,3	0,6	0,0	0,1	0,0	0,4	0,5	1,2
Funghi allucinogeni	95,5	0,2	1,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,2	2,2
Altri allucinogeni (mescalina, sintetici)	95,2	0,2	1,4	0,2	0,1	0,1	0,4	0,3	2,2
GHB (ecstasy liquida)	96,3	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	2,2
Steroidi anabolizzanti	96,5	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,4	0,3	2,2
Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	96,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,4	0,4	2,2

Tabella 40.

Distribuzione (%) degli intervistati di sesso femminile per tipologia di soggetto insieme al quale ha consumato stupefacenti per la prima volta. Puglia, AS 2013/14.

	Mai	Solo	Amici	Compagni di scuola	Partner	Conoscenti	Familiari	Altro	Nessuna risposta
Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	95,2	1,5	0,4	0,0	0,1	0,0	1,1	0,4	1,3
Amfetamine	97,5	0,1	0,6	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	1,3
Ecstasy	97,3	0,1	0,9	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	1,3
Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	96,1	0,5	1,4	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1	1,3
Cannabis (marijuana o hashish)	79,0	0,2	15,5	1,6	1,3	0,4	0,5	0,2	1,3
LSD	97,9	0,1	0,4	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	1,3
Laix	98,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	1,3
Crack	97,6	0,1	0,6	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	1,3
Cocaina	96,7	0,1	1,3	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	1,3
Eroina	97,4	0,5	0,1	0,1	0,6				1,2
Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	97,8	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1,3
ketamina	97,5	0,1	0,6	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	1,3
Funghi allucinogeni	97,4	0,1	0,6	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	1,3
Altri allucinogeni (mescalina, sintetici)	97,6	0,1	0,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	1,3
GHB (ecstasy liquida)	98,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3
Steroidi anabolizzanti	98,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3
Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	98,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3

Con riferimento alle modalità di reperimento delle sostanze psicotrope, i consumatori si procurano queste sostanze da persone di conoscenza e di fiducia: fratelli o sorelle nel caso di tranquillanti o sedativi (18,4%); amici nel caso di sostanze inalanti (49,1%), cannabis (76,1%), cocaina (66,5%), crack (60,2%), amfetamine (50,0%), ecstasy (55,4%), LSD (51,3%).

Cannabis (marijuana o hashish)

La sostanza illecita maggiormente assunta dagli intervistati risulta la cannabis, consumata almeno una volta nella vita dal 26,2% degli studenti pugliesi che hanno compilato il questionario. Il 23,5% riferisce di averla provata almeno una volta nel corso dell'anno antecedente l'indagine e quasi il 17,3% degli studenti riporta di averla assunta almeno una volta nei 30 giorni antecedenti la compilazione del questionario (Grafico 40).

GRAFICO 40


Prevalenza (%) di consumatori di cannabis. Puglia, AS 2013/14.



Il 17,8% dei ragazzi ha dichiarato di aver sentito parlare di sostanze cannabinoidi, ma non conosce gli effetti che possono generare e il 36,4% ne conosce gli effetti, ma non l'ha mai provata. La prevalenza di consumatori di cannabis aumenta al crescere dell'età, passando dall'8,6% dei 15enni al 33,6% dei 19enni (Grafico 41).

GRAFICO 41


Prevalenza (%) del consumo di cannabis negli ultimi 12 mesi, per età. Puglia, AS 2013/14.



Tale aumento è presente in entrambi i generi ed è più evidente nei maschi, in cui la prevalenza passa dal 12% a 15 anni al 41,3% a 19 anni, mentre nelle femmine dal 5,6% a 15 anni al 24,6% a 19 anni. Relativamente all'età di primo uso, i maschi hanno un'età di iniziazione più precoce rispetto alle femmine. Il 63,2% dei maschi consuma per la prima volta cannabis prima dei 16 anni, contro il 54,2% delle femmine.

Per quanto riguarda la frequenza di assunzione nell'ultimo anno, nei maschi consumatori prevale un consumo più assiduo di cannabis (32,1% ne ha fatto uso 20 o più volte), mentre nelle femmine prevale il consumo occasionale (il 39,7% ne ha fatto uso 1-2 volte).


Con riferimento alla tipologia di scuola frequentata, si può notare una prevalenza di consumo negli ultimi 12 mesi leggermente più elevata negli istituti professionali per i maschi, nei licei per le femmine (Grafico 42).



La prevalenza di consumatori di cannabis nella vita nella provincia di Bari risulta inferiore alle altre province, diversamente dalla provincia di Foggia (Grafico 43).

GRAFICO 43

Prevalenza (%) del consumo di cannabis per provincia. Puglia, AS 2013/14.



Il 9,1% di chi ha ammesso di aver fumato cannabis nell'ultimo anno ha anche ammesso di aver avuto problemi di memoria dopo l'assunzione. La tabella 41 descrive la distribuzione dei soggetti che hanno riferito problemi della memoria dopo l'uso di cannabis, per frequenza.

Tabella 41.

Distribuzione dei soggetti che hanno riferito problemi della memoria dopo l'uso di cannabis, per frequenza dei problemi. Puglia, AS 2013/14.

Uso di cannabis	Frequenza	Percentuale
Mai	1.098	65,3
Di rado	274	16,3
Di tanto in tanto	168	10,0
Piuttosto spesso	65	3,9
Molto spesso	76	4,5
Totale	1.681	100,0

Il 6,1% degli intervistati ha ricevuto il consiglio di ridurre l'uso di cannabis da parte di amici o parenti; tale consiglio è stato formulato più frequentemente ai ragazzi rispetto alle ragazze (8,6% vs 3,6%) e il 7% ha effettivamente provato a ridurre il consumo senza però riuscirci (il 3,2% ha tentato piuttosto/molto spesso) mentre l'11% ha solo desiderato smettere di farne uso senza però impegnarsi a concretizzare tale desiderio. Il 5% dei ragazzi al solo pensiero di non poter fumare cannabis ha avuto reazioni d'ansia o preoccupazione.

La maggior parte dei ragazzi ha avuto solo di rado problemi a causa dell'uso di cannabis (2,4% ha avuto discussioni, risse, incidenti, brutti voti a scuola, etc.) e il 7,8% si è preoccupato.

Il 5,5% dei ragazzi ha dichiarato di aver pensato che il proprio uso di cannabis fosse fuori controllo. La tabella 42 descrive la distribuzione dei consumatori di cannabis che hanno pensato che il proprio uso di cannabis fosse fuori controllo.

Tabella 42.

Distribuzione dei consumatori di cannabis che hanno pensato che il proprio uso di cannabis fosse fuori controllo, per frequenza. Puglia, AS 2013/14.

Non controllo usi di cannabis	Frequenza	Percentuale
Mai	1.368	81,4
A volte	216	12,9
Spesso	49	2,9
Sempre/Quasi sempre	48	2,8
Totale	1.681	100,0

Il 44,4% dei consumatori ha assunto la cannabis per la prima volta in un luogo all'aperto, pubblico come i parchi, la strada, i giardinetti (Tabella 43).

Tabella 43.

Distribuzione dei soggetti consumatori di cannabis per luogo dove gli intervistati hanno provato per la prima volta cannabis. Puglia, AS 2013/14.

Luogo	Frequenza	Percentuale
Strada, parco, giardinetti etc.	720	42,8
Casa di amici	269	16,0
Feste	193	11,5
Festa privata	85	5,1
Scuola	66	3,9
Discoteca, pub, bar, locali	62	3,7
Casa mia	38	2,3
Parrocchia	37	2,2
Casa Pusher	14	0,8
Stadio	10	0,6
Rave	9	0,5
Centri Sociali	3	0,2
Altro	153	9,1
Non risponde	22	1,3
Totale	1681	100,0

Circa un terzo (28,2%) dei consumatori ha riferito una spesa mensile nei 30 giorni antecedenti l'indagine intorno ai dieci euro (20,5%), anche se il 5,1% ha dichiarato di aver speso anche più di 90 euro; il 54,5% non ha speso nulla (Tabella 44).

Tabella 44.

Distribuzione dei consumatori di cannabis per spesa negli ultimi 30 giorni legata all'acquisto di cannabis. Puglia, AS 2013/14.

Spesa per l'acquisto di cannabis	Frequenza	Percentuale
0 €	880	52,4
10 € o meno	334	19,9
11–30 €	165	9,8
31–50 €	93	5,5
51–70 €	38	2,3
71–90 €	41	2,4
91 o più €	102	6,1
Non risponde	28	1,6
Totale	1.681	100,0

La cannabis è stata procurata più frequentemente tramite amici (76,1%) e solo nello 0,4% dei casi tramite internet (Tabella 45).

Tabella 45.

Distribuzione di consumatori di cannabis per luogo di acquisto. Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Ricevuta/ acquistata da amici	1231	73,2
Ricevuta/ acquistata da qualcuno che conosco di persona	151	9,0
Ricevuta/ acquistata da estranei	106	6,3
Ricevuta da fratelli/ sorelle	25	1,5
Internet/ Smart Shop	9	0,5
Altro	131	7,8
Non risponde	28	1,7
Totale	1681	100,0

Quasi il 60% degli intervistati ha dichiarato di avere "alcuni" amici che fumano marijuana o hashish, tra questi il 3,5% ha addirittura dichiarato di avere "tutti" gli amici fumatori di cannabis. Il 7,7% del campione in esame ha inoltre dichiarato di avere fratelli o sorelle che fumano cannabis.


Dall'analisi della percezione del rischio, il 32,8% è consapevole che fumare cannabis potrebbe essere molto dannoso per la salute, mentre il 10,5% non ha percezione del rischio.

Cocaina

Il consumo di cocaina è stato sperimentato almeno una volta nella vita dal 3,6% degli studenti che hanno compilato il questionario, in particolare il 2,8% l'ha consumata nell'ultimo anno e l'1,7% negli ultimi 30 giorni (una o più volte), senza differenze per genere (Grafico 44).

GRAFICO 44

Prevalenza del consumo (%) di cocaina. Puglia, AS 2013/14.




Le proporzioni di consumatori di cocaina aumentano al crescere dell'età, in particolare per gli studenti di genere maschile, che presentano una maggior prevalenza di consumo rispetto alle coetanee. La prevalenza di consumo nei maschi passa dallo 2,8% dei 15enni, al 6,7% dei 19enni. Anche tra le studentesse, si osserva lo stesso andamento, con una prevalenza nelle 15enni dello 0,8% che aumenta al 2,4% nelle 19enni.

Tra gli studenti che hanno consumato cocaina durante l'ultimo anno, il 24,6% ha utilizzato la sostanza 20 o più volte. Il consumo negli ultimi 12 mesi risulta più elevato nei maschi che frequentano gli istituti professionali (Grafico 45).

GRAFICO 45

Prevalenza di consumo (%) di cocaina negli ultimi 12 mesi, per genere e tipologia di istituto. Puglia, AS 2013/14.



La prevalenza di consumatori di cocaina almeno una volta nella vita è maggiore nelle province di Lecce e Taranto (3,5%), mentre nella provincia di Foggia si osserva la percentuale minore (2,5%).

L'età media della prima assunzione è risultata intorno ai 16 anni.

I luoghi dove è avvenuta più frequentemente la prima assunzione di cocaina sono per lo più la casa di amici e la discoteca. Per tutti, la prima assunzione è avvenuta in compagnia, spesso (46,0%) in compagnia di amici e raramente (2,4%) con i compagni di scuola.

Il 25,3% dei ragazzi conosce la cocaina come droga, ma ne ignora gli effetti, mentre il 3,4% ne conosce gli effetti e l'ha provata.

Dall'indagine si è evinto che i ragazzi non consumano una cifra specifica al mese per comprarsi cocaina, ma il loro budget è molto variabile, da meno di 10 euro (31,0%) a più di 90 euro (11,0%). I canali principali usati per procurarsela sono essenzialmente gli amici (37,7%) e l'acquisto direttamente da estranei (7,4%).

Il 79,6% degli intervistati ha dichiarato di non avere amici che fanno uso di cocaina, mentre il 14% ha asserito di avere "pochi" amici che ne fanno uso (Tabella 46).

Tabella 46.

Distribuzione (%) degli intervistati per numero riferito di amici che consumano cocaina. Puglia, AS 2013/14.

Uso di cocaina	Frequenza	Percentuale
Nessun amico	5.099	79,6
Pochi amici	895	14,0
Più o meno la metà degli amici	144	2,2
La maggior parte degli amici	71	1,1
Tutti gli amici	65	1,0
Mancanti	135	2,1
Totale	6.409	100

Il 3,6% del campione ha inoltre dichiarato di avere fratelli o sorelle che usano cocaina.

Dall'analisi della percezione del rischio emerge come il 76% degli intervistati sia consapevole che assumere cocaina, anche solo una volta, potrebbe essere rischioso (il 36,2% è convinto che sia molto rischioso), di contro il 6,9% non ha alcuna percezione del rischio e il 14,8% non ha un'idea in merito (Tabella 47).

Tabella 47.

Distribuzione degli intervistati per percezione del rischio legato all'uso, anche una volta sola, di cocaina. Puglia, AS 2013/14.

Percezione del rischio	Frequenza	Percentuale
Non so	951	14,8
Nessun rischio	440	6,9
Poco rischioso	821	12,8
Rischioso	1.728	27,0
Molto rischioso	2.322	36,2
Mancanti	147	2,3
Totale	6.409	100


L'82,5% pensa che l'assunzione giornaliera o regolare di cocaina sia rischiosa, anche se permane un 4,6% di ragazzi che non percepisce tale rischio ed un 12,9% che non ha un'idea in merito.

Eroina

Durante l'anno scolastico 2013/14 la percentuale di studenti pugliesi che riferiscono di aver assunto eroina è risultata notevolmente bassa: l'1,3% indica un consumo almeno una volta nella vita, l'1,0% sostiene di aver assunto tale sostanza una o più volte negli ultimi 12 mesi, mentre lo 0,8% riferisce di averne consumata una o più volte nell'ultimo mese (Grafico 46).

GRAFICO 46


Prevalenza del consumo (%) di eroina. Puglia, AS 2013/14.



La prevalenza del consumo risulta più elevata nei 17enni (Grafico 47).

GRAFICO 47

Prevalenza del consumo (%) di eroina negli ultimi 12 mesi, per età. Puglia, AS 2013/14



Tra gli studenti che hanno riferito il consumo di eroina negli ultimi 12 mesi, il 40% lo ha sperimentato da 1 a 9 volte; consumi più frequenti, da 10 a 19 volte, sembrano riguardare maggiormente le ragazze rispetto ai coetanei maschi, mentre il consumo regolare (20 volte o più) interessa il 50% degli assuntori. L'età di primo approccio con tale sostanza è risultata superiore ai 16 anni.

Una maggiore prevalenza di consumatori di eroina negli ultimi 12 mesi si è registrata nella provincia di Brindisi (1,0%), mentre la provincia di Lecce (0,5%), ha registrato una minore presenza di assuntori di eroina.

Non emerge un luogo più frequente dove i ragazzi hanno dichiarato di aver assunto per la prima volta l'eroina, ma sono sempre gli amici le persone con cui hanno avuto questa prima esperienza. La spesa economica per procurarsi tale sostanza si aggira prevalentemente intorno ai 90 euro o più al mese e viene per lo più comprata da amici o direttamente da estranei. Il 9,8% dei ragazzi intervistati ha dichiarato di avere amici che fanno uso di eroina.

Dall'analisi della percezione del rischio emerge come il 75,4% sia consapevole che assumere eroina, anche solo una volta, potrebbe essere rischioso (il 38,5% è convinto che sia molto rischioso), di contro il 6,4% non ha nessuna percezione del rischio e il 15,9% non ha un'idea in merito (Tabella 48).

Tabella 48.

Distribuzione degli intervistati per della percezione del rischio legato all'utilizzo, anche una sola volta, di eroina. Puglia, AS 2013/14.

Percezione del rischio	Frequenza	Percentuale
Non so	1.022	15,9
Nessun rischio	412	6,4
Poco rischioso	692	10,8
Rischioso	1.666	26,1
Molto rischioso	2.470	38,5
Mancanti	147	2,3
Totale	6.409	100,0


Con riferimento al consumo giornaliero di eroina, il 79,1% ritiene che sia rischioso, il 0,8% poco rischioso, il 4,5% non rischioso, il 13,3% non ha un'idea in merito e il 2,3% non ha risposto al quesito.

Ecstasy

Gli intervistati che hanno consumato ecstasy almeno una volta nella loro vita sono il 2,2%, mentre tale prevalenza scende all'1,5% se si considera il consumo nell'ultimo anno e arriva all'1% nell'ultimo mese (Grafico 48).

GRAFICO 48


Prevalenza (%) del consumo di ecstasy. Puglia, AS 2013/14.



Il 22,6% degli intervistati ha dichiarato di non conoscere l'ecstasy o di non averne mai sentito parlare. Per quanto riguarda il confronto del consumo nell'ultimo anno per genere, rispetto alla tipologia di scuola frequentata, si osservano prevalenze simili tra i vari istituti (Grafico 49).

GRAFICO 49

Prevalenza (%) del consumo di ecstasy negli ultimi 12 mesi, per genere e tipologia di istituto. Puglia, AS 2013/14.



Un più elevato consumo di ecstasy si è registrato tra gli studenti 19enni (1,8%), in cui prevalenza nei maschi è pari al 2,1% e nelle femmine all'1,5%. Osservando le prevalenze nelle altre età è possibile notare che l'aumento di età porta ad un incremento del consumo di questa sostanza. Tra gli studenti consumatori nell'ultimo anno, la percentuale di chi consuma ecstasy 1-2 volte all'anno è del 27,4% e chi l'ha usata più di 20 volte è 17,7%, risulta minore invece il consumo tra 3 e 20 volte (10,3%).

L'età della prima assunzione si aggira intorno ai 16 anni (25,3%), anche se esiste una percentuale rilevante che ha riferito di averla provata per la prima volta sotto i 9 anni di età (7,9%). Il luogo dove principalmente è avvenuta la prima assunzione di ecstasy è risultato la discoteca/locali. Dalle risposte dei ragazzi emerge che l'ecstasy è una droga che viene assunta prevalentemente in compagnia, per lo più di amici nel 29,1% dei consumatori.

Il 28,6% dei ragazzi, pur conoscendo l'ecstasy come sostanza stupefacente, non ne conosce gli effetti. Di solito i consumatori la procurano tramite amici (21,5%) o la acquistano direttamente da estranei (8,1%); raro l'acquisto tramite internet (3,1%).

Il 10,5% dei ragazzi ha dichiarato di avere amici che fanno uso di ecstasy.

Dall'analisi della percezione del rischio emerge come il 72,9% sia consapevole che l'assunzione sporadica di ecstasy potrebbe essere rischiosa (il 37,5% è convinto che assumerla una sola volta sia molto rischioso), di contro il 7,6% non ha percezione del rischio e il 17,1% non ha un'idea in merito (Tabella 49).

Tabella 49.

Distribuzione del campione per percezione del rischio sull'uso sporadico (una sola volta) di ecstasy. Puglia, AS 2013/14

	Frequenza	Percentuale
Non so	1093	17,1
Nessun rischio	490	7,6
Poco rischioso	945	14,7
Rischioso	1.329	20,7
Molto rischioso	2405	37,5
Mancanti	147	2,4
Totale	6409	100,0


Il 5,5% degli intervistati ritiene che il consumo giornaliero di ecstasy sia rischioso, il 73,8% molto rischioso, solo il 4,6% crede non provochi danni alla salute. Il 16,1% non ha una propria idea in merito alla pericolosità di assunzione giornaliera di ecstasy o non risponde.

Amfetamine

L'1,8% degli studenti riferisce di aver assunto amfetamine almeno una volta nella vita e l'1,4% dichiara di aver provato tali sostanze nel corso dell'ultimo anno. Il consumo recente di stimolanti, riferito ai 30 giorni antecedenti la somministrazione del questionario, è stato dichiarato da una percentuale notevolmente bassa di studenti 15-19enni pugliesi (0,8%) (Grafico 50).

GRAFICO 50

Prevalenza (%) del consumo di amfetamine. Puglia, AS 2013/14.



Il 28,1% degli studenti non ha mai sentito parlare di amfetamine come droga, di contro il 35,2% ne ha sentito parlare, ignorandone gli effetti.

Come per le altre sostanze, i consumatori di amfetamine aumentano al crescere dell'età e sono

prevalentemente di sesso maschile. Analizzando la prevalenza di consumo di stimolanti negli ultimi 12 mesi per età si rileva che nei 15enni è pari allo 0,9% mentre nei 19enni è dell'1,4%.

Si osserva anche una marcata differenza tra maschi e femmine soprattutto nei 18enni (1,7% nei maschi e 0,5% nelle femmine) e nei 19enni (1,8% e 0,9%).

Con riferimento alla frequenza d'uso negli ultimi 12 mesi, il 30,6% di chi ha dichiarato di aver assunto amfetamine riferisce di aver utilizzato queste sostanze da 1 a 9 volte. Il consumo più assiduo (20 o più volte annualmente) è stato riferito dal 18,1% dei consumatori, il 2,5% ha dichiarato di averne fatto uso da 10 a 19 volte, mentre il 48,8% non ha risposto al quesito.

Il luogo di primo consumo più frequentemente riferito è stato la discoteca/locale, prevalentemente con gli amici (Tabella 50 e 51).

Tabella 50.

Distribuzione dei soggetti che riferiscono l'utilizzo di amfetamine per luogo di primo consumo. Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Discoteca, pub, bar, locali	17	15,7
Parrocchia	17	15,7
Casa di amici	13	12,0
Rave	12	11,1
Casa propria	9	8,3
Feste	8	7,4
Strada, parco etc	6	5,6
Festa privata	6	5,6
Scuola	5	4,6
Casa pusher	3	2,8
Centri Sociali	1	0,9
Stadio	1	0,9
Altro	10	9,4
Totale	108	100,0

Tabella 51.

Distribuzione dei soggetti che riferiscono l'utilizzo di amfetamine per tipologia di compagno di consumo. Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Amici	52	48,2
Partner	10	9,3
Familiari (genitori, zii)	10	9,3
Da sola/o	9	8,2
Conoscenti	4	3,6
Familiari (fratelli, cugini)	6	5,6
Compagni di scuola	3	2,8
Altro	14	3,0
Totale	108	100,0

Negli ultimi 30 giorni la maggior parte dei consumatori (65,8%) di amfetamine non ha speso nulla per l'acquisto, mentre il 19,7% ha dichiarato di aver speso più di 90 euro; la sostanza è stata procurata da amici nel 50,0% dei casi. Il 9,2% dei ragazzi ha amici che fanno uso di amfetamine e il 3,4% ha anche una sorella/fratello che ne fa uso.

Dall'analisi della percezione del rischio emerge come il 71,4% sia consapevole che l'assunzione di amfetamine, anche solo una volta, potrebbe essere più o meno rischioso (il 34,2% è convinto che assumerla anche una sola volta sia molto rischioso), di contro il 7,2% non ha alcuna percezione del rischio e il 19,2% non ha un'idea in merito (Tabella 52).

Tabella 52.


Distribuzione degli intervistati per percezione del rischio sull'uso sporadico (una sola volta) di amfetamine. Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Non so	1.229	19,2
Nessun rischio	460	7,2
Poco rischioso	869	13,6
Rischioso	1.511	23,6
Molto rischioso	2.193	34,2
Mancanti	147	2,2
Totale	6.409	100

Il 10,8% riporta che l'assunzione regolare di amfetamine sia rischiosa e il 66,0% molto rischiosa; solo il 4,5% crede non dia danni a livello di salute, mentre il 16,5% non ha una propria idea in merito alla pericolosità di assunzione giornaliera di amfetamine.

Crack

L'1,9% degli studenti pugliesi riferisce di aver assunto crack almeno una volta nella vita e l'1,3% dichiara di aver provato tale sostanza nel corso dell'ultimo anno. Il consumo recente, riferito ai 30 giorni antecedenti la somministrazione del questionario, è stato dichiarato da una percentuale notevolmente bassa di studenti (0,8%) (Grafico 51).

GRAFICO 51**Grafico 51. Prevalenza (%) del consumo di Crack. Puglia, AS 2013/14.**

Il 30,4% degli studenti non ha mai sentito parlare di crack e non ne conosce gli effetti e risulta simile la percentuale di ragazzi che ne ha sentito parlare, ma ne ignora comunque gli effetti collaterali (31,7%). Risultano informati sugli effetti del crack il 34,4% dei ragazzi intervistati.

La prima assunzione avviene più frequentemente all'età di 16 anni, anche se una parte degli studenti ha dichiarato di averne fatto uso per la prima volta a 14 anni. I luoghi più frequenti dove è avvenuta la prima assunzione di crack sono la casa di amici (19,4%) e la strada/parco (19,4%) (Tabella 53).

Tabella 53.

Distribuzione (%) dei consumatori di crack per luogo di primo consumo. Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Casa di amici	21	18,4
Strada, parco etc	17	14,9
Parrocchia	17	14,9
Feste	9	7,9
Scuola	9	7,9
Festa privata	7	6,1
Casa Pusher	6	5,3
Casa propria	5	4,5
Discoteca, pub, bar, locali	4	3,5
Rave	3	2,6
Stadio	1	0,9
Altro	13,2	12,1
Totale	114	100,0

L'assunzione di crack è stata sperimentata per la prima volta in compagnia essenzialmente di amici (49,4%) (Tabella 54).

Tabella 54.


Distribuzione dei consumatori di crack per tipologia di compagnia al primo consumo di crack. Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Amici	48	42,1
Partner	13	11,4
Familiari (genitori, zii)	11	9,7
Compagni di scuola	8	7,0
Da sola/o	8	7,0
Familiari (fratelli, cugini)	7	6,1
Conoscenti	2	1,8
Altro	17	14,9
Totale	114	100,0

La spesa dichiarata per l'acquisto mensile di crack è, per la maggior parte, intorno ai 90 euro e l'acquisto viene eseguito per lo più da amici. Il 9,2% dei ragazzi ha dichiarato di avere amici che ne fanno uso.

Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)

Il 3,4% degli studenti riferisce di aver assunto sostanze inalanti (colle, solventi, popper) almeno una volta nella vita e il 2,0% dichiara di aver provato tali sostanze nel corso dell'ultimo anno. Il consumo recente di colle, solventi e popper, riferito ai 30 giorni antecedenti la somministrazione del questionario, ha interessato una percentuale notevolmente bassa di studenti (1,2%) (Grafico 52).



Circa un terzo (28,6%) dei consumatori dichiara di aver provato questa sostanza a 16 anni o più. I luoghi della prima esperienza più frequenti sono la propria abitazione (15,0%), la scuola (13,3%), la casa di amici (14,5%), la strada/parco (13,9%) (Tabella 55).

Tabella 55.

Distribuzione dei consumatori di inalanti per luogo di primo consumo. Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Casa propria	28	13,4
Discoteca, pub, bar, locali	28	13,4
Strada, parco etc	27	12,9
Casa di amici	27	12,9
Scuola	25	12,0
Parrocchia	19	9,1
Feste	14	6,7
Festa privata	6	2,9
Stadio	4	1,9
Casa Pusher	3	1,4
Rave	3	1,4
Centri Sociali	1	0,5
Altro	24	11,5
Totale	209	100,0

L'inalazione di tali sostanze è stata sperimentata per la prima volta per lo più in compagnia di amici (Tabella 56).

Tabella 56.


Distribuzione dei consumatori di inalanti per tipologia di compagnia di primo consumo. Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Amici	112	53,6
Da sola/o	26	12,4
Compagni di scuola	23	11,0
Familiari (fratelli, cugini)	10	4,8
Familiari (genitori, zii)	10	4,8
Conoscenti	8	3,8
Partner	7	3,4
Altro	13	6,2
Totale	209	100,0

L'81,5% dei consumatori ha dichiarato di non aver speso nulla per l'acquisto negli ultimi 30 giorni, il 7,5% circa 10 euro e il 6,5% circa ai 100 euro. L'8,5% dei ragazzi ha dichiarato che i propri amici fanno uso di tali sostanze.

Steroidi anabolizzanti

L'1% degli intervistati riferisce di aver assunto steroidi anabolizzanti almeno una volta nella vita e lo 0,8% dichiara di aver provato tali sostanze nel corso dell'ultimo anno e nell'ultimo mese (Grafico 53).



Il 48,6% degli studenti intervistati non ha mai sentito parlare di steroidi anabolizzanti e non ne conosce gli effetti, invece la percentuale di ragazzi che ne ha sentito parlare, ma ne ignora comunque gli effetti collaterali, è pari al 22,6%; il 26,2% dei ragazzi intervistati è invece informato sugli effetti, l'1,8 non ha risposto al quesito.

Il 12,5% degli intervistati ha provato per la prima volta gli steroidi anabolizzanti a 16 anni o più. La tabella 57 descrive la distribuzione dei consumatori per luogo di prima assunzione.

Tabella 57.

Distribuzione dei consumatori di steroidi anabolizzanti, per tipologia di luogo di prima assunzione. Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Parrocchia	14	25,5
Scuola	5	9,1
Casa di amici	4	7,3
Casa propria	3	5,5
Rave	3	5,5
Discoteca, pub, bar, locali	2	3,6
Casa Pusher	2	3,6
Strada, parco etc	2	3,6
Feste	1	1,8
Stadio	1	1,8
Centri Sociali	1	1,8
Festa privata	1	1,8
Altro	16	29,1
Totale	55	100,0

Il 34,4% dei consumatori ha dichiarato di non aver speso nulla negli ultimi 30 giorni, mentre il 37,5% ha dichiarato di aver speso oltre 90 €. L'acquisto è avvenuto prevalentemente per mezzo di amici. Il 6,5% dei ragazzi ha dichiarato di avere amici che fanno uso di steroidi anabolizzanti.

Policonsumo

Analizzando il fenomeno del policonsumo, cioè del consumo di più sostanze psicoattive legali ed illegali negli ultimi 12 mesi, la combinazione alcol insieme a cannabis (hashish o marijuana) è stata provata dal 14,8% del campione, con una prevalenza maggiore tra i maschi (22,6% nei maschi e 13,3% nelle femmine).

Gambling

Il gioco d'azzardo, anche nel nostro Paese, ha assunto dimensioni rilevanti, anche se non ancora ben definite, grazie a una forte spinta commerciale facilmente percepibile dalle innumerevoli pubblicità che sempre più sono presenti sui media. Il gioco d'azzardo porta con sé un rischio che, in particolari gruppi di persone ad alta vulnerabilità, può sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale (Gioco d'Azzardo Patologico - GAP). Questa condizione è ormai riconosciuta come un disturbo compulsivo complesso e cioè una forma comportamentale patologica che può comportare gravi disagi per la persona, derivanti dall'incontrollabilità del proprio comportamento di gioco, e contemporaneamente la possibilità di generare gravi problemi sociali e finanziari oltre che entrare in contatto con organizzazioni criminali del gioco illegale e dell'usura. Il fenomeno del gioco d'azzardo è sempre più diffuso tra gli studenti e le studentesse nel nostro Paese.


Nell'ultimo mese oltre il 64,6% degli intervistati non ha puntato cifre di denaro, il 19,6% ha scommesso meno di 10 euro, il 9,3% da 11 a 50 euro, il 2,5% oltre 51 euro e il 4,0% non ha risposto al quesito. Il 12,2% dei ragazzi ha dichiarato di aver sentito il bisogno di puntare cifre di denaro sempre più alte ed il 7,8% lo ha fatto; giocando più di quanto si era riproposto di fare. Il 9,6% si è sentito in colpa per via del denaro che spende al gioco.

I giovani maschi pugliesi prediligono i giochi come il poker (anche in solitaria come il poker *on-line*) e le scommesse sportive o ippiche in agenzia o internet, ma soprattutto il totocalcio; tali giochi vengono praticati anche tutti i giorni (Grafico 54).

Il Gratta e vinci/Lotto istantaneo risulta il gioco in denaro preferito dalle donne.

GRAFICO 54

Prevalenza (%) di giochi a cui gli intervistati si dedicano tutti i giorni della settimana. Puglia, AS 2013/14.



Pur di giocare, l'8,6% dei ragazzi ha dichiarato di aver mentito ai propri genitori sulla reale cifra spesa al gioco ed il 3,4% ha avuto proprio delle discussioni in famiglia per via del gioco. Solo il 4,9% ha però mentito mentre stava giocando sulla reale cifra vinta.

Una parte del questionario è dedicata ad analizzare le possibili criticità legate al gioco d'azzardo e, secondo le risposte fornite, il 10,5% di coloro che giocano presentano un profilo di rischio moderato o grave di sviluppare *gambling*. Il 14,1% dei ragazzi ha dichiarato di esser tornato a giocare dopo aver perso soldi solo per cercare la rivincita (Tabella 58).

Tabella 58.

Distribuzione dei ragazzi che hanno sentito il bisogno di ritornare a giocare per cercare di rivincere i soldi persi con il gioco, per frequenza riferita. Puglia, AS 2013/14.

	Frequenza	Percentuale
Mai	5.252	81,9
A volte	736	11,5
La maggior parte delle volte	103	1,6
Sempre	64	1,0
Mancanti	254	4,0
Totale	6.409	100

Il 4% afferma di essere stato criticato per via del vizio del gioco e non ammette che tale critica possa avere un fondo di verità. Il 5,2% ha avvertito il desiderio di non giocare più, non riuscendo però a mantenere tale volere. Tra gli intervistati, il 2,6% ha dichiarato di aver chiesto soldi in prestito pur di continuare a giocare ed il 2,6% di aver fatto assenze a scuola per andare a giocare.

**REPORT SPS
(SCHOOL POPULATION SURVEY)
PUGLIA, ANNO 2015**



PARTE 4

**UNO SGUARDO
ALLA SITUAZIONE
NAZIONALE**

FIGURA 1

Prevalenza (%) del consumo di almeno una sostanza stupefacente nella popolazione studentesca 15-19 anni negli ultimi 12 mesi, per area geografica (Studio SPS - DPA 2014).



FIGURA 2

Prevalenza (%) del consumo di cannabis nella popolazione studentesca 15-19 anni negli ultimi 12 mesi, per area geografica (Studio SPS - DPA 2014).



FIGURA 3

Prevalenza (%) del consumo di cocaina nella popolazione studentesca 15-19 anni negli ultimi 12 mesi, per area geografica (Studio SPS - DPA 2014).



FIGURA 4

Prevalenza (%) del consumo di eroina nella popolazione studentesca 15-19 anni negli ultimi 12 mesi, per area geografica (Studio SPS - DPA 2014).




FIGURA 5

Prevalenza (%) del consumo di stimolanti nella popolazione studentesca 15-19 anni negli ultimi 12 mesi, per area geografica (Studio SPS - DPA 2014).




FIGURA 6

Prevalenza (%) del consumo di allucinogeni nella popolazione studentesca 15-19 anni negli ultimi 12 mesi, per area geografica (Studio SPS - DPA 2014).



**REPORT SPS
(SCHOOL POPULATION SURVEY)
PUGLIA, ANNO 2015**



ALLEGATI

ALLEGATO 1

Elenco delle scuole secondarie di secondo grado pugliesi, partecipanti all'indagine dell'anno scolastico 2013/14.

Tipologia Scuola	Nome scuola	Comune	Province
LICEO CLASSICO	DOMENICO MOREA	CONVERSANO	Bari
LICEO CLASSICO	PLATONE	CASSANO DELLE MURGE	Bari
LICEO CLASSICO	FLACCO	BARI	Bari
LICEO CLASSICO	SOCRATE	BARI	Bari
LICEO CLASSICO	CARMINE SYLOS	BITONTO	Bari
LICEO LINGUISTICO	GUIDO D'AREZZO	RUVO DI PUGLIA	Bari
ISTITUTO MAGISTRALE	S. BENEDETTO	CONVERSANO	Bari
LICEO SCIENTIFICO	E.MAJORANA	MOLA DI BARI	Bari
LICEO SCIENTIFICO	T.FIORE	MODUGNO	Bari
LICEO SCIENTIFICO	SALVEMINI	BARI	Bari
LICEO SCIENTIFICO	FEDERICO II DI SVEVIA	ALTAMURA	Bari
LICEO SCIENTIFICO	A. VOLTA	BARI	Bari
IST. PROF. PER I SERVIZI COMM., TUR. E DELLA PUBBL.	RAFFAELE GORJUX	BARI	Bari
IST. PROF. PER I SERVIZI COMM., TUR. E DELLA PUBBL.	N.TRIDENTE	MOLA DI BARI	Bari
IST. PROF. PER I SERVIZI SOCIALI	ROSA LUXEMBURG	ACQUAVIVA DELLE FONTI	Bari
IST.PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO	G.GALILEI	GRAVINA IN PUGLIA	Bari
IST.PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO	AGOSTINO AGHERBINO	NOCI	Bari
IST.PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO	AGOSTINO AGHERBINO	PUTIGNANO	Bari
IST.PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO	SC.COORD. IPSIA SANTARELLA	BITETTO	Bari
ISTITUTO D'ARTE	CORATO	CORATO	Bari
ISTITUTO D'ARTE	PINO PASCALI	BARI	Bari
LICEO ARTISTICO	ACQUAVIVA DELLE FONTI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	Bari
ISTITUTO TECNICO AGRARIO	BASILE CARAMIA	LOCOROTONDO	Bari
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	VITTORIO BACHELET	GRAVINA IN PUGLIA	Bari
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	NICOLA DELL'ANDRO	SANTERAMO IN COLLE	Bari
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	GAETANO SALVEMINI	MOLFETTA	Bari
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	A.VOLTA	BARI	Bari
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	ANTONIO DE VITI DE MARCO	TRIGGIANO	Bari
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	VITALE GIORDANO	BITONTO	Bari
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	MARCO POLO	BARI	Bari
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	ORION	MOLFETTA	Bari
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	ALBEROBELLO	ALBEROBELLO	Bari
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	GALILEO FERRARIS	MOLFETTA	Bari
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	ALESSANDRO VOLTA	BITONTO	Bari

Tipologia Scuola	Nome scuola	Comune	Province
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI	PIER LUIGI NERVI	ALTAMURA	Bari
SCUOLA MAGISTRALE	BETHANCOURT	ANDRIA	Barletta-Andria-Trani
LICEO SCIENTIFICO	LEONARDO DA VINCI	BISCEGLIE	Barletta-Andria-Trani
LICEO SCIENTIFICO	L.S. ENRICO FRMI DI SPINAZZOLA SEZ. ASS.	SPINAZZOLA	Barletta-Andria-Trani
LICEO SCIENTIFICO	VALDEMARO VECCHI	TRANI	Barletta-Andria-Trani
IST. PROF. PER I SERVIZI COMM., TUR. E DELLA PUBBL.	N.GARRONE	BARLETTA	Barletta-Andria-Trani
IST. PROF. PER I SERVIZI COMM., TUR. E DELLA PUBBL.	N.GARRONE	CANOSA DI PUGLIA	Barletta-Andria-Trani
IST.PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO	I.P.S.I.A. ARCHIMEDE	BARLETTA	Barletta-Andria-Trani
LICEO ARTISTICO	GIUSEPPE COLASANTO	ANDRIA	Barletta-Andria-Trani
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI		ANDRIA	Barletta-Andria-Trani
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	SALESIANO SACRI CUORI	BARLETTA	Barletta-Andria-Trani
IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST.		MARGHERITA DI SAVOIA	Barletta-Andria-Trani
LICEO ARTISTICO	S. STAFFA	TRINITAPOLI	Barletta-Andria-Trani
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	PROF. MICHELE DELL'AQUILA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	Barletta-Andria-Trani
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	M.DELL'AQUILA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	Barletta-Andria-Trani
LICEO CLASSICO	V.LILLA	FRANCAVILLA FONTANA	Brindisi
ISTITUTO MAGISTRALE	SANTA MARIA DEGLI ANGELI	SAN DONACI	Brindisi
LICEO SCIENTIFICO	L.DA VINCI	FASANO	Brindisi
LICEO SCIENTIFICO	LUDOVICO PEPE	OSTUNI	Brindisi
IST. PROF. PER I SERVIZI COMM., TUR. E DELLA PUBBL.	ARMANDO FRANCO	MESAGNE	Brindisi
IST. PROF. PER I SERVIZI SOCIALI	CEGLIE MESS.	CEGLIE MESSAPICA	Brindisi
IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST.	AGOSTINELLI	CEGLIE MESSAPICA	Brindisi
IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST.	G.SALVEMINI	FASANO	Brindisi
LICEO ARTISTICO	SIMONE	BRINDISI	Brindisi
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	G.SALVEMINI	FASANO	Brindisi
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	G.CALO'	FRANCAVILLA FONTANA	Brindisi
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI		ORIA	Brindisi
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	PADRE PIO	SAN PIETRO VERNOTICO	Brindisi
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	ITI-FERMI - FRANCAVILLA F.	FRANCAVILLA FONTANA	Brindisi
LICEO CLASSICO	SACRO CUORE	FOGGIA	Foggia
LICEO CLASSICO	PUBLIO VIRGILIO MARONE	VICO DEL GARGANO	Foggia
ISTITUTO MAGISTRALE	MARIA IMMACOLATA	CAGNANO VARANO	Foggia
ISTITUTO MAGISTRALE	ENRICO PESTALOZZI	SAN SEVERO	Foggia
ISTITUTO MAGISTRALE	MARIA IMMACOLATA	SAN GIOVANNI ROTONDO	Foggia
LICEO SCIENTIFICO	GENEROSO DE ROGATIS	SANNICANDRO GARGANICO	Foggia
LICEO SCIENTIFICO	GUGLIELMO MARCONI	FOGGIA	Foggia
LICEO SCIENTIFICO	ALBERT EINSTEIN	CERIGNOLA	Foggia
IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST.	ENRICO MATTEI	VIESTE	Foggia

Tipologia Scuola	Nome scuola	Comune	Province
IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST.	M.LECCE	SAN GIOVANNI ROTONDO	Foggia
IST.PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO	G.PAVONCELLI	CERIGNOLA	Foggia
IST.PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO	A.PACINOTTI	FOGGIA	Foggia
ISTITUTO D'ARTE	PERUGINI	FOGGIA	Foggia
LICEO ARTISTICO		SAN SEVERO	Foggia
ISTITUTO TECNICO AGRARIO	G.PAVONCELLI	CERIGNOLA	Foggia
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	G.TONIOLO	MANFREDONIA	Foggia
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	P.GIANNONE	FOGGIA	Foggia
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	P. GIANNONE	TROIA	Foggia
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	BLAISE PASCAL	FOGGIA	Foggia
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	PALAZZO DEGLI STUDI PADRE PIO	ORTA NOVA	Foggia
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	GIAN TOMMASO GIORDANI	MONTE SANT'ANGELO	Foggia
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	E.FERMI	MANFREDONIA	Foggia
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	LUIGI DI MAGGIO	SAN GIOVANNI ROTONDO	Foggia
LICEO CLASSICO	PECE	MAGLIE	Lecce
LICEO CLASSICO	G.GALILEI	NARDO'	Lecce
LICEO CLASSICO	G. STAMPACCHIA	TRICASE	Lecce
LICEO CLASSICO	V. PAGANO	LECCE	Lecce
ISTITUTO MAGISTRALE	GALATINA	GALATINA	Lecce
ISTITUTO MAGISTRALE	G. COMI	TRICASE	Lecce
LICEO SCIENTIFICO	G.STAMPACCHIA	TRICASE	Lecce
LICEO SCIENTIFICO	MARCELLINE	LECCE	Lecce
LICEO SCIENTIFICO	LEONARDO DA VINCI	MAGLIE	Lecce
IST. PROF. PER I SERVIZI COMM., TUR. E DELLA PUBBL.	F. BOTTAZZI	RUFFANO	Lecce
IST. PROF. PER I SERVIZI SOCIALI	ALESSANO	ALESSANO	Lecce
IST. PROF. PER I SERVIZI SOCIALI	GALATINA	GALATINA	Lecce
IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST.	COLUMELLA	LECCE	Lecce
IST.PROF.PER I SERV. ALBERG E RIST.	MOCCIA	NARDO'	Lecce
IST.PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO	F. BOTTAZZI	CASARANO	Lecce
IST.PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO	MARCONI	LECCE	Lecce
ISTITUTO D'ARTE	TOMA	GALATINA	Lecce
ISTITUTO D'ARTE	GIANNELLI	PARABITA	Lecce
LICEO ARTISTICO	ALEZIO	ALEZIO	Lecce
LICEO ARTISTICO	V.CIARDO- PELLEGRINO	LECCE	Lecce
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	MARTANO	MARTANO	Lecce
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	ALESSANO	ALESSANO	Lecce
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	LECEZZI	MAGLIE	Lecce
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	CASARANO	CASARANO	Lecce

Tipologia Scuola	Nome scuola	Comune	Province
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	LIBORIO SALOMI	LECCE	Lecce
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	OLIVETTI	LECCE	Lecce
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)	GRAZIA DELEDDA	LECCE	Lecce
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	ALESSANO	ALESSANO	Lecce
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DE PACE	LECCE	Lecce
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE		MAGLIE	Lecce
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	LEONARDO DA VINCI	MAGLIE	Lecce
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI		NARDO'	Lecce
LICEO CLASSICO	ARISTOSSENSO	TARANTO	Taranto
LICEO CLASSICO	QUINTO ENNIO	TARANTO	Taranto
LICEO SCIENTIFICO	DON BOSCO	TARANTO	Taranto
LICEO SCIENTIFICO	G.B.VICO	LATERZA	Taranto
IST. PROF. PER I SERVIZI COMM., TUR. E DELLA PUBBL.	DON MILANI	GROTTAGLIE	Taranto
IST. PROF. PER I SERVIZI COMM., TUR. E DELLA PUBBL.	F.S.CABRINI	TARANTO	Taranto
IST. PROF. PER I SERVIZI SOCIALI	ALFONSO MOTOLESE	MARTINA FRANCA	Taranto
IST.PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO	SANT'APOLLONIA	TARANTO	Taranto
IST.PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO	QUINTO ORAZIO FLACCO	CASTELLANETA	Taranto
ISTITUTO D'ARTE	SEZ.ASS."CALO"	MASSAFRA	Taranto
ISTITUTO D'ARTE	CALO	GROTTAGLIE	Taranto
LICEO ARTISTICO	LISIPPO	MANDURIA	Taranto
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	SFORZA PALAGIANO	PALAGIANO	Taranto
IST.TEC.COMMERCIALE E PER GEOMETRI	S.TOMMASO D'AQUINO	TARANTO	Taranto
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)	PLATEYA	TARANTO	Taranto
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	QUINTO ORAZIO FLACCO	CASTELLANETA	Taranto
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	PLATEYA	TARANTO	Taranto
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	MASTERFORM	TARANTO	Taranto
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	ORESTE DEL PRETE	SAVA	Taranto

ALLEGATO 2

Questionario utilizzato



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

PRIMA DI INIZIARE ASSICURATI DI AVER LETTO ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI NELLA PAGINA PRECEDENTE.

Per favore segna la tua risposta ad ogni domanda cliccando nella casella appropriata.

Cominciamo con alcune informazioni su di te e su quello che fai

1 Di che sesso sei? Maschio Femmina

2 Qual è il tuo peso? _____(kg)

3 Quanto sei alto? _____(cm)

4 In quale anno sei nato?
Anno 19 [__][__]

5 Quanto spesso ti capita di fare, se le fai, le seguenti cose?

	Mai	Poche volte l'anno	1 o 2 volte al mese	1 volta a settimana	Più volte a settimana	Ogni giorno
5.1. Leggere libri per piacere (al di fuori di quelli scolastici)	<input type="checkbox"/>					
5.2. Uscire la sera (andare in discoteca, al bar, alle feste etc)	<input type="checkbox"/>					
5.3. Altri hobbies (suonare uno strumento, cantare, disegnare, scrivere)	<input type="checkbox"/>					
5.4. Con gli amici al centro commerciale, per strada, al parco etc per divertimento	<input type="checkbox"/>					
5.5. Navigare in internet per svago (chats, in cerca di musica, per giocare etc)	<input type="checkbox"/>					
5.6. Giocare con le slot machines, (o video poker e simili)	<input type="checkbox"/>					
5.7. Divertirsi con il computer e con i videogiochi	<input type="checkbox"/>					
5.8. Praticare attività sportive o frequentare piscina, palestra etc	<input type="checkbox"/>					
5.9. Andare al cinema o teatro	<input type="checkbox"/>					
5.10. Assistere ad eventi musicali (concerti, ...) o eventi sportivi (partite di calcio, ...)	<input type="checkbox"/>					
5.11. Partecipare ad un Rave Party	<input type="checkbox"/>					



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

6 Durante gli ULTIMI 30 GIORNI, quanti giorni di scuola hai perso?

	Nessuno	1 giorno	2 giorni	3-4 giorni	5-6 giorni	7 giorni o più
6.1. Perché sei stato malato	<input type="checkbox"/>					
6.2. Perché non avevi voglia di andarci	<input type="checkbox"/>					
6.3. Per altri motivi	<input type="checkbox"/>					

7 Quale dei punteggi seguenti descrive meglio il tuo andamento scolastico nell'ultimo quadrimestre?

	Ottimo (10)	Distinto (9)	Buono (8)	Discreto (7)	Sufficiente (6)	Mediocre (5)	Scarso (4)	Molto scarso
7.1. Punteggio	<input type="checkbox"/>							

8 Negli ULTIMI 12 MESI, ti sei mai trovato nelle seguenti situazioni?

	No	Sì
8.1. Zuffe o risse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2. Incidenti o ferimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3. Gravi problemi con i tuoi genitori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4. Gravi problemi con i tuoi amici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5. Diminuzione del rendimento a scuola o al lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6. Essere vittima di rapine o furti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7. Guai con la polizia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.8. Finire al Pronto Soccorso o essere ricoverato in ospedale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.9. Coinvolgimento in rapporti sessuali non protetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.10. Esperienze sessuali di cui ti sei pentito il giorno dopo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.11. Fare bravate o essere prepotente con altri coetanei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

9 In casa, quali lavori domestici svolgi?

	Mai	Occasionalmente	Regolarmente	Non pertinente
9.1 Faccio la spesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Mi occupo dei miei fratelli/sorelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 Mi occupo degli animali domestici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4 Cucino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5 Tengo in ordine la mia stanza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6 Faccio il bucato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7 Tengo in ordine il giardino / coltivo il terreno di famiglia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.8 Mi occupo degli animali della fattoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.9 Mi occupo della cura di una persona anziana che vive in famiglia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.10 Mi occupo di gettare la spazzatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La prossima sezione del questionario riguarda le sigarette, gli alcolici e varie altre sostanze. Oggigiorno si parla molto di questi argomenti, ma si hanno poche informazioni attendibili. Pertanto abbiamo ancora molte cose da imparare sulle reali esperienze e sugli atteggiamenti dei ragazzi della tua età.

Le domande che seguono riguardano il FUMO DI SIGARETTE

10 In quante occasioni, IN TUTTA LA VITA, hai fumato sigarette?

Numero di occasioni

	Mai	1-2 volte	3-10 volte	Più di 10 volte
10.1 In tutta la vita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11 Negli ULTIMI 30 GIORNI, hai fumato sigarette?

	Mai	Meno di 1 sigaretta alla settimana	Meno di una sigaretta al giorno	1-5 sigarette al giorno	6-10 sigarette al giorno	11-20 sigarette al giorno	Più di 20 sigarette al giorno
11.1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12 A quale età hai fumato la prima sigaretta?

	Non ho mai fumato	9 anni o meno	10 anni	11 anni	12 anni	13 anni	14 anni	15 anni	16 anni o più
12.1. Fumare la prima sigaretta	<input type="checkbox"/>								

Le domande che seguono riguardano le BEVANDE ALCOLICHE – compreso birra, soft drinks (cocktails), vino e liquori.

13 In quante occasioni hai bevuto bevande alcoliche (se lo hai fatto)?

	Mai	1-2 volte	3-9 volte	10-19 volte	20 o più volte
13.1 In tutta la tua vita	<input type="checkbox"/>				
13.2 Negli ultimi 12 mesi	<input type="checkbox"/>				
13.3 Negli ultimi 30 giorni	<input type="checkbox"/>				

14 Quante volte (se ti è accaduto) ti sei ubriacato bevendo alcolici, per esempio, barcollando nel camminare; oppure non riuscendo a parlare correttamente, vomitando o dimenticando l'accaduto?

	Mai	1-2 volte	3-9 volte	10-19 volte	20 o più volte
14.1 In tutta la tua vita	<input type="checkbox"/>				
14.2 Negli ultimi 12 mesi	<input type="checkbox"/>				
14.3 Negli ultimi 30 giorni	<input type="checkbox"/>				

15 Quando hai fatto per la PRIMA VOLTA (se le hai fatte) ciascuna delle seguenti cose?

	Mai	a 9 anni o meno	a 10 anni	a 11 anni	a 12 anni	a 13 anni	a 14 anni	a 15 anni	a 16 anni o più
15.1 Bere birra (almeno un bicchiere)	<input type="checkbox"/>								
15.2 Bere soft drink (almeno una bottiglia)	<input type="checkbox"/>								
15.3 Bere vino (almeno un bicchiere)	<input type="checkbox"/>								
15.4 Bere liquori (almeno un bicchiere)	<input type="checkbox"/>								
15.5 Bere super alcolici (almeno un bicchierino)	<input type="checkbox"/>								
15.6 Bere cocktail (almeno uno)	<input type="checkbox"/>								
15.7 Ubbriacarti	<input type="checkbox"/>								



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

16 Pensa agli **ULTIMI 30 GIORNI**. In quante occasioni hai bevuto qualcuna delle bevande qui di seguito elencate (se lo hai fatto)?

	Mai	1-2 volte	3-9 volte	10-19 volte	20 o più volte
16.1 Birra	<input type="checkbox"/>				
16.2 Soft drink – cocktail (spritz, happy hour)	<input type="checkbox"/>				
16.3 Vino	<input type="checkbox"/>				
16.4 Liquori (amari, etc)	<input type="checkbox"/>				
16.5 Super alcolici (whisky, cognac, vodka, compresi quelli miscelati nei cocktail)	<input type="checkbox"/>				

Le domande che seguono riguardano l'ultima volta che hai bevuto alcolici.

17a Quando hai bevuto birra l'ultima volta, quanta ne hai bevuta?

- Non bevo mai birra
- Meno di una bottiglia normale o lattina (meno di 33 cl)
- 1-2 bottiglie normali o lattine (33-100 cl)
- 3-6 bottiglie normali o lattine (101-200 cl)
- Più di 6 bottiglie normali o lattine (più di 200 cl)

17b Quando hai bevuto soft drink (es. Smirnoff, Bacardi Breezer, Campari Mixx, etc.), quanto ne hai bevuto?

- Non bevo mai soft drink
- Meno di una bottiglia normale (fino a 33 cl)
- 2-3 bottiglie normali (33-100 cl)
- 4-6 bottiglie normali (101-200 cl)
- 7 o più bottiglie normali (più di 200 cl)

17c Quando hai bevuto vino l'ultima volta, quanto ne hai bevuto?

- Non bevo mai vino
- Meno di 2 bicchieri (meno di 20 cl)
- 2-3 bicchieri o mezza bottiglia (20-40 cl)
- 4-6 bicchieri (41-74 cl)
- Più di 6 bicchieri (una bottiglia o più) (più di 75 cl)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

17d Quando hai bevuto superalcolici (liquori, whisky, grappa, etc.), l'ultima volta, quanto ne hai bevuto?

- Non bevo mai superalcolici
- Meno di 2 bicchierini (meno di 7 cl)
- 2-3 bicchierini (8-15 cl)
- 4-6 bicchierini (16-24 cl)
- Più di 6 bicchierini (più di 25 cl)

17e Quando hai bevuto cocktails l'ultima volta, quanto ne hai bevuto?

- Non bevo mai cocktails
- Meno di 2 bicchieri (meno di 50 cl)
- 2-3 bicchieri (50-75 cl)
- 4-6 bicchieri (100-150 cl)
- Più di 6 bicchieri (più di 150 cl)

Per aiutare le persone a calmarsi, a prendere sonno o a rilassarsi spesso i medici prescrivono tranquillanti o sedativi. Le farmacie non dovrebbero venderli senza prescrizione

18 Nella tua famiglia, ci sono persone con cui vivi che hanno assunto tranquillanti o sedativi, prescritti dal medico?

- No, mai
- Sì, occasionalmente
- Sì, con regolarità

19 Tu hai mai preso tranquillanti o sedativi perché te lo ha detto il medico?

- No, mai
- Sì, occasionalmente
- Sì, con regolarità

20a Quante volte hai fatto un uso improprio per sballare o provare emozioni diverse, negli ULTIMI 12 MESI, di sostanze stupefacenti vendute come:

- | | Mai | 1-2 volte | Non tutti i mesi | Almeno una volta al mese |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 20.1 Incensi, profumatori ambientali (contenenti cannabinoidi sintetici) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

20.2 Sali da bagno, fertilizzanti (contenenti catinoni sintetici)

20b Come ti sei procurato (se le hai usate impropriamente), negli **ULTIMI 12 MESI**, le sostanze stupefacenti vendute come:

	Mai fatto	Internet	Smart Shop	Erboristeria/ Drogheria	Altro
20.3 Incensi, profumatori ambientali (contenenti cannabinoidi sintetici)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.4 Sali da bagno, fertilizzanti (contenenti catinoni sintetici)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le domande che seguono riguardano il consumo di alcuni tipi di sostanze.

21 In quante occasioni **IN TUTTA LA TUA VITA** hai usato qualcuna delle seguenti sostanze?

	Mai	1-2 volte	3-9 volte	10-19 volte	20 o più volte
21.1 Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	<input type="checkbox"/>				
21.2 Amfetamine	<input type="checkbox"/>				
21.3 Ecstasy	<input type="checkbox"/>				
21.4 Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	<input type="checkbox"/>				
21.5 Cannabis (marijuana o hashish)	<input type="checkbox"/>				
21.6 LSD	<input type="checkbox"/>				
21.7 Laix	<input type="checkbox"/>				
21.8 Crack	<input type="checkbox"/>				
21.9 Cocaina	<input type="checkbox"/>				
21.10 Eroina	<input type="checkbox"/>				
21.11 Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	<input type="checkbox"/>				
21.12 Altri allucinogeni (funghi allucinogeni, ketamina, mescolina, sintetici)	<input type="checkbox"/>				
21.13 GHB (ecstasy liquida)	<input type="checkbox"/>				
21.14 Steroidi anabolizzanti	<input type="checkbox"/>				
21.15 Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	<input type="checkbox"/>				
21.16 Cannabis in associazione con alcol per sballare	<input type="checkbox"/>				
21.17 Alcol in associazione con farmaci (pasticche) per sballare	<input type="checkbox"/>				



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

22 In quante occasioni durante gli ULTIMI 12 MESI hai usato qualcuna delle seguenti sostanze?

	Mai	1-2 volte	3-9 volte	10-19 volte	20 o più volte
22.1 Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	<input type="checkbox"/>				
22.2 Amfetamine	<input type="checkbox"/>				
22.3 Ecstasy	<input type="checkbox"/>				
22.4 Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	<input type="checkbox"/>				
22.5 Cannabis (marijuana o hashish)	<input type="checkbox"/>				
22.6 LSD	<input type="checkbox"/>				
22.7 Laix	<input type="checkbox"/>				
22.8 Crack	<input type="checkbox"/>				
22.9 Cocaina	<input type="checkbox"/>				
22.10 Eroina	<input type="checkbox"/>				
22.11 Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	<input type="checkbox"/>				
22.12 Altri allucinogeni (funghi allucinogeni, ketamina, mescolina, sintetici)	<input type="checkbox"/>				
22.13 GHB (ecstasy liquida)	<input type="checkbox"/>				
22.14 Steroidi anabolizzanti	<input type="checkbox"/>				
22.15 Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	<input type="checkbox"/>				
22.16 Cannabis in associazione con alcol per sballare	<input type="checkbox"/>				
22.17 Alcol in associazione con farmaci (pasticche) per sballare	<input type="checkbox"/>				

23 In quante occasioni durante gli ULTIMI 30 GIORNI hai usato qualcuna delle seguenti sostanze?

	Mai	1-2 volte	3-9 volte	10-19 volte	20 o più volte
23.1 Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	<input type="checkbox"/>				
23.2 Amfetamine	<input type="checkbox"/>				
23.3 Ecstasy	<input type="checkbox"/>				
23.4 Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	<input type="checkbox"/>				



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

23.5 Cannabis (marijuana o hashish)	<input type="checkbox"/>				
23.6 LSD	<input type="checkbox"/>				
23.7 Laix	<input type="checkbox"/>				
23.8 Crack	<input type="checkbox"/>				
23.9 Cocaina	<input type="checkbox"/>				
23.10 Eroina	<input type="checkbox"/>				
23.11 Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	<input type="checkbox"/>				
23.12 Altri allucinogeni (funghi allucinogeni, ketamina, mescolina, sintetici)	<input type="checkbox"/>				
23.13 GHB (ecstasy liquida)	<input type="checkbox"/>				
23.14 Steroidi anabolizzanti	<input type="checkbox"/>				
23.15 Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	<input type="checkbox"/>				
23.16 Cannabis in associazione con alcol per sballare	<input type="checkbox"/>				
23.17 Alcol in associazione con farmaci (pasticche) per sballare	<input type="checkbox"/>				

24 A quale età hai fatto per la PRIMA VOLTA ciascuna delle seguenti cose?

	Mai	fino a 9 anni	a 10 anni	a 11 anni	a 12 anni	a 13 anni	a 14 anni	a 15 anni	a 16 o più anni
24.1 Provare Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	<input type="checkbox"/>								
24.2 Provare Amfetamine	<input type="checkbox"/>								
24.3 Provare Ecstasy	<input type="checkbox"/>								
24.4 Provare Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	<input type="checkbox"/>								
24.5 Provare Cannabis (marijuana o hashish)	<input type="checkbox"/>								
24.6 Provare LSD	<input type="checkbox"/>								
24.7 Provare Laix	<input type="checkbox"/>								
24.8 Provare Crack	<input type="checkbox"/>								
24.9 Provare Cocaina	<input type="checkbox"/>								
24.10 Provare Eroina	<input type="checkbox"/>								
24.11 Provare Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	<input type="checkbox"/>								
24.12 Provare Altri allucinogeni	<input type="checkbox"/>								



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

(funghi allucinogeni, ketamina,
mescolina, sintetici)

24.13 Provare GHB (ecstasy liquida)	<input type="checkbox"/>								
24.14 Provare Steroidi anabolizzanti	<input type="checkbox"/>								
24.15 Provare Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	<input type="checkbox"/>								

25a) Dove hai fatto per la PRIMA VOLTA ciascuna delle seguenti esperienze ?

	Mai fatto	Casa mia	Casa di amici	Casa Pusher	Strada, parco, etc	Discoteca, pub, bar, locali	Feste
25.1 Provare Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
25.2 Provare Amfetamine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
25.3 Provare Ecstasy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
25.4 Provare Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
25.5 Provare Cannabis (marijuana o hashish)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
25.6 Provare LSD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
25.7 Provare Laix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
25.8 Provare Crack	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
25.9 Provare Cocaina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
25.10 Provare Eroina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
25.11 Provare Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
25.12 Provare Altri allucinogeni (funghi allucinogeni, ketamina, mescolina, sintetici)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
25.13 Provare GHB (ecstasy liquida)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
25.14 Provare Steroidi anabolizzanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
25.15 Provare Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

25b) Dove hai fatto per la PRIMA VOLTA ciascuna delle seguenti esperienze ?

	Rave	Stadio	Centri sociali	Scuola	Festa privata	Parrocchia	Altro
25.1 Provare Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	<input type="checkbox"/>						
25.2 Provare Amfetamine	<input type="checkbox"/>						
25.3 Provare Ecstasy	<input type="checkbox"/>						
25.4 Provare Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	<input type="checkbox"/>						
25.5 Provare Cannabis (marijuana o hashish)	<input type="checkbox"/>						
25.6 Provare LSD	<input type="checkbox"/>						
25.7 Provare Laix	<input type="checkbox"/>						
25.8 Provare Crack	<input type="checkbox"/>						
25.9 Provare Cocaina	<input type="checkbox"/>						
25.10 Provare Eroina	<input type="checkbox"/>						
25.11 Provare Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	<input type="checkbox"/>						
25.12 Provare Altri allucinogeni (funghi allucinogeni, ketamina, mescolina, sintetici)	<input type="checkbox"/>						
25.13 Provare GHB (ecstasy liquida)	<input type="checkbox"/>						
25.14 Provare Steroidi anabolizzanti	<input type="checkbox"/>						
25.15 Provare Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	<input type="checkbox"/>						

26 Con chi eri la PRIMA VOLTA che hai fatto ciascuna delle seguenti esperienze (se le hai fatte)?

	Mai fatto	Da solo/o	Amici	Compagni di scuola	Partner	Conoscenti	Familiari (fratelli, cugini)	Familiari adulti (genitori, zii)	Altro
26.1 Provare Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione:
Dipartimento Politiche Antidroga

26.2 Provare Amfetamine	<input type="checkbox"/>								
26.3 Provare Ecstasy	<input type="checkbox"/>								
26.4 Provare Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	<input type="checkbox"/>								
26.5 Provare Cannabis (marijuana o hashish)	<input type="checkbox"/>								
26.6 Provare LSD	<input type="checkbox"/>								
26.7 Provare Laix	<input type="checkbox"/>								
26.8 Provare Crack	<input type="checkbox"/>								
26.9 Provare Cocaina	<input type="checkbox"/>								
26.10 Provare Eroina	<input type="checkbox"/>								
26.11 Provare Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	<input type="checkbox"/>								
26.12 Provare Altri allucinogeni (funghi allucinogeni, ketamina, mescolina, sintetici)	<input type="checkbox"/>								
26.13 Provare GHB (ecstasy liquida)	<input type="checkbox"/>								
26.14 Provare Steroidi anabolizzanti	<input type="checkbox"/>								
26.15 Provare Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	<input type="checkbox"/>								

27 Conosci le seguenti sostanze?

	Non ne ho mai sentito parlare	Ne ho sentito parlare ma non conosco gli effetti	Ne conosco gli effetti ma non l'ho mai provata	L'ho provata almeno una volta
27.1 Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.2 Amfetamine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.3 Ecstasy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.4 Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.5 Cannabis (marijuana o hashish)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.6 LSD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.7 Laix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.8 Crack	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.9 Cocaina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.10 Eroina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

27.11 Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.12 Altri allucinogeni (funghi allucinogeni, ketamina, mescolina, sintetici)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.13 GHB (ecstasy liquida)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.14 Steroidi anabolizzanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.15 Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28 Per quale/i ragione/i hai provato questo tipo di droghe?

	No	Sì
28.1 Non ho mai usato alcuna sostanza stupefacente, tipo marijuana, hashish, amfetamina o ecstasy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.2 Volevo sballare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.3 Non volevo rimanere escluso dal gruppo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.4 Non avevo niente da fare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.5 Ero curioso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.6 Volevo dimenticare i miei problemi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.7 Volevo aumentare il divertimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.8 Volevo stare meglio con me stesso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.9 Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.10 Per favore specifica	<hr/>	
28.11 Non ricordo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

29 Ripensa agli ULTIMI 30 GIORNI. Quanto hai speso per l'acquisto di tabacco, alcolici e droghe?

	Importo in Euro						
	0 €	10 € o meno	11–30 €	31–50 €	51–70 €	71–90 €	91 o più €
29.1 Tabacco	<input type="checkbox"/>						
29.2 Alcolici	<input type="checkbox"/>						
29.3 Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	<input type="checkbox"/>						
29.4 Amfetamine	<input type="checkbox"/>						
29.5 Ecstasy	<input type="checkbox"/>						
29.6 Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	<input type="checkbox"/>						
29.7 Cannabis (marijuana o hashish)	<input type="checkbox"/>						
29.8 LSD	<input type="checkbox"/>						



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

29.9 Laix	<input type="checkbox"/>						
29.10 Crack	<input type="checkbox"/>						
29.11 Cocaina	<input type="checkbox"/>						
29.12 Eroina	<input type="checkbox"/>						
29.13 Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	<input type="checkbox"/>						
29.14 Altri allucinogeni (funghi allucinogeni, ketamina, mescolina, sintetici)	<input type="checkbox"/>						
29.15 GHB (ecstasy liquida)	<input type="checkbox"/>						
29.16 Steroidi anabolizzanti	<input type="checkbox"/>						
29.17 Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	<input type="checkbox"/>						

30 Come ti sei procurato le seguenti sostanze?

	Mai ricevuta/acquistata	Ricevuta da fratelli/sorelle	Ricevuta/acquistata da amici	Ricevuta/acquistata da qualcuno che non conosco di persona	Ricevuta/acquistata da estranei	Internet/Smart Drug	Altro
30.1 Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.2 Amfetamine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.3 Ecstasy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.4 Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.5 Cannabis (marijuana o hashish)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.6 LSD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.7 Laix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.8 Crack	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.9 Cocaina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.10 Eroina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.11 Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.12 Altri allucinogeni (funghi allucinogeni, ketamina, mescolina, sintetici)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.13 GHB (ecstasy liquida)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.14 Steroidi anabolizzanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.15 Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

31 Quanti dei tuoi amici pensi che facciano queste cose

	Nessuno	Pochi	Più o meno la metà	La maggior parte	Tutti
31.1 Fumare sigarette	<input type="checkbox"/>				
31.2 Bere alcolici (birra, soft drink, vino, liquori)	<input type="checkbox"/>				
31.3 Ubriacarsi	<input type="checkbox"/>				
31.4 Fumare marijuana o hashish (cannabis)	<input type="checkbox"/>				
31.5 Usare Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	<input type="checkbox"/>				
31.6 Usare Amfetamine	<input type="checkbox"/>				
31.7 Usare Ecstasy	<input type="checkbox"/>				
31.8 Usare Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	<input type="checkbox"/>				
31.9 Usare LSD	<input type="checkbox"/>				
31.10 Usare Laix	<input type="checkbox"/>				
31.11 Usare Crack	<input type="checkbox"/>				
31.12 Usare Cocaina	<input type="checkbox"/>				
31.13 Usare Eroina	<input type="checkbox"/>				
31.14 Usare Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	<input type="checkbox"/>				
31.15 Usare Altri allucinogeni (funghi allucinogeni, ketamina, mescolina, sintetici)	<input type="checkbox"/>				
31.16 Usare GHB (ecstasy liquida)	<input type="checkbox"/>				
31.17 Steroidi anabolizzanti	<input type="checkbox"/>				
31.18 Usare Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	<input type="checkbox"/>				

32 Qualcuno dei tuoi fratelli/sorelle fa queste cose?

	Si	No	Non so	Non ho fratelli/sorelle
32.1 Fumare sigarette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2 Bere alcolici (birra, soft drink, vino, liquori)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.3 Ubriacarsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.4 Fumare marijuana o hashish (cannabis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.5 Usare Tranquillanti o sedativi (assunti senza prescrizione medica o senza indicazione dei tuoi genitori)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

32.6 Usare Amfetamine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.7 Usare Ecstasy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.8 Usare Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.9 Usare LSD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.10 Usare Laix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.11 Usare Crack	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.12 Usare Cocaina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.13 Usare Eroina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.14 Usare Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.15 Usare Altri allucinogeni (funghi allucinogeni, ketamina, mescolina, sintetici)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.16 Usare GHB (ecstasy liquida)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.17 Steroidi anabolizzanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.18 Usare Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

33 Quanto pensi sia rischioso per la salute a fare le seguenti cose?

	Nessun rischio	Poco rischioso	Rischioso	Molto rischioso	Non so
33.1 Fumare sigarette occasionalmente	<input type="checkbox"/>				
33.2 Fumare regolarmente (tutti i giorni)	<input type="checkbox"/>				
33.3 Bere al massimo uno o due bicchieri di vino o birra al giorno (senza superalcolici)	<input type="checkbox"/>				
33.4 Bere più di due bicchieri di vino/birra al giorno	<input type="checkbox"/>				
33.5 Bere cinque o più bicchieri di alcolici vari, solo durante il fine settimana senza bere però durante la settimana	<input type="checkbox"/>				
33.6 Provare una sola volta Marijuana o Hashish	<input type="checkbox"/>				
33.7 Fumare Marijuana o Hashish occasionalmente (massimo una volta alla settimana)	<input type="checkbox"/>				
33.8 Fumare Marijuana o Hashish regolarmente (tutti i giorni)	<input type="checkbox"/>				
33.9 Provare Ecstasy una sola volta	<input type="checkbox"/>				
33.10 Usare Ecstasy	<input type="checkbox"/>				



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

regolarmente (tutti i giorni)

33.11 Provare Amfetamina (eccitanti, stimolanti) una sola volta	<input type="checkbox"/>				
33.12 Usare Amfetamina regolarmente (tutti i giorni)	<input type="checkbox"/>				
33.13 Provare Cocaina una sola volta	<input type="checkbox"/>				
33.14 Usare Cocaina regolarmente (tutti i giorni)	<input type="checkbox"/>				
33.15 Provare Eroina una sola volta	<input type="checkbox"/>				
33.16 Usare Eroina regolarmente (tutti i giorni)	<input type="checkbox"/>				

Le domande successive riguardano i tuoi genitori. Se sei cresciuto con genitori adottivi o fai parte di una famiglia allargata, o se, per esempio, hai sia il padre naturale che il patrigno, rispondi riferendoti a chi è più importante per la tua crescita

34 In genere quanto sei soddisfatto del

	Molto soddisfatto	Alquanto soddisfatto	Né soddisfatto né insoddisfatto	Alquanto insoddisfatto	Molto insoddisfatto	Non c'è questa persona
34.1 Rapporto con tua madre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.2 Rapporto con tuo padre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.3 Rapporto con i tuoi amici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.4 Rapporto con i tuoi compagni di scuola?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.5 Rapporto con fratelli/sorelle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

35 In che misura sono valide per te le seguenti affermazioni?

	Sempre	Spesso	Abbastanza	Poche volte	Mai
35.1 Mio padre/madre stabiliscono regole precise sul mio comportamento a casa	<input type="checkbox"/>				
35.2 Mio padre/madre stabiliscono regole precise sul mio comportamento fuori casa	<input type="checkbox"/>				
35.3 Mio padre/madre sanno dove e con chi sono la sera	<input type="checkbox"/>				
35.4 Mi sento accolto e amato senza problemi da mia madre e/o padre	<input type="checkbox"/>				



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

- | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 35.5 Ricevo soldi da mia madre e/o padre | <input type="checkbox"/> |
| 35.6 Ricevo facilmente soldi in regalo dai miei parenti (nonni, zii,) | <input type="checkbox"/> |
| 35.7 Mi sento accolto e amato senza problemi dai miei parenti | <input type="checkbox"/> |
| 35.8 Mi sento sostenuto affettivamente dal mio migliore amico | <input type="checkbox"/> |

36 I tuoi genitori sanno dove trascorri il sabato sera?

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| Lo sanno sempre | <input type="checkbox"/> |
| Lo sanno abbastanza spesso | <input type="checkbox"/> |
| Lo sanno qualche volta | <input type="checkbox"/> |
| In genere non lo sanno | <input type="checkbox"/> |

37 Quanto spendi di solito alla settimana per le tue esigenze personali, senza il controllo dei tuoi genitori?

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| Non ho speso nulla | <input type="checkbox"/> |
| Da 0 a 10 euro | <input type="checkbox"/> |
| Da 11 a 20 euro | <input type="checkbox"/> |
| Da 21 a 30 euro | <input type="checkbox"/> |
| Da 31 a 50 euro | <input type="checkbox"/> |
| Da 51 a 100 euro | <input type="checkbox"/> |
| Oltre 100 euro | <input type="checkbox"/> |

La prossima sezione riguarda quello che pensi su te stesso

A1 Che cosa pensi delle seguenti affermazioni che riguardano i sentimenti che provi verso te stesso?

- | | Decisamente d'accordo | D'accordo | Non d'accordo | Decisamente non d'accordo |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| A1.1 In generale, sono soddisfatto di me stesso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A1.2 Alcune volte penso di non andar bene a tutti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A1.3 Sento di aver delle buone qualità | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A1.4 Sono capace di fare le cose bene come la maggior parte delle persone | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A1.5 Sento di non aver molto di cui essere orgoglioso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

A1.6 A volte mi ritengo inutile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A1.7 Mi sento di essere una persona di valore, almeno in confronto agli altri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A1.8 Desidererei avere più rispetto di me stesso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A1.9 Tutto sommato mi ritengo di essere un fallimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A1.10 Ho un atteggiamento positivo verso me stesso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A2 Durante gli ULTIMI 7 GIORNI, quanto spesso

	Raramente o mai	Qualche volta	Più volte	La maggior parte delle volte
A2.1 Hai perso appetito, non hai voluto mangiare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A2.2 Hai avuto difficoltà a concentrarti su quello che stavi facendo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A2.3 Ti sei sentito depresso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A2.4 Ti sei sentito pressato per fare le cose che dovevi fare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A2.5 Ti sei sentito triste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A2.6 Non sei riuscito a completare i tuoi compiti (a casa, a scuola)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le seguenti domande riguardano alcuni comportamenti, che possono essere contro le regole sociali o la legge. Speriamo che risponderai a tutte le domande. Tuttavia, se leggerete una domanda, alla quale non potete rispondere onestamente, preferiamo che rimanga senza risposta. Ti ricordiamo che il questionario è anonimo.

A3 Durante gli ULTIMI 12 MESI, quanto spesso hai fatto

	Mai	Una volta	Più di una volta
A3.1 Coinvolto in una o più risse (a scuola, a casa, nei locali)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3.2 Rubato qualcosa di qualcun'altro o in un negozio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3.3 Provocato danni di proposito a scuola o negli ambienti pubblici (parchi, strade, locali)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3.4 Essere messo nei guai con la polizia per qualcosa che hai fatto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3.5 Scappato di casa per più di un giorno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3.6 Pensato al suicidio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

A4 Durante gli ULTIMI 12 MESI, quando spesso tu hai

	Mai	Una volta	Più di una volta
A4.1 Partecipato con altri per prendere in giro qualcuno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A4.2 Partecipato con altri per far del male a qualcuno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A4.3 Partecipato a una banda/gruppo di ragazzi che ha provocato una rissa contro un'altra banda/gruppo di ragazzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A4.4 Venduto merce rubata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A5 Durante gli ULTIMI 12 MESI, quando spesso

	Mai	Una volta	Più di una volta
A5.1 Sei stato preso in giro da un gruppo di ragazzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A5.2 Sei stato picchiato da un gruppo di ragazzi o da qualcuno individualmente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A5.3 Sei stato in un gruppo di ragazzi che ha subito una rissa da parte di una banda/gruppo di ragazzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A5.4 Hai acquistato merce rubata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le seguenti domande riguardano il gioco.

B1 Quante volte hai giocato ad uno o più dei seguenti giochi, negli ULTIMI 12 MESI?

	Mai	1-2 volte	Non tutti i mesi	1-2 volte al mese	1-2 volte la settimana	Tutti i giorni
B1.1 Gratta e vinci	<input type="checkbox"/>					
B1.2 Superenalotto	<input type="checkbox"/>					
B1.3 Lotto	<input type="checkbox"/>					
B1.4 Scommesse sportive in agenzia o internet	<input type="checkbox"/>					
B1.5 Lotterie nazionali	<input type="checkbox"/>					
B1.6 Video-poker	<input type="checkbox"/>					
B1.7 Bingo	<input type="checkbox"/>					
B1.8 Giochi on-line	<input type="checkbox"/>					
B1.9 Totocalcio	<input type="checkbox"/>					
B1.10 Giochi di carte con denaro in palio	<input type="checkbox"/>					
B1.11 Giochi telefonici	<input type="checkbox"/>					



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

B2 Quanti soldi hai speso, negli ULTIMI 30 GIORNI, per questi giochi?

- Non ho speso nulla
- Da 0 a 10 euro
- Da 11 a 20 euro
- Da 21 a 30 euro
- Da 31 a 50 euro
- Da 51 a 100 euro
- Oltre 100 euro

B3 Hai mai sentito la necessità di puntare sempre più denaro?

- No
- Sì

B4 Hai mai mentito ai tuoi genitori o a persone per te importanti su quanto hai speso nel gioco?

- No
- Sì

Informazioni conclusive

P1 Hai avuto difficoltà nel compilare il questionario?

- No, per nulla
- Sì, perché non ho capito alcune domande
- Sì, perché riguarda argomenti delicati
- Sì, perché riguarda argomenti a me quasi sconosciuti

Finito di stampare
nel mese di aprile 2016
da Clio S.p.A. - Lecce



ISBN 978-8-896-64653-3



9 788896 646533